

Windows Server — DHCP Server Konfigurasiyası və Scope Options Analizi

Müəllif: Məmmədova Samirə

Mühit: Oracle VirtualBox (win server1)

Tarix: 3 iyul 2026

1. Giriş və Layihənin Məqsədi

Bu sənəd virtual laboratoriya mühitində (VirtualBox) qurulmuş Windows Server infrastrukturunda DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) rolunun konfigurasiyasını əks etdirir. Əsas məqsəd şəbəkədəki müştəri (client) maşınlarına IP ünvanlarının, həmçinin şəbəkə parametrlərinin avtomatik və mərkəzləşdirilmiş şəkildə paylanmasını təmin etməkdir.

2. DHCP Scope Options Konfigurasiyasının Təhlili


Təqdim olunan şəbəkə konfigurasiyasında local domen mühiti (company.local) üçün xüsusi bir DHCP Scope aktivləşdirilmişdir. Şəbəkə daxilində paylanan əsas "Scope Options" parametrləri aşağıdakılardır:

Seçim Kodu və Adı (Option Name)	Dəyəri (Value)	Funksional Təyinatı
003 Router	192.168.1.1	Müştəri maşınlarının şəbəkədən kənara (məsələn, internetə) çıxması üçün standart şlüz (Default Gateway) ünvanı.
006 DNS Servers	192.168.1.2, 192.168.10.1, ...	Adların IP ünvanlarına (və əksinə) çevrilməsini təmin edən DNS serverlərin prioritetli siyahısı. Birinci ünvan local DC-yə (Domain Controller) aiddir.
015 DNS Domain Name	company.local	Müştəri kompüterlərinin qoşulduğu local Active Directory domeninin tam adı (FQDN suffiksi).

Qeyd: Şəkildə göründüyü kimi, konfigurasiya dc1.company.local serveri üzərində IPv4 protokolu üçün Scope [192.168.1.0] company diapazonunda tətbiq edilmişdir. Bu konfigurasiya local şəbəkədəki bütün cihazların domen mühiti ilə tam integrasiyalı və problemsiz işləməsini təmin edir.

3. Server Mühitindən Ekran Görüntüsü

Aşağıdakı ekran görüntüsündə Windows Server idarəetmə panelində (Server Manager -> DHCP) qurulmuş Scope parametrlərinin cari vəziyyəti nümayiş olunmuşdur:



Şəkil 1: DHCP Management Konsolu — Scope Options bölməsi və təyin edilmiş parametrlər.