¡Ya casi empezamos!



Centro de e-Learning

UTN.BA

Clase 11

Arquitectura, navegación y animación

Centro de e-Learning

UTN.BA

¿Dudas con el Contenido previo?

Centro de e-Learning

UTN.BA

Objetivos de la Clase

- **Comprender** el rol de la arquitectura en apps escalables.
- **Diseñar** flujos de navegación coherentes y reutilizables.
- **Aplicar** Prototipar una estructura realista de proyecto.

¿Qué es el alcance de una app?

Es el conjunto de funcionalidades, pantallas, datos

y comportamientos que tendrá la aplicación.

Debe definirse antes de comenzar a programar.

Ejemplo de Alcance

Funcionalidades

- App de delivery de comida
- Funcionalidades principales
- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Búsqueda de restaurantes por ubicación y categoría.
- Visualización de menús con precios y fotos.
- Carrito de compras y pedidos en línea.
- Métodos de pago (tarjeta, efectivo, billeteras virtuales).
- Seguimiento del pedido en tiempo real.
- Notificaciones push sobre el estado del pedido.

Ejemplo de Alcance

Pantallas

- Pantalla de inicio/splash.
- Pantalla de login y registro.
- Pantalla principal con listado de restaurantes.
- Detalle de restaurante y menú.
- Carrito de compras.
- Pantalla de pago.
- Tracking del pedido.
- Perfil del usuario y configuración.

Ejemplo de Alcance

Datos

- Información de usuarios (nombre, dirección, teléfono).
- Datos de restaurantes y menús.
- Órdenes y su historial.
- Métodos de pago asociados.

Ejemplo de Alcance

Comportamientos


- Validación de datos al registrarse.
- Cálculo automático de costo + delivery.
- Actualización en tiempo real del estado del pedido.
- Cancelación y reembolso en ciertos casos.

Elementos del alcance

Elemento	Ejemplo
Público objetivo	Usuarios que desean registrar hábitos de estudio.
Funciones clave	Registro, login, tracking de tareas, recordatorios.
Contenido principal	Tareas, sesiones, historial, estadísticas.
Navegación esperada	Inicio → Detalles → Crear → Perfil.
Accesibilidad offline	¿Se puede usar sin conexión? ¿Qué datos se guardan local?

Separación por módulos en el código

Organizar el proyecto por funcionalidades ayuda a escalar:



Tipos de flujo comunes

Tipo	Descripción
Autenticación	Login → Registro → Recuperar contraseña
Onboarding	Pantallas introductorias con skip o continuar
App principal	Tabs, Drawers o una combinación con Stacks anidados
Deep linking (avanzado)	Acceder a una pantalla específica desde una notificación o link externo

Composición típica de navegadores

```
<NavigationContainer>
  <Stack.Navigator>
    {user ? (
      <Stack.Screen name="App" component={TabsNavigator} />
    ) : (
      <Stack.Screen name="Login" component={LoginScreen} />
    )}
  </Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
```

Ejemplo de navegación compuesta


Diagrama de Tabs anidados con Stack:


- Tabs: Tasks, Stats, Profile
- Stack dentro de Tasks


```jsx
<Tab.Navigator>
  <Tab.Screen name="Tasks" component={TasksStack} />
  ...
</Tab.Navigator>
```

```jsx
<Stack.Navigator>
  <Stack.Screen name="TaskList" component={...} />
  <Stack.Screen name="TaskDetail" component={...} />
</Stack.Navigator>
```

Navigation/Tabs







Stacks/TopTabs

Buenas prácticas de navegación

- Separar cada Navigator en su propio archivo
- Usar constantes para los nombres de rutas
- Centralizar rutas en routes.ts
- Asegurar coherencia narrativa en transiciones

¡Es hora de un descansito!

Volvemos en *10'* a seguir *Practicando*



Centro de e-Learning

UTN.BA

Animaciones clave

Centro de e-Learning
UTN.BA

¿Por qué usar animaciones clave?

- Reforzar los cambios de estado
- Mejoran la fluidez y percepción de velocidad
- Hacen la navegación más intuitiva
- Dirigen la atención del usuario

Animaciones recomendadas

Tipo	Uso común
Fade in/out	Entrada y salida de componentes.
Slide (translateY/X)	Navegación entre pantallas, carruseles, drawers.
Escalado (`scale`)	Feedback en botones o cards.
Composición (`opacity + translate`)	Movimiento natural de componentes al cargarse.

Transiciones entre pantallas

```
<Stack.Screen
  name="Screen"
  component={MyScreen}
  options={{
    animation: 'slide_from_right', // Otros: fade, flip, none...
  }}
/>
```

¿Preguntas?
Debatamos un poco los temas de hoy.



Centro de e-Learning
UTN.BA

¡El resto de la clase será práctica!

Centro de e-Learning
UTN.BA

¡Nos vemos la próxima clase!

“Integración de APIs y refinamiento”

Centro de e-Learning
UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Bibliografía

- https://reactnavigation.org/docs/navigators
- https://motion.legendapp.com/
- https://uxdesign.cc/using-animations-mobile-ux