

Pelan ini mengandungi hak cipta. Kontraktor hendaklah mengikuti dimensi yang ada di dalam rajah. Segala dimensi hendaklah diperiksa di tempat itu juga. Sebarang perselisihan yang terdapat hendaklah dilaporkan dengan segera kepada Jurutera.

PINDAAN

tarikh

perkara

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT :

TAJUK :

- PAD FOUNDATION LAYOUT PLAN

JURUTERA PERUNGING :

Rekabentuk :
Disemak :
Diluluskan :

Skala :
Tarikh :
Dilukis :

No. :
Projek :

1 : 50

No. :
Lot : 01/B

The diagram illustrates the layout of pad foundations on a grid. The vertical axis is labeled with circled numbers 1 through 6, with intermediate labels 2A, 2B, 3, 3B, 4, 5, 5A, and 6. The horizontal axis is labeled with circled letters A through F, with intermediate labels B1, C, C1, D, D1, D2, E, E1, E2, and F. Each foundation is represented by a square with an 'X' inside, labeled with a foundation number and its capacity in kN. Dimensions are provided for both the grid spacing and the individual foundation sizes. A total width of 24000 is indicated at the bottom.

Foundation	Capacity (kN)
F14/C2	246
F8/C5	126
F6/C9	87
F10/C13	179
F16/C20	279
F4/C27	71
F20/C4	370
F17/C8	303
F18/C12	320
F15/C19	273
F2/C24	45
F12/C26	206
F3/C7	55
F18/C1	330
F21/C3	440
F9/C6	156
F16/C10	293
F5/C11	80
F19/C16	352
F15/C18	262
F8/C23	124
F9/C25	155
F20/C15	383
F20/C22	371
F7/C14	99
F7/C28	105
F13/C29	218
F11/C30	194
F1/C31	14
F15/C17	258
F9/C21	161
F4/C32	71

PAD FOUNDATION LAYOUT PLAN