DOCUMENTO DE REQUISITOS (ERS) - PROJETO PMI II

Template para a entrega da Avaliação N1 da disciplina de PMI II

Disciplina: PROJETO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADOR II

Turma: ADS21

Professor: Sérgio Murilo Schütz

Projeto: [NOME DO PROJETO]

Membros: [NOME COMPLETO DO MEMBRO 1 - RA]

[NOME COMPLETO DO MEMBRO 2 - RA]

[NOME COMPLETO DO MEMBRO 3 - RA]

[NOME COMPLETO DO MEMBRO 4 - RA]

[NOME COMPLETO DO MEMBRO 5 - RA]

Data: xx de 2026

SUMÁRIO

[GERAR SUMÁRIO AUTOMÁTICO OU INSERIR HIPERLINKS PARA AS SEÇÕES ABAIXO]

1. Introdução

2. Abstração do Problema

3. Requisitos Funcionais (RF)

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

5. User Stories

6. Priorização (MoSCoW)

7. Traceabilidade

8. Anexos

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito do Documento

Este Documento de Requisitos de Software (SERS) tem como propósito detalhar e formalizar os requisitos funcionais e não funcionais do projeto [NOME DO PROJETO], desenvolvido pelos alunos da turma ADS21 do UNICESUSC, sob a orientação do Prof. Sérgio Murilo Schütz, como parte da disciplina de Projeto Multidisciplinar Integrador II. Ele servirá como base para o desenvolvimento, prototipagem e validação da solução proposta, garantindo que as expectativas dos stakeholders sejam atendidas e que o produto final seja robusto e alinhado aos objetivos de negócio.

1.2 Escopo do Projeto

O projeto [NOME DO PROJETO] visa [DESCREVER O OBJETIVO PRINCIPAL DO PROJETO EM UMA FRASE]. O escopo inicial deste documento abrange [DESCREVER AS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES E LIMITES DO SISTEMA NESTA FASE, POR EXEMPLO: "o desenvolvimento de um MVP (Minimum Viable Product) que contemple as funcionalidades essenciais para validação da proposta de valor, focando na interação do usuário com as funcionalidades de [FUNCIONALIDADE 1] e [FUNCIONALIDADE 2]."].

1.3 Definições e Abreviaturas

* **SERS:** Software Requirements Specification (Documento de Requisitos de Software)
* **PMI II:** Projeto Multidisciplinar Integrador II
* **ADS:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas
* **UNICESUSC:** Centro Universitário Cesusc
* **BMC:** Business Model Canvas
* **RF:** Requisito Funcional
* **RNF:** Requisito Não Funcional
* **MVP:** Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
* **UI:** User Interface (Interface do Usuário)
* **UX:** User Experience (Experiência do Usuário) * [ADICIONAR OUTRAS DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS ESPECÍFICAS DO PROJETO]

1.4 Referências

* Business Model Canvas (BMC) do Projeto [NOME DO PROJETO] - Versão [DATA DO BMC] * [OUTRAS REFERÊNCIAS RELEVANTES, COMO DOCUMENTOS DE PESQUISA, ARTIGOS, ETC.]

2. ABSTRAÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Problema Raiz

[DESCREVER O PROBLEMA CENTRAL QUE O PROJETO SE PROPÕE A RESOLVER. Focar na causa raiz, não nos sintomas. Exemplo: "A dificuldade de pequenos produtores rurais em escoar seus produtos diretamente para o consumidor final, resultando em perdas e baixa rentabilidade devido à dependência de intermediários."]

2.2 Público Afetado

[IDENTIFICAR QUEM É AFETADO PELO PROBLEMA. Exemplo: "Pequenos produtores rurais sem canais de venda diretos; Consumidores urbanos que buscam produtos frescos e de origem conhecida; intermediários que operam com margens elevadas."]

2.3 Impacto Atual

[DESCREVER AS CONSEQUÊNCIAS DO PROBLEMA. Exemplo: "Baixa rentabilidade para produtores; Preços elevados para consumidores; Desperdício de alimentos; falta de transparência na cadeia de suprimentos."]

2.4 Solução Proposta

[DESCREVER A SOLUÇÃO QUE O PROJETO OFERECE, CONFORME O BMC. Exemplo: "Desenvolvimento de uma plataforma digital que conecta diretamente produtores rurais a consumidores, permitindo a compra e venda de produtos frescos com rastreabilidade e preços justos, eliminando intermediários e otimizando a logística de entrega."]

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funções que o sistema deve executar. Eles definem o "o quê" o sistema fará para atender às necessidades do usuário e do negócio.

1. RF01: O sistema deve permitir que o produtor cadastre seus produtos, incluindo nome, descrição, preço, quantidade disponível e fotos.
2. RF02: O sistema deve permitir que o consumidor visualize os produtos disponíveis, filtrando por categoria, produtor ou localização.
3. RF03: O sistema deve permitir que o consumidor adicione produtos ao carrinho de compras.
4. RF04: O sistema deve permitir que o consumidor finalize a compra, selecionando o método de pagamento e o endereço de entrega.
5. RF05: O sistema deve permitir que o produtor gerencie seus pedidos, visualizando o status (pendente, em preparo, enviado, entregue).
6. RF06: O sistema deve permitir que o consumidor acompanhe o status de seu pedido em tempo real.
7. RF07: O sistema deve permitir que o produtor atualize a disponibilidade de seus produtos.
8. RF08: O sistema deve permitir que o consumidor avalie os produtos e os produtores após a entrega.
9. RF09: O sistema deve permitir que o produtor receba pagamentos pelas vendas realizadas.
10. RF10: O sistema deve permitir que o administrador gerencie usuários (produtores e consumidores) e produtos.
11. [ADICIONAR MAIS REQUISITOS FUNCIONAIS, SE NECESSÁRIO, MANTENDO O FORMATO NUMERADO]

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve se comportar, focando em qualidades como desempenho, segurança, usabilidade e escalabilidade.

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF01	Performance	O sistema deve responder a 95% das requisições de página em até 2 segundos.	Tempo de resposta
RNF02	Segurança	O sistema deve utilizar autenticação de dois fatores (2FA) para acesso de produtores e administradores.	Método de autenticação
RNF03	Usabilidade	A interface do usuário deve ser responsiva e otimizada para dispositivos móveis (mobile-first).	Compatibilidade mobile
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.	Percentual de uptime
RNF05	Escalabilidade	O sistema deve suportar até 10.000 usuários ativos simultaneamente sem degradação de performance.	Número de usuários
[RNF06]	[CATEGORIA]	[DESCRIÇÃO DO REQUISITO NÃO FUNCIONAL]	[MÉTRICA DE MEDIÇÃO]

5. USER STORIES

As User Stories descrevem funcionalidades do ponto de vista do usuário, focando no valor que a funcionalidade entrega. Cada User Story deve ser acompanhada de Critérios de Aceite no formato Given/When/Then.

US01: Como produtor, quero cadastrar meus produtos com detalhes e fotos para que os consumidores possam encontrá-los e comprá-los facilmente.

* Critérios de Aceite:
* Given que estou logado como produtor
* When eu acesso a tela de cadastro de produtos e preencho todos os campos obrigatórios (nome, descrição, preço, quantidade) e adiciono pelo menos uma foto
* Then o produto é salvo e exibido na minha lista de produtos e disponível para consumidores.

US02: Como consumidor, quero visualizar os produtos disponíveis com filtros para que eu possa encontrar rapidamente o que procuro.

* Critérios de Aceite:
* Given que estou na página inicial do aplicativo
* When eu aplico um filtro por "categoria" (ex: frutas)
* Then apenas os produtos da categoria selecionada são exibidos.

US03: Como consumidor, quero adicionar produtos ao meu carrinho de compras para que eu possa comprar vários itens de uma vez.

* Critérios de Aceite:
* Given que estou visualizando um produto
* When eu clico no botão "Adicionar ao Carrinho"
* Then o produto é adicionado ao meu carrinho e o total é atualizado.

US04: Como produtor, quero gerenciar o status dos meus pedidos para que eu possa organizar a preparação e entrega de forma eficiente.

* Critérios de Aceite:
* Given que estou logado como produtor e tenho pedidos pendentes
* When eu seleciono um pedido e altero seu status para "Em Preparo"
* Then o status do pedido é atualizado e o consumidor é notificado.

US05: Como consumidor, quero acompanhar o status do meu pedido em tempo real para que eu saiba quando ele chegará.

* Critérios de Aceite:
* Given que fiz um pedido e ele está em processamento
* When eu acesso a seção "Meus Pedidos"
* Then vejo o status atual do meu pedido (ex: "Em Preparo", "A Caminho") e uma estimativa de entrega.

[ADICIONAR MAIS USER STORIES, SE NECESSÁRIO, MANTENDO O FORMATO NUMERADO E COM CRITÉRIOS DE ACEITE]

6. PRIORIZAÇÃO (MoSCoW)

A priorização MoSCoW classifica os requisitos em quatro categorias: Must have (essencial), Should have (importante), Could have (desejável) e Won't have (não será implementado nesta versão).

Requisito (ID ou Descrição Curta)	Must have	Should have	Could have	Won't have
RF01 - Cadastrar produtos	X			
RF02 - Visualizar produtos com filtros	X			
RF03 - Adicionar ao carrinho	X			
RF04 - Finalizar compra	X			
RF05 - Gerenciar pedidos (produtor)	X			
RF06 - Acompanhar status do pedido (consumidor)	X			
RNF01 - Performance (	X			
RNF03 - Usabilidade (mobile-first)	X			
[REQUISITO ID OU DESCRIÇÃO CURTA]	[X]	[X]	[X]	[X]

7. TRACEABILIDADE

A tabela de rastreabilidade demonstra a conexão entre os requisitos funcionais e não funcionais, sua origem no Business Model Canvas (BMC) e as User Stories correspondentes. Isso garante que cada requisito tenha uma justificativa de negócio e seja representado em uma User Story.

Requisito (ID)	Origem no BMC (Bloco)	User Story Relacionada (ID)
RF01	Atividades-Chave / Proposta de Valor	US01
RF02	Canais / Proposta de Valor	US02
RF03	Atividades-Chave / Proposta de Valor	US03
RNF01	Proposta de Valor / Segmento de Clientes	(Não diretamente ligada a US específica, mas impacta todas)
[REQUISITO ID]	[BLOCO DO BMC]	[USER STORY ID]

8. ANEXOS

Nesta seção, devem ser incluídos documentos complementares que fornecem contexto adicional ou detalhes para os requisitos.

8.1 Business Model Canvas (BMC) Atualizado

[INSERIR A IMAGEM OU LINK PARA O BMC ATUALIZADO DO PROJETO, REFLETINDO AS DISCUSSÕES E REQUISITOS LEVANTADOS NESTE DOCUMENTO.]

8.2 Glossário

[INSERIR UM GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS OU ESPECÍFICOS DO DOMÍNIO DO PROJETO QUE NÃO FORAM DEFINIDOS NA SEÇÃO 1.3.]