```
non.unaids.remainder, step 2 (2026-10-20)

 chain     seed iterations.saved acceptance.rate final.log.likelihood
     1 20263016             5000           0.276              -44480.2
     2 20263017             5000           0.276              -44468.0
     3 20263018             5000           0.275              -44474.5
     4 20263019             5000           0.276              -44473.3
 best.log.likelihood errored.proposals
            -44461.9                 0
            -44456.8                 0
            -44458.5                 0
            -44458.7                 0
                                                          file
 mcmc_non.unaids.remainder_step2_chain1_2026-10-19.Rdata
 mcmc_non.unaids.remainder_step2_chain2_2026-10-20.Rdata
 mcmc_non.unaids.remainder_step2_chain3_2026-10-20.Rdata
 mcmc_non.unaids.remainder_step2_chain4_2026-10-20.Rdata

Worst R-hats (> 1.1 suggests the chains haven't converged):
                                        trate.3
                                          2.362
                         female.to.male.multiplier
                                          2.019
            age.30.to.39.transmission.multiplier.0
                                          1.935
            age.30.to.39.transmission.multiplier.3
                                          1.885
            age.20.to.29.transmission.multiplier.0
                                          1.705
       age.50.and.over.transmission.multiplier.3
                                          1.626
                      log.OR.testing.intercept
                                          1.607
         age.20.to.29.transmission.multiplier.3
                                          1.598
                 hiv.specific.mortality.rates.0
                                          1.528
         age.15.to.19.transmission.multiplier.2
                                          1.498
                male.hiv.mortality.multiplier.1
                                          1.469
age.45.to.64.mortality.slope.multiplier.male
                                          1.444
                                        trate.2
                                          1.412
                                        trate.1
                                          1.405
         age.15.to.19.transmission.multiplier.1
                                          1.390
                    male.awareness.multiplier
                                          1.374
         age.30.to.39.transmission.multiplier.2
                                          1.359
                                        trate.0
                                          1.358
         age.15.to.19.transmission.multiplier.0
```

non.unaids.remainder step 2: likelihood


0
−10000
−20000
−30000
−40000
lue

0
25000
50000
75000
100000
iteration


chain
1
2
3
4

type
Log Likelihood
Log Prior
Log Prior x Likelihood


non.unaids.remainder step 2: trace




non.unaids.remainder step 2: fit (one color per chain)




non.unaids.remainder step 2: incidence.by.age (one color per chain)




non.unaids.remainder step 2: prevalence.by.age (one color per chain)




non.unaids.remainder step 2: population.by.age (one color per chain)



non.unaids.remainder step 2: cascade (one color per chain)




non.unaids.remainder step 2: cascade.by.age.sex (one color per chain)



non.unaids.remainder: fit (merged Step 2 simset)




non.unaids.remainder: incidence.by.age (merged Step 2 simset)




non.unaids.remainder: prevalence.by.age (merged Step 2 simset)



non.unaids.remainder: population.by.age (merged Step 2 simset)



non.unaids.remainder: cascade (merged Step 2 simset)



non.unaids.remainder: cascade.by.age.sex (merged Step 2 simset)

