

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

$$\mathbf{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$R_{\text{Miy}} - \frac{1}{2} R_{\text{Quv}} = 8\pi G T_{\text{Miy}}$$



$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{C}$$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$



$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right] \psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi$$



$$\frac{\partial}{\partial t} \mu_i + \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mu_j}{\partial x} = 0$$



$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = C$$



$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}_1(x,y) &= \begin{bmatrix} 0.95 & 0.04 \\ -0.04 & 0.95 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.26 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{x}_2(x,y) &= \begin{bmatrix} 0.15 & 0.26 \\ 0.26 & 0.15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.04 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

金吉博