Meu filho com TEA no hospital

Cartilha para pais e cuidadores: emergência, internação, exames, cirurgia e alta

Emergência · Internação · Exames e cirurgia · Direitos



Para pais, mães, cuidadores e familiares

Material educativo · Autoria: Dr. Patrício Almeida
Série “Atendimento à Pessoa com TEA” · Hospital

Por que esta cartilha

O hospital reúne tudo o que mais sobrecarrega a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA): **alarmes, luzes fortes, espera imprevisível, muitas pessoas desconhecidas, toques e procedimentos invasivos** e a quebra total da rotina. Na emergência, a crise de sobrecarga pode ser confundida com agitação; na internação, dias sem rotina aumentam o sofrimento.

Você é a pessoa que mais conhece seu filho. Esta cartilha mostra como transformar esse conhecimento em um plano para a equipe: o que fazer **antes** (quando dá para planejar), **no dia** (emergência e admissão), **durante a internação** e **na alta**, e quais são os seus direitos.



Esta cartilha acompanha

A cartilha "Eu no hospital" (história social para a criança) e a cartilha da equipe hospitalar sobre emergência e internação. Peça-as no hospital, ou leve as suas: a equipe pode usar.

ANTES
Passaporte do TEA sempre pronto, mochila de emergência, história lida em casa; em internação eletiva, visita de ambientação.

NO DIA
Avisar o TEA na classificação de risco, sala calma, ficar junto em tudo, uma voz de cada vez, respeitar o PARE, nunca contenção de primeira.

DEPOIS
Rotina visual no quarto, acompanhante 24 h, objetos de casa, preparo para exames e cirurgia, alta com orientações em figuras.

O que você encontra aqui

3 · Antes: passaporte, mochila de emergência e ambientação

4 · Depois: internação, exames, cirurgia e alta

5 · No dia: emergência, classificação de risco e procedimentos

6 · Direitos e perguntas frequentes

7 · Sinais, sobrecarga e crise


8 · Checklist e "passaporte" do TEA

Regra de ouro: previsibilidade, uma coisa de cada vez e nunca forçar. Você conhece seu filho melhor do que ninguém: você é parte da equipe.


A pessoa com TEA tem direito a atendimento prioritário e a acompanhante em tempo integral (Lei 12.764/2012; Lei 13.146/2015; ECA; Lei 13.977/2020). Esta cartilha é educativa e não substitui os protocolos do hospital nem a avaliação clínica.

1 ANTES de ir

O que dá para preparar, mesmo para uma emergência



1. Deixe pronta uma "mochila de emergência": passaporte do TEA, fones, óculos escuros, objeto de conforto, carregador, lanche aceito, lista de medicações.



2. Leia a história "Eu no hospital" de vez em quando, mesmo sem internação marcada. Se a internação for eletiva, peça uma visita de ambientação dias antes.

O que fazer antes

Preencha o "passaporte" do TEA (página 8) e deixe uma cópia na mochila e uma no celular. Ele conta, em uma folha, como cuidar bem do seu filho: comunicação, o que acalma, o que piora, medicações.

Monte a mochila de emergência: fones ou abafadores, óculos escuros, objeto de conforto, tablet e carregador, lanche e bebida aceitos, muda de roupa, documentos, cartão do SUS, laudo ou CIPTEA.

Prepare com antecedência o que der: história social lida, fotos do hospital, brincar de médico (dedinho de luz, braçadeira, "ouvidor", pulseira com o nome).

Internação ou cirurgia marcada: peça consulta com a anestesia conhecendo o perfil sensorial, visita ao quarto e ao centro cirúrgico, máscara de anestesia para brincar em casa, jejum com horário claro.

Combine o revezamento entre os acompanhantes com antecedência, sempre com pessoas que ele conhece, e avise-o de cada troca antes.


Pratique os sinais: mão levantada é PARE, polegar é tudo bem. Você vai combinar com cada equipe que respeite.

Tenha os contatos à mão: médico que acompanha o TEA, pediatra, escola, terapeutas. A equipe do hospital pode precisar falar com eles.


Você é parte da equipe. Ninguém conhece seu filho como você. Apresente o passaporte na chegada e repita em cada plantão: "ele tem TEA; isto funciona, isto não".

2 NO DIA

Emergência, classificação de risco e procedimentos



3. Na classificação de risco, diga logo: "ele tem TEA". Peça que registrem na ficha e na pulseira, a espera em lugar calmo e ajude a avaliar a dor: "ele nunca ficou assim".



4. No box, peça que mostrem cada aparelho antes e façam primeiro em você. Fique de frente para ele. Uma voz só: uma pessoa fala com ele, as outras falam com você.


Como ajudar no dia

- **Diga que ele tem TEA** na recepção, na triagem e para cada profissional novo. Entregue o passaporte. Peça que anotem na ficha e na pulseira.
- **Ajude a avaliar a dor:** a criança com TEA pode não demonstrar dor do jeito esperado. Diga o que é diferente do habitual (parou de comer, se bate, não dorme) e use a escala de carinhas com ele.
- **Peça sala calma e prioridade:** menos gente, luz suave, sem TV. Se a espera aumentar, peça um lugar quieto ou para esperar fora e ser chamado pelo celular.
- **Fique junto em tudo:** exame, acesso venoso, medicação, raio-X (quando a proteção permitir), sala de emergência sempre que for seguro. É um direito.
- **Peça Falar–Mostrar–Fazer:** cada aparelho mostrado antes, feito primeiro em você ou no brinquedo; avisar antes de tocar; dizer o que ele vai sentir, não "não vai doer".
- **Procedimentos agrupados:** peça que coleta, acesso e medicação sejam feitos juntos, pelo profissional mais experiente, com anestésico tópico quando houver tempo, e com contagem em voz alta.
- **Se ele pedir pausa e não for risco de vida, é pausa.** Diga à equipe: "ele levantou a mão, vamos parar um minuto". Nunca contenção ou sedação "para acabar logo".

Crise não é agitação. Se ele tapar os ouvidos, gritar, se bater ou tentar fugir, diga à equipe: "isso é sobrecarga, não agressividade; precisamos de menos estímulo e tempo". Contenção e sedação só com indicação clínica, seu consentimento e protocolo.

3 Sinais, sobrecarga e crise

Como perceber, o que fazer e o que combinar com a equipe



O que leva à sobrecarga: barulho, luz forte, gente demais, toques sem aviso e espera sem fim.



Mão levantada é PARE. Combine com a equipe: quando ele levanta a mão, todo mundo para e respira.

Mão levantada

PARE. A equipe para na hora.

Pausa

Quero descansar um pouco.

Polegar

Tudo bem, pode continuar.

Se a crise acontecer

- **Reconheça os sinais:** tapar os ouvidos, fechar os olhos com força, balançar, repetir frases, chorar, gritar, morder, bater em si, tentar sair ou “desligar”.
- **Reduza estímulos na hora:** peça para silenciar alarmes não essenciais, baixar a luz, tirar pessoas do box ou do quarto. Ofereça fones e o objeto de conforto.
- **Fale pouco e baixo.** Não negocie, não ameace, não prometa. Só “estou aqui, você está seguro”. Peça que só uma pessoa fale com ele.
- **Dê tempo.** A crise passa. Se o procedimento pode esperar, peça para reagendar; se não pode, peça o plano mais rápido e com menos pessoas.
- **Depois, registre:** o que desencadeou e o que ajudou. Peça que vá para o prontuário e para a passagem de plantão.

Nunca é culpa sua nem dele. A crise de sobrecarga não é birra nem falta de limite. Terminar o atendimento mais cedo e voltar outro dia também é um bom resultado.

4 DEPOIS

Internação, exames, cirurgia e alta



5. Na admissão, monte com a enfermagem o quadro do dia (remédio, lanche, brincar, visita, banho, dormir) e peça a "prescrição sensorial": luz baixa, horários agrupados, acompanhante nos procedimentos.



6. Na alta, peça as orientações por escrito e com figuras, a receita explicada, o retorno marcado e a carta para a UBS e para a equipe do TEA.

O que fazer depois

Acompanhante 24 horas é direito. Peça poltrona e refeição. Combine o revezamento sem trocas de surpresa e participe dos cuidados: banho, alimentação, remédio oral.

Quadro do dia na parede, com figuras ou fotos. Peça à equipe que avise mudanças antes e atualize o quadro. Leia os passos do dia seguinte na noite anterior.

Repita em cada plantão: "ele tem TEA; isto funciona, isto não". Peça que apresentem cada pessoa nova pelo nome e que o perfil dele passe na passagem de plantão.

Horários agrupados: peça que sinais vitais e medicações sejam feitos nos mesmos horários, com aviso, e à noite com luz baixa e alarmes no mínimo.

Alimentação: informe o que ele aceita (textura, cor, marca, talher) e peça à nutrição a adaptação; pergunte se pode trazer alimentos de casa.

Exames e cirurgia: explique com fotos do aparelho, peça o primeiro horário, fones e óculos; para cirurgia, visita ao centro cirúrgico, escolha do "cheirinho" da máscara e você junto na indução e na recuperação.

Alta: orientações por escrito e com figuras, receita explicada, sinais de alerta, retorno marcado, carta para a UBS e para a equipe que acompanha o TEA. Retome a rotina de casa no mesmo dia.

Prescrição sensorial: peça ao médico que as medidas combinadas (luz baixa, aferições às 8/14/20 h, acompanhante nos procedimentos, objeto de conforto) sejam escritas na prescrição. O que está prescrito, a equipe cumpre em todos os plantões.

Direitos e dúvidas

Seus direitos

- Prioridade no atendimento e na classificação de risco, respeitada a gravidade clínica (Lei 12.764/2012 e Lei 13.146/2015).
- Acompanhante em tempo integral, na emergência, na internação, na UTI e, sempre que o serviço permitir, em exames, indução anestésica e recuperação (ECA; Lei 13.146/2015; normas do hospital para adultos).
- Informação clara: saber o diagnóstico, o tratamento e os riscos, e consentir ou recusar procedimentos. Contenção e sedação exigem indicação clínica, consentimento e registro.
- Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CIPTEA), Lei 13.977/2020, facilita a identificação; o laudo não é exigência para o atendimento.
- Ouvidoria e serviço social do hospital: para pedir acomodação, poltrona, alimentação do acompanhante e para registrar qualquer desrespeito.
- Continuidade: alta com relatório, receita e carta de contrarreferência para a UBS e para a equipe que acompanha o TEA.

Perguntas frequentes

Ele não deixa ninguém se aproximar. O que faço?
Peça menos estímulo (luz, som, pessoas), tempo e que só uma pessoa fale com ele. Ofereça que façam os exames primeiro em você. Se não for urgente, peça para reagendar o que puder esperar.

Podem sedar ou amarrar para fazer o exame?
Só com indicação clínica, decisão médica, seu consentimento e protocolo, pelo menor tempo possível, com registro. Pergunte sempre: "tem outro jeito? pode esperar? pode ser com anestésico tópico e distração?".

Ele não come a comida do hospital.
Informe à nutrição o que ele aceita e pergunte se pode trazer de casa. Seletividade alimentar é comum e a equipe pode adaptar.

Ele não dorme com o barulho.
Peça luz baixa, alarmes no mínimo, aferições agrupadas, fones ou música baixinha, e o cobertor e o travesseiro de casa.

Como ele vai entender a cirurgia?
Com a história social, uma visita ao centro cirúrgico, a máscara para brincar em casa, a escolha do "cheirinho" e você junto na indução e na recuperação.

Ele ficou pior depois da alta: mais crises, não dorme.
É esperado por alguns dias. Retome a rotina de casa, use o quadro visual, avise a equipe que acompanha o TEA e a UBS, e procure o hospital se houver sinais de alerta da alta.

Autoria: Dr. Patrício Almeida. Material educativo; não substitui a orientação da equipe de saúde que acompanha a pessoa com TEA.

Checklist do dia e "passaporte" do TEA

Marque antes de sair de casa. Recorte e entregue o passaporte à equipe na chegada: ele conta, em uma folha, como cuidar bem do seu filho.

Para levar

- ☐ "Passaporte" do TEA preenchido (abaixo)
- ☐ Cartão do SUS, documentos, laudo ou CIPTEA
- ☐ Lista de medicações e alergias
- ☐ Fones ou abafadores e óculos escuros
- ☐ Objeto de conforto, travesseiro e cobertor
- ☐ Tablet ou celular, carregador, fones
- ☐ Lanche e bebida aceitos (se liberados)
- ☐ Muda de roupa e itens de higiene de sempre
- ☐ Cartilha "Eu no hospital"

Para fazer antes

- ☐ Passaporte do TEA atualizado (cópia no celular)
- ☐ Mochila de emergência pronta
- ☐ História "Eu no hospital" lida em casa
- ☐ Brincadeira de médico (pulseira, dedinho de luz, braçadeira)
- ☐ Sinais de PARE, pausa e polegar praticados
- ☐ Revezamento dos acompanhantes combinado
- ☐ Contatos da equipe do TEA à mão
- ☐ Internação eletiva: ambientação e consulta com a anestesia

Passaporte do TEA: como cuidar bem de _____

Idade: _____ **Responsável:** _____ **Tel.:** _____

Como se comunica: ☐ Fala ☐ Figuras ☐ Gestos ☐ Tablet **Como diz "sim", "não" e "dor":**

_____

O que incomoda: ☐ Sons ☐ Luz ☐ Cheiros ☐ Toque ☐ Pessoas novas ☐ Esperar Outros:

_____

O que acalma: _____ **Objeto de conforto:** _____

Gosta de (use para explicar e recompensar): _____

Sinais de que vai ter crise: _____ **O que fazer:**

_____

Já funcionou: ☐ Fones ☐ Óculos ☐ Colo ☐ Contagem ☐ História lida ☐ Vídeo **Sinal de PARE:**

_____

Alimentos aceitos: _____ **Medicações / outras condições:**

_____

Experiências anteriores (o que deu certo e o que deu errado):

_____