Meu filho com TEA no posto de saúde

Cartilha para pais e cuidadores: consultas, vacinas, exames e curativos na Unidade Básica de Saúde

Preparo · Dia da consulta · Vacina e exames · Direitos

UBS · Enfermagem



Para pais, mães, cuidadores e familiares

Material educativo · Autoria: Dr. Patrício Almeida
Série “Atendimento à Pessoa com TEA” · UBS

Por que preparar a ida ao posto

A Unidade Básica de Saúde (UBS, o “posto”) é onde a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) vai com mais frequência: vacinas, consultas de rotina, peso e altura, curativos, exames de sangue. É também onde há **fila, sala de espera cheia, barulho, toques e picadas**. Recusa, choro ou “fuga” não são birra: são sinais de **sobrecarga e de falta de previsibilidade**.

Com preparo em casa, uma equipe que conhece o perfil dele e sempre o mesmo jeito de atender, a ida ao posto pode ser tranquila. Esta cartilha mostra o que você pode fazer **antes, no dia e depois**, e como trabalhar em parceria com a enfermagem e o agente de saúde.



Esta cartilha acompanha

A cartilha “Minha ida ao posto de saúde” (história social para a criança) e a cartilha da equipe de enfermagem da UBS. Peça as três na sua unidade e leve a da criança em todas as consultas.

ANTES

Avisar o posto sobre o TEA, entrevista com a enfermagem ou o ACS, história lida em casa, brincar de posto, sinais combinados.

NO DIA

Chegar no horário, prioridade e espera em lugar calmo, ficar onde ele vê, uma voz de cada vez, respeitar o PARE.

DEPOIS

Comemorar, registrar o que funcionou, manter a rotina em casa e marcar o retorno com a mesma profissional.

O que você encontra aqui

3 · Antes de ir: cadastro, entrevista, história e treino em casa

4 · Depois: recompensa, registro, retorno e rede de apoio

5 · No dia: chegada, triagem, vacina, exames e curativos

6 · Direitos e perguntas frequentes

7 · Sinais, sobrecarga e crise

8 · Checklist do dia e “passaporte” do TEA

Regra de ouro: previsibilidade, uma coisa de cada vez e nunca forçar. Você conhece seu filho melhor do que ninguém: você é parte da equipe.


A pessoa com TEA tem direito a atendimento prioritário e a acompanhante (Lei 12.764/2012, Lei 13.146/2015 e Lei 13.977/2020, da Carteira de Identificação). Esta cartilha é educativa e não substitui a orientação da equipe de saúde.

1 ANTES de ir

Preparar a criança e preparar a equipe



1. Receba o agente de saúde e a enfermagem em casa: conte como ele se comunica, o que o acalma, o que o incomoda. Isso vai para a ficha dele no posto.



2. Peça fotos da UBS e da equipe e leve a história social para casa. Leia todos os dias antes da consulta, apontando cada quadro.

O que fazer antes

Avise o posto que ele tem TEA e peça que isso fique registrado no cadastro (e-SUS), com o perfil sensorial. Assim toda a equipe sabe antes de chamar.

Faça a entrevista com a enfermagem ou o ACS: comunicação, sensibilidades, gatilhos, o que acalma, experiências anteriores com injeção e sangue, medicações. Leve o "passaporte" da página 8.

Peça horário de menor movimento (primeiro do turno), a prioridade e, se possível, uma visita de ambientação: só conhecer a sala e ganhar um adesivo.

Leia a história social todos os dias na semana da consulta. Leia só os passos que valem para o dia (vacina, exame, curativo).

Brinque de posto de saúde em casa: medir a temperatura do ursinho, apertar o braço com uma faixa, dar a "vacina" de brinquedo, colocar curativo. Deixe-o ser a enfermeira também.

Pratique os sinais: mão levantada é PARE, polegar é tudo bem. Combine com a equipe que vai respeitar.

Separe o kit: brinquedo de conforto, fones ou abafadores, óculos escuros, a cartilha dele, o adesivo ou brinde que funciona e um vídeo no celular para distrair.


Combine a ordem com a equipe: o mais difícil (vacina, sangue) primeiro e rápido, ou por último? Em geral, primeiro, para não aumentar a ansiedade. Se forem várias vacinas, pergunte se podem ser no mesmo momento ou em dois dias.

2 NO DIA

Chegada, triagem, vacina, exames e curativos



3. Na recepção, lembre que ele tem TEA e peça a espera em lugar calmo. Chegue no horário: nem muito antes nem atrasado.



4. Na vacina, ele fica no seu colo, de frente para você. Distraia com o brinquedo ou um vídeo e conte junto: "1, 2, 3... pronto!". Nunca segure à força.

Como ajudar no dia

Chegue no horário, com refeição e banheiro feitos. Deixe o dia leve. Se a espera aumentar, peça um lugar quieto ou dê uma volta e peça para chamarem no celular.

Na sala, deixe a enfermeira conduzir. Uma voz só de cada vez: ela fala com ele, você fala com ela. Conte como ele diz "sim", "não" e "dor".

Peça que mostrem antes de usar: termômetro, braçadeira, dedinho de luz, "ouvidor". Ofereça que façam primeiro em você ou no brinquedo.

Medidas em etapas: se ele não tolera a braçadeira hoje, tudo bem. Pressão, peso e temperatura podem ser feitos na próxima visita.

Vacina e exame de sangue: colo ou abraço, de frente para você, pernas e braço apoiados; distração ativa (vídeo, bolha de sabão, contar); óculos escuros e fones. Material preparado fora da vista dele.


Curativo e remédio: deixe-o tocar na gaze e escolher a cor do curativo; pergunte o sabor e a textura de remédio que ele aceita; use a seringa dosadora ou o copinho de sempre.

Se ele pedir pausa, é pausa. Se a crise vier, não é hora de insistir: encerrar bem e remarcar é sucesso.

Nunca segure à força nem permita que segurem "para acabar logo". Contenção só com indicação, seu consentimento e protocolo. Se não deu hoje, volta outro dia.

3 Sinais, sobrecarga e crise

Como perceber, o que fazer e o que combinar com a equipe



O que leva à sobrecarga: barulho, luz forte, gente demais, toques sem aviso e espera sem fim.



Mão levantada é PARE. Combine com a equipe: quando ele levanta a mão, todo mundo para e respira.

Mão levantada

PARE. A equipe para na hora.

Pausa

Quero descansar um pouco.

Polegar

Tudo bem, pode continuar.


Se a crise acontecer

- **Reconheça os sinais:** tapar os ouvidos, fechar os olhos com força, balançar, repetir frases, chorar, gritar, morder, tentar sair ou “desligar”.
- **Reduza estímulos na hora:** saia da sala cheia, peça um lugar quieto, luz baixa, menos pessoas. Ofereça o objeto de conforto e os fones.
- **Fale pouco e baixo.** Não negocie, não ameace (“se não deixar, vai doer mais”), não prometa. Só “estou aqui, você está seguro”.
- **Dê tempo.** A crise passa. Esperar em silêncio funciona melhor do que tentar acalmar com palavras.
- **Encerre bem e remarque.** Peça o adesivo mesmo assim e combine o próximo passo com a enfermagem. Anote o que desencadeou.


Nunca é culpa sua nem dele. A crise de sobrecarga não é birra nem falta de limite. Terminar o atendimento mais cedo e voltar outro dia também é um bom resultado.

4 DEPOIS

Recompensar, registrar e dar continuidade



5. Terminou? Adesivo e elogio específico, mesmo que só tenha medido a temperatura. A ida ao posto sempre acaba bem.



6. Peça que a enfermagem registre o que funcionou. Na próxima vez, a mesma profissional repete a sequência e tenta mais um passo.

O que fazer depois

Comemore na hora e conte para a família. Marque na página “Eu consegui!” da cartilha dele e cole o adesivo da visita.

Anote o que funcionou e o que não funcionou no “passaporte”: fones? colo? contagem? sala calma? Leve na próxima consulta e conte à equipe.

Marque o retorno antes de sair, de preferência com a mesma profissional e no mesmo horário. Vacinas atrasadas: peça um plano para colocar em dia em poucas visitas.

Mantenha a rotina em casa: sono, alimentação, higiene e escovação com apoio visual. Rotina estável deixa a criança mais disponível para a próxima consulta.

Use a rede: o agente de saúde acompanha; o posto pode encaminhar para o NASF/eMulti (fono, TO, psicologia), CAPS infantil, APAE e odontologia. Pergunte o que existe no seu município.

Pratique o próximo degrau em casa: se hoje foi a temperatura, brinque de apertar o braço; se foi a vacina, brinque de exame de sangue com a fitinha.

Consulta de enfermagem programada: uma visita só para conhecer a sala, sentar na maca e ganhar o adesivo, sem procedimento, é o melhor investimento para as próximas.

Direitos e dúvidas

Seus direitos

- Prioridade no atendimento e nas filas, em todo o SUS (Lei 12.764/2012 e Lei 13.146/2015).
- Acompanhante durante todo o atendimento, inclusive em vacinas, exames e procedimentos.
- Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CIPTEA), Lei 13.977/2020: peça na secretaria de saúde ou de assistência social do município. Não é obrigatória para ter prioridade.
- Vacinas: todas as do calendário nacional, gratuitas, na UBS. A criança com TEA não tem contraindicação por causa do TEA.
- Encaminhamentos: a UBS é a porta de entrada para fono, terapia ocupacional, psicologia, neuropediatria, CAPS infantil e odontologia; peça a contrarreferência por escrito.
- Benefícios: BPC/LOAS quando houver critério de renda, passe livre e isenções conforme o município; o serviço social da UBS orienta.

Perguntas frequentes

Ele não deixou nem medir a temperatura. E agora?
É comum. Peça uma visita de ambientação, leia a história em casa, brinque de posto e volte em poucas semanas. Cada visita avança um degrau.

Posso ficar junto na vacina?
Sim, é um direito. O melhor lugar para ele é o seu colo, de frente para você, com o material fora da vista até a hora.

São quatro vacinas de uma vez. Posso dividir?
Converse com a enfermagem: muitas podem ser aplicadas no mesmo momento, rápido, com distração; outras podem ser divididas em dois dias se for melhor para ele.

Ele vai ficar com medo do posto para sempre?
Não, se cada visita terminar bem. A repetição com a mesma equipe, o mesmo jeito e o adesivo no fim transforma o posto em um lugar seguro.

Ele tomou o remédio e cuspiu. O que faço?
Pergunte à enfermagem sobre sabor, textura e forma (gotas, seringa dosadora, misturar com algo que ele aceita). Não force; combine o jeito que funciona.

Autoria: Dr. Patrício Almeida. Material educativo; não substitui a orientação da equipe de saúde que acompanha a pessoa com TEA.

Checklist do dia e "passaporte" do TEA

Marque antes de sair de casa. Recorte e entregue o passaporte à equipe na chegada: ele conta, em uma folha, como cuidar bem do seu filho.

Para levar

- ☐ Cartilha "Minha ida ao posto de saúde"
- ☐ Cartão de vacina e cartão do SUS
- ☐ Brinquedo ou objeto de conforto
- ☐ Fones ou abafadores e óculos escuros
- ☐ Celular com vídeo preferido (distração)
- ☐ Adesivo ou brinde que funciona
- ☐ Água e lanche aceito, para depois
- ☐ Carteira CIPTEA ou laudo, se tiver
- ☐ "Passaporte" do TEA (abaixo), preenchido

Para fazer antes

- ☐ TEA registrado no cadastro do posto
- ☐ Entrevista com a enfermagem ou o ACS feita
- ☐ História social lida todos os dias da semana
- ☐ Brincadeira de posto de saúde em casa
- ☐ Sinais de PARE, pausa e polegar praticados
- ☐ Ordem dos procedimentos combinada
- ☐ Horário: primeiro do turno, confirmado
- ☐ Refeição e banheiro antes de sair

Passaporte do TEA: como cuidar bem de _____

Idade: _____ **Responsável:** _____ **Tel.:** _____

Como se comunica: ☐ Fala ☐ Figuras ☐ Gestos ☐ Tablet **Como diz "sim", "não" e "dor":**

_____

O que incomoda: ☐ Sons ☐ Luz ☐ Cheiros ☐ Toque ☐ Pessoas novas ☐ Esperar Outros:

_____

O que acalma: _____ **Objeto de conforto:** _____

Gosta de (use para explicar e recompensar): _____

Sinais de que vai ter crise: _____ **O que fazer:**

_____

Já funcionou: ☐ Fones ☐ Óculos ☐ Colo ☐ Contagem ☐ História lida ☐ Vídeo **Sinal de PARE:**

_____

Alimentos aceitos: _____ **Medicações / outras condições:**

_____

Experiências anteriores (o que deu certo e o que deu errado):

_____

Série "Atendimento à Pessoa com TEA" · UBS · Autoria: Dr. Patrício Almeida · Pode ser reproduzido gratuitamente para fins educativos.