

INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig		
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	403	
ACANTHACEAE	271	
<i>Acantholepis</i> Less.'	439	
<i>orientalis</i> Less.	439	
Acantholimon Boiss.	9	
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.	11	
<i>agropyroideum</i> Mobayen	12	
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.	13	
<i>antilibanoticum</i> Mout.	12	
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.	12	
<i>damassanum</i> Mobayen	10	
<i>echinus</i> auct.	13	
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge	10	
<i>libanoticum</i> Boiss.	12	
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.	13	
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.	13	
<i>Acanthus</i> L.	271	
<i>dioscoridis</i> L.	271	
<i>mollis</i> L.	271	
<i>raddei</i> Trautv.	271	
<i>syriacus</i> Boiss.	272	
<i>Achillea</i> L.	398	
<i>aleppica</i> DC.		
subsp. <i>aleppica</i>	401	
<i>argentea</i> Lam.	424	
<i>biebersteinii</i> Afan.	401	
<i>conferta</i> DC.	400	
<i>damascena</i> DC.	400	
<i>eriphora</i> auct. non DC.	399	
<i>falcata</i> L.	400	
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	399	
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	399	
<i>imbricata</i> DC.	398	
<i>kotschyi</i> Boiss.	401	
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	399	
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	398	
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.)	399	
DC.	399	
<i>micrantha</i> Willd. 1803 non Willd. 1789	401	
<i>odorata</i> W. Koch	401	
subsp. <i>kotschyi</i> (Boiss.) Bornm.	401	
var. <i>grata</i> Fenzl	401	
<i>oligocephala</i> DC.	399	
<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399	
<i>sulphurea</i> Boiss.	400	
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399	
<i>urumoffii</i> Hal.	401	
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399	
<i>Acinos</i> Miller		
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host	180	
<i>Aetheorhiza</i> Cass.	537	
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537	
<i>Ajuga</i> L.	96	
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	98	
<i>chasmophila</i> Davis	99	
<i>chia</i> Schreb.	98	
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98	
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98	
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97	
<i>laevigata</i> Boiss.	97	
<i>orientalis</i> L.	97	
<i>palaestina</i> Boiss.	98	
<i>rechingeri</i> Bilik	100	
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	98	
<i>vestita</i> Boiss.	100	
<i>Alkanna</i> Tausch	88	
<i>auranitica</i> Mouterde	88	
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	89	
<i>galilaea</i> Boiss.	88	
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	90	
<i>kotschyana</i> DC.	89	
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91	
<i>maleolens</i> Bornm.	91	
<i>macrophylla</i> auct.	90	
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90	
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	88	
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88	
var. <i>integrifolia</i> Post	88	
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90	
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92	
<i>syriaca</i> Boiss.	92	
<i>tinctoria</i> Tausch	91	
Amaracus Hill		
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185	
<i>Ambrosia</i> L.	396	
<i>maritima</i> L.	396	
<i>Anacyclus</i> L.	415	
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416	

<i>nigellifolius</i> Boiss.	116	<i>corymbulosa</i> Boiss.	415
<i>radiatus</i> Loisel.	H6	<i>cola</i> L.	405
<i>Anagallis</i> L.	4	<i>cotula</i> L.	413
<i>arvensis</i> L.	4	<i>cretica</i> L.	407
var. <i>arvensis</i>	5	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson	407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan	5	var. <i>discoidea</i> Post	407
<i>caerulea</i> L.	4	<i>deltawensis</i> Eig	409
<i>latifolia</i> L.	4	<i>deserti-syriaci</i> Eig	409
<i>phoenicea</i> Scop.	4	<i>didymaea</i> Mouterde	409
<i>Anarrhinum</i> Desf.	224	<i>discoidea</i> (All.) Willd.	404
<i>orientale</i> Benth.	224	<i>emasensis</i> Eig	409
<i>Anchusa</i> L.	77	<i>halophila</i> Boiss. et Bal.	406
<i>acgyptiaca</i> (L.) DC.	80	<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.	410
<i>aggregata</i> Lehm.	81	<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.	412
<i>azurea</i> Mill.	78	<i>hermonis</i> Eig	408
<i>aucheri</i> A. DC.	82	<i>hyalina</i> DC.	410
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.	79	<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.	408
<i>dinsmorei</i> Rech.f.	80	<i>leucolepis</i> Eig	408
<i>hispida</i> Forssk.	81	<i>libanotica</i> DC.	411
<i>hybrida</i> Ten.	78	<i>lyonnetioides</i> Boiss.	414
<i>italica</i> Retz	78	<i>melanolepis</i> Boiss.	405
<i>milleri</i> Willd.	80	<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.	405
<i>neglecta</i> A. DC.	82	<i>membranacea</i> Labili.	398
<i>orientalis</i> L.	88	<i>mixta</i> L.	415
<i>palmyrensis</i> Post	83	<i>palestina</i> Reut. in Boiss.	405
<i>spinocarpus</i> Forssk.	55	<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.	405
<i>strigosa</i> Labili.	79	<i>patentissima</i> Eig	413
var. <i>mesopotamica</i> Post	79	<i>pauciloba</i> Boiss.	408
<i>tiberiadis</i> Post	80	<i>philistea</i> Boiss.	408
<i>ventricosa</i> Sm.	84	<i>pseudocotula</i> Boiss.	413
<i>Androsace</i> L.	7	<i>rascheyana</i> Boiss.	412
<i>maxima</i> L.	8	<i>rotata</i> Boiss.	413
<i>multiscapa</i> Duby	8	<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	407
<i>villosa</i> L.	8	<i>scariosa</i> Banks et Sol.	413
<i>Andryala</i> L.	544	<i>secundiramea</i> Biv.	412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.	544	var. <i>urvilleana</i> DC.	412
<i>integrifolia</i> L.	544	<i>syriaca</i> Bornm.	405
<i>Anoplangthus</i> Endl.	272	<i>tinctoria</i> L.	404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.	272	var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl	404
<i>Anthemis</i> L.	402	<i>tomentosa</i> Gouan	416
<i>aaronsohnii</i> Eig	403	<i>tricornis</i> Eig	409
<i>alexandrettae</i> Eig	406	<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.	414
<i>altissima</i> L.	405	<i>tubicina</i> Boiss.	415
<i>amblyolepis</i> Eig	405	<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.	409
<i>antilibanotica</i> Eig	412	<i>Antirrhinum</i> L.	223
<i>austriaca</i> Jacq.	406	<i>aegyptiacum</i> L.	227
<i>blancheana</i> Boiss.	407	<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.	233
var. <i>coronifera</i> Eig	408	<i>arvense</i> L.	230
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.	415	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>breviradiata</i> Eig	409	<i>chalepense</i> L.	231
<i>cassia</i> Boiss.	407	<i>cymbalaria</i> L.	229
<i>chia</i> L.	411	<i>clatine</i> L.	225
<i>clavata</i> Desf.	416	<i>genistifolium</i> L.	231
<i>coelopoda</i> Boiss.		<i>majus</i> L.	223
var. <i>bourgaei</i> Boiss.	406	var. <i>angustifolium</i> Chav.	223
<i>cornucopiae</i> Boiss.	411	<i>micranthum</i> Cav.	230
		<i>minus</i> L.	233
		<i>orontium</i> L.	223

<i>parviflorum</i> Jacq.	230	<i>glareosa</i> Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i> L.	230	<i>glomerata</i> (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
tortuosum Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
Anvillea DC.		libanotica Boiss.	300
<i>garcini</i> (Burm.) DC.	372	orientalis Boiss. et Hoh.	299
Apargia Scop.		<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i> Willd.	508	rivalis Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE	22	setosa Jaub. et Spach.	299
Apocynum L.		stricta Boiss.	300
<i>venetum</i> L.	23	var. <i>alpina</i> Boiss.	300
Arbutus L.	1	Aster L.	
andrachne L.	2	<i>crispus</i> Forssk.	378
unedo L.	2	Asteriscus Miller	371
Arctium L.	447	aquaticus (L.) Less.	371
minus (Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i> DC.	371
subsp. minus	447	graveolens (Forssk.) Less.	371
subsp. pubens (Babington) Arènes	447	<i>lanuginosus</i> DC.	373
Armeria Willd.	17	pygmaeus (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>majellensis</i>		Asterolinon Hoffmans. et Link	5
var. <i>leucantha</i> Boiss.	17	linum-stellatum (L.) Duby	5
undulata (Bory et Chaub.) Boiss.	17	Asyneuma Griseb. et Schrenk	361
Arnebia Forssk.	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey	65	(3 <i>alpinum</i> Bornm.	362
decumbens (Vent.) Coss. et Kralik	65	rigidum (Willd.) Grossh.	362
linearifolia DC.	66	subsp. sinaï (A. DC.) Damboldt	362
tubata (Bertol.) Sam.	66	virgatum (Labili.) Bornm.	362
Artemisia L.	424	Atractylis L.	445
annua L.	425	cancellata L.	446
arborescens L.	426	carduus (Forssk.) Christ	445
<i>deliliana</i> Besser	425	comosa Sieb. ex Cass.	446
herba-alba Asso	426	<i>flava</i> Desf.	445
monosperma Del.	425	<i>speciosa</i> DC.	446
scoparia Waldst. et Kit.	425	Atropa L.	195
verlotorum Lamotte	426	belladonna L.	195
Arthrolepis Boiss.		<i>mandragora</i> L.	196
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.	398	Austrania Winkler et Barbey	
ASCLEPIADACEAE	28	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	464
Asclepias L.			
<i>canescens</i> Willd.	29	B	
<i>fruticosa</i> L.	29	Baccharis L.	
<i>procera</i> Willd.	31	<i>dioscoridis</i> L.	369
Asperugo L.	53	Ballota L.	141
procumbens L.	54	antilibanotica Post	143
Asperula L.	298	aucheri Boiss. ?	143
<i>aparine</i> M. Bieb.	301	damascena Boiss.	142
arvensis L.	299	<i>foetida</i> Lam.	142
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299	nigra L.	142
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299	subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	299	var. meridionalis	
bargyli Gombault	301	f. <i>uncinata</i> Beg.	142
breviflora Boiss.	301	saxatilis Sieb. ex J. et C. Presl	143
calabrica L.f.	292	semaunica Rech. fil.	144
<i>dissitiflora</i> Post	304	undulata (Fresen.) Benth.	143
<i>ghautensis</i> Post	304		

rapunculus L.	358	curetum Heldr. ex Hal.	
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	443
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	hispanica Lam.	
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	444
reuteriana Boiss. et Bal.	356	involuta Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	Kästner	444
<i>russeiana</i> Roemer et Schultes	355	kurdica Meusel et Kästner	444
sidoniensis Boiss. et Bl.	360	lanata L.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>libanotica</i> Boiss.	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	oligocephala Boiss. et Kotschy	
stellaris Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
stricta L.	354	Carthamus L.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
strigosa Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
sulphurea Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
trachelium L.	354	dentatus Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)		<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	glaucus M. Bieb.	498
trichopoda Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	364	nitidus Boiss.	497
<i>virgata</i> Labili.	362	oxyacanthus M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	persicus Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	tenuis (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
Carbenia Adans.		subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	494	subsp. <i>tenuis</i>	497
Cardopatium Juss.	439	tinctorius L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
Carduncellus Adans.	499	Catananche L.	500
caeruleus (L.) C. Presl	500	lutea L.	500
Carduus L.	450	Celsia L.	
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
acicularis Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
argentatus L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
getulus Pomel	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turill	206
<i>marianus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
nutans L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	Centaurea L.	469
pycnocephalus L.	452	ainetensis Boiss.	491
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)		<i>alata</i> Lam.	483
Boiss.	453	ammocyanus Boiss.	475
<i>syriacus</i> L.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
thoermeri Weinm.		arifolia Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	452	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk	495	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	455	balsamita Lam.	473
Carlina L.	443	balsamitoides Post	473
<i>corymbosa</i> L.		behen L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	blancheana Mouterde	476

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.		
subsp. <i>bruguieriana</i>	489	
<i>calcitrapa</i> L.	487	
<i>carduiformis</i> DC.		
var. <i>thriniciifolia</i> (DC.) Wagenitz	491	
<i>cassia</i> Boiss.	477	
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	468	
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478	
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	478	
<i>coronopifolia</i> Lam.	474	
<i>crocodylioides</i> Boiss.	494	
<i>crocodylium</i> L.	492	
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.	492	
<i>crupinastrum</i> Moris	467	
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	493	
<i>cyanus</i> L.	494	
<i>damascena</i> Boiss.	474	
<i>delbesiana</i> Arènes	478	
<i>depressa</i> M. Bieb	494	
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.		
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz	477	
<i>dumulosa</i> Boiss.	474	
<i>eryngioides</i> Lam.	490	
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491	
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491	
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490	
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491	
<i>gentyi</i> Thiéb.	491	
<i>handelii</i> Wagenitz	480	
<i>hermonis</i> Boiss.	488	
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492	
<i>hololeuca</i> Boiss.	479	
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489	
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487	
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	488	
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487	
<i>jacea</i> L.		
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	477	
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	476	
<i>leptocephala</i> Boiss.	475	
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477	
<i>meryonis</i> DC.	487	
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486	
<i>microcnis</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485	
<i>mouterdei</i> Wagenitz	490	
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	483	
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.)		
Wagenitz	480	
<i>onopordifolia</i> Boiss.	481	
<i>pallescens</i> Delile	488, 489	
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489	
<i>pergamacea</i> DC.	476	
<i>phyllocephala</i> Boiss.	489	
<i>postii</i> Boiss.	479	
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	489	
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	485	
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	484	
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	476	
<i>pygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et		
Hook.	468	
<i>reducta</i> Wagenitz	474	
<i>regia</i> Boiss.		
subsp. <i>regia</i>	480	
<i>rigida</i> Banks et Sol.	483	
var. <i>schizophylla</i> (Nábělek) Wagenitz	484	
<i>schizophylla</i> Nábělek	484	
<i>simulans</i> Wagenitz	482	
<i>sinaica</i> DC.	485	
<i>solstitialis</i> L.		
subsp. <i>solstitialis</i>	485	
<i>speciosa</i> Boiss.	479	
<i>spicata</i> Boiss.	482	
<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.	475	
<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.	473	
<i>thriniciifolia</i> DC.	491	
<i>trachonitica</i> Post	492	
<i>triumfettii</i> All.	493	
<i>urvillei</i> DC.	492	
<i>variegata</i> Lam.	493	
<i>verutum</i> L.	486	
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.	486	
<i>virgata</i> Lam.	475	
var. <i>squarrosa</i> Boiss.	475	
var. <i>virgata</i>	475	
<i>Centaureum</i> Hill	26	
<i>erythraea</i> Rafin.	27	
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.	27	
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-		
deris	27	
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter	27	
<i>maritimum</i> L.	27	
<i>minus</i> auct.	27	
<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce	26	
<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce	26	
<i>spicatum</i> (L.) Fritsch	27	
<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)		
Fritsch	26	
<i>umbellatum</i> auct.	27	
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns		
et Link) Samp.	27	
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.	27	
<i>Centaurea</i> Arènes		
<i>x. mouterdei</i> Arènes	468	
<i>Centranthus</i> DC.	322	
<i>longiflorus</i> Stev.	322	
var. <i>latifolius</i> Boiss.	322	
<i>ruber</i> (L.) DC.	323	
<i>Cephalaria</i> Schrader	334	
<i>amana</i> Rech. fil.	338	
<i>cedrorum</i> Mouterde	339	
<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.	337	
var. <i>libanotica</i> Boiss.	337	
<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coult.	336	
<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.	336	