
TAIL STAR MAP

함께 갈 곳을 찾고,
마음에 담는 지도.

반려동물과 함께할 장소를 탐색하고
찜한 공간을 지도에서 이어 보는 웹 서비스

데이터 분석·기획 | UI·UX 디자인 | AI 활용 웹 구현



BOOTCAMP PERSONAL PROJECT

[미디어 프론티어] 생성형 AI 마스터 클래스
(콘텐츠 플랫폼 개발)

01 · CONTEXT & EXPERIENCE

“우리 아이도 함께 갈 수 있을까?” 이 질문에서 출발했습니다.

외출 전에 필요한 것은 장소 이름만이 아닙니다. 동반 조건을 살피고,
마음에 드는 후보를 모아 위치까지 확인하는 흐름을 하나의 경험으로 연결했습니다.

DESIGN QUESTION 01

어디로 갈까?

지역과 공간 유형을 먼저 선택해
탐색의 시작점을 단순하게 만듭니다.

DESIGN QUESTION 02

함께 이용할 수 있을까?

동반 상태, 실내·실외 이용,
주차 정보를 카드에서 비교합니다.

DESIGN QUESTION 03

어떤 곳을 기억할까?

하트로 후보를 저장하고,
목록과 지도에서 다시 확인합니다.

CORE USER FLOW

지역·카테고리 검색 → 장소·이용 조건 확인 → 로그인·하트 저장 → 찜 목록·지도 탐색

기획 단계의 문제 정의입니다. 별도의 사용자 인터뷰·사용성 조사 결과나 성과 수치는 포함하지 않았습니다.

02 · DATA FOUNDATION

장소 목록을 분석하고,
탐색에 필요한 정보로 정리했습니다.

2023년 시설 CSV와 기존 정제 파일을 점검하고, 시설 단위·지역·분류·이용 조건을 플랫폼의 데이터 구조로 연결했습니다.

SOURCE CSV · 31 FIELDS

23,929행

KC_PET_ACP_CTLSTT_LC_DATA_2023.csv
원본 시설 데이터

EXISTING CLEANED CSV · 20 FIELDS

23,623행

tail_star_map_cleaned.csv
검색·주소·좌표·이용 조건 중심의 정제 파일

UNIQUE NAME + ROAD ADDRESS

23,621곳

시설명·도로명주소 조합 기준 중복 2행 통합
동일 키는 마지막 행을 유지해 집계

분석 기준을 먼저 정하기

지역·카테고리 분포와 결측 표기 비율은 중복을 통합한 23,621곳을 기준으로 계산했습니다. Y/N 값은 원본 표기를 집계하며, 충돌하는 값을 임의로 '동반 가능'으로 보정하지 않았습니다.

저장 구조와 탐색 구조 연결

시설·지역·카테고리·반려동물 정책을 구분해 적재하고, 시설명과 도로명주소 조합으로 안정적인 키를 생성합니다. 이 구조를 지역·공간 유형 검색과 조건 배지에 연결했습니다.


2026.10.27 로컬 CSV 재집계. 원본→기존 정제 파일의 차이는 306행이며, 이 문서에서 해당 306행의 제외 사유를 재현·확정하지는 않았습니다. 파일명 연도는 현재 영업 상태를 보장하지 않습니다.

03 · EXPLORATORY ANALYSIS


지역과 업종의 편중을 확인하고, 필요한 후보부터 좁히도록 설계했습니다.

전체 건수만으로는 외출할 장소를 판단하기 어렵습니다. 시설의 지역·유형 분포를 나누어 탐색 기준을 정리했습니다.

지역별 시설 분포 · 상위 6개 지역



카테고리별 시설 분포 · 상위 8개



경기·서울 합계 45.7%

데이터가 일부 지역에 집중되어 있습니다. 전국 목록에서 시작하더라도 사용자가 지역을 먼저 선택해 후보를 좁힐 수 있도록 구성했습니다.

상위 3개 업종 합계 77.6%

동물약국·반려동물용품·동물병원의 비중이 큽니다. 카페·숙소·여행지 등 목적별 진입점을 제공하고, 전체 검색도 유지했습니다.

분모: 중복 통합 23,621곳 · 상위 항목만 표시 · 시설 분포는 이용 수요나 지역 인구 대비 공급 지표가 아닙니다.

04 · DATA QUALITY TO PRODUCT

데이터의 빈칸과 모순을,
서비스의 안내 기준으로 삼았습니다.

검색 결과를 보여주는 것에 더해, 데이터만으로 확정하기 어려운 조건도 사용자에게 전달하도록 설계했습니다.

QUALITY RULE · POLICY CONFLICT

정책 값 충돌 2,789행

동반 불가(N)이지만 실내 또는 실외 허용(Y): **2,788행**
동반 가능(Y)이지만 실내·실외 모두 비허용: **1행**

원본 값 보존 → 품질 이슈 기록

적재 코드의 두 가지 충돌 규칙을 CSV에 적용했습니다. 정책 상태를 CONFLICT로 기록하고 품질 이슈를 별도로 남깁니다. 화면에서는 전체 동반 여부가 N인 시설에 '확인 필요'와 방문 전 확인 안내를 제공합니다.

MISSING TEXT · UNIQUE FACILITIES

홈페이지 정보 없음 55.7%

홈페이지: 13,157곳 / 전화: 1,432곳
운영시간: 2,035곳

빈값 정규화 → 제공되는 정보 우선

빈 문자열·'정보 없음'·'정보 문의 필요'·'해당없음'을 결측 표기로 집계했습니다. 서버 적재 시 null로 정규화하고, 값이 있는 주소·이용 조건을 중심으로 비교하도록 구성했습니다.

ANALYSIS → PLATFORM DECISIONS

지역·업종 편중 → 지역·카테고리 검색 / 이용 조건의 차이 → 실내 동반·주차 필터 / 정책 충돌 → 확인 안내 / 주소·좌표 → 찜 목록과 지도 연결

충돌 수치는 행 기준이며 이번 중복 통합 전후 모두 2,789건입니다. Y/N은 제공 데이터의 값으로 실제 입장 가능 여부를 검증한 결과가 아닙니다. 모순 값의 재확인과 최신 영업 상태 검증은 후속 과제입니다.

05 · VISUAL DIRECTION

편안한 인상, 선명한 정보.

하늘색을 행동과 선택의 기준으로 사용하고, 둥근 형태로 반려생활 서비스의 친근한 인상을 만들었습니다.

꼬리별지도

Bagel Fat One 로고 · Pretendard UI
개성 있는 로고와 읽기 쉬운 화면 글꼴을 구분했습니다.

Action Blue
#009DEA

Soft Surface
#F5F9FC

Text Ink
#17202A

COMPONENT LANGUAGE

전체 카페 숙소

100코달리 와인바

✓ 실내 동반 ✓ 주차 가능

카테고리·옵션은 캡슐형 배지로, 저장은 하트의
채움 상태로 구분합니다. 같은 표현을 여러 화면에 재사용했습니다.


● 동반 가능 ● 확인 필요
상태는 색상과 텍스트를 함께 제공해 의미를 전달합니다.


컴포넌트 예시는 현재 웹 UI의 표현을 포트폴리오용으로 재구성했습니다.

06 · SEARCH EXPERIENCE

검색부터 조건 비교까지, 한 화면에서.

지역·카테고리·시설명 순서로 검색하고, 카드에서 방문에 필요한 조건을 빠르게 확인합니다.





01 / FIND

선택은 간단하게

시설명은 선택 항목으로 두어, 이름을 몰라도 장소를 찾도록 했습니다.

02 / COMPARE


조건은 한눈에

실내·실외 동반과 주차를 배지로 비교하고, 상단 요약으로 결과를 좁힙니다.

07 · FAVORITES & MAP

발견한 장소를, 나만의 다음 목적지로.

하트를 눌러 저장한 장소를 카테고리별로 모아 보고, 카드와 지도를 연결해 위치를 확인합니다.



SAVE → FILTER → LOCATE

로그인의 이유를 저장 경험으로 연결

찜한 공간은 로그인한 계정별로 저장됩니다. 검색을 반복하지 않고 후보를 다시 살펴볼 수 있습니다.

일관된 카테고리 순서

메인과 같은 순서와 명칭을 사용해 화면이 바뀌어도 탐색 기준을 유지합니다.


카드 전체가 지도 진입점

이름뿐 아니라 카드 전체를 클릭할 수 있게 하고, 하트는 저장·해제 기능으로 구분했습니다.

찜 화면은 실제 시설 정보로 구성한 화면 예시입니다.
실제 계정의 저장 결과나 개인 데이터가 아닙니다.
지도: NAVER Maps JavaScript API · © NAVER Corp. / OpenStreetMap

필요한 행동에 집중하는 화면.


로그인은 입력과 다음 행동을 간결하게, 고객센터는 문의 목적과 답변에 필요한 정보를 명확하게 구성했습니다.



로그인

이메일·비밀번호 → 로그인 → 회원가입

아이디 안내와 비밀번호 재설정 경로 제공



FOCUS & FEEDBACK

위계는 버튼으로,
상태는 문장으로.

주요 행동은 채워진 파란 버튼으로,
회원가입은 테두리 버튼으로 구분했습니다.

영문 브라우저 경고 대신 한글 입력 안내를 제공하고, 로그인 화면에서는 기록 버튼을 숨겨 입력 흐름에 집중하도록 했습니다.

‘꼬리별지도에 물어보세요’

공간 정보 수정·제휴·서비스 문의·제안을 구분하고, 이름·이메일·문의 내용과 개인정보 동의를 받도록 구성했습니다.


09 · DESIGN ITERATION

작은 어긋남을 줄여, 경험을 다듬었습니다.

실제 화면을 보며 정보 표현, 클릭 범위, 정렬과 여백을 반복 조정했습니다.

01 · 정보 표현


없는 옵션은 비워두기



옵션이 없을 때 나타나던 숫자 0을 제거해, 제공되는 조건만 읽히도록 수정했습니다.

02 · 인터랙션


이름에서 카드 전체로



불필요한 사용 안내 문장을 덜고, 넓은 클릭 영역으로 지도 탐색을 연결했습니다.

03 · 일관성

익숙한 탐색 기준 유지



메인과 찜 화면의 순서·명칭을 통일하고, 선택 상태를 같은 하늘색으로 표현했습니다.

이전·이후 비교는 작업 대화와 실제 수정 내용을 바탕으로 재구성했습니다. 정량적 사용성 향상 수치를 의미하지 않습니다.

10 · THEME CAROUSEL ITERATION

다음 테마를 기다리는 시간도, 화면에서 읽을 수 있도록.

수동 화살표 배너를 자동 순환형 배너로 바꾸고, 현재 위치와 남은 시간을 하나의 인디케이터로 표현했습니다.

✨ 꼬리별 추천 테마 공간



2026.10.27 공개 서비스 화면 · 배너 이미지·문구·테마 결과 보기 동작 유지

BEFORE → AFTER

화살표에서 진행률로

오른쪽 아래 이전·다음 버튼을 제거하고 배너 아래 중앙에 슬라이드별 인디케이터를 배치했습니다.

위치와 시간을 함께 표시

비활성 슬라이드는 원형 점, 활성 슬라이드는 둥근 막대입니다. 회색 배경 위 검은색 채움이 왼쪽에서 오른쪽으로 5초 동안 진행됩니다.

더 촘촘한 리듬

점·막대 사이 가시 간격은 16px로 조정했습니다. PC 1440px와 모바일 375px에서 중앙 정렬을 확인했습니다.

11 · INTERACTION & RECOVERY

보이는 진행률과 실제 전환을 같은 기준으로 연결했습니다.

서로 다른 타이머가 어긋나는 대신, 채움 애니메이션의 완료를 다음 슬라이드로 이동하는 기준으로 사용했습니다.

01 · AUTOMATIC LOOP

5초 채움 → 다음 배너

CSS 선형 애니메이션이 완료되면 React의 animationEnd 이벤트로 다음 인덱스를 선택합니다.

마지막 배너 다음은 첫 배너로 순환합니다. 진행률 시간과 자동 이동의 기준을 일치시켰습니다.

02 · DIRECT CONTROL

선택 즉시 이동·초기화

인디케이터를 클릭하면 해당 테마로 이동하고 진행률 요소를 새로 생성해 채움을 다시 시작합니다.

같은 활성 인디케이터를 다시 클릭해도 처음부터 진행됩니다. 테마 결과 보기 기능은 유지했습니다.

03 · ACCESS & NEXT CHECK

상태를 이름으로도 전달


버튼에 테마 이름과 순서를 제공하고 aria-current로 현재 위치를 표시합니다. 키보드 포커스도 표시합니다.

버튼 높이는 44px, 비활성 버튼 너비는 24px입니다. 자동 재생 정지와 모션 감소 환경 대응은 후속 개선 과제로 남았습니다.

검증 범위: 자동 전환, 클릭 이동, 같은 항목 재선택 시 초기화, 마지막→처음 순환. 사용자 만족도나 전환율 향상을 측정한 결과는 아닙니다.

검색 실패를 연결 구조에서 추적하고, 배포 화면에서 다시 확인했습니다.

"공간 정보를 불러오지 못했습니다" 오류를 API 상태와 개발 환경 설정으로 나누어 확인했습니다.



VERIFIED · 2026.10.27

첫 목록 12개 표시 · 카페 검색 총 808개 조회
브라우저 실행 오류 0건 · 프로덕션 빌드 성공

원인 확인

로컬 API 서버(8000)가 실행되지 않았고, 배포 API는 정상 응답했지만 교차 출처 허용 헤더가 없었습니다. 개발 서버 재시작 없이 설정을 바꾸는 경우도 고려했습니다.

같은 출처로 요청 통일

개발 화면은 /api를 호출하고 setupProxy.js가 REACT_APP_API_URL의 서버로 전달합니다. 배포 API와 로컬 API를 환경변수로 선택하도록 구성했습니다.

커밋에서 공개 서비스까지

a0ed04e 커밋을 main에 푸시하고 연결된 Vercel 프로덕션 배포의 Ready 상태를 확인했습니다. 실제 공개 URL에서 검색과 인디케이터를 다시 검증했습니다.

공개 서비스 열기 ↗

조회 수치는 확인 시점의 데이터입니다. 전체 시설의 최신 영업 상태를 검증한 결과는 아닙니다.

AI와 함께 구현하고,
디자인 판단은 화면에서 검증했습니다.

PERSONAL PROJECT SCOPE

기획 · UI 디자인 · 구현 협업

데이터 분포·품질 점검, 서비스 방향과 콘텐츠, 화면 구성,
정렬·여백·상태 표현·상호작용을 결정하고 수정했습니다.

AI 활용

AI 코딩 도구를 활용해 React 화면, 인증 연결, 찜 저장과 지도,
문의 기능을 구현하고 오류 수정과 테스트를 진행했습니다.
완성된 화면을 확인하며 구체적인 디자인 수정을 요청했습니다.

공개 서비스: React · TypeScript · Vercel Functions
Supabase PostgreSQL / Auth · NAVER Maps · Gmail SMTP
로컬 개발: Express · MySQL

REFLECTION

만드는 것에서, 판단하는 것으로.

작은 문구와 간격, 상태 표시도
서비스의 이해와 사용 흐름에 영향을 준다는 점을
구현 과정에서 구체적으로 확인했습니다.

다음 검증 과제

실제 사용자에게 검색·찜·지도 과제를 수행하게 하고,
이용 조건을 이해하는지와 저장한 장소를 다시 찾기 쉬운지
확인한 뒤 화면을 개선하고자 합니다.
2023년 원본 시설 정보의 변경·폐업 검증도 다음 과제입니다.

React 서비스는 Vercel에 공개 배포했고, 검색·배너 동작을 검증했습니다.
실제 사용자 검증은 진행 전이며, 기록은 작성·미리보기 단계입니다.

프로젝트 코드 보기 ↗

공개 서비스 체험하기 ↗