## 소스코드 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    @import url(rest.css);
    @import url(typo.css);
    header {
       display: flex;
       justify-content: flex-end;
       align-items: flex-start;
       width: 1200px;
       margin: 0 auto;
       height: 100px;
       text-align: center;
    }
    .gnb {
       margin-top: 20px;
       background-color: #333;
    }
    /* shift+alt+아래 방향키: 복제 */
    /* 1depth */
    .main {
       display: flex;
       text-align: center;
    }
    .main>li {
       width: 160px;
       height: 30px;
       text-align: center;
       line-height: 30px;
    }
```

#### 소스코드

2

```
.main>li {
       width: 160px;
       height: 30px;
       text-align: center;
       line-height: 30px;
    }
     .main>li:hover {
       background: #333;
     }
     /* 2depth */
     .sub {
       height: 0;
       overflow: hidden;
       visibility: hidden;
       padding: 10px 0 20px;
       transition: .3s;
       line-height: 2;
    }
     /* 선택자가 바뀜 > li 제거*/
     .main:hover .sub {
       height: 150px;
       visibility: visible;
       opacity: 1;
    }
     .sub li a {
       padding: 4px 16px;
     }
     .sub li:hover a {
       background: #111;
     }
     .gnb {
position:relative;
```

```
.gnb {
                      소스코드
                               3
position:relative;
.main {
border: 1px solid;
height: 30px;
}
.main::before {
 content: "";
 position: absolute;
 z-index:-1;
 top: 30px;
 right: 0;
 display:block;
 width: 1200px;
 height: 0px;
 opacity:0;
transition: .3s;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.main:hover::before {
 height: 150px;
 opacity: 1;}
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <nav class="gnb">
      ul class="main">
        <
           <a href="">축제소개</a>
           ul class="sub">
             <a href="#">Festival</a>
             <a href="#">행사장안내</a>
             <a href="#">조직위원회</a>
             <a href="#"></a>
```

## **2Depth Top down Menu**


벤치마케팅: 팔도 <a href="https://www.paldofood.co.kr/">https://www.paldofood.co.kr/</a>




네비게이션 및 폰트 크기가 깔끔하게 적용되어 찾게 되었다.

타겟사이트: cgv <a href="https://www.cgv.co.kr/">https://www.cgv.co.kr/</a>

호버 전



호버 후




#### **Accordain Menu**

벤치마케팅: 롯데온 <a href="https://www.lotteon.com/p/display/main/lotteon">https://www.lotteon.com/p/display/main/lotteon</a>

아코디언 레이아웃의 색깔및 폰트가 초록색 으로 표현되어 보기 편리해서 찾게 되었다.

타깃사이트: 노브랜드 <a href="https://emart.ssg.com/specialStore/nobrand/main.ssg">https://emart.ssg.com/specialStore/nobrand/main.ssg</a>



#### **Tab Menu**

벤치마케팅: 기아자동차 https://www.kia.com/kr/vehicles/ev



기아자동차의 호버 탭 레이아웃이 간결 하고 이미지의 배경색이 하얀색으로 자 동차가 잘 보여서 찾게 되었다.

타겟사이트: 던킨도넛츠 https://www.dunkindonuts.co.kr/menu?cat=1



```
훈련생 평가 답안
```

```
.gnb {
position:relative;
                  소스코드
                        4
}
.main {
border: 1px solid;
height: 30px
         <a href="#"></a>
        <
        <a href="">예약안내</a>
        ul class="sub">
         <a href="#">예약하기</a>
         <a href="#">예약확인/취소</a>
         <a href="#">단체예약문의</a>
        <
        <a href="">아티스트</a>
        ul class="sub">
         <a href="#">고릴라즈</a>
         <a href="#">메이저 레이저</a>
         <a href="#">아우스게인</a>
         <a href="#">타임로드</a>
        <
        <a href="">커뮤니티</a>
        ul class="sub">
         <a href="#">공지사항</a>
         <a href="#">사진갤러리</a>
         <a href="#">영상갤러리</a>
        </nav>
 </header>
</body>
</html>
```

## 웹브라우저실행결과

 축제소개	예약안내	아티스트	커뮤니티
Festival	예약하기	고릴라즈	공지사항
행사장안내	예약확인/취소	메이저 레이저	사진갤러리
조직위원회	단체예약문의	아우스케인	영상갤러리
		타임로드	
		122	