

EUNOIA · INFORME INTERNO

Conectar un agente de IA a una tienda Shopify vía API

Guía práctica, beneficios de negocio y análisis de riesgos, a partir de una conexión real realizada de principio a fin.

Preparado por GalatIA (agente Eunoia) · 27 de julio de 2026 · actualizado 10 de septiembre de 2026
Caso aplicado: Muris Brand

1. Resumen ejecutivo

Se ha conectado un agente de IA a una tienda Shopify de pruebas mediante la Admin API, demostrando que es posible editar catálogo, contenido y diseño de una tienda (o web) en lenguaje natural, sin intervención de un desarrollador para cambios cotidianos.

Este documento recoge (1) el procedimiento correcto de conexión — depurado tras varias pruebas fallidas por cambios recientes en la interfaz de Shopify —, (2) los beneficios de negocio de adoptar este modelo de trabajo, (3) los riesgos a controlar antes de llevarlo a un entorno de producción con clientes reales, y (4) casos de uso aplicados a Muris Brand, incluyendo una advertencia importante sobre su integración con ERP.

2. Procedimiento de conexión (Shopify Admin API)

Camino directo — sin los intentos fallidos por cambios de interfaz. Se tarda entre 5 y 10 minutos.

2.1 Crear la app en el Dev Dashboard

- 1 **Panel de la tienda** → Configuración → Apps y canales de venta → **Desarrollar apps** → esto redirige al **Dev Dashboard** de Shopify.
- 2 En el Dev Dashboard, sección **Apps** → **Crear app**, elegir la opción Empezar desde Dev Dashboard y ponerle nombre (ej. "Claude Agent").
- 3 Ir a **Versiones** → **Crear versión**. En el campo **Alcances (scopes)**, seleccionar los permisos que la app necesita: productos, contenido, temas, pedidos, clientes, etc. — cuantos menos, mejor (ver sección de riesgos).
- 4 Pulsar **Publicar** para activar esa versión con esos permisos.

2.2 Instalar la app en la tienda

- 1 Desde la **Información general** de la app (Dev Dashboard), en el recuadro "Instalaciones", pulsar **Instalar app**.
- 2 Seleccionar la tienda de destino y confirmar la instalación (Shopify avisa de que "la app no está revisada" — es normal en apps privadas creadas por uno mismo, no aplica a apps públicas del marketplace).

2.3 Obtener el token de acceso a la API

- 1 En **Configuración** de la app (Dev Dashboard), copiar el **ID de cliente** y el **Secreto** (revelándolo con el icono del ojo).
- 2 Canjear esas credenciales por un token de acceso real mediante una llamada de tipo *client credentials*:

```
POST https://{tienda}.myshopify.com/admin/oauth/access_token
Content-Type: application/json

{
  "client_id": "{ID de cliente}",
  "client_secret": "{Secreto}",
  "grant_type": "client_credentials"
}
```

La respuesta incluye un `access_token` (con prefijo `shpat_`) que se usa en todas las llamadas posteriores a la Admin API mediante la cabecera `X-Shopify-Access-Token`.

Importante — caducidad del token: este token expira a las ~24 horas (`expires_in: 86399`). Hay que repetir el paso de canje periódicamente. En un uso agencial (como este), el propio agente

puede regenerarlo automáticamente sin intervención humana.

2.4 Uso operativo

Con el token válido, cualquier operación de la Admin API queda disponible: leer/crear/editar productos, colecciones, contenido, temas (diseño visual), pedidos, clientes, etc. Es el mismo patrón ya validado con la API REST de WordPress para la edición de páginas.

3. Beneficios para la empresa

Velocidad

Cambios que hoy dependen de un desarrollador o agencia (días de espera) se resuelven en minutos, pidiéndolos en lenguaje natural.

Coste

Menos horas facturables de agencia/desarrollo para tareas de contenido, catálogo, textos o ajustes visuales recurrentes.

Autonomía de equipos no técnicos

Marketing, comunicación o atención al cliente pueden pedir cambios directamente, sin abrir un ticket a IT.

Trazabilidad y control de acceso

El acceso se hace con tokens de permisos acotados y revocables — no se comparten contraseñas maestras del panel.

Iteración rápida

Probar variantes de diseño, campañas o textos sin comprometer tiempo de desarrollo en cada prueba.

Multiplataforma

El mismo enfoque funciona sobre WordPress, Shopify y, en general, cualquier sistema con API (CRM, ERP, redes sociales).

4. Riesgos y recomendaciones

Riesgo	Nivel	Recomendación
Permisos (scopes) demasiado amplios en la app	Alto	En esta prueba se concedió acceso total, aceptable por ser tienda sin datos reales. En producción, aplicar el principio de mínimo privilegio : solo los scopes estrictamente necesarios (evitar pagos y gestión de usuarios salvo necesidad clara).
Filtración del Client Secret o del token	Alto	Guardarlos fuera de repositorios públicos. Rotar el secreto inmediatamente si hay sospecha de filtración (botón "Rotar" en el Dev Dashboard, invalida el acceso al instante).
Catálogo alimentado por un ERP con integración 100% a medida	Alto	En el caso de Muris Brand, el catálogo no se gestiona en Shopify sino en el ERP, mediante una integración construida a medida (no un conector estándar). Editar producto/precio/stock directamente vía Shopify puede perderse en la siguiente sincronización o generar inconsistencias. Ver detalle en el apartado 5.7.
Cambios accidentales en contenido/tienda publicada	Medio	Establecer como norma de trabajo: nunca editar páginas o productos publicados sin confirmación explícita del responsable; trabajar primero en borradores/tienda de pruebas.
Acceso a datos personales de clientes (RGPD)	Medio	Si la app tiene scopes de clientes/pedidos, tratar esos datos conforme al RGPD. Limitar el scope a solo lectura si no se necesita modificar datos de clientes.
Token caduca cada 24h	Bajo	No supone coste ni riesgo de seguridad adicional; solo requiere automatizar la renovación (ya resuelto en el flujo actual).
App marcada como "no revisada" por Shopify	Bajo	Normal en apps privadas de uso interno. No publicar ni distribuir esta app a terceros sin pasar por el proceso de revisión de Shopify.
Compartir las mismas credenciales entre varias personas del equipo	Medio	Una sola app compartida por todo el equipo elimina la trazabilidad (no se distingue quién hizo cada cambio) y obliga a cortar el acceso a todos si una sola persona se ve comprometida. Ver recomendación de acceso por equipo abajo.

Recomendación general antes de escalar a producción: repetir este mismo proceso en un entorno de pruebas (tienda de desarrollo o web de staging) antes de dar acceso al sitio real con clientes, pagos y datos en vivo. Definir además quién de la empresa autoriza cada cambio publicado y con qué alcance de permisos trabaja el agente.

4.1 Acceso cuando el equipo es más de una persona

Las credenciales de la app (Client ID + Secreto) no están atadas a un ordenador concreto — funcionan desde cualquier máquina. Eso significa que, técnicamente, varias personas podrían reutilizar la misma app. No es lo recomendable.

Recomendación: una app por persona, apuntando todas a la misma tienda.

- 1 Cada miembro del equipo crea su propia app en el Dev Dashboard (ej. Claude Agent – Ana, Claude Agent – Pedro), repitiendo el proceso del punto 2 (5-10 minutos).
- 2 Se le asignan solo los permisos (scopes) que esa persona necesita para su función — no todos requieren el mismo nivel de acceso.
- 3 Cada app se instala en la misma tienda; no hay conflicto entre ellas, funcionan en paralelo.
- 4 Cada persona guarda sus propias credenciales en su propio equipo, de forma independiente.

Con esto, cada acceso queda identificado, es revocable de forma individual (rotar el secreto de una sola persona sin afectar al resto) y se puede ajustar el nivel de permiso al rol de cada uno — el mismo principio que usar cuentas de usuario individuales en vez de una contraseña de administrador compartida.

5. Casos de uso aplicados a Muris Brand

Muris Brand vende calzado barefoot, vegano y plant-based, en líneas Mini, Junior, Woman y Man, con presencia en más de 20 países europeos y EE. UU., multi-idioma y multi-moneda, sobre una tienda Shopify. Estos son los casos de uso con más impacto para un equipo de marketing sin perfil técnico, pedidos siempre en lenguaje natural.

5.1 Traducción y localización multi-mercado

Con presencia en más de 20 países, cada lanzamiento de producto o campaña implica traducir fichas, banners y promociones a varios idiomas. Hoy esto suele depender de un traductor externo o de copiar y pegar en herramientas genéricas, perdiendo tono de marca y coherencia entre mercados.

Ejemplo de petición: "Traduce la ficha del modelo Florence a francés, alemán e italiano, manteniendo el tono de marca y adaptando la guía de tallas a cada país."

Es probablemente el mayor ahorro de tiempo y coste dado el alcance internacional de la marca — sustituye ciclos de traducción de días por minutos, sin perder calidad de marca.

5.2 Contenido de blog y SEO sobre salud podal

La propia marca ya tiene un ángulo de contenido claro (el dato de que el 80% de los problemas de pies en adultos están relacionados con calzado rígido). Ese storytelling es material perfecto para una estrategia de contenido SEO sostenida, que hoy probablemente no se explota de forma sistemática.

Ejemplo de petición: "Escribe un post sobre por qué el calzado rígido afecta al desarrollo del pie en niños, optimizado para SEO, y publícalo como borrador en el blog."

El agente investiga el tema, redacta con estructura pensada para buscadores (título, meta descripción, encabezados con palabras clave, texto alternativo en imágenes) y deja el resultado listo para revisión antes de publicar.

5.3 Campañas estacionales sin esperar a diseño o desarrollo

Cambios de aspecto de la tienda ligados a campaña (Black Friday, vuelta al cole para las líneas Junior y Mini, Navidad, rebajas de temporada) normalmente requieren coordinar con diseño y desarrollo. Con este modelo, marketing puede lanzar el cambio directamente.

Ejemplo de petición: "Pon la portada en modo vuelta al cole, banner destacando la línea Junior con -15%, colores acordes a la campaña."

Cambia colores, textos y banners de portada en minutos. Este caso de uso no se ve afectado por la integración con el ERP (ver 5.7), porque el diseño de portada no es un dato de catálogo.

5.4 Gestión de catálogo en bloque

⚠ **Revisar antes de aplicar en Muris Brand:** este caso de uso asume que el catálogo se gestiona directamente en Shopify. En Muris Brand el catálogo viene del ERP mediante una integración 100% a medida — ver el apartado 5.7 antes de plantear esto en la reunión.

Altas de producto, cambios de precio por mercado, o añadir tallas/colores nuevos a varios modelos a la vez son tareas repetitivas que hoy se hacen una a una desde el panel, o dependen de IT para hacerlo por lote.

Ejemplos de petición (válidos si el catálogo se gestionase directamente en Shopify):

- "Sube el precio del modelo Rio un 5% en toda Europa excepto Reino Unido."
- "Añade la talla 42 a todos los modelos de la línea Man."
- "Da de alta estos 3 colores nuevos del modelo Fiji con estas fotos y descripciones."

5.5 Guías de talla y fichas de producto

En calzado barefoot el ajuste es distinto al calzado convencional, y es un punto de fricción habitual en la decisión de compra. Mantener guías de talla consistentes, actualizadas y traducidas en todos los modelos e idiomas a la vez reduce devoluciones y dudas de clientes.

Ejemplo de petición: "Revisa que todas las fichas de la línea Woman tengan la guía de tallas actualizada y en el mismo formato, en los 5 idiomas de la tienda."

Si la descripción base del producto viene del ERP, este caso de uso puede seguir aplicándose sobre el texto explicativo de la guía de tallas (contenido editorial), separando ese contenido del dato de catálogo puro (talla/stock) que sí gestiona el ERP.

5.6 Reaprovechar contenido para redes sociales

Muris Brand ya tiene presencia activa en Instagram, TikTok, Facebook y LinkedIn. En vez de redactar cada pieza de contenido desde cero para cada canal, se puede partir de una ficha de producto o un post de blog ya existente y generar variantes adaptadas a cada red.

Ejemplo de petición: "A partir de la ficha del modelo Petra, dame 3 variantes de copy para Instagram, TikTok y LinkedIn, cada una con el tono adecuado a esa red."

5.7 Nota importante: el catálogo de Muris Brand viene del ERP (integración 100% a medida)

Confirmado por la empresa: el catálogo de Shopify se alimenta desde el ERP mediante una integración construida específicamente para Muris Brand — no un conector estándar de la Shopify App Store. Esto cambia cómo hay que plantear la automatización de catálogo.

Qué implica en la práctica:

- El ERP es la **fuentes de verdad** del producto: precio, stock, variantes, y probablemente también descripciones base. Shopify recibe esos datos, no los origina.

- Editar esos campos directamente vía la API de Shopify es **arriesgado**: la siguiente sincronización del ERP puede sobrescribir el cambio sin avisar, o generar una discrepancia entre lo que el ERP "cree" que hay en Shopify y lo que realmente hay.
- Al ser una integración **a medida** (no un conector genérico), su comportamiento exacto —si la sincronización es solo ERP→Shopify o en ambos sentidos, cada cuánto se ejecuta, cómo resuelve conflictos— no sigue un estándar conocido. Hay que preguntarle a quien la construyó (equipo de IT interno o el proveedor que la desarrolló).

Cómo replantear los casos de uso de catálogo (5.4):

- 1 Antes de automatizar cualquier cambio de precio/stock/producto, confirmar con IT si el ERP expone su propia API.
- 2 Si la tiene, el agente debería conectarse a esa API del ERP para cambios de catálogo — Shopify seguiría recibiendo esos datos por la vía ya existente, sin duplicar la gestión.
- 3 Si el ERP no tiene API accesible, cualquier automatización de catálogo debe coordinarse con el equipo que mantiene la integración a medida, para no generar conflictos de sincronización.
- 4 Mientras tanto, los casos de uso 5.1 (traducción), 5.2 (blog/SEO), 5.3 (campañas de portada) y 5.6 (redes sociales) siguen siendo aplicables sin restricción, porque no tocan datos de catálogo gestionados por el ERP.

Lo importante para el equipo de marketing: ninguno de estos casos de uso requiere programar ni tocar código — todo se pide igual que se le pediría a una persona del equipo, por escrito y en español. La curva de aprendizaje es prácticamente cero. Para catálogo, el primer paso no es técnico sino organizativo: identificar quién conoce el funcionamiento exacto de la integración con el ERP.