بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

Бисмиллах хир Рахман нир Рахим.
Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Книга посвящается всем людям на земле. Поможет бросить курить всем кто захочет и осознает СТРАШНЫЙ вред, который мы курильщики, наносим себе и окружающему миру. На момент создания книги не курю и желаю Вам люди осознать! Материал собран из открытых источников.

20.05.2010
nurislam116@mail.ru

Вся правда о сигарете или о том как бросить курить.

Сначало о том как бросить курить

20-23 мл. масла черного тмина и 20 мл. кунжутного масла хорошо перемешать с 0,5 кг. натурального меда, и употреблять трижды в день до еды.

Кому помогло, просьба отписаться. Хотя без сомнения, основной способ бросить курить — это психологический. Просто надо понять для себя, что курение наносит огромный вред вашему здоровью и здоровью ваших близких, которые вдыхают дым от сигарет.

Если смотреть с точки зрения Ислама, то курение находится под однозначным запретом (харамом), так как оно:

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто выпьет яд, таким образом убивая себя, будет вечно пить яд в огне ада».

Вредит здоровью, вызывая смертельные болезни, такие как туберкулез, рак и многие другие. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто выпьет яд, таким образом убивая себя, будет вечно пить яд в огне ада».

Приводит к лишним затратам денег: «Не сможет человек уйти от Господа миров, пока он не отчитается за 4 вещи. Во-первых, это отчет за прожитую жизнь. То есть он должен будет ответить, на что он потратил отведенное ему время жизни на земле. Во-вторых, человек должен будет отчитаться за знания, которые он получил и за то, на что он потратил полученные знания. В-третьих, человек ответит за то, на что он потратил свои имущество и средства. В-четвертых, он ответит за то, как он следил за своим здоровьем». (Хаким, Ибн Хиббан).

Причиняет вред окружающим людям! Показывает дурной пример молодежи!

А ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ ВСЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ…

1. ИСТОРИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ

Использование табака началось 1000 лет тому назад, о чем свидетельствует надпись индейцев майя, высеченная на камне. В 1492 г. Колумб заметил, что у коренных жителей Нового света существует странная привычка скручивать табачный лист в трубку, класть в рот и поджигать. К 1550 г. испанцы уже выращивали табак в Вест-Индии для экспорта в Европу.

Жан Никот французский посол в Португалии, популизировал идею о том, что табак обладает целительными свойствами, и распространил семена табака в Европе, где он приобрел популярность. Фамилия Никота стала основой научного названия табака - никотина и наркотического вещества - никотина.

Интересно заметить, что в России в начале 17 в курение не только запрещалось, но и каралось битьем палками по 60 ударов по голове и столько же по ступням. Повторно замеченный курильщик лишался носа: ему его отрезали. Петр Первый, однако, сам курил и внедрил курение в своем окружении. С тех пор оно стало распространяться в России.

К концу 19 века табак стал везде широко применяться, но в небольших количествах - курение трубки или сигары, жевательный или нюхательный табак. Сигареты были редкостью.

Ситуация стала меняться в 1884 г., когда Джеймс Бонсак усовершенствовал машинку, скручивающую сигареты. До этого сигареты скручивали вручную. Человек с навыком мог скрутить 4 сигареты в минуту или приблизительно 2000 в день. Новая машинка имела производительность 120000 сигарет в день!

Бонсак начал бизнес с фермером, выращивающим табак, Вашингтоном Дьюком и его сыном, Джеймсом «Долларом» Дьюком. Надо сказать, что Бонсак и семейство Дьюка не были курильщиками.

Их фабрика производила 10 млн. сигарет в первый год и почти 1 миллиард на 5-ый год.

Это превышало национальную производительность в 1883г.

Решив проблему массового производства, Дьюк обратил свое внимание к другим новым технологиям. Он разработал новую упаковку - жесткую коробку, упакованную в целлофан. Дьюк первым начал использовать спорт для рекламы сигарет.

Первые бейсбольные карточки для рекламы сигарет были частью жесткой упаковки. Было использовано изображение Хонуса «Летучего голландца» Вагнера, одного из лучших бейсболистов за всю историю бейсбола.

В 1909 г. карточка с Вагнером, изображение которого было первым, стала наиболее ценной бейсбольной карточкой в мире - в 1991г одна карточка продавалась за 450000 долларов. Такая высокая цена карточки объяснялась еще тем, что Вагнер не был курильщиком. Как только появились карточки с его изображением, он потребовал от табачных компаний уничтожить их всех до одной.

Производство безопасных спичек в 1892 г. содействовало развитию и распространению курения. Спички, использовавшиеся ранее, были настолько опасны, что никто не носил их с собой. Вместо этого курильщики зажигали сигареты от камина или масляных или газовых ламп. Это снижало количество выкуриваемых сигарет.

Вскоре после того, как были изобретены безопасные спички, которые бесплатно прилагались к сигаретам, потребление сигарет удвоилось.

К 1890 Вашингтон Дьюк скупил фирмы своих конкурентов и сформировал компанию Американский табак (American Tobacco Company).

«Доллар» Дьюк заключил договор о сотрудничестве с британским табачным гигантом Imperial Tobacco и создал Британско-американскую табачную компанию (BAT) и стал ей руководить. К рубежу столетия 9 из 10 сигарет производилось компаний American Tobacco.

В результате судебного дела в 1911 г. Верховный суд потребовал от American Tobacco продать большую часть акций компании BAT. Это привело к образованию 4 табачных компаний. В 1989 г после вычетов налогов их прибыль составила 7.2 миллиарда долларов - самая высокая прибыль в истории промышленности.

Однако у такой прибыли оказались следующие последствия: сигареты являются самым распространенным фактором развития болезней и преждевременной смерти в истории человечества. 1 из 5 человек, живущих в мире, умирает раньше срока от табака.

Во всем мире от табака умирает каждый год 3 млн. человек. И это количество будет очень быстро расти, так как табачная промышленность расширяет рекламу в Азии, в странах третьего мира и в странах Восточной Европы. Подобная интервенция рекламы сигарет происходит в

качестве компенсации уменьшения рынка спроса на сигареты в Америке и странах Западной Европы.

Поскольку производство сигарет уже превышает потребность, табачным компаниям становится все теснее на мировом рынке. Не исключено, что российским фабрикам, не связавшим свою судьбу с иностранцами, в скором времени придется туго. Уже сегодня международная компания British American Tobacco (BAT) и японская Japan Tobacco являются основными производителями самых популярных в России сигарет «Ява Золотая» и «Петр I», соответственно.

Чтобы привлечь покупателей, каждая компания стремится использовать все возможные маркетинговые ходы: практически все развивают дистрибьютерскую сеть, проводят разного рода рекламные акции (например, молодежь в фирменной одежде той или иной компании предлагает прохожим попробовать свои сигареты), налаживают работу с розницей. Например, BAT начала прямые поставки сигарет с фабрики прямо в магазины. Консультанты разъезжают по торговым точкам и рассказывают продавцам про табачную продукцию, ее особенности и преимущества, объясняя, как лучше ее продавать и какую прибыль можно получить.

Эксперты опасаются, что на табачном рынке может начаться ценовая война, то есть компании начнут снижать цены, перетягивая на свою сторону курильщиков.

И эти опасения неслучайны. Табачные компании оказались в затруднительном положении – запрет рекламы сигарет в Западной Европе и США, а также культивирование здорового образа жизни вынуждают табачные компании искать все новые рынки своей продукции и продавать сигареты по низким ценам.

2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУРЕНИЯ

2.1 ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ

Моментальные отрицательные последствия курения
(проявляющиеся через несколько минут после первой затяжки):

- учащенное сердцебиение;
- рост артериального давления;
- раздражение слизистой оболочки горла;
- проникновение в кровь угарного газа;
- попадание в легкие канцерогенов;
- отравление воздуха;
- иногда раздражение слизистой оболочки глаза;
- снижение температуры кожных покровов.

Отрицательные последствия, устранимые после прекращения курения:

- возможно повреждение слизистой оболочки губ, языка, неба, гортани, горла, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на вкусовых ощущениях;
- возможное появление сухого прерывистого кашля, неприятного запаха изо рта, инфекции полости рта;

- возможное ухудшение обоняния;
- возможность преждевременного образования морщин на лице;
- пожелтевшие зубы;
- нарушение нормального дыхания и снижение выносливости;
- снижение сопротивляемости организма к различным заболеваниям.

Отрицательное воздействие длительного курения:

- рак легких, полости рта, пищевода, гортани, поджелудочной железы и мочевого пузыря;
- заболевания сердца и сосудов (инфаркты, инсульты, болезни переферических сосудов, импотенция, гангрена конечностей);
- язвы и хронические гастриты;
- заболевания системы кровообращения, инсульты;
- хронический бронхит;
- эмфизема, пневмосклероз.

Что случается с организмом, когда вы бросаете курить?

1. Через 20 минут кровяное давление опускается до нормального уровня, частота пульса и температура возвращаются на нормальный уровень.
2. Через 8 часов уровень окиси углерода в крови опускается, а уровень энергетических возможностей возрастает до нормального уровня.
3. Через 24 часа риск сердечного приступа уменьшается.
4. Через 48 часов нервные окончания приобретают чувствительность; способность осязания и обоняния возвращается на нормальный уровень.
5. Через 2 недели улучшается кровообращение, работа легких улучшается на 30%.
6. Через 1-9 месяцев в легких возобновляется оболочка, которая способствует дыханию; уменьшает риск возникновения инфекционных заболеваний; сокращается кашель. Энергетические возможности организма возрастают.
7. Через 1 год риск заболеваний сердца вдвое меньше, чем у курильщика.
8. Через 5 лет вероятность рака легких сокращается в 2 раза, вероятность рака губы, горла сокращается на 50%.

Через 15 лет вероятность болезней сердца такая же как у некурящего.

Влияние курения на организм человека

Горящая сигарета – это маленький химический завод, выпускающий более 4000 различных химических веществ, 43 из которых являются канцерогенами (то есть вызывающими рак) и более 400 других токсичных веществ, включая никотин. При вдыхании дыма никотин поступает глубоко в легкие, где он быстро проникает в кровь и достигает мозга и сердца (рис.1).

Факторы, влияющие на усвоение никотина:

1. Количество вдыхаемого воздуха (объем)

2. Глубина затяжки
3. Длительность затяжки
4. Уровень кислотности дыма
5. Параметры усвоения отдельных частиц

Первая порция никотина достигает мозга за несколько секунд, затем его концентрация быстро снижается. Примерно через 45 минут после выкуривания сигареты концентрация никотина в крови курильщика составляет половину от максимальной. Никотин оказывает много эффектов на организм, особенно на сердце и гормональные функции. Наиболее существенное влияние никотин оказывает на головной мозг.

Рис. 1

Молекула никотина по структуре похожа на молекулу ацетилхолина – химического вещества, участвующего в передаче информации от одной нервной клетки к другой. Никотин действует на те клетки мозга, на которые в норме должен действовать ацетилхолин, и таким образом никотин изменяет способ обработки информации в нервной системе.

В 1889 году J. N. Langley и W. L. Dickinson при помощи никотина открыли механизм передачи информации между клетками, а также то, что на поверхности клеток существуют рецепторы, которые реагируют на воздействие только определенных химических веществ. В двадцатых годах XX века некоторые ученые пришли к выводу о том, что никотин является причиной постоянного употребления табачных изделий. В 1942 г. Л. М. Джонсон сделал вывод о том, что курение табака является способом удовлетворения никотиновой потребности, также как и курение опиума является способом удовлетворения потребности в морфии.

Мозг состоит из миллиардов нервных клеток – нейронов, связанных между собой при помощи химических веществ, так называемых нейротрансмиттеров, или медиаторов.

Типичная нервная клетка состоит из тела, коротких отростков – дендритов, и длинного отростка – аксона, который заканчивается синаптическим окончание, или синапсом (рис.2).

Синапс представляет собой место контакта двух нейронов. Информация в виде электрических импульсов передается от тела клетки по аксону к синаптическому окончанию. Когда электрический сигнал достигает синапса, из окончания выделяется медиатор (в данном случае ацетилхолин). Затем медиатор попадает на поверхность второй клетки и связывается со специфическими местами на мембране этой клетки – с рецепторами. Когда необходимое количество рецепторов будет связано с медиатором во второй клетке, начнут развиваться процессы, и она посылает электрические импульсы по своему аксону к другим нейронам. На одной клетке может быть до тысячи синапсов (контактов).

Этот механизм является общим для обеспечения движения, восприятия, мышления.



Рис. 2. Строение нейрона и механизм межклеточной передачи информации

Никотин вызывает привыкание из-за того, что он изменяет механизмы передачи информации в мозге. Никотин активизирует рецепторы на аксоне также, как это делает ацетилхолин. В результате того, что активируется больше рецепторов, посылается больше импульсов и, следовательно, никотин оказывает легкий стимулирующий эффект, вызывая улучшение внимания, учащение пульса, повышение артериального давления. Однако никотин остается связанным с рецепторами ацетилхолина намного дольше, чем сам ацетилхолин. Пока рецептор связан с никотином, он не может связывать новые молекулы ацетилхолина. Поэтому никотин также может выступать в роли депрессанта, тормозящего поток информации между клетками.

После того, как человек выкурил несколько сигарет, клетки его головного мозга начинают адаптироваться к присутствию никотина: они синтезируют новые места для связывания ацетилхолина (новые рецепторы). Это компенсирует их недостаток в результате блокирования части рецепторов никотином и передача информации возвращается к исходному (нормальному) состоянию. Когда никотин удаляется, освободившиеся рецепторы вновь начинают принимать ацетилхолин.

При стимуляции нейрона в таких условиях происходит чрезмерное возбуждение из-за наличия слишком большого числа рецепторов ацетилхолина, что вызывает обратный эффект, например, раздражительность при прекращении курения. Этот факт также позволяет объяснить, почему курильщики говорят, что курение успокаивает, расслабляет их. На самом деле подобное «расслабление» является результатом снятия абстинентного синдрома после прекращения поступления никотина.

По мере адаптации нервной системы к никотину курильщик увеличивает количество выкуриваемых сигарет, повышая таким образом концентрацию алкоголя в крови. Этот процесс продолжается до тех пор, пока эффект никотина остается стимулирующим, а затем устанавливается баланс между заблокированными никотином и доступными для ацетилхолином рецепторами. В результате курильщик достигает «необходимой» концентрации никотина и поддерживает ее на постоянном уровне. Если курильщик переходит на более легкие сигареты, с более низким содержанием никотина, то он подсознательно начинает курить больше сигарет, глубже затягиваться или отрывать фильтр перед тем, как закурить. Эти меры помогают организму усваивать никотин и достигать «необходимого» уровня его концентрации.

В результате получается, что концентрация никотина в крови курильщика сохраняется на относительно постоянном уровне во время бодрствования (рис.3). Такая реакция характерна для употребления любого наркотического вещества.



Рис. 3

Рис. 4

Ответная реакция на курение (и другие формы употребления табака) представляет собой типичный случай общего «цикла зависимости», наблюдаемого при употреблении многих веществ, включая героин и кокаин (рис.4): никотин возбуждает головной мозг, затем развивается толерантность (привыкание) к наркотику из-за изменения биохимии мозга. Отсутствие никотина приводит к обратному эффекту (абстинентному синдрому), что в свою очередь ведет к стремлению получать столько наркотика, сколько будет достаточно для поддержания «необходимого» уровня в крови. Таким образом, это хорошо контролируемый, самоуправляемый процесс.

Поведенческие аспекты

Эффекты от курения могут меняться на протяжении суток. Ночью концентрация никотина в крови снижается, поэтому, когда курильщик просыпается, он страдает от абстинентного синдрома, благодаря этому большинство курильщиков говорят, что лучшая сигарета – это первая сигарета за день. Курильщики получают практически мгновенное облегчение состояния из-за быстрого поступления никотина из дыма в легкие и в кровь. Промежуток времени между моментом, когда человек проснулся и моментом, когда он выкурил первую сигарету является хорошим показателем того, насколько человек зависим от сигарет. Затем в течение дня дополнительные сигареты поддерживают уровень никотина на необходимом для курильщика постоянном уровне. Эти сигареты не дают развиться абстинентному синдрому, но и не вызывают существенных изменений настроения.

Когда человек прекращает курить, должно пройти от 1 до 2 недель, чтобы биохимические процессы в его мозге вернулись к нормальному состоянию. Уровень ацетилхолина, выделяемого каждым нейроном, должен вернуться к тому уровню, который был до привыкания мозга к

никотину. Однако существуют и мало изученные пока необратимые изменения в нервной системе, которые сохраняются на всю жизнь. Возможно, именно эти необратимые изменения связаны с тем, что люди, некурящие уже несколько лет, выкурив одну сигарету очень быстро вновь становятся зависимыми от никотина и возвращаются на свой прежний уровень его потребления.

Приобретаемые особенности поведения, связанные с курением, приводят к существенному усилению химических эффектов этой привычки. Курение становится тесно связанным, с одной стороны, с легким стимулирующим эффектом, а с другой стороны – с успокаивающим эффектом в стрессовых ситуациях. Люди курят, когда испытывают стресс, так как они ощущают, что курение дает им чувство хорошего настроения и успокоения. Когда курильщик прекращает курить, у него должны произойти не только биохимические изменения, но он также должен научиться по другому справляться со стрессом, поэтому бросить курить бывает довольно трудно, несмотря на то, что большинство курящих хотели бы отвыкнуть от этой привычки. Две трети постоянных курильщиков хотя бы один раз в жизни пытались бросить курить, а 1/3 делает ежегодные попытки. Частота рецидивов курения подобна частоте рецидивов потребления алкоголя и героина. Бросить курить курильщикам также трудно, как отказаться от героина наркоманам, и сложнее, чем бросить пить алкоголикам.

Из каждых 100 человек, которые прекращают курить по специальной программе, всего 25 не возобновляют курение год спустя. Для людей, которые бросают курить по собственной инициативе (самостоятельно, не по программе), процесс отвыкания проходит еще сложнее.



Рис. 5. Альвиола – маленький легочный пузырек, в котором происходит газообмен

Другие эффекты никотина

Дым от сигарет содержит сложную смесь горячих газов и частиц различного размера. Когда курильщик затягивается, эти газы воздействуют на мелкие ворсинки, покрывающие дыхательные пути и задерживающие грязь. Одним из таких газов является CO – яд без цвета и запаха. Он связывается с гемоглобином, элементом, переносящим кислород в эритроцитах, и снижает способность крови транспортировать кислород.

Большие частицы, называемые смолами, скапливаются в ветвящихся участках легких и дыхательных путей. Они содержат много канцерогенов и, следовательно, повышают вероятность развития рака легких у курильщиков.

Более мелкие частицы, также содержащие канцерогены, скапливаются в мелких легочных пузырьках – альвеолах (рис. 5). В этой области происходит усвоение кислорода кровью и отдача отработанного углекислого газа в выдыхаемый воздух.

Вещества, содержащиеся в сигаретном дыму, разрушают тонкие стенки альвеол, поступают в кровь и переносятся к другим органам и тканям организма, где могут вызвать различные расстройства.

Курильщик не единственный человек, который вдыхает сигаретный дым. Зажженная сигарета более 90% времени горит впустую, а остальное время активно курится. Таким образом, сигареты загрязняют воздух вокруг нас.

Рак

Результатом нюханья или жевания табака может быть рак носовой или ротовой полости. В 19 веке первые данные о заболевании раком в результате действия табака касались именно рака ротовой или носовой полости, поскольку курение табака еще не было так широко распространено.

Рак легких (рис. 6) был одним из первых заболеваний, напрямую связанных с курением. Эта взаимосвязь выявилась благодаря нескольким фактам.

Рис. 6.

Во-первых, до широкого распространения курения рак легких встречался очень редко. Характер эпидемии эта болезнь начала принимать в XX веке параллельно с увеличением потребления сигарет, но примерно с 20-летним отставанием. Двадцать лет – это латентный (скрытый) период развития рака легких.

Во-вторых, по наблюдениям эпидемиологов, курящие мужчины примерно в 24 раза чаще умирают от рака, чем некурящие. Существует также «усиливающийся» эффект употребления никотина: чем больше человек курит, тем он больше подвержен риску умереть от рака легких.

В-третьих, когда курильщик прекращает курить, риск умереть от рака легких снижается по мере увеличения периода отказа от курения и в итоге достигает уровня, характерного для некурящего.

Наконец, в сигаретном дыму содержится множество веществ, накапливающихся в легких, которые могут вызывать рак и генетические нарушения в клетках животных.

Поскольку в 50-60 годах XX века мужчины начали бросать курить, табачная индустрия обратила свое внимание на женщин. В результате увеличилось число курящих женщин и среди них возросло количество смертей от рака легких.

Курение и другие способы употребления табака являются причинами развития и других форм рака, в частности рака глотки, ротовой полости, почек, желудка.

Поражения легких

Курение увеличивает риск смертности не только от раковых преобразований легких, но и от других патологических процессов, таких как пневмония. Особенно важно то, что разрушающие вещества табачных смол медленно поражают альвеолы легких и вызывают эмфизему и хроническую обструкцию легких, от которых организм курильщика медленно угасает. В отличие от рака легких, при котором смерть наступает в течение года после постановки диагноза, хроническая обструкция легких может длиться много лет, в течение которых состояние пациента постоянно ухудшается. Страдающие этим заболеванием свои последние дни находятся в постоянной зависимости от кислородных баллонов и масок, так как их легкие уже не в состоянии в достаточном количестве извлекать кислород из вдыхаемого воздуха.

Помимо этого, у курильщика может развиться астма и ухудшиться функции легких. В норме при старении организма происходит снижение способности легких получать кислород, поставлять его в кровь и затем к другим органам и тканям, а также извлекать из крови продукты метаболизма, углекислый газ и удалять их из организма. У курильщиков этот процесс снижения функциональных возможностей легких ускоряется. Возможно, что это происходит за счет повреждения бронхов и более мелких их веточек (бронхиол) веществами, содержащимися в сигаретном дыму.

Следует отметить, что не существует безопасного количества выкуриваемых сигарет: снижение функций легких наблюдается и у тех, кто редко курит.

Нарушения в сердечно-сосудистой системе

Большинство людей связывают с последствиями курения только рак, но более опасными «убийцами», появляющимися в результате курения, являются болезни сердца и инсульты. Разница в том, что в отличие от рака легких, сердечно-сосудистые нарушения могут быть вызваны

еще и многими другими процессами, среди которых наиболее известны следующие: высокий уровень холестерина, слабая физическая тренированность, диабет, высокое артериальное давление и наследственная предрасположенность. Но курение считается фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний лучше других поддающимся произвольному контролю.

Курение утраивает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Курение в сочетании с каким-нибудь еще фактором риска (например, высоким артериальным давлением или повышенным уровнем холестерина) увеличивает риск смертности в 4 раза. Когда же наблюдается сочетание всех трех факторов риска, то смертность возрастает в 8 раз (рис.7).



Рис. 7

Помимо этого, у курящих женщин, принимающих противозачаточные таблетки, также повышен риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В норме сердце взрослого здорового человека сокращается с частотой примерно один раз в секунду (60 уд/мин) и, в отличие от других мышц организма, сердце никогда не отдыхает. Сердце снабжается кровью по специальной так называемой коронарной системе кровообращения.

У только что родившегося человека все сосуды, в том числе и коронарные артерии, гладкие и полностью открыты. С возрастом в коронарных артериях могут развиться атеросклеротические изменения. По мере роста атеросклеротических отложений на стенках сосудов их просвет сужается и затрудняется кровоток. Это приводит к недостатку кровоснабжения (а значит и к недостатку кислорода и питательных веществ) сердечной мышцы (миокарда). В результате могут возникнуть болезненные ощущения, затруднение дыхания, не способность выпол-

нять физическую нагрузку и другие симптомы, появляющиеся из-за того, что сердце не получает столько кислорода, сколько ему необходимо для нормальной работы. Из-за атеросклеротических отложений может также произойти закупорка артерии и полное прекращение кровотока по этому сосуду. Это приводит к тому, что участок сердечной мышцы, который получал кровь по данной артерии, погибает. Такое состояние называется инфарктом миокарда. Если погибнет достаточно обширный участок сердечной мышцы, то произойдет остановка сердца и наступит смерть.

Курение способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний различными путями. Во-первых, в результате курения происходит повышение артериального давления и учащение пульса. Эти процессы увеличивают нагрузку на сердце и со временем приводят к поражению сердечной мышцы. Во-вторых, канцерогены, содержащиеся в табачном дыму, повреждают стенки коронарных артерий, что является первым шагом к развитию атеросклероза. Некоторые из этих веществ могут взаимодействовать с холестерином, увеличивая скорость образования его отложений. Угарный газ (CO) табачного дыма также оказывает повреждающее воздействие на сердечную мышцу и снижает способность крови переносить кислород. Это становится особенно опасным тогда, когда кровоснабжение сердца уже понижено. Наконец, вещества, содержащиеся в табаке (попадающие в организм при жевании, нюхании или курении табака), способствуют склеиванию тромбоцитов – кровяных пластинок. Тромбоциты являются форменными элементами крови, участвующими в процессах свертывания крови и образования тромбов (необходимы при «заживлении» ран или порезов). Если тромб образуется в коронарных артериях, то это также приводит к их закупорке и развитию инфаркта миокарда.

Курение также вызывает инсульты – нарушение кровоснабжения какого-либо участка головного мозга в результате закупорки мозговой артерии. Механизм возникновения инсульта аналогичен механизму возникновения инфаркта миокарда.

Употребление табака увеличивает риск развития таких периферических сосудистых нарушений, как плохая циркуляция крови в ногах и пальцах. Подобные нарушения могут привести не только ухудшению функций конечностей, но даже к гангрене.

Воздействие на репродуктивную сферу

Все токсичные вещества из сигаретного дыма, попавшие в кровь беременной женщины, достигают и развивающегося ребенка, вызывая нарушения в его организме. Угарный газ вызывает снижение поступления кислорода к плоду. Так, если беременная женщина выкуривает 2 пачки сигарет в день, то она лишает своего будущего ребенка j от необходимого ему количества кислорода. Канцерогены, содержащиеся в сигаретном дыму, повреждают генетический материал – ДНК – в клетках плаценты и самого зародыша, что может привести к аномалиям развития. В результате, как активное, так и пассивное курение беременной женщиной повышает риск развития различных дефектов у будущего ребенка, а также повышает риск выкидыша и рождения недоношенных детей.

Ребенок, рожденный от женщины, которая курила при беременности, вероятнее в два раза будет иметь более низкий вес при рождении, чем ребенок, рожденный некурящей женщиной; а дети с маленьким весом больше подвержены риску развития различных патологий.

Курение также влияет на репродуктивные способности людей. Курящие женщины в 3-4

раза чаще страдают бесплодием, чем некурящие. Возможно, это объясняется тем, что при курении снижается выработка гормонов, необходимых для овуляции и имплантации оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки.

У курящих женщин раньше наступает менопауза (климакс), а значит они имеют более короткий репродуктивный цикл.

Табак также повышает вероятность появления аномалий в мужских половых клетках (сперматозоидах): уменьшается их плотность и подвижность, что существенным образом сказывается на их способности к оплодотворению.

Влияние на возрастные процессы

По-видимому, курение ускоряет основные процессы обмена веществ в организме благодаря стимулирующему эффекту никотина. В результате, курильщики меньше едят и меньше весят, чем некурящие. Курение вызывает сокращение кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления и к ускорению процессов старения в коже (появляются морщины в более молодом возрасте, особенно у женщин).

Вероятно, курение ускоряет процессы старения во всем организме. У часто курящих людей в большей степени возраст смерти сдвигается в сторону более раннего. Отрицательные эффекта от курения выражены тем сильнее, чем раньше человек начинает курить. На этот факт необходимо обращать особое внимание, так как в последнее время дети начинают курить все раньше: практически половина детей начинает курить с 8 класса школы.

Влияние на некурящих

Пассивный или «вторичный» дым выделяется либо просто горящим концом сигареты, либо при выдыхании после затяжки и загрязняет среду, окружающую курильщика. Некурящие, которые вдыхают этот «вторичный» дым, называются пассивными курильщиками.

Если сигарета активно не курится, то она горит при более низкой температуре, в результате чего происходит неполное сгорание ее составляющих. Поскольку такой дым не проходит через фильтр, он в большей степени загрязнен токсичными веществами, чем дым, который вдыхает курильщик. Токсичные вещества, содержащиеся во «вторичном» дыме, оказывают на пассивного курильщика не меньшее влияние, чем на самого курящего.

Самые первые свидетельства того, что пассивное курение является опасным для здоровья некурящих людей, появилось в 1950 году. Один врач длительное время безуспешно пытался лечить астму у ребенка, как вдруг астма «чудесным образом» исчезла сама, хотя спустя некоторое время появилась вновь. Причина такого «чуда» прояснилась после беседы врача с матерью ребенка. Оказалось, что мать была злостным курильщиком, что и спровоцировало астму у ребенка, затем на какое-то время бросила (в этот момент у ребенка прошли симптомы заболевания), а затем начала опять курить (и астматические проявления у ребенка возобновились).

Позже были получены данные о том, что дети курильщиков чаще подвержены инфекциям дыхательных путей, бронхитам, воспалениям легких особенно в течение первого года жизни. У них чаще развивается кашель, астма и ушные инфекции. У таких детей медленнее идет развитие легких, результате чего они могут умереть от так называемого синдрома внезапной детской смерти. Более того, пассивное курение стимулирует накопление холестерина в крови де-

тей и таким образом повышает риск развития у них сердечно-сосудистых заболеваний в более старшем возрасте. Пассивное курение особенно вредно для маленьких детей, которые получают большее количество отравляющих веществ на единицу массы тела, чем взрослые.

В 1981 году были опубликованы результатов исследований японских ученых (Takeshi Hirayama, 1981), которые исследовали смертность от рака легких среди женщин, живущих с курящими и некурящими мужчинами. После учета возраста и социально-экономического статуса оказалось, что у некурящих женщин, живущих с курящими мужчинами, на 40% выше вероятность умереть от рака легких, чем у женщин, живущих с некурящими.

В заключение можно сделать три важных вывода:

1. Пассивное курение вызывает ряд серьезных заболеваний, включая рак легких у здоровых некурящих людей.

2. У детей курящих родителей по сравнению с детьми некурящих родителей повышается частота развития инфекций дыхательных путей, нарушений дыхательных функций и наблюдается более медленное развитие легких.

3. Разделение курящих и некурящих в пределах одного воздушного пространства (различные залы в ресторанах) может снизить, но не полностью исключить попадание некурящего под воздействие табачного дыма.

2.2 ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ

Пассивное вдыхание дыма оказывает вредное воздействие на некурящих. Дым, исходящий с конца сигареты, которую курильщик закуривает, — «основной» дым — отличается по химическому составу от «побочного» дыма, образующегося между затяжками. Побочный дым содержит больше монооксида углерода, нитрозаминов и бензопирена, чем основной дым. Поэтому в компании с заядлыми курильщиками некурящий может пассивно вдыхать такое количество дыма, что это будет соответствовать трем активно выкуриваемым сигаретам в день.

Некурящие члены семей курильщиков имеют на 20 % больший риск развития рака легких, который повышается до 70 %, если супруг курит много. Кроме того, у пассивно курящих отмечается больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дети в возрасте до двух лет, проживающие с курящими родителями, имеют повышенную предрасположенность к респираторным заболеваниями и нарушению функции легких, коррелирующих с интенсивностью курения сигарет родителями.

- Среди детей в возрасте до 18 мес. с пассивным курением связано около 300 тыс. случаев заболевания бронхитом и пневмонией ежегодно.
- Дым от сигарет родителей увеличивает заболеваемость у детей (отит, кашель, насморк, и создает условия для развития астмы).
- У курящих родителей вероятность того, что их ребенок начнет курить в 2 раза выше, чем у некурящих.
- Если все женщины бросят курить на время беременности, то это сохранит жизнь 4000 новорожденных ежегодно.

2.3. ПРИЧИНЫ КУРЕНИЯ

С наступлением подросткового возраста риск начала курения резко возрастает. Если в младшем школьном возрасте свыше 95% учеников отрицательно относятся к курению вообще, то в подростковом возрасте картина резко меняется: взрослые утрачивают свое влияние и все большую значимость приобретает общение со сверстниками.

Это связано с тем, что подросток ищет свой стиль поведения и, одновременно, ни в чем не хочет отставать от членов своего коллектива. Именно давление группы сверстников или более старших подростков, которые уже курят и считают курение групповой нормой, играет существенную роль в приобщении подростка к этой пагубной привычке. А, поскольку в подростковом возрасте одобрение поведения со стороны сверстников является базовой возрастной потребностью, то курение может стать той минимальной жертвой, которую может принести подросток.

Курение заменяет подростку взрослое, осмысленное времяпрепровождение. Основная его цель доказать себе и окружающим свою взрослость, независимость, самостоятельность.

Взрослость во внешнем облике и манере поведения – результат прямого подражания подростков взрослым и выражается в заботе о сходстве своего внешнего облика с обликом взрослых. Подростки следуют моде в одежде и прическе, усваивают "взрослую манеру" ходить и разговаривать, считая непременным атрибутом взрослости употребление вульгарных выражений, модных словечек и курение.

Но с 15-16 лет влияние мнения сверстников и старших товарищей на приобщение к курению резко ослабевает. Это объясняется тем, что в подростковом возрасте (12-15 лет), основной мотив курения связан с ключевой проблемой подростка "Как мне быть своим в кругу друзей и знакомых?". Поэтому для подростка курение является одним из способом идентификации себя с группой.

У старшеклассников (15-17 лет) мотив курения имеет отношение ни к проблеме оценки со стороны сверстников, а к проблеме самоидентификации - "Как мне быть самим собой?"

Я закурил, потому что:

- Увидел, как курят взрослые и захотел быть похожим на них
- Однажды на это повлияло мнение авторитетного для меня человека
- Я увидел очень интересную и красивую рекламу (отождествление с героем рекламы для формирования модного имиджа)
- Мне понравилось, как это делают герои фильмов и телепередач (для формирования модного имиджа)
- Думал, что это придаст мне привлекательность
- Захотел выделиться
- Решил показать благожелательность спонсору концерта или какого-либо еще увеселительного мероприятия

Почему я продолжаю курить

Ни одна из уловок в рекламе табачной продукции, например, превосходный вкус или мягкость ощущений от выкуренной сигареты, не склоняет людей к приобретению именно этой марки сигарет.

Это одно из утверждений, которое сделали исследователи, задав вопрос нескольким сотням людей из разных социальных слоев общества о том, почему им нравится курить. Курение - это удовольствие, при котором человек удовлетворят актуальные для него потребности. Один из опрашиваемых объяснил: "Важен не вкус, а чувство удовлетворения, которое ты можешь получить, только от сигареты, и не от чего другого".

Курение-это развлечение

Как же объяснить причины появления этого удовлетворения? Может быть это способ самовыражения? Каждый из нас сохранил в себе образ ребенка и мы хотим получить такое удовольствие, которое было у нас в детстве. Как только мы вырастаем, то у нас появляется необходимость работать, прилагать какие-то усилия. И курение становится законным оправданием, чтобы прервать работу и насладиться моментом удовольствия.

Некоторые курильщики любят во время рабочего дня расположиться в удобном кресле и не спеша выкурить сигарету, после которой чувствует себя отдохнувшими. С другой стороны, они даже и не думают о том, что бы оторваться от работы и просто посидеть в кресле без сигареты.

Курение как награда

Многие из нас любят поощрения, а сигарета - это и есть поощрение, которое мы можем себе устроить в любой момент.

Когда мы что-то хорошо сделаем, например, закончим писать отчет или завершим определенный отрезок работы, мы говорим себе: "Какой я молодец, я заслушиваю отдых", - и снова тянемся за сигаретой.

Первая и последняя сигарета за день особенно значительные награды: первая, которую мы выкуриваем сразу после завтрака, является своего рода компенсацией перед тяжелым рабочим днем, а последняя является завершением рабочего дня. Сначала человек выкуривает сигарету, а только потом гасит свет и идет спать.

Иногда курение является условным рефлексом. В некоторых ситуациях, таких как выход из метро, прерывание работы, чувство голода человек тянется за сигаретой. Таким образом, формируется своего рода расписание курения. Иногда человек инстинктивно тянется за сигаретой, даже не задумываясь, хочет он этого или нет.

Курение сопровождает развлечения и усиливает ощущение праздника. Во время приема пищи сигарета является дополнительным блюдом, и вообще доводит удовольствия до отметки 100%.

Курение как оральное удовольствие

Как мы уже отметили ранее, нельзя объяснить удовольствие, получаемое от курения, только одним вкусом сигарет

Оральная зона человека имеет сильную эротическую чувствительность, к тому же непосредственно связана с возникновением чувством голода или насыщения.

Между сосанием пальца в детстве и курением в более зрелом возрасте существует прямая зависимость. "В школе я часто грыз карандаши", - сказал один из участников исследований на вопрос о связи курения с оральным удовольствием. "Вам бы стоило посмотреть на мою коллекцию - карандаши обкусаны до основания. Как только я хочу на какое-то время прекратить курить, я беру что-то пожевать".

Выражение удовлетворения на лице курильщика, как только он вдохнет дым, доказывает нам его трепетное отношение к сигарете. Один из опрашиваемых сказал: "Когда я долгое время не курю, я как на иголках. Первая затяжка пробирает тебя до кончиков пальцев".

Сигарета в качестве современных часов

Часто сигарета заменяет часы. Если курильщик ждет человека, который опаздывает, он говорит себе: "Сейчас я докурю еще одну сигарету и пойду". Один человек объяснил нам: "Намного лучше смотреть на то, как сигарета становится все меньше и меньше, чем все время поглядывать на часы".

Некоторые люди измеряют расстояния сигаретами: "От моей работы до дома совсем немного - всего три сигареты".

Сигарета не только измеряет время, но и ускоряет его ход. Поэтому, когда человек ждет, он автоматически курит, что бы чем-то занять себя. В данных ситуациях он обычно не терпелив и сигарета является своего рода успокоением. Состояние, когда хочется действовать, а ничего сделать не можешь, является достаточно неприятным. Иногда это может привести к сильному нервному напряжению, а сигареты в данных ситуациях могут производить терапевтический эффект. Это помогает объяснить тот факт, что солдаты, когда ждут команду к атаке, ценят сигареты даже больше, чем еду.

"С сигаретой я не одинок"

Очень часто курящие люди в своих высказываниях отмечают тот факт, что курение сигарет - это как общение с другом. Один из участников исследований сказал, что курение помогает избавиться от ощущения одиночества. Некоторым курильщикам сигарета кажется чем-то живым. "Когда сигарету прикуриваешь, она как бы оживает", - подметил один из опрашиваемых . В одном фильме главный герой сопротивлялся полиции и сидел в засаде пока у него были сигареты, а как только они кончились, он сдался.

Так же сигареты помогают нам знакомиться. Курение, иногда, как и алкоголь, рушит социальные барьеры. Два курильщика при встрече друг с другом первым делом закуривают сигарету. Им становится проще общаться, так как они уже нашли общие интересы.

Можно привести ряд историй и анекдотов о том, как сигареты сводят людей вместе. Одна женщина рассказала, что познакомилась со своим будущим мужем, когда он принес ей пепельницу со своего стола.

"Я люблю смотреть на дым"

В мифологии и религии дыму придается огромное значение. Дым имеет оттенок таинственности и для современного курильщика дым, который он выдыхает, кажется частью его самого. Как некоторые любят смотреть на свое дыхание во время холодной погоды, курильщики любят смотреть на сигаретный дым, который тоже делает дыхание видимым. Это объясняет особенное отношение некоторых людей к дыму.

Людям так же нравится тот факт, что они сами производят этот дым. Им нравится наблюдать за его формой, как он движется и исчезает.

"Прикурить не найдется?"

Отношение к зажженной сигарете складывается из общего отношения к огню. Огонь - символ жизни и к нему относятся с суеверием. Например, некоторые люди никогда не прикурят три сигареты одной спичкой, потому что во время Первой Мировой войны считалось, что в

этом случае третий солдат будет ранен, как только спичка догорит. Привычка прикуривать сигареты иногда имеет эротическое значение или может служить дружеским жестом. Сигарета и спичка - это средства общения, помогающие людям установить дружеские отношения.

Воспоминания, связанные с курением

Некоторые моменты нашей жизни тесно связаны с курением. Такие моменты оставляют в человеческой памяти важный отпечаток, который останется навсегда. Например, один из участников исследований рассказал забавную историю. "Я помню моменты, когда после свидания с девушкой я возвращался домой, не важно который был час, я все время усаживался поудобней в кресло, прикуривал сигарету, смотрел на дым и думал о том, какие прекрасные моменты я только что провел со своей девушкой. Я думаю, что это были самые прекрасные моменты в моей жизни".

Манеры курения

Часто то, как мы курим характеризует нашу личность. Существует огромное множество стилей курения. У одних, сигарета свисает изо рта, у других - ходит вверх-вниз, когда они с кем-то разговаривают. Мужчины жалуются на то, как курят женщины: "Они так сильно выдыхают дым, что он идет прямо в лицо". Некоторые мужчины, которые хотят показаться агрессивными, держат сигарету между большим и указательным пальцем.

Некоторые курильщики выбирают себе манеру курения, потому что она позволяет подчеркнуть черты их характера. Одна девушка начала курить с мундштуком, потому что по ее представлению, с одной стороны, это очень элегантно смотрится, а с другой - позволяет держать дистанцию.

Каждый курильщик прикуривает сигарету и вдыхает дым. Но то, как он это делает, зависит от его настроения. Нервный курильщик курит быстрее, чем спокойный. Злой курильщик очень резко выдыхает дым, как будто хочет кого-то сдуть.

"Курение помогает мне думать"

Концентрация внимания улучшается, когда ей ничего не мешает. Курение создает своего рода "дымовую завесу", которая отгораживает человека от внешней среды. Этим объясняется тот факт, почему множество опрошенных людей не могут думать или писать без сигареты. Они пытались убедить в том, что умеренное курение может стимулировать работу мозга. Курение занимает руки, которые тоже могут отвлечь мозг от работы. Но с другой стороны, они признают, что чрезмерное курение сокращает эффективность работы мозга.

Сигарета помогает расслабиться

Одна из черт современного мира это нехватка способов расслабится. Некоторые из нас не только не знают как расслабляться, но и не учатся этому. Курение помогает нам расслабиться, потому что оно создает своеобразный внутренний ритм, подобный музыкальному. Курение оправдывает наше желание оторваться от работы, подольше посидеть в кресле, ничего не делая. Вот комментарий ярого защитника курения: "Прийти домой, откинутся на спинку кресла, затянутся сигаретой и, ничего не делая, смотреть на дым: вот о чем думаю к концу рабочего дня". Поэтому не удивительно, что среди людей, чья работа связана со стрессовой ситуаций, так много курильщиков.

Я отгоняю свои проблемы

Во время напряжения, сигареты дают облегчение. Ниже представлены некоторые комментарии опрошенных людей:

"Когда у меня проблемы и я не знаю, что делать, сигарета является своего рода утешением. Каким-то образом она ослабляет неприятное чувство внутри меня и приходит облегчение. Как будто ты долгое время находился в душной комнате и сразу вышел подышать". Слова этого человека можно объяснить с научной точки зрения. Беспокойство, нервное состояние, депрессия - это явления не только психологические, но и физиологические. Когда человек в депрессии, его дыхание замедляется и делается более глубоким. Это создает ощущение "тяжести" в груди. Курение же учащает дыхание и избавляет от этого ощущения.

Связь между дыханием и курением можно выразить известной фразой "Курение помогает нам выпустить пар". Когда мы в ярости, мы тяжело дышим. Курение способствует ровному дыханию, что и успокаивает нас.

К вкусу сигареты нужно привыкнуть

Многие люди любят запах табака, но не любят его вкус. Обычно, человеку не нравится его первая сигарета. Вкусовые ощущения к сигаретам появляются медленно. Когда курильщик пробует новую марку сигарет, он снова привыкает к чуть отличимому, но все же новому вкусу. Неважно, насколько приятным является вкус сигареты, всегда нужно время, что бы к нему привыкнуть. А с начала он попросту не понравится. Один из опрашиваемых рассказывал: "Когда я был в Болгарии, мне пришлось курить болгарские сигареты. Я перепробовал пять марок, но лишь шестая показалась мне хорошей. Но потом я понял, что любая из шести марок показалась бы мне хорошей, если бы я попробовал ее шестой. Просто мне понадобилось много времени, что бы привыкнуть к болгарскому табаку".

Сколько штук в день?

Несмотря на многие миллионы, которые потрачены, чтобы сравнить вред, причиняемый разными марками сигарет, большую часть курильщиков это не особо волнует. Но всех заботит количество сигарет, которые они курят. Научные и медицинские исследования, касающиеся влияния курения на физиологию человека очень противоречивы. Некоторые приходят к выводу, что курение вредно, некоторые это отрицают. Такая же ситуация среди курильщиков. Каждый заботится о том, сколько он курит и пытается сократить количество. Один курильщик говорит, что каждый год он бросает курить на месяц, и тем самым доказывает себе, что до сих пор может обходится без сигарет. Это лишь подчеркивает чувство вины. Такие люди считают, что курение не только вредно, но и аморально.

Сознание имеет огромное влияние на функционирование организма. Чувство вины может привести к возникновению психосоматических болезней.

Первая сигарета

Чувство вины может возникнуть с первой сигареты, которую старшее поколение считает для себя запрещенной. Современные родители не так серьезно воспринимают проблему курения, как в свое время считали их родители, уверенные в том, что курение связано с проблемой образования. Один из участников исследований поделился своими наблюдениями: "Я сказал своему сыну, что он слишком молод.... Ему 17 лет. Ему не помешало бы подождать еще год или два. Потом я вспомнил мою первую сигарету и то ужасное обстоятельство, что мне прихо-

дилось курить тайком. Но у моего сына будет возможность курить хорошие сигареты, не причиняя вреда своему здоровью. И я дал ему пачку сигарет, той марки, которую курю сам".

Большинство из нас отчетливо помнят свою первую сигарету, которая, как правило, закуривается для того, что бы не отставать от компании, что бы тебя не подняли на смех.

"Спасибо, я лучше покурю свои сигареты"

Это ответ большинства курильщиков, когда им предлагают другую марку сигарет. Предпочтение определенной марке сигарет в рядах курильщиков очень значимое явление. Они постоянно курят одну и ту же марку сигарет и отождествляют себя с ней. Гость, который видит, что хозяин курит ту же марку, воспринимает это как лесть. Если девушка меняет свою марку сигарет на ту, которую курит ее кавалер, он уверен, что произвел впечатление. "Моя марка" имеет особое значение, как будто это часть кредо или личности курильщика.

Пачка удовольствия

Новая пачка сигарет доставляет радость. Полная твердая пачка в руке создает хорошее впечатление, в то время как почти пустая – чувство нужды и неприятное ощущение.

В 17 веке религиозные лидеры многих стран осуждали курение. Курильщики не признавались церковью, а некоторые были приговорены к смерти и повешены. Но привычка курить быстро распространялась по всему миру. Психологическое удовольствие оказалось сильнее религиозных и моральных убеждений.

Итак, трудно заставить людей бросить курить по средствам запретов, угроз, предупреждений. Надо заменить то удовольствие, которое они получают от курения чем-то другим.

2.4 ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВОВЛЕЧЕНИЯ

Механизмы вовлечения подростка в ситуацию курения тесно связаны с особенностями подросткового возраста. По мнению авторов информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения и других зарубежных исследователей, можно выделить пять стадий в процессе становления курильщика:

- Стадия приготовления (подростковые формы установок и мнения о выгоде курения) – **Подражание рекламе и взрослой модели поведения тех, кто курит.**
- Стадия попытки (выкуривание первых сигарет) - **Проверка влияния курения на самочувствие; ощущение, что курение это норма.**
- Экспериментальная стадия (повторяющееся, но не регулярное курение подростков) - **Неумение отказаться от курения и доступность сигарет.**
- Регулярное курение (подросток курит меньше недели в различных ситуациях общения) – **Ощущение личной выгоды от курения; установление некоторых запретов на курение в школе, дома, в общественных местах.**
- Установление фармакологической зависимости, формирование регулярного курения (развитие психологической зависимости)

Совершив первую пробу, ребенок или подросток может остановиться на этом и больше никогда не курить, многие ребята бросают курить, поэкспериментировав непродолжительное время; некоторые же подростки становятся регулярными курильщиками.

Отчего же зависит, будет, курить подросток или нет? Специалисты Всемирной организации здравоохранения проанализировали некоторые социальные факторы, которые могут вли-

ять на формирование стойкой психологической зависимости. Это фактор окружающей среды; социальное окружение; факторы личности человека; знания, убеждения и установки.

Подростки, их действия, убеждения – это отражение той социальной ситуации, в которой они живут. Если молодые люди видят, что курение – это обычное, нормальное явление, то те, кто мечтает о "взрослом поведении" начинают курить. Рекламные стратегии табачных компаний обычно связывают курение с известными артистами, любимыми кино героями, интересным времяпрепровождением, красивой жизнью, мужественностью, самостоятельностью. Размещение рекламных щитов на спортивных соревнованиях также оказывает влияние на молодых людей.

Помимо внешнего влияния, большое значение для подростка имеет влияние семьи, друзей, значимых взрослых. Курение родителей и родительские установки на курение, курящие друзья семьи теснейшим образом связаны с дебютом курения у подростков. Дети, у которых дома не курят, и курение порицается, редко пополняют ряды активных курильщиков.

Обычно первая сигарета выкуривается в компании друзей. Неумение сказать "НЕТ", противостоять давлению группы, не имея навыков выхода из сложной ситуации, подростку бывает очень сложно отказаться. Часто действиями молодых людей движет любопытство. Встречается, что среди подростков существует определенное деление на курящие и некурящие группы, которые могут даже конфликтовать между собой. Нередко создаются группировки и изгои по принципу "курит – не курит".

Курение также – важная часть имиджа молодого человека. Часто подростки воспринимают курение как метод контроля над ситуацией или механизм успокоения. Среди курящих девушек распространено мнение об их повышенной привлекательности и независимости.

2.5 ЗАВИСИМОСТЬ

Зависимость от курения сигарет имеют три основные черты.

Во-первых, прекращение потребления никотина формирует развитие синдрома отмены, проявление которого достигает пика в пределах 24-28 ч после прекращения курения. К ним относятся: чувство тревоги, нарушение сна, раздражительность, нетерпимость, страстное желание покурить, неугомонность, нарушение способности концентрировать внимание, сонливость, повышенный аппетит и головная боль.

Во-вторых, курение сигарет — привычка, которая часто возникает в ответ на стресс или от скуки. Привычка проявляется в том, чтобы подержать сигарету, поднести ее ко рту, вдыхать дым.

И, наконец, в-третьих, быстрое изменение уровня никотина в мозге после вдыхания дыма приводит к приятному ощущению. Эти три аспекта зависимости делают трудным прекращение употребления сигарет.

2.6 "МИФЫ" О КУРЕНИИ И КОНТРАРГУМЕНТЫ

1. Если я брошу курить, то обязательно пополнею

Это широко распространенное заблуждение. Многие школьники наверняка знают тучных людей, которые много курят; тем не менее, это не помогает им избавиться от лишней массы тела. В то же время, если человек, который много лет курил, бросает курить, он действительно

может прибавить в весе. Это объясняется не таинственными свойствами табака, а тем, что, отказавшись от него, человек возвращает себе прежнее здоровье, аппетит. В частности, у него восстанавливается вкусовая чувствительность, и первое время многие бывшие курильщики получают большое удовольствие от еды. Этим и объясняется то, что некоторые полнеют. Но если одновременно с отказом от курения повысить свою двигательную активность и первое время контролировать свой аппетит, то можно вообще не набрать лишнего веса.

Таким образом, не курение, а физкультура и спорт помогают человеку быть и оставаться красивым и стройным. Курение портит аппетит и способствует возникновению гастрита, а порой и язвы желудка. Таким образом, стройность благодаря курению слишком дорого обходится.

2. У меня нет силы воли бросить курить

Не все добиваются успеха сразу, но многие люди после нескольких попыток все-таки справляются с вредной привычкой. Никогда не стоит разочаровываться - с каждой новой попыткой шансы бросить курить только увеличиваются.

3. Я курю только сигареты с низким содержанием никотина, поэтому я не нуждаюсь в прекращении курения

Не существует безопасной сигареты. Многие курильщики затягиваются более часто и более глубоко, чтобы компенсировать низкое содержание никотина в сигаретах.

4. Курение помогает мне согреться в холодное время года

Часто курильщики утверждают, что курение помогает им согреваться в холодное время на улице. Нужно рассмотреть механизмы, которые лежат в основе «согревающего» эффекта курения. Попав в организм человека, табачные яды способствуют выработке таких веществ, которые увеличивают частоту пульса и уровень артериального давления. Это в определенной степени, действительно, создает кратковременный «согревающий» эффект. Однако давайте посмотрим, во что обходится организму такое «согревание». Ведь те вещества, которые вырабатываются при курении табака, на самом деле должны вырабатываться только в экстремальных ситуациях - когда человек спасается бегством или испытывает волнение из-за реальной угрозы. При сильном волнении сердце начинает биться учащенно, и курильщик каждой выкуренной сигаретой подстегивает выработку этих веществ. Учащение пульса и повышение артериального давления, в конечном счете, приводят к истощению резервов организма и к различным заболеваниям.

Есть и еще одна вредная сторона курения на морозе. Чередование воздействия на зубную эмаль морозного воздуха и горячего табачного дыма приводит к образованию в ней трещин, порче зубной эмали и развитию кариеса.

5. Курение помогает мне сосредоточиться и лучше работать

Курильщики нередко думают, что курение повышает работоспособность человека. Это не так. Курение несколько притупляет аппетит, потому что табачные яды способствуют выбросу из печени глюкозы в кровь. В связи с этим курящие могут работать без приема пищи несколько дольше по сравнению с некурящими. В то же время, попадая в организм человека, табачные яды способствуют сужению кровеносных сосудов, в том числе и сосудов головного мозга. Кровоснабжение мозга значительно ухудшается - в результате снижается умственная работоспособность. Курящие школьники с трудом усваивают учебный материал, что сказывается на их успеваемости. Как было установлено в эксперименте, курение замедляет скорость реакции и

ослабляет внимание. В то же время многие современные профессии требуют от человека именно быстрой реакции и высокой концентрации внимания. Таким образом, курение может стать помехой в приобретении профессии, поскольку оно снижает умственную работоспособность и выносливость организма в период его роста и развития. Постоянное подстегивание организма курением, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на здоровье человека.

Ученики могут заметить, что многие знаменитые люди курили, и это не повлияло на их работоспособность. На это можно возразить, что никто из них не курил в детстве - в период психофизического развития и интенсивного накопления знаний, а курение в зрелом возрасте отнюдь не прибавляло им здоровья. Жизненного успеха люди достигают вопреки, а не благодаря курению.

6. Когда я курю, то выгляжу современным и независимым

Действительно, когда-то курить было модно. Считалось, что курящий мужчина выглядит мужественным, а курящая женщина - элегантной и независимой. Сейчас во всем мире мода на курение проходит, курящих становится все меньше. Л.Н.Толстой писал, что с тех пор, как он бросил курить, он «... стал другим человеком. Просиживая по пяти часов кряду за работой, встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость, головокружение, туман в голове».

В наше время во всех цивилизованных странах считается модным, если молодой человек выглядит спортивным, стройным и не курит. Чего только не делают иностранные табачные кампании, чтобы заманить молодежь в ряды курильщиков - всячески рекламируют свою продукцию, финансируют спортивные международные соревнования, например автогонки, но с каждым годом все больше и больше людей понимают несовместимость курения со спортом и хорошим здоровьем. Ведь прошла мода на нюхательный табак и табакерки, пройдет мода и на курение сигарет. Во многих странах не разрешают курить в общественных местах. Курение в присутствии других рассматривается как дурной тон, результат плохого воспитания.

7. Курение успокаивает нервы

Некоторые курильщики утверждают, что выкуренная сигарета помогает им успокоиться, снять нервное напряжение. Целесообразно рассмотреть механизмы, которые лежат в основе этого «расслабления». Прежде всего эффект достигается за счет прямого тормозящего действия табачных ядов на самые важные участки нервной системы человека. Кроме того, как мы уже говорили, компоненты табачного дыма, попадая в кровь, вызывают выброс глюкозы из печени, что притупляет чувство голода, на время создает чувство комфорта, который курящий трактует как расслабление. Получается, что, стараясь избежать эмоционального стресса, курильщик не только попусту расходует резервы своего организма, но и, постепенно привыкая к курению, приобретает новый источник стресса - отсутствие сигареты. Ведь он уже не может расслабиться без сигареты. Создается порочный круг - и возникновение, и прекращение стресса зависят от курения. Это объясняется тем, что расслабление и снятие эмоциональной напряженности в значительной мере имеют характер рефлекса, выработанного в результате курения. Этот рефлекс закрепляется настолько, что, оказавшись без табака, курильщик испытывает чувство тревоги, раздражения; чтобы избавиться от этого, ему просто необходимо выкурить сигарету. Отсюда можно сделать вывод, что порой чувство раздражения и напряженности связано у курящего человека просто с самой привычкой к курению, а не с особенностями характера.

8. Мне нравится курить, я получаю от этого удовольствие

Но за это удовольствие люди платят никотиновой зависимостью. Разве можно получать удовольствие от зависимости?!

9. Я так часто вдыхаю загрязненный воздух, что дым сигарет по сравнению с ним капля в море

Даже самый загрязненный воздух содержит в 100 раз меньше вредных веществ, чем дым сигареты. Но если даже верить такому рассуждению, то получается, что надо курить через носовой платок.

10. Я только балуюсь

Так думают люди, которые уже "сидят на крючке" никотиновой зависимости. Раз за разом баловство войдет в привычку.

11. Я чувствую, что могу бросить в любую минуту

Если человек действительно хочет бросить курить, то лучше это делать как можно раньше - "одна выкуренная сигарет сокращает жизнь на 5 минут".

3. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 "КУРЯЩАЯ КУКЛА"

Наглядное пособие «курящая кукла» опробовано в ряде школ Черемушкинского района г. Москвы. Оно предназначено для:

1) наглядной демонстрации действия табачного дыма на легкие курильщика;
2) демонстрации низкой эффективности сигаретного фильтра, который способен задерживать лишь небольшое количество (около 20%) вредных компонентов табачного дыма;
3) вызывания реакции отвращения у детей на запах и вид продуктов курения табака.



Чтобы изготовить пособие «курящая кукла» (см. рисунок), необходимо иметь детскую куклу среднего размера, резиновую грушу, кусок ваты, одноразовую систему для внутривенного переливания растворов (или просто систему прозрачных трубок), сигарету с фильтром и спички.

После проведения опыта необходимо сразу проветрить помещение.

Вату следует поместить в стаканчик одноразовой системы переливания или в прозрачную трубку, если система переливания отсутствует.

В начале опыта ведущий просит учеников представить, что подобно тому, как сигаретный дым проходит через вату, он проходит и через легкие курящего человека. Затем ведущий поджигает сигарету и, втягивая воздух через сигарету с помощью резиновой груши, «выкуривает» ее до конца.

По мере тления сигареты вата постепенно желтеет. В конце опыта ведущий достает вату и, проходя по рядам, всем ученикам демонстрирует ее желтый цвет и предлагает им понюхать «легкие курильщика». Как правило, это вызывает однозначно негативную реакцию у подавляющего большинства школьников.

3.2 КАРТОЧКА "РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ Я ПРИНИМАЮ"

В чем проблема?

Необходимая инормация для решения проблемы

Вариант 1	**Вариант 2**	**Вариант 3**
Положительные последствия	Положительные последствия	Положительные последствия
Отрицательные последствия	Отрицательные последствия	Отрицательные последствия

Мой выбор