Test Report Template

Student	三留慎太郎	Date	2026/04/12
Program	7	Program #	
Instructor	日下部茂	Language	Java

Test Name/Number	テスト 1
Test Objective	数値 x と y の集合の相関と有意性、n 組のペアに対する回帰パラメータ beta0 と beta1 を計算し、与えられた見積もり値 x_k を与えられた際の予測値 yk を計算し、それに対する 70%予測区間を計算できることを確認する
Test Description	見積りプロキシ規模と追加・修正の実績値を使用して、上記で定義された計算を実行できることを確認する。 見積り値および予測区間を作成する際に、見積りプロキシ規模 xk = 386 を使用する。
Test Conditions	data_program7.csv で以下を与える 130, 186 650, 699 99, 132 150, 272 128, 291 302, 331 95, 199 945, 1890 368, 788 961, 1601 java Program7 data_program7.csv 386 で実行する
Expected Results	rxy = 0.954496574 r^2 = 0.91106371 tail area = 1.77517e-05 B0 = -22.55253275 B1 = 1.727932426 yk = 644.4293838 Range = 230.0017197 UPI = 874.4311035 LPI = 414.427664

Actual Results	
Test Name/Number	テスト 2
Test Objective	数値 x と y の集合の相関と有意性、n 組のペアに対する回帰パラメータ beta0 と beta1 を計算し、与えられた見積もり値 x_k を与えられた際の予測値 yk を計算し、それに対する 70%予測区間を計算できることを確認する
Test Description	見積りプロキシ規模と開発時間の実績値を使用して、上記で定義された必要な計算を実行しなさい。見積り値および予測区間を作成する際に、見積りプロキシ規模 xk = 386 使用すること。
Test Conditions	data_program7.csv で以下を与える 130, 15.0 650, 69.9 99, 6.5 150, 22.4 128, 28.4 302, 65.9 95, 19.4 945, 198.7 368, 38.8 961, 138.2 java Program7 data_program7.csv 386 で実行する

Expected Results	rxy = 0.933306898 r^2 = 0.871061766 tail area = 7.98203e-05 B0 = -4.038881575 B1 = 0.16812665 yk = 60.85800528 Range = 27.55764748 UPI = 88.41565276 LPI = 33.3003578
Actual Results	rxy = 0.9333068981 r2 = 0.8710617661 tail area = 7.98210346 B0 = -4.038881575 B1 = 0.1681266499 yk = 60.85800528
Test Name/Number	テスト 3
Test Objective	数値 x と y の集合の相関と有意性、n 組のペアに対する回帰パラメータ beta0 と beta1 を計算し、与えられた見積もり値 x_k を与えられた際の予測値 yk を計算し、それに対する 70%予測区間を計算できることを確認する
Test Description	プログラム 3～6 について、推定プロキシ・サイズと実際の追加サイズおよび変更サ イズを使用して、上記で定義した必要な計算を実行する。 プログラム 7 については、= 推定プロキシ・サイズ 47.6 を使用する。

Test Conditions	77.6, 118 66, 45 44.7, 76 45.7, 49 data_program7.csv で以下を与える
	java Program7 data_program7.csv 47.6 で実行する
Expected Results	rxy = 0.5645 r^2 = 0.3187 tail area = 0.4354 B0 = 2.9399 B1 = 1.1805 yk = 59.13
Actual Results	rxy = 0.5645696377 r2 = 0.3187388758 tail area = 0.435430 B0 = 2.939910233 B1 = 1.180514355 yk = 59.13239353
Test Name/Number	テスト 4
Test Objective	数値 x と y の集合の相関と有意性、n 組のペアに対する回帰パラメータ beta0 と beta1 を計算し、与えられた見積もり値 x_k を与えられた際の予測値 yk を計算し、それに対する 70%予測区間を計算できることを確認する

Test Description	プログラム 3〜6 について、見積りプロキシ規模と開発時間の実績値を使用して、上記で定義された必要な計算を実行しなさい。xk としてプログラム 7 の見積りプロキシ規模 47.6 を使用すること。
Test Conditions	data_program7.csv で以下を与える
	77.6, 577 66, 286 44.7, 358 45.7, 330 java Program7 data_program7.csv 47.6 で実行する
Expected Results	rxy = 0.6401 r^2 = 0.4098 tail area = 0.359 B0 = 85.8488 B1 = 5.1607 yk = 331.5
Actual Results	rxy = 0.6401595470 r2 = 0.4098042456 tail area = 0.3598404488 B0 = 85.84883406 B1 = 5.160703691 yk = 331.4983298 Range = 200.2364649 UPI = 531.7347947 LPI = 131.2618648

Test Report Template Instructions

Purpose	− To maintain a record of the tests run and the results obtained − To be sufficiently complete so that you can later re-run the same tests and get the same results − To facilitate regression testing of modified or reused programs
General	− Expand this table or use multiple copies as needed. − Report all the tests that were successfully run. − Be as brief and concise as possible.
Header	− Enter your name and the date. − Enter the program name and number. − Enter the instructor's name and the programming language you are using.
Test Name/Number	Uniquely identify each test for each program. − the same tests with different data − the same data with different tests
Test Objective	Briefly describe the objective of the test.
Test Description	Describe each test's data and procedures in sufficient detail to facilitate its later use as a regression test.
Test Conditions	− List any special configuration, timing, fix, or other conditions of the test. − When multiple tests are run with different parameters or under varying conditions, separately list each.
Expected Results	List the results that the test should produce if it runs properly.
Actual Results	List the results that were actually produced.