




FULL STACK DEVELOPER + IA

Ejemplo props y css module



Objetivo

- Entender props
 - Aplicar estilos dinámicos
 - Usar CSS Modules
-

Paso 0 — Crear proyecto en StackBlitz

Ir a:

<https://stackblitz.com>

Seleccionar:

React

Paso 1 — Estructura

Crear:

None

src

|

└ components

|

└ Box.jsx

|

└┬ Box.module.css

|

└ App.jsx

Paso 2 — CSS Module

Archivo:

components/Box.module.css

CSS

```
.box {  
  
  width: 150px;  
  
  height: 150px;  
  
  margin: 10px;  
  
  display: flex;  
  
  align-items: center;  
  
  justify-content: center;  
  
  color: white;  
  
  font-weight: bold;  
  
}
```

Paso 3 – Componente con props

Archivo:

components/Box.jsx

None

```
import styles from "../Box.module.css";  
  
export default function Box({ color, text }) {  
  return (  
    <div  
      className={styles.box}  
      style={{ backgroundColor: color }}  
    >
```

```
        {text}
      </div>
    );
  }
}
```

Paso 4 — Usarlo en App

Archivo:
App.jsx

```
None
import Box from "../components/Box";

export default function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Cajas con props</h1>

      <Box color="red" text="Rojo" />
      <Box color="blue" text="Azul" />
      <Box color="green" text="Verde" />
    </div>
  );
}
```

Resultado esperado

Se muestran 3 cajas:

- Roja
- Azul
- Verde

Cada una cambia su estilo en función de la prop `color`.

Qué aprenden aquí

- props → personalizar componentes
 - reutilización de componentes
 - estilos dinámicos
 - CSS Modules
-

