Sample 4-3

線形シフト不変システム

可分離フィルタ

画像処理特論

村松 正吾

動作確認: MATLAB R2020a

Linear shift-invariant systems

Separable filter

Advanced Topics in Image Processing

Shogo MURAMATSU

Verified: MATLAB R2020a

準備


(Preparation)

```
close all
```

インパルス応答の生成

(Generation of impulse response)

```
figure(1)
stem3(h,'filled')
axis ij
title(['Impulse response of ' char(ftype) ' filter'])
```



可分離性の確認

(Checking the separability)


関数ISFILTERSEPARABLEによる可分離性の確認


(Checking the separability using the function ISFILTERSEPARABLE)

```
% Check if h[n] is separable
[isSeparable, hCol, hRow] = isfilterseparable(h);
% Display the result
if isSeparable
    disp('h[n] is separable.')
    disp('hcol: ')
    disp(hCol)
    disp('hrow: ')
    disp(hRow)
    figure(2)
    stem3(hCol,'filled')
    axis ij
    title('hcol')
    figure(3)
    stem3(hRow,'filled')
    axis ij
    title('hrow')
else
    disp('h[n] is not separable.')
```

end

```
h[n] is separable.
hcol:
    -0.3333
    -0.3333
    -0.3333
hrow:
    -0.3333    -0.3333    -0.3333
```





関数RANKによる可分離性の確認と特異値分解(SVD)

(Checking the separability using the function RANK and singular value decomposition (SVD).)

2変量のインパルス応答の可分離性は,行列 $^{\mathbf{H}}$ としてみたときの階数(非ゼロ特異値の数) $^{\mathrm{rank}(\mathbf{H})}$ によって確認できる.(The separability of the bivariate impulse response can be checked by the rank (number of non-zero singular values) $^{\mathrm{rank}(\mathbf{H})}$ when viewed as a matrix $^{\mathbf{H}}$.

階数 $\mathrm{rank}(\mathbf{H})$ が 1 ならば可分離であり,それ以上であれば非可分である.(If the rank $\mathrm{rank}(\mathbf{H})$ is 1, it is separable; if it is higher, it is non-separable.)

インパルス応答の単変量への分解は特異値分解(SVD)によって実現できる. (The decomposition of the impulse response into univariates can be achieved by singular value decomposition (SVD).)

$$\mathbf{H} = \left(\sqrt{\sigma_1}\,\mathbf{u}\right)\left(\sqrt{\sigma_1}\,\mathbf{v}\right)^T,$$

ここで σ_1 は行列 Hの唯一の特異値, uと v はそれぞれ左特異ベクトルと右特異ベクトルである. (where σ_1 is the only singular value of the matrix, and u and v are the left and right singular vectors, respectively.)

```
% Check if h[n] is separable
isRankUnique = (rank(h) == 1);


% Display the result
if isRankUnique
```

```
[U,S,V] = svd(h, 'econ');
    disp('h[n] is separable.')
    disp('sigma1^(1/2)u: ')
    disp(sqrt(S(1,1))*U(:,1))
    disp('sigma1^(1/2)v^T: ')
    disp(sqrt(S(1,1))*V(:,1).')
else
    disp('h[n] is not separable.')
    disp(['Rank of h is ' num2str(rank(h)) '.'])
end
h[n] is separable.
sigma1^{(1/2)}u:
  -0.3333
  -0.3333
  -0.3333
sigma1^{(1/2)}v^T:
  -0.3333 -0.3333 -0.3333
```

2変量線形シフト不変システムとしてのインパルス応答の確認

(Confirmation of impulse response as a bivariate linear shift-invariant system)

```
% Bivariate impulse signal
mymse = @(x,y) mean((double(x)-double(y)).^2,'all');
if isSeparable
    D = 1;
    hsep = imfilter(imfilter(D,...
        hCol,'conv','full'),...
        hRow,'conv','full')
% Evaluation
disp(['MSE: ' num2str(mymse(h,hsep))])
figure(4)
stem3(hsep,'filled')
axis ij
title(['As a separate system (MSE: ' mymse(h,hsep) ')'])
end
```



クロネッカーテンソル積による**2**変量インパルス応答 (Bivariate Impulse Response by Kronecker Tensor Product)

可分離フィルタはクロネッカーテンソル積でも表現できる.

(The separable filter can also be represented as a Kronecker tensor product.)

 $\mathbf{H} = \mathbf{h}_{\text{col}} \otimes \mathbf{h}_{\text{row}}$

MSE: 5.5852e-33

```
% Bivariate impulse signal
if isSeparable
    D = 1;
    hkron = kron(hCol,hRow)
    % Evaluation
    disp(['MSE: ' num2str(mymse(h,hkron))] )
end
hkron = 3 \times 3
   0.1111
            0.1111
                      0.1111
                      0.1111
   0.1111
            0.1111
            0.1111
                      0.1111
   0.1111
```

分離処理による画像フィルタリング

(Image filtering by separate processing)

サンプル画像の読み込み (Reading a sample image)


```
% Reading image 'cameraman.tif' as double type.
I = im2double(imread('cameraman.tif'));
figure(5)
subplot(2,2,1)
imshow(I)
title('(a) Original')
```

IMFILTER による通常処理 (Normal processing by IMFILTER)

IMFILTERによる分離処理 (Separate processing by IMFILTER)

```
if isSeparable
    % IMFILTER w separate process
    K = imfilter(imfilter(I,hCol),hRow);
    if min(J(:)) < 0</pre>
        K = K + .5;
    end
    subplot(2,2,4)
    imshow(K)
    title('(d) Separate ')
    % Evaluation
    L = imabsdiff(J,K);
    subplot(2,2,2)
    imshow(L)
    title(['(b) Abs. Diff. (MSE: ' num2str(mymse(K,J)) ')'])
else
    subplot(2,2,2)
    imshow(checker_board(2,8))
    title(['(b) ' char(ftype) ' filter is non-separable.'])
    subplot(2,2,4)
    imshow(checker_board(2,8))
    title(['(d) ' char(ftype) ' filter is non-separable.'])
end
```

(a) Original







© Copyright, Shogo MURAMATSU, All rights reserved.