

问题:

Vue 父子组件如何通信

webpack 做过哪些优化

tree-shaking 原理

node 和浏览器事件循环的不同之处

vue 为什么要用虚拟 dom,优缺点是?

domdiff 如何比较?

防抖跟节流的原理和应用场景。

你对闭包的理解，闭包的应用场景。

有了解过 webassembly 吗?

浏览器事件循环

hybrid 开发 js 与原生交互的原理

假设现在有一个 web 版的微信，扫码登录的原理是什么，除了轮询还有其他方式吗

微信好友上限是 10000，如何保证好友列表渲染的性能？对于大量头像的加载有什么优化手段？

如何在不用对所有好友都进行一次遍历的情况下找到匹配的人名？

大文件如何实现断点续传？如何实现秒传？如何判断文件内容是否相同？

算法:

有一个二叉树，每个节点的值是一个整数。写一个函数，判断这棵树中是否存在从根到叶子

节点的一个路径，这个路径上所有节点之和为某一个值。存在返回 1，否则返回 0

给定一个包含 n 个整数的数组 `nums`，判断 `nums` 中是否存在三个元素 a, b, c ，使得 $a+b+c=0$ ？找出所有满足条件且不重复的三元组

数组 `a[N]`，存放了数字 1 至 $N-1$ ，其中某个数字重复一次。写一个函数，找出被重复的数字。

时间复杂度必须为 $O(N)$ ，空间复杂度不能是 $O[N]$ 。函数原型：`int find(int a[], int N)`

从一个整数数组中，找出位置连续的最长递增序列

反转数组，在原数组反转（不使用 `arr.reverse` 方法）

给定一个字符串，编写一段代码测试该段字符串的括号是否完全闭合

洗牌算法：对 52 张牌洗牌，要求尽量洗乱，而且原牌不能在原位置上重复

贝叶斯定理问题：

某城市有两种颜色的出租车：蓝色和绿色（市场占有比例为 15 : 85）。一辆出租车夜间肇事后逃逸，有一位目击证人，这位目击者认定肇事的出租车是蓝色的。但是他“目击的可信度”

如何呢？公安人员在相同环境下对该目击者进行“蓝绿”测试得到：80%的情况下识别正确，

20%的情况不正确。请问可以算出在有目击证人情况下肇事车辆是蓝色的概率为多少？

如果不会那就学吧: <https://0akhy.xetslk.com/sl/1dTET0>