
Robustness at the Attack Settings Reported by Prior Studies (each study used its own images; * noise level 0.1 read as variance)
(a) JPEG compression
(b) Gaussian noise
(c) Rotation
(d) Median filtering
NC
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.9900
1.0000
0.9960
1.0000
1.0000
1.0000
0.9986
1.0000
Shi (2023) Q30
Taj (2024b) Q50
Gharib (2025) Q50
Li (2026) Q10
0.9651
0.9997
1.0000
0.9500
0.9905
0.9500
0.9977
0.9500
Shi (2023) var. 0.01
Gharib (2025) var. 0.1
Xiong (2026) 0.1*
Li (2026) 0.1*
0.9875
0.9984
0.9900
0.9919
0.9993
0.9919
0.9875
0.9364
0.9919
0.9984
0.9898
0.9919
Shi (2023) 5°
Taj (2024b) 10°
Gharib (2025) 10°
Xiong (2026) 25°
Li (2026) 5°
Li (2026) 10°
0.9949
1.0000
1.0000
1.0000
0.9987
1.0000
0.9915
0.9996
0.9966
1.0000
Shi (2023) 3×3
Taj (2024b) 3×3
Gharib (2025) 3×3
Xiong (2026) 7×7
Li (2026) 3×3
Reported by the study (own images)
Proposed, same setting (BraTS)