

Лабораторная работа №3

Основы информационной безопасности

Намруев М. С.

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

::::::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- намруев максим Саналович
- студент 2 курса
- Российский университет дружбы народов
- 1132236035@rudn.ru
- <https://msnamruev.github.io/ru/>

::: ::: {.column width="30%"}

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.


Выполнение лабораторной работы

1. Создаю второго пользователя и задаю для него пароль

```
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo useradd guest2
[sudo] пароль для msnamruev:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для msnamruev:
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[msnamruev@msnamruev ~]$
```

Рис. 1: Guest2

2. Добавляю пользователя guest2 в группу guest

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [msnamruev@msnamruev ~]\$ and the command entered is sudo gpasswd -a guest2 guest. Below the command, there is a line of Russian text: добавление пользователя guest2 в группу guest.

```
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest  
добавление пользователя guest2 в группу guest
```

Рис. 2: Добавление пользователя в группу

3. Осуществляю вход в систему от двух разных пользователей с двух разных консолей





Рис. 3: Вход


Выполнение лабораторной работы

4. Уточняю имя пользователя, его группу, кто в неё входит, и к каким группам он принадлежит.



```
[guest@msnamruev msnamruev]$ pwd  
/home/msnamruev  
[guest@msnamruev msnamruev]$
```


Рис. 4: Название рисунка



```
[guest2@msnamruev msnamruev]$ pwd  
/home/msnamruev  
[guest2@msnamruev msnamruev]$
```

Рис. 5: Название рисунка


5. Сравниваю это с информацией с файле /etc/group

A terminal window with a black background and white text. It displays the contents of the /etc/group file, showing two entries: 'guest:x:1001:guest2' and 'guest2:x:1002:'. The prompt '[guest@msnamruev msnamruev]\$' is visible at the bottom right, followed by a cursor.

```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest@msnamruev msnamruev]$
```

Рис. 11: Название рисунка


6. От имени пользователя guest2 выполняю регистрацию пользователя guest2 в группе guest и от имени пользователя guest изменяю права, разрешив все действия для пользователей группы



```
[guest2@msnamruev msnamruev]$ newgrp guest
[guest2@msnamruev msnamruev]$ █
[guest@msnamruev msnamruev]$ chmod g+rx /home/guest
[guest@msnamruev msnamruev]$ █
```

Рис. 12: Название рисунка

7. От имени пользователя guest снимаю с директории /home/guest/dir1 все атрибуты



```
guest@msnamruev ~]$ chmod 000 dir1  
guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 13: Название рисунка

Выполнение лабораторной работы

8. Заполняю таблицу

1.	права файла	права директории	создание файла	удаление файла	запись в файл	чтение файла	смена директории	просмотр файлов в директории	переименование файла	смена атрибутов файла									
2.	d(010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3.	d(000)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	+									
4.	d(000)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-									
5.	d(000)	d(300)	+	+	-	-	+	-	+	+									
6.	d(000)	d(400)	-	-	-	-	-	-	-	-									
7.	d(000)	d(500)	-	-	-	-	+	+	-	+									
8.	d(000)	d(600)	-	-	-	-	-	+	-	-									
9.	d(000)	d(700)	+	+	-	-	+	+	+	+									
10.	d(100)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	-									
11.	d(100)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	-									
12.	d(100)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	+									
13.	d(100)	d(300)	-	-	-	-	-	-	-	-									
14.	d(100)	d(400)	+	+	-	-	+	-	+	+									
15.	d(100)	d(500)	-	-	-	-	-	-	-	-									
16.	d(100)	d(600)	-	-	-	-	+	+	-	+									
17.	d(100)	d(700)	-	-	-	-	-	+	-	-									
18.	d(200)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	-									
19.	d(200)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	+									
20.	d(200)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-									
21.	d(200)	d(300)	+	+	-	-	+	-	+	+									
22.	d(200)	d(400)	-	-	-	-	-	-	-	-									
23.	d(200)	d(500)	-	-	-	-	+	+	-	+									
24.	d(200)	d(600)	-	-	-	-	-	+	-	-									
25.	d(200)	d(700)	-	-	-	-	-	-	-	-									
26.	d(300)	d(000)	-	-	-	-	+	+	-	+									
27.	d(300)	d(100)	-	-	-	-	-	+	-	-									
28.	d(300)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-									
29.	d(300)	d(300)	+	-	-	-	+	+	-	+									
30.	d(300)	d(400)	+	-	-	-	-	+	-	-									
31.	d(300)	d(500)	+	-	-	-	-	-	-	-									
32.	d(300)	d(600)	+	-	-	-	+	+	-	+									
33.	d(300)	d(700)	+	-	-	-	-	+	-	-									
34.	d(400)	d(000)	+	-	-	-	-	-	-	-									
35.	d(400)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	-									

8 способов как бросить драть хороший альбом!!

