تقرير متابعة

الرقم: 041/2026
التاريخ: 2026/10/12 — 1448/05/01هـ
المرفقات: بيان تفصيلي

أولاً: الملخص التنفيذي


بلغ عدد المواضيع المشمولة بهذا التقرير **6 مواضيع**، أُقفل منها **2** ولا يزال **4** قيد المتابعة، منها **1** معلّق. وتجاوز موضوع **«استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة»** تاريخ استحقاقه بـ **5 أيام**. وبلغ متوسط مدة إقفال المواضيع المنجزة **46 يوماً**.

إجمالي المواضيع	مفتوح	قيد الإجراء	معلّق	متأخر عن الاستحقاق	مقفل
6	1	2	1	1	2

ثانياً: بيان المواضيع وجدولها الزمني

◆ إجراء مسجّل ┆ تاريخ الاستحقاق │ تاريخ التقرير

م	المرجع	الموضوع	المسؤول	الحالة	الاستحقاق
1	M-003	تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع	خالد الشهري	قيد الإجراء	2026/10/18 — 1448/05/07هـ
2	M-001	استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة	أحمد العتيبي	قيد الإجراء	2026/10/07 — 1448/04/26هـ
3	M-005	إعداد التقرير السنوي للضمانات	نورة الحربي	مفتوح	2026/11/16 — 1448/06/06هـ
4	M-002	معالجة ملاحظات التفتيش الدوري على منشأة صناعية	سارة القحطاني	مقفل	2026/10/02 — 1448/04/21هـ
5	M-004	تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي	فهد الدوسري	معلّق	2026/10/21 — 1448/05/10هـ
6	M-006	تحديث السجل الوطني للمصادر المشعة	سارة القحطاني	مقفل	2026/09/01 — 1448/03/19هـ



ثالثاً: أبرز المستجدات

م	التاريخ	المرجع	النوع / الأداة	التفاصيل
1	2026/10/08 — 1448/04/27هـ	M-003	تحديث · بريد إلكتروني	استلام 12 مرئية من الجهات – تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع
2	2026/10/06 — 1448/04/25هـ	M-001	متابعة · اتصال هاتفي	متابعة تنفيذ تعديلات الدروع – بانتظار تقرير القياس من الجهة – استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة
3	2026/09/30 — 1448/04/19هـ	M-002	إقفال	التحقق من معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها – معالجة ملاحظات التفتيش الدوري على منشأة صناعية
4	2026/09/29 — 1448/04/18هـ	M-004	متابعة	تعليق موعد التمرين بانتظار تأكيد الجهات المشاركة – تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي

رابعاً: القرارات والتوجيهات المطلوبة

م	المرجع	الموضوع	القرار / التوجيه المطلوب
1	M-001	استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة	اعتماد تمديد التصريح المؤقت لمدة 30 يوماً لحين استكمال المتطلبات
2	M-004	تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي	تحديد موعد بديل للتمرين ومخاطبة الجهات المشاركة

تقرير متابعة

تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع

أولاً: البيانات

الجهة ذات العلاقة: الإدارة القانونية	المسؤول: خالد الشهري	الأولوية: عالية	الحالة: قيد الإجراء
تاريخ الفتح: 2026/08/23 1448/03/10هـ	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/18 1448/05/07هـ	مدة المتابعة: 50 يوماً	التأخير: لا يوجد

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	النوع	الأداة	رقم الخطاب / المحضر / القرار	التفاصيل	المنفذ	المستلم	الفاصل
1	2026/08/23 1448/03/10هـ	فتح الموضوع	—	—	تسجيل الموضوع	—	—	—
2	2026/08/28 1448/03/15هـ	إجراء	اجتماع	—	ورشة عمل داخلية لمراجعة المسودة الأولى	—	—	5 أيام
3	2026/09/12 1448/04/01هـ	إجراء	—	—	طرح المسودة لأخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة	—	—	15 يوماً
4	2026/10/08 1448/04/27هـ	تحديث	بريد إلكتروني	—	استلام 12 مرئية من الجهات	—	—	26 يوماً

الوضع الحالي: «تحديث لائحة الوقاية من الإشعاع» قيد الإجراء، ومتبقٍ 6 أيام على الاستحقاق؛ آخر إجراء: استلام 12 مرئية من الجهات.

رابعاً: الخطوات التالية والملاحظات

الخطوات التالية

1. دراسة مرئيات الجهات ذات العلاقة
2. إعداد المسودة النهائية ورفعها للاعتماد

استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة

أولاً: البيانات

الجهة ذات العلاقة: جهة طبية طالبة للترخيص	المسؤول: أحمد العتيبي	الأولوية: عالية	الحالة: قيد الإجراء
تاريخ الفتح: 2026/09/02 1448/03/20هـ	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/07 1448/04/26هـ	مدة المتابعة: 40 يوماً	التأخير: **5 أيام**
الخلفية: طلب ترخيص جديد لاستخدام مصادر مشعة في العلاج الإشعاعي، ويتطلب استيفاء متطلبات الدروع والتقييم الإشعاعي قبل إصدار الترخيص.			

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	النوع	الأداة	رقم الخطاب / المحضر / القرار	التفاصيل	المنفذ	المستلم	الفاصل
1	2026/09/02 1448/03/20هـ	فتح الموضوع	–	–	تسجيل الموضوع: طلب ترخيص جديد لاستخدام مصادر مشعة في العلاج الإشعاعي، ويتطلب استيفاء متطلبات الدروع والتقييم الإشعاعي قبل إصدار الترخيص.	–	–	–
2	2026/09/07 1448/03/25هـ	متابعة	خطاب	1448/ت/4471	إرسال خطاب للجهة بطلب استيفاء متطلبات الدروع وخطة الوقاية الإشعاعية	أحمد العتيبي	جهة طبية طالبة للترخيص	5 أيام
3	2026/09/16 1448/04/05هـ	إجراء	زيارة ميدانية	–	زيارة ميدانية للتحقق من غرفة العلاج وأنظمة الدروع؛ رُصدت 3 ملاحظات	فريق التفتيش	–	9 أيام
4	2026/09/27 1448/04/16هـ	إجراء	اجتماع	محضر 12/1448	اجتماع مع الجهة لمناقشة خطة معالجة الملاحظات وجدولها الزمني	إدارة التراخيص	جهة طبية طالبة للترخيص	11 يوماً
5	2026/10/06 1448/04/25هـ	متابعة	اتصال هاتفي	–	متابعة تنفيذ تعديلات الدروع – بانتظار تقرير القياس من الجهة	أحمد العتيبي	مسؤول الوقاية الإشعاعية بالجهة	9 أيام

الوضع الحالي: «استكمال متطلبات ترخيص منشأة طبية تستخدم مصادر مشعة» **متأخر 5 أيام عن الاستحقاق**؛ آخر إجراء قبل 6 أيام: متابعة تنفيذ تعديلات الدروع – بانتظار تقرير القياس من الجهة.

رابعاً: الخطوات التالية والملاحظات

الخطوات التالية

1. استلام تقرير قياس مستويات الإشعاع بعد تعديل الدروع
2. مراجعة التقرير من إدارة الوقاية من الإشعاع
3. عرض التوصية على لجنة التراخيص

المخاطر

1. تأخر تشغيل الخدمة العلاجية لدى الجهة
2. انتهاء صلاحية التصريح المؤقت قبل صدور الترخيص

القرار المطلوب

اعتماد تمديد التصريح المؤقت لمدة 30 يوماً لحين استكمال المتطلبات

تقرير متابعة

إعداد التقرير السنوي للضمانات

أولاً: البيانات

الجهة ذات العلاقة: إدارة الضمانات	المسؤول: نورة الحربي	الأولوية: منخفضة	الحالة: مفتوح
تاريخ الفتح: 2026/10/04 1448/04/23هـ	تاريخ الاستحقاق: 2026/11/16 1448/06/06هـ	مدة المتابعة: 8 أيام	التأخير: لا يوجد

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	النوع	الأداة	رقم الخطاب / المحضر / القرار	التفاصيل	المنفذ	المستلم	الفاصل
1	2026/10/04 1448/04/23هـ	فتح الموضوع	–	–	تسجيل الموضوع	–	–	–

الوضع الحالي: «إعداد التقرير السنوي للضمانات» **لم يُسجَّل عليه أي إجراء** منذ فتحه قبل 8 أيام.


تقرير متابعة

معالجة ملاحظات التفتيش الدوري على منشأة صناعية

أولاً: البيانات

الجهة ذات العلاقة: منشأة صناعية مرخَّص لها	المسؤول: سارة القحطاني	الأولوية: متوسطة	الحالة: مقفل
تاريخ الفتح: 2026/08/13 1448/02/30هـ	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/02 1448/04/21هـ	تاريخ الإقفال: 2026/09/30 1448/04/19هـ	مدة المعالجة: 48 يوماً

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	النوع	الأداة	رقم الخطاب / المحضر / القرار	التفاصيل	المنفذ	المستلم	الفاصل
1	2026/08/13 1448/02/30هـ	فتح الموضوع	–	–	تسجيل الموضوع	–	–	–
2	2026/08/16 1448/03/03هـ	إجراء	زيارة ميدانية	–	تفتيش دوري ورصد 5 ملاحظات على حفظ المصادر وسجلات الجرعات	–	–	3 أيام
3	2026/08/23 1448/03/10هـ	متابعة	خطاب	–	إبلاغ المنشأة بالملاحظات ومهلة المعالجة	سارة القحطاني	منشأة صناعية مرخَّص لها	7 أيام
4	2026/09/09 1448/03/27هـ	تحديث	بريد إلكتروني	–	استلام شواهد معالجة 4 ملاحظات	–	–	17 يوماً
5	2026/09/22 1448/04/11هـ	إجراء	زيارة ميدانية	–	زيارة تحقق ميدانية من المعالجة	–	–	13 يوماً
6	2026/09/30 1448/04/19هـ	إقفال	–	–	التحقق من معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها	–	–	8 أيام

نتيجة الإقفال: أُقفل موضوع «معالجة ملاحظات التفتيش الدوري على منشأة صناعية» بعد 48 يوماً من فتحه، قبل الاستحقاق بـ يومان؛ التحقق من معالجة جميع الملاحظات وإغلاقها.

تقرير متابعة

تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي

أولاً: البيانات

الجهة ذات العلاقة: الجهات المشاركة في الخطة الوطنية	المسؤول: فهد الدوسري	الأولوية: متوسطة	الحالة: معلّق
تاريخ الفتح: 2026/08/21 1448/03/08هـ	تاريخ الاستحقاق: 2026/10/21 1448/05/10هـ	مدة المتابعة: 52 يوماً	التأخير: لا يوجد

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	النوع	الأداة	رقم الخطاب / المحضر / القرار	التفاصيل	المنفذ	المستلم	الفاصل
1	2026/08/21 1448/03/08هـ	فتح الموضوع	–	–	تسجيل الموضوع	–	–	–
2	2026/09/03 1448/03/21هـ	إجراء	–	–	إعداد سيناريو التمرين وخطة التقييم	–	–	13 يوماً
3	2026/09/29 1448/04/18هـ	متابعة	–	–	تعليق موعد التمرين بانتظار تأكيد الجهات المشاركة	–	–	26 يوماً

الوضع الحالي: «تنفيذ تمرين الاستجابة لحادث إشعاعي» **معلّق**، وآخر إجراء عليه قبل 13 يوماً: تعليق موعد التمرين بانتظار تأكيد الجهات المشاركة.

رابعاً: الخطوات التالية والملاحظات

القرار المطلوب

تحديد موعد بديل للتمرين ومخاطبة الجهات المشاركة

تحديث السجل الوطني للمصادر المشعة

أولاً: البيانات

الجهة ذات العلاقة: إدارة الوقاية من الإشعاع	المسؤول: سارة القحطاني	الأولوية: منخفضة	الحالة: مقفل
تاريخ الفتح: 2026/07/16 1448/02/02هـ	تاريخ الاستحقاق: 2026/09/01 1448/03/19هـ	تاريخ الإقفال: 2026/08/29 1448/03/16هـ	مدة المعالجة: 44 يوماً

ثانياً: المسار الزمني



ثالثاً: سجل الإجراءات

م	التاريخ	النوع	الأداة	رقم الخطاب / المحضر / القرار	التفاصيل	المنفذ	المستلم	الفاصل
1	2026/07/16 1448/02/02هـ	فتح الموضوع	–	–	تسجيل الموضوع	–	–	–
2	2026/07/30 1448/02/16هـ	إجراء	–	–	حصر المصادر لدى الجهات المرخَّص لها ومطابقتها مع السجل	–	–	14 يوماً
3	2026/08/29 1448/03/16هـ	إقفال	–	–	اعتماد السجل المحدّث ونشره داخلياً	–	–	30 يوماً

نتيجة الإقفال: أُقفل موضوع «تحديث السجل الوطني للمصادر المشعة» بعد 44 يوماً من فتحه، قبل الاستحقاق بـ 3 أيام؛ اعتماد السجل المحدّث ونشره داخلياً.

إعداد	مراجعة	اعتماد
مكتب إدارة المشاريع	مدير إدارة المتابعة والتخطيط	الرئيس التنفيذي