

ATELIER

MSPC C3.3 Communiquer, rendre compte de son intervention à l'écrit et/ou à l'oral



Afin de mettre en place un planning de visite préventive :



Réaliser le planning sur informatique



Série 1 TP N° 22
1 séance
En SALLE



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protections individuelles.

/20



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

FRAISEUSE



Afin de mettre en œuvre une politique de maintenance préventive, vous allez devoir mettre en place un planning de visite préventive hebdomadaire en fonction des éléments graissable d'une fraiseuse ALCERA de type AL5 :

- Étudier la documentation technique de la fraiseuse.
- Proposer un planning de visite préventive.
- Réaliser le planning sur un tableur.



Appel Professeur
Contrôle du planning

/20

GRAISSAGE DES DIVERS ORGANES DE LA MACHINE

Par bain d'huile

Organe	Vol.	Rep	Nbs	Nature du lubrifiant	Périodicité
Boîte de Vitesses	10 l	Bain		Genre Mobil VACTRA n°2 Socony Vacuum française. Densité à 15° C- 0,878. Point d'écoulement 39°- Viscosité Engler à 50°- 5,14.	Vidanger tous les 2 à 3 mois suivant l'utilisation de la machine. Vérifier le niveau chaque semaine.
Boîte des avances	1,5 l	Bain		Idem.	Idem.
Boîte de Commande	3,5 l	Bain		Idem.	Idem.
Vis verticale		Bain		Idem.	Idem.
Lunette	0,35 l	Bain		Idem.	Compléter le niveau tous les mois
Tête universelle	2,5 l	Bain		Genre Mobilube GX 140 Densité à 15°C. 0,928- Viscosité Engler à 50° C 33,4-	Vidanger tous les 2 à 3 mois suivant l'utilisation de la machine. Vérifier le niveau chaque semaine
<u>CHARIOT</u>				<u>Par graisseur</u>	
Face avant				Genre Mobil Vactra n° 2. Socony Vacuum française. Densité à 15°- 0,878. Point d'écoulement 39°.	Utiliser la pompe LUB pour graisseur
Paliers de vis-mère longitudinale	12	3		Viscosité Engler à 50° 5,14.	
Coulisse avant	13	2		Ce genre d'huile est à utiliser sur tous les graisseurs.	
Coulisse transversale	14	5			
Face arrière					
Coulisse arrière	15	2			
Trio conique (fig.15)	16	1			
<u>TABLE</u>					
Palier de vis-mère	17	1			
<u>EQUERRE</u>					
Coulisse verticale (gauche et droite)	19	2			
Axe monte et baisse	20	2			
Axe vertical	21	1			
Arbre cannelé	22	1			

6 mois