

FABRICATION

MSPC C3.2 Dépanner, réparer un composant



Sur le système de fabrication la flasque supérieure d'un bloc hydraulique est détériorée.

Dans le cadre cette intervention de ***maintenance de type corrective*** on vous demande de réaliser :



Gamme de fabrication : ☒

Fabrication : ☒



Série 1 TP N° 23
1 séance
En ATELIER



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protection individuelle.

/20



Protection obligatoire des pieds



Obligation de régler le carter de protection de la perceuse




Protection obligatoire du corps



Ne pas mettre la main ni tout autre objet derrière le carter lorsque la perceuse fonctionne

FLASQUE HYDRAULIQUE




NOM :
Prénom :
Date :

		DEMANDE D'INTERVENTION		BT N°: 15	
DATE : ../../....		DEMANDEUR : xxxxx		PARC :	
MATERIEL:		MARQUE:		N°:	
DEFAUTS CONSTATES :					
<i>Flasque hydraulique détériorée</i>					
URGENCE : 2		CHEF DES TRAVAUX Date et signature			

				BON DE TRAVAIL			BT N°: 15	
DATE : ../../....		DEMANDEUR : XXXX			PARC :			
MATERIEL:			MARQUE:			N°:		
NATURE DU TRAVAIL : ✓ Réaliser la gamme de fabrication de la flasque hydraulique. ✓ Réaliser la fabrication.				PRIX DE REVIENT:				
				Main d'œuvre				
				Fournitures				
				TOTAL:				
Fourniture	Nb	Coût unit	TOTAL	Date	Ouvrier	Heures		

PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
		FABRICATION FLASQUE HYDRAULIQUE Page 3 sur 6		NOM : Prénom : Date :

TP N°	ANALYSE DE FABRICATION
SYSTEME : <i>FLASQUE SUPERIEURE</i>	NOMBRE : 1
ELEMENT A REALISER : <i>FLASQUE HYDRAULIQUE</i>	MATIERE : XC 48



PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
1				
2				
3				

4				
5				
6				
7				

	FABRICATION FLASQUE HYDRAULIQUE Page 5 sur 6	NOM :
		Prénom :
		Date :

8				
9				
10				
11				


12				
13				



Appel Professeur

Contrôle de la Gamme

/10



Appel Professeur

Contrôle de la Pièce

/10