

TRANSFORMER
LE LYCÉE
PROFESSIONNEL

Former les talents aux métiers de demain

Famille des métiers du pilotage et
de la maintenance des installations
automatisées

Nom :

.....


Prénom :

2PMIA

2^{er}

Durée :

PERIODE 2 : PREHENSICC
Analyse du cycle



Mise en situation :



Etude des mouvements en mode manuel du système PRODUCTIS.

Objectif :

L'élève doit être capable de conduire le système en mode manuel et d'analyser le cycle du système


Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maîtrise	Peu de maîtrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC6.1 Communiquer rendre compte	Compléter le tableau des actionneur pneumatiques (Q 3)				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC3.2 Piloter une installation en phase transitoire	L'installation est pilotée en mode manuel (Q4)				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC1.1 Décoder, exploiter les document technique	Décoder l'organisation de l'installation (fonctionnelle structurelle. (Q1 ;Q2)				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

1. Fonction globale, compléter les flux énergie et de matière d'œuvre.



/6

2. À partir du modèle ci-dessus, colorier sur la silhouette de la machine les différentes parties de niveau
- En **vert** la(ou les) partie qui réalise la fonction « **GERER** »
 - En **bleu** la partie qui réalise la fonction « **FAIRE** »
 - En **rouge** la(ou les) partie qui réalise la fonction « **COMMUNIQUER** »




/3

Après une lecture attentive du chapitre 4.4 (pages 30 à 38 de la notice technique) indiquez sur le synoptique simplifié ci-dessous le numéro de chaque poste et leur rôle.

Indiquer avec une flèche la (ou les) position(s) des éléments suivant :

- c. Le sectionneur général (flèche verte)
- d. Le (ou les) bouton arrêt d'urgence (flèche rouge)
- e. Le bouton qui autorise l'entrée de la palette dans le système en production normale (flèche noire).
- f. Le pupitre avec les boutons et voyants de mise en fonction générale (flèche bleue)



/8

3. Pour les postes 1 et 2 repérer les actionneurs pneumatique (voir schémas pneumatiques) Puis compléter le tableau.

/7

Numéro du poste	Rôle De l'actionneur	Repères de l'actionneur (voir schéma pneumatique)
1	Butée arrêt poste 1	M100 (EXEMPLE)
1	Vérin Rotatif DA 16	
1	Vérin Vertical	
1	Vérin Horizontal	
1	Ventouse Bouchon	



Appel professeur

**Appel Professeur pour
contrôle des questions
précédentes**

Total des questions : /27

4. En utilisant les documents ressources DU1 et DU2, faite fonctionner l'équipement en mode manuel en respectant le cycle ci-dessous (uniquement poste 1 et 2).




Appel professeur


**Appel Professeur pour
contrôle du
fonctionnement**

/13

DU1



DU2




Poste 1 :

N° Actionneur	Fonction	Capteur	
		Schéma	Automate
101 +	Rotation séparateur poste 1 sens horaire	B120	36
101 -	Rotation séparateur sans trigonométrie	B121	37



Poste 2 :

N° Actionneur	Fonction	Capteur	
		Schéma	Automate
201 +	Prise bouchon montée	B131	47
201 -	Prise bouchon descente	B130	46
202 +	Amenage bouchon avancé	B126	42
202 -	Amenage bouchon recul	B127	43
203 +	Aspiration bouchon	B129	45
203 -	Arrêt aspiration bouchon	X	X
204 +	Soufflage	X	X
204 -	Arrêt soufflage	X	X
205 +	Fermeture pince	X	X
205 -	Ouverture pince	X	X



Poste 3 :

N° Actionneur	Fonction	Capteur	
		Schéma	Automate
301 +	Rotation séparateur poste 1 sens horaire	B136	56
301 -	Rotation séparateur sans trigonométrie	B137	57



Poste 4 :

N° Actionneur	Fonction	Capteur	
		Schéma	Automate
401 +	Prise bouchon montée	B147	63
401 -	Prise bouchon descente	B146	62
402 +	Amenage bouchon avancé	B142	59
402 -	Amenage bouchon recul	B143	60
403 +	Aspiration bouchon	B145	61
403 -	Arrêt aspiration bouchon	X	X

