

Nom :

Prénom :

Classe

Trimestre 1

Durée : 3h00

P1 TP012 Etude du magasin de stockage



Mise en situation :

La société "HUILE TOUT" fabrique, conditionne et commercialise l'huiles de noix, noisettes, colza, tournesol.

La ligne de production permet de conditionner des bouteilles d'huile d'olive.

Vous allez devoir **étudier la capacité de stockage** du module de défilage des palettes vides (Système MULTITEC) qui permet de distribuer les palettes vides et de les acheminer vers la zone de palettisation.

Objectif :


L'élève doit être capable :

- Identifier les risques avant son intervention.
- Identifier le système MULTITEC
- Déterminer le nombre de palette que peut accueillir le magasin de stockage.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maîtrise	Peu de maîtrise	Maîtrise partielle	Maîtrise totale
CC 1.1 Compétence principale	➤ Le système MULTITECH est identifié sur la ligne de production. ➤ La fonction du système MULTITEC, la matière d'œuvre entrante et La matière d'œuvre sortante sont identifiés. ➤ Le système MULTITEC est repéré dans l'atelier. ➤ Les cotes d'encombrements sont correctes. ➤ Le nombre de palette maximum accueilli dans le magasin de stockage est correct.				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC 2.3 Compétence découverte	➤ Pour pénétrer dans la zone de fabrication les E.P.I sont identifiés. ➤ L'appareil de mesure utilisé pour mesurer un bruit est identifié et le port de protection auditive est justifié.				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

PRESENTATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise HUILE TOUT




Société créée en 2003 est une Huilerie située au sud de la France.

Notre société fabrique, conditionne et commercialise l'huiles de noix, noisettes, colza, tournesol. Produit à forte valeur ajoutée et non périssables.




FILM

Fabrication d'huile vierge (extraction mécanique sans adjonction de produits chimiques). Production d'huiles à partir des fruits et graines de la région.



Présentation de la ligne de production

La ligne de production permet de conditionner des bouteilles d'huile d'olive.



Elle comprend 3 modules :

- **Le module de conditionnement** qui permet de regrouper les bouteilles par paquets de 6 et de les placer dans des cartons. Les cartons pleins sont alors transférés vers la zone de palettisation.
- **Le module de dépilage des palettes vides** (Système MULTITEC) permet de distribuer les palettes vides et de les acheminer vers la zone de palettisation.
- **Le module de palettisation** permet par l'intermédiaire d'un robot de former trois rangées de neuf cartons sur les palettes et de placer des intercalaires entre chaque rangée.

Zone d'étude (Système MULTITEC)



Le **Système MULTITEC** permet d'assurer l'alimentation (ou l'extraction) en continu des palettes vides sur les convoyeurs évitant ainsi la manutention manuelle des palettes.

Le remplissage (ou le vidage) du stockeur est en général effectué par un chariot élévateur à fourche.

ACTIVITE 1 :

Identifier les risques avant son intervention.

CC 2.3 : Identifier les risques pour les biens et les personnes



Sélectionner les E.P.I. nécessaire pour pénétrer dans la zone de fabrication.



E.P.I. : Equipement de Protection Individuel



Oui ☐ Non ☐



Oui ☐ Non ☐



Oui ☐ Non ☐



Oui ☐ Non ☐

Identifier l'appareil de mesure utilisé pour justifier le port de protection auditive.



Le dépileur MULTITEC a été contrôlé dans notre atelier, le bruit émis est inférieur à 60dB

Quel appareil de mesure utilise-t-on pour mesurer un bruit ?



Sonomètre

Oui ☐ Non ☐



Luxmètre

Oui ☐ Non ☐



Vibromètre

Oui ☐ Non ☐



Thermomètre

Oui ☐ Non ☐

Avec un bruit inférieur à 60 dB devez-vous porter une protection auditive ?



Oui ☐ Non ☐




ACTIVITE 2 :

Identifier le système MULTITEC



CC 2.2 : : Préparer une intervention,
une production en sécurité



Entourer en vert le système MULTITEC sur l'analyse fonctionnelle ci-dessous.



Donner la réponse aux définitions suivantes




La fonction du système MULTITEC :

La matière d'œuvre entrante :

La matière d'œuvre sortante :

Représenter sur le plan les allées de circulation et le système MULTITEC



ACTIVITE 3 :

Déterminer le nombre de palette que peut accueillir le magasin de stockage

CC 2.2 : : Préparer une intervention,
une production en sécurité



Mesurer le système MULTITEC

A l'aide de votre mètre à ruban donner les mesures suivante (**en mm**).


Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Calculer la capacité de stockage du magasin du système MULTITEC

A l'aide de votre mètre à ruban donner les mesures de la palette (en mm).




Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Déterminer le nombre de palette que peut accueillir le magasin de stockage.



Explications et calculs :