

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
1ário	primário
1T	um tempo
2ário	secundário
2T	dois tempos
3ário	terciário
3T	três tempos
4T	quatro tempos
A	aborto
A/E	a esclarecer
AA	ar ambiente
AAA	anicterico, acianótico e afebril
AAS	ácido acetil salicílico
AAVV	artérias e veias
ABD	abdome
AC	ausculta cardíaca
Ac U	ácido úrico
ACLS	sigla em inglês para Suporte Avançado de Vida em Cardiologia
ACM	a critério médico
ACO	anticoncepcional oral
ACV	aparelho cardiovascular
AD	átrio direito
ADH	sigla em inglês para hormônio antidiurético
AE	átrio esquerdo
AESP	atividade elétrica sem pulso
AF	antecedentes familiares
AGE	ácidos graxos essenciais
AHT	ambos hemitórax
AIDS	equivalente em inglês de síndrome da imunodeficiência adquirida. SIDA.
AINE	anti-inflamatório não esteróide
AINH	anti-inflamatório não hormonal
AIT	acidente isquêmico transitório
Amp ou amp	ampola
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
AO	abertura ocular
AP	antecedentes pessoais
APS	Atenção Primária à Saúde
AR	aparelho respiratório
ARA	antagonista dos receptores da angiotensina
ASA	escala utilizada para avaliar risco cirúrgico (classes de I- V da American Society of Anesthesiologists)
ASC	área de superfície corpórea
ATB	antibiótico
ATC	angioplastia transluminal coronariana
Atm	atmosfera(s) (unidade de pressão)
ATM	articulação temporo mandibular
ATP	adenosina trifosfato
ATQ	artroplastia total de quadril
AU	altura uterina
Aux. Enf.	auxiliar de enfermagem
AV	átrio-ventricular
AVC	acidente vascular cerebral
AVCH	acidente vascular cerebral hemorrágico
AVCI	acidente vascular cerebral isquêmico
AVCI	acidente vascular cerebral isquêmico
AVE	acidente vascular encefálico. Também permitido AVC (acidente vascular cerebral), quando a lesão for no cérebro.
AVEH	acidente vascular encefálico hemorrágico
AVEI	acidente vascular encefálico isquêmico
AVF	anteversoflexão
AVP	acesso venoso periférico
BANF	bulhas arrítmicas normofonéticas
BAV	bloqueio átrio-ventricular
BAVT	bloqueio átrio-ventricular total
BB ou	beta-bloqueadores
BCE	broncoespasmo
BCF	batimento cárdio-fetal
BCG	bacilo de Calmette-Guérin. Vacina anti-tuberculose
BCP	broncopneumonia
BCRD	bloqueio completo do ramo direito
BCRE	bloqueio completo de ramo esquerdo
BE	equivalente em inglês de excesso de base
BEG	bom estado geral
BH	balanço hídrico
BHCG -HCG	sigla em inglês para: gonadotrofina coriônica humana
BI	bomba de infusão
BIC	bomba de infusão contínua
BIPAP	sigla em inglês para: pressão positiva intermitente bifásica
BK	bacilo de Koch. Mycobacterium tuberculosis
BLS	sigla em inglês para: Suporte Básico de Vida
BNF	bulhas normofonéticas
BP	baixo peso
bpm	batimentos por minuto
BPP	boa perfusão periférica
BRD	bloqueio de ramo direito

BRE	bloqueio de ramo esquerdo
BRNF	bulhas rítmicas normofonéticas
BV	baixo ventre
Bx	biópsia
C/ ou c/	com
Ca	cálcio
CA	câncer
CACG	cineangiocoronariografia
Cal	calorias
Cat O2	cateter de oxigênio
CATE	cateterismo
CC	centro cirúrgico
Cça ou cça	criança
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CD	conduta
CDI	cardio desfibrilador implantável
CDL	cateter duplo lúmen
CEC	circulação extra corpórea
CEE	Comissão de Ética de Enfermagem
CFM	Conselho Federal de Medicina
CFT	Comissão de Farmácia e Terapêutica
CHAAA	corado, hidratado, anictérico, acianótico e afebril
CIA	comunicação intra-atrial
CIAP	Classificação Internacional de Atenção Primária
CID	Código Internacional de Doenças
CINE	cinecoronariografia
CIPA	Comissão Interna de Previsão de Acidentes
CIV	comunicação interventricular
CK	creatinfosfoquinase
CK-MB	creatinquinase, fração MB
cm	centímetro(s)
CM	centro médico
cmH2O	centímetro(s) de água
CMTE ou Cmte	comandante
CMV	citomegalovírus
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde
CO	monóxido de carbono
CO2	gás carbônico
COD3	código 3
COFEN	Conselho Federal de Enfermagem
COLONO	colonoscopia
Comp. ou comp.	comprimido (s)
Cont.	contínua
COREN	Conselho Regional de Enfermagem
COT	cânula orotraqueal
CP	cateter peritônioal
CPAP	sigla em inglês para pressão positiva contínua nas vias aéreas
CPM	conforme prescrição médica
CPRE	Colangiopancreatografia retrógrada exploradora
CQDF	Comitê de Qualificação e Desenvolvimento de Fornecedores
Cr	creatinina
CREMESP	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
CRF	Conselho Regional de Farmácia
CRH	sigla em inglês para: hormônio liberador da corticotropina
CRM	Conselho Regional de Medicina
CSST	com supradesnivelamento do segmento ST. Também permitido: com supra de ST.
CT	colesterol total
CTG	cardiotocografia
CTI	centro de terapia intensiva. Também permitido: UTI (unidade de terapia intensiva)
CU	contração uterina
CUIPA	Ambulatório de cuidados paliativos
CV	cardioversão
CVC	cateter venoso central
CVE	cardioversão elétrica
CVP	cateter venoso periférico
d	dia
D	direito(a), também admitido quando seguido de siglas diagnósticas ou anatômicas.
DAC	doença arterial crônica
DAOP	doença arterial oclusiva periférica
DAP	doença arterial periférica
DB	descompressão brusca
DC	débito cardíaco
DCV	doença cardiovascular
DD	decúbito dorsal
DDA	doença diarreica aguda
DDH	decúbito dorsal horizontal
DEA	desfibrilador externo automático
Dextro	dextrostix
DHE	distúrbio hidroeletrólítico
DHEG	doença hipertensiva específica da gravidez
DHL	desidrogenase láctica. Também aceito o equivalente em inglês: LDH
DI	diabetes insipidus
DIH	dia de internação hospitalar

DIP	doença inflamatória pélvica
DIU	dispositivo intrauterino
DL	duplo lúmen
DLA	dupla lesão aórtica
DLD	decúbito lateral direito
DLE	decúbito lateral esquerdo
DLP	dislipidemia
DM	diabetes mellitus
DMID	diabetes mellitus insulino dependente
DN	data de nascimento
DNPM	desenvolvimento neuropsicomotor
DNV	distúrbio neurovegetativo
DP	diálise peritoneal
DPI	diálise peritoneal intermitente
DPN	dispnéia paroxística noturna
DPOC	doença pulmonar obstrutiva crônica
DPP	descolamento prematuro da placenta
Dr.	doutor
Dra.	doutora
DRC	doença renal crônica. Permitido também IRC para insuficiência renal crônica
DRGE	doença refluxo gastroesofágico
DST	doença sexualmente transmissível
DU	débito urinário
DUM	data da última menstruação
DV	dia (s) de vida
DVA	droga vasoativa
DVE	derivação ventricular externa
DVH	decúbito ventral horizontal
DVP	derivação ventrículo peritoneal
DX	dextrostix. Válido também dextro.
E	esquerdo(a), também admitido quando seguido de siglas diagnósticas ou anatômicas
EO	estenose aórtica
EAP	edema agudo de pulmão
EC	estertores crepitantes
ECA	enzima conversora da angiotensina
ECG	eletrocardiograma
ECMO	circulação e oxigenação extracorpórea
ECO	ecocardiograma
EDA	endoscopia digestiva alta
EDB	endoscopia digestiva baixa
EED	esofagogastroduodenoscopia
EEG	eletroencefalograma
EF	exame físico
ELA	esclerose lateral amiotrófica
Enf.	enfermeira (o)
ENMG	eletroneuromiografia
EP	embolia pulmonar
EPAP	sigla em inglês para: pressão positiva expiratória nas vias aéreas
EPI	equipamento de proteção individual
ESC	estertores subcrepitantes
ESSV	extrassístole supra ventricular
ESV	extrassístole ventricular
etc	etecetera
EV	endovenoso
EWS	Early warning score (Escore de alerta precoce)
Ex	exame (s)
Ex Lab	exames laboratoriais
FA	fibrilação atrial
FAB	ferimento por arma branca
FAC	fibrilação atrial crônica
FAF	ferimento por arma de fogo
FANT	fontanela anterior normotensa
FAV	fístula artério-venosa
FC	frequência cardíaca
FCC	ferimento corto contuso
FCF	frequência cardíaca fetal
FD	flanco direito
FE	flanco esquerdo
FEM	feminino (gênero)
FID	fossa ilíaca direita
FIE	fossa ilíaca esquerda
FiO2	fração inspiratória de oxigênio
FISIO	fisioterapia
FLACC	sigla em inglês para faces, pernas, braços, choro e consolabilidade, quando se referindo à escala de dor
FM	força muscular
FO	ferida operatória
FONO	fonoaudiologia
FR	frequência respiratória
FSH	sigla em inglês para hormônio folículo estimulante
FU	fundo uterino
FV	fibrilação ventricular
FX	fratura
g	grama(s)

G	gestação
G 25%	glicose 25%
G 50%	glicose 50%
GABA	sigla em inglês para: ácido gama aminobutírico
GB	glóbulos brancos
GCS	sigla em inglês para escala de coma de glasgow
GECA	gastroenterocolite aguda
GED	gerenciador de documentos
GGT	gama glutamiltransferase
GH	sigla em inglês para: hormônio do crescimento
GIG	gigante para a idade gestacional
Glic	glicose
GLOB	globulina
GO	ginecologia e obstetria
GTM	gastrostomia
GTS ou gts	gotas
h	hora
H	hospital
H. Pilory	Helicobacter pilory
HAC	hipertensão arterial crônica
HAP	hipertensão arterial pulmonar
HAS	hipertensão arterial sistêmica
HB	hemoglobina
HBA1c ou A1C	hemoglobina glicada
HCD	hipocôndrio direito
HCE	hipocôndrio esquerdo
HCM	hemoglobina corpuscular média
HCO3	bicarbonato. Também permitido: HCO3-
HD	hipótese diagnóstica
HDA	hemorragia digestiva alta
HDB	hemorragia digestiva baixa
HDL	sigla em inglês para: lipoproteína de alta densidade
HE	histórico de enfermagem
HELLP	sigla em inglês para hemólise, enzimas hepáticas elevadas e contagem baixa de plaquetas, quando se referindo à síndrome
HIC	hipertensão intra craniana
HIV	sigla em inglês para: vírus da imunodeficiência humana
HMC	hemocultura
HMG	hemograma
HP	hipertensão pulmonar
HPDA	história pregressa da doença atual
HPMA	história pregressa da moléstia atual
HSA	hemorragia subaracnóidea
HSD	hemorragia subdural
HT	hematócrito
HTD	hemitórax direito
HTE	hemitórax esquerdo
HTX	hemitórax
HVA	hepatite por vírus A
HVB	hepatite por vírus B
HVC	hepatite por vírus C
HVD	hepatite por vírus D
I	iodo
IA	intra arterial
IAM	Infarto agudo do miocárdio
IAMCSST	Infarto agudo do miocárdio com supra elevação de ST
IAMSST	Infarto agudo do miocárdio sem supra elevação de ST
IC	insuficiência cardíaca
ICC	insuficiência cardíaca congestiva
ICD	insuficiência cardíaca diastólica
ICO	insuficiência coronariana
ID	intradérmico
IECA	inibidor da enzima conversora da angiotensina
Ig	imunoglobulina. Admitido seguido das letras dos diversos tipos: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE.
IG	idade gestacional
IM	intramuscular
IMAO	inibidor da monoaminoxidase
IMC	Índice de massa corpórea
IML	instituto médico legal
IMV	sigla em inglês para: ventilação mandatória intermitente
INAL	inalatória (o)
IO	intra óssea (o)
IOT	intubação orotraqueal
IPAP	sigla em inglês para: pressão positiva inspiratória nas vias aéreas
ipm	inspirações por minuto
IRA	insuficiência renal aguda
IRC	insuficiência renal crônica
IRPA	insuficiência respiratória aguda
ITU	infecção do trato urinário
IV	intravenoso
IVAI	infecção de vias aéreas inferiores
IVAS	infecção das vias aéreas superiores
JEC	junção escamo-colunar
JJ	jejum

K	potássio. Também permitido K+
Kcal	kilocaloria (s)
KCl	cloreto de potássio
Kg	quilograma (s)
KPC	bactéria Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase
L	litro (s)
LA	líquido amniótico
LAB	laboratório
LCR	líquido cefaloraquidiano
LDL	sigla em inglês para: lipoproteína de baixa densidade
LER	lesão por esforços repetitivos
LES	lúpus eritematoso sistêmico
LEUCO	leucócitos
LH	Sigla em inglês para hormônio luteinizante
LLA	leucemia linfóide aguda
LLC	leucemia linfóide crônica
LM	leite materno
LMA	leucemia mielóide aguda
LMC	leucemia mielóide crônica
LOTE	lúcido e orientado temporoespacialmente
LP	Lesão por pressão
m	metro (s)
M	membro
m2	metro quadrado
MASC	masculino (gênero)
MAT	material
MAX	máximo
mcg	micrograma(s)
mcg	micrograma(s)
MCP	miocardiopatia
MCP	miocardiopatia
MDI	marcapasso desfibrilador implantável. Também admitido como equivalente: CDI (cardiodesfibrilador implantável)
MED	medicamento (s)
MEG	mal estado geral
mEq	miliequivalente (s)
META	metástase
MF	movimento fetal
MFC	Médico de Família e Comunidade
mg	miligrama(s)
Mg	magnésio, sendo também permitido: Mg++
mg/dL	miligramas por decilitro
MI	moléstias Infecciosas
MID	membro inferior direito
MIE	membro inferior esquerdo
MIN	mínimo
min	minuto
ML	mililitro(s)
mm	milímetro (s)
MM	membros
mmHg	milímetro (s) de mercúrio
MMII	membros inferiores
MMSS	membros superiores
MP	marcapasso
MPD	marcapasso definitivo
MPP	má perfusão periférica
MRM	melhor resposta motora
MRSA	sigla em inglês para Staphylococcus Aureus resistente a metilina
MRV	melhor resposta verbal
MS	Ministério da Saúde
MSD	membro superior direito
MSE	membro superior esquerdo
Multi-R	multirresistente
MV	murmúrio vesicular
MVUA	murmúrio vesicular universalmente audível
N	não
N2	nitrogênio
Na	sódio, sendo também permitido: Na+
NA	não se aplica
Não-HDL	Não - lipoproteína de alta densidade
NBZ	nebulização
NDN	nada digno de nota
NE	nutrição enteral
NEO	neoplasia
NEURO	neurologia
NL ou nl	normal
nº	número
NP	nutrição parenteral
NPC	nutrição parenteral central
NPH	sigla em inglês para: insulina NPH
NPP	nutrição parenteral periférica
NPT	nutrição parenteral total
NR	Norma Regulamentar
NSP	Núcleo de Segurança do Paciente

O2	oxigênio
OBS ou obs	observação
oC	graus celsius
OK	permitido o uso com o significado de: estar bem
OMA	otite média aguda
OMS	Organização Mundial da Saúde
OPAS	Organização Pan Americana de Saúde
OPME	órgãos, próteses e materiais especiais
ORO	orofaringe
ORO	orofaringe
ORTO	ortopedia
ORTO	ortopedia
Osm	osmol ou osmolaridade
Osm	osmol ou osmolaridade
OT	ototraqueal
OT	ototraqueal
OTO	otoscopia
OTO	otoscopia
OVACE	Obstrução de vias aéreas por corpo estranho
OVACE	Obstrução de vias aéreas por corpo estranho
OVAS	obstrução de vias aéreas superiores
OVAS	obstrução de vias aéreas superiores
P	pulso
P/ ou p/	para
P/ ou p/	para
PA	pressão arterial
PA	pressão arterial
PAAF	punção aspirativa com agulha fina
PAAF	punção aspirativa com agulha fina
PAC	pneumonia adquirida na comunidade
PAC	pneumonia adquirida na comunidade
PACO2	pressão arterial de gás carbônico
PACO2	pressão arterial de gás carbônico
PAD	pressão arterial diastólica
PAD	pressão arterial diastólica
PAF	perfuração por arma de fogo
PAF	perfuração por arma de fogo
PAI	pressão arterial invasiva
PAI	pressão arterial invasiva
PALS	sigla em inglês para: Suporte Avançado de Vida em Pediatria
PALS	sigla em inglês para: Suporte Avançado de Vida em Pediatria
PAM	pressão arterial média
PAM	pressão arterial média
PANI	pressão arterial não invasiva
PANI	pressão arterial não invasiva
PAO2	pressão parcial de oxigênio
PAO2	pressão parcial de oxigênio
PAS	pressão arterial sistólica
PAS	pressão arterial sistólica
PAV	pneumonia associada à ventilação mecânica
PAV	pneumonia associada à ventilação mecânica
PC	perímetro cefálico
PC	perímetro cefálico
PCA	sigla em inglês para: analgesia controlada pelo paciente
PCA	sigla em inglês para: analgesia controlada pelo paciente
PCO2	pressão de gás carbônico
PCR	parada cardiorrespiratória
PCReativa	proteína C reativa. Quando referindo ao exame
PCST	parto cesáreo secção transversa
Pcte ou pcte	paciente
PEEP	pressão positiva expiratória final
PEWS	Pediatric early warning score (escore pediátrico de alerta precoce)
PG	prostaglandina
pH	potencial de hidrogênio iônico
PIC	pressão intra craniana
PICC	cateter central de inserção periférica. Também admitido CCIP
PIFR	Pupilas isocóricas e fotorreagentes
PIG	pequeno para a idade gestacional
PIM	pós infarto
Pinsp	pressão inspiratória
PLAQ	plaquetas
PM	prescrição médica
PMV	para manter veia
PNI	pressão não invasiva
PNM	pneumonia
PO	pós operatório
PO2	pressão de oxigênio
POI	pós operatório imediato
POLITRAUMA	politraumatismo
POP	procedimento operacional padrão
POT	pós operatório tardio
PP	perfusão periférica
PPD	sigla em inglês para: derivativa de proteína purificada. Teste tuberculínico

PPF	protoparasitológico de fezes
PPI	pico de pressão inspiratória
PREOP	pré operatório
PS	pronto socorro
PSA	sigla em inglês para: antígeno prostático específico
PSAL	antígeno prostático específico livre
PSAT	antígeno prostático específico total
PSI	pronto socorro infantil
PSOF	pesquisa de sangue oculto nas fezes
PSV	sigla em inglês para: ventilação com pressão de suporte
PT	perímetro torácico
PTQ	petéquias
PV	parto vaginal
PVC	pressão venosa central
PVCO2	pressão venosa de gás carbônico
PVM	prolapso da valva mitral
PVO2	pressão venosa de oxigênio
PVPI	polivinil pirrolidona iodo
QI	quadrante inferior
QID	quadrante inferior direito
QIE	quadrante inferior esquerdo
QP	queixa principal
QQII	quadrantes inferiores
QQSS	quadrantes superiores
QS	quadrante superior
QSD	quadrante superior direito
QSE	quadrante superior esquerdo
QT	quimioterapia
QTDE	quantidade
RA	ruidos adventícios
RADIO	radioterapia
RAM	Reação adversa a medicamento
RC	rebordo costal
RCD	rebordo costal direito
RCE	rebordo costal esquerdo
RCI	ritmo cardíaco irregular
RCIU	restrição de crescimento intra uterino
RCOP	Registro Clínico Orientado por Problemas
RCP	ressuscitação cardio pulmonar
RCR	ritmo cardíaco regular
RDT	radioterapia
REG	regular estado geral
RFE	retração de fúrcula esternal
RFM	reflexo fotomotor
RH	restrição hídrica
RHA	ruidos hidroaéreos
RI	ritmo irregular
RL	ringer lactato
RM	resposta motora
RN	recém nascido
RNC	rebaixamento do nível de consciência
RNM	ressonância nuclear magnética
RNPO	recém nascido pós- termo
RNPT	recém nascido pré-termo
RNT	recém nascido de termo
RPA	recuperação pós anestésica
rpm	respirações por minuto
RPM	ruptura prematura de membrana
RPP	regular perfusão periférica
RR	ritmo regular
RS	ritmo sinusal
RSD	retração subdiafragmática
RT	responsável técnico (a)
RV	resposta verbal
RVF	retroverso flexão
RVM	revascularização miocárdica
RX	raio x
S	sim
S/ ou s/	sem
S/N ou SN	se necessário
SADT	Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia
SAE	sistematização da assistência de enfermagem
Sal. ou sal.	salinizado
SAMEB	Serviço de Assistência Médica de Barueri
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SARA	síndrome da angústia respiratória do adulto
Sat ou SAT	saturação
Sat.O2 ou SAT.O2	saturação de oxigênio
SAV	suporte avançado de vida
SBV	suporte básico de vida
SC	subcutâneo (a)
SCA	síndrome coronariana aguda
SCD	subclávia direita

SCE	subclávia esquerda
SCIH	Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
SD	síndrome
SDMO	síndrome de disfunção de múltiplos órgãos
SDRA	síndrome do desconforto respiratório agudo. Também permitido SARA para síndrome da angústia respiratória aguda
SE	sonda enteral
Sem ou SEM	semana (s)
SESMT	Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
SF	soro fisiológico
SFA	sofrimento fetal agudo
SFC	sofrimento fetal crônico
SG	soro glicosado
SGF	soro glicofisiológico
SHAM	Santa Helena Assistência Médica
SIAD	Suporte integrado ao paciente com alta dependência
SIC	segundo informações colhidas
SIDA	síndrome da imunodeficiência adquirida. Também admitido como equivalente: AIDS
SIMV	sigla em inglês para: ventilação mandatória intermitente sincronizada
SL	sublingual
SNC	sistema nervoso central
SNE	sonda nasointestinal
SNG	sonda nasogástrica
SOAP	subjetivo, objetivo, avaliação e plano
SOG	sonda orogástrica
SPO2 ou SpO2	saturação de pulso de oxigênio, saturação de oxigênio pela oximetria digital
Sr.	senhor
Sra.	senhora
SRAG	Síndrome respiratória aguda grave
SRIS	sigla em inglês para: síndrome da resposta Inflamatória sistêmica. Também permitido: SIRS.
SRL	solução de ringer lactato
SRS	solução de ringer simples
SS	sopro sistólico
SSST	sem supradesnivelamento do segmento ST. Também aceito: sem supra de ST
SST	supradesnivelamento do segmento ST. Também aceito supra ST
SSVV	sinais vitais
SUS	Sistema Único de Saúde
SV	sonda vesical
SVA	sonda vesical de alívio
SVD	sonda vesical de demora
SVO2	saturação venosa de oxigênio. Usualmente admitido para saturação venosa central ou venosa mista
T	temperatura
T3	triiodotironina
T4	tetraiodotironina ou tiroxina
TAV	tranqueobronquite associada à ventilação mecânica
TB	tuberculose
TBG	tabagista
TC ou CT	tomografia computadorizada
TCE	traumatismo crânio-encefálico
TD	transdérmico
TEC	tempo de enchimento capilar
Téc.Enf.	técnico (a) de enfermagem
TEP	tromboembolismo pulmonar
TEV	tromboembolismo venoso
TGI	trato gastrointestinal
TGL	triglicérides
TGO	transaminase oxaloacética. Também permitido: AST (aspartato transaminase)
TGP	transaminase pirúvica. Também permitido: ALT (alanina transaminase)
TGU	Trato geniturinário
TIC	tiragem intercostal
TISS	Troca de Informação em Saúde Suplementar
TMO	transplante de medula óssea
TP	trabalho de parto
TPP	trabalho de parto prematuro
TPSV	taquicardia paroxística supraventricular
TQ	traquéia
TQT	traqueostomia
TR	toque retal
TRM	trauma raquimedular
TRO	terapia de reidratação oral
TROPO	troponina
TS	tempo de sangramento
TSH	Sigla em inglês para: hormônio tireoestimulante. Preferível em lugar do equivalente em português: HTE, devido ao amplo uso.
TSVP	taquicardia supra ventricular paroxística
TT	tempo de tromboplastina
TTGO	teste tolerância à glicose oral
TTO	tratamento
TTPA	tempo de tromboplastina parcial ativada
TU	tumor
TUSS	Terminologia Unificada de Saúde Suplementar
TV	taquicardia ventricular
TVNS	taquicardia ventricular não sustentada
TVP	trombose venosa profunda
TX	transplante

UCO	unidade coronariana
UI	unidade de internação
UME	Unidade de medicamentos especiais
Ur	uréia
URC	urocultura
USG	ultrassonografia. Válido também US
USGTV	Ultrassonografia transvaginal. Válido também USTV
UTI	unidade de terapia intensiva
VA	vias aéreas
VAS	vias aéreas superiores
VC	volume corrente
VCM	volume corpuscular médio
VD	ventrículo direito
VE	ventrículo esquerdo
VESP ou Vesp	ventilação espontânea
VG	via gástrica
VHS	velocidade de hemossedimentação
VI	via inalatória
VIT ou Vit	vitamina
VLDL	Sigla em inglês para: lipoproteína de muito baixa densidade
VLP	videolaparoscopia
VM	ventilação mecânica
VMG	visceromegalias
VMI	ventilação mecânica invasiva
VMNI	ventilação mecânica não invasiva
VN	via nasal
VNI	ventilação não invasiva
VO	via oral
VOL	volume
VR	via retal
VRE	Enterococcus spp resistentes à vancomicina
VSR	Vírus sincicial respiratório
VT	via traqueal
VTR	viatura
VV	via vaginal
WONCA	Organização Mundial de Médicos de Família
XP	xarope