

测试项目二

环境说明:

- JDK11
- mysql 5.7+
- Redis 3.x +
- Maven 3.6 +
- 数据库脚本在项目 project-doc 文件中

本地host增加

```
127.0.0.1 domain-eureka
127.0.0.1 domain-config
```

老师管理:

根据数据库字段设计, 在TeacherController类中完成讲师管理的增删改查功能

```
CREATE TABLE `teacher` (  
  `id` char(8) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'id',  
  `name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '姓名',  
  `nickname` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '昵称',  
  `image` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '头像',  
  `position` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '职位',  
  `motto` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '座右铭',  
  `intro` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '简介',  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='讲师';
```

在线视频课程

485

欢迎alex

系统管理

业务管理

分类管理

课程管理

老师管理

会员管理

短信管理

文件管理

新增

刷新

1

上一页

1

下一页

1


每页5

条, 共【4】条



发布 免费 高级

PHP课程企业实战课程

 张文华教授
清华计算教授

123 ¥

React — 大厂前端必备的技能点, 本课程将带你系统学习 React 17 的完整技术体系, 并结合 TypeScript 开发热门业务应用, 实现对于框架的深度掌握, 助你提升硬实力, 快人一步进大厂。

vsQz6xVD 排序:1 00:01:11

大纲 内容 编辑 排序 删除



发布 收费 中级

Java企业是实战课程


 林俊杰
终极讲师

12.8 ¥

React — 大厂前端必备的技能点, 本课程将带你系统学习 React 17 的完整技术体系, 并结合 TypeScript 开发热门业务应用, 实现对于框架的深度掌握, 助你提升硬实力, 快人一步进大厂。

a2UqvQql 排序:2 00:19:39

大纲 内容 编辑 排序 删除



发布 免费 中级

移动应用开发

 王晨宇
阿里p7大佬

100 ¥

React — 大厂前端必备的技能点, 本课程将带你系统学习 React 17 的完整技术体系, 并结合 TypeScript 开发热门业务应用, 实现对于框架的深度掌握, 助你提升硬实力, 快人一步进大厂。

EOFErD7x 排序:3 00:00:00

大纲 内容 编辑 排序 删除

数据表

文件存储表

```
CREATE TABLE `file` (  
  `id` char(8) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'id',  
  `path` varchar(100) NOT NULL COMMENT '相对路径',  
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '文件名',  
  `suffix` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT '后缀',  
  `size` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '大小|字节B',  
  `use` char(1) DEFAULT NULL COMMENT '用途|枚举[FileUseEnum]: course("C", "讲师"),  
  TEACHER("T", "课程")',  
  `created_at` datetime(3) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',  
  `updated_at` datetime(3) DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',  
  `shard_index` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '已上传分片',  
  `shard_size` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '分片大小|B',  
  `shard_total` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '分片总数',  
  `key` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '文件标识',  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE KEY `path_unique` (`path`),  
  UNIQUE KEY `key_unique` (`key`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='文件';
```

相关模块: api-business, api-file, server-common

TeacherController, UploadController, (图片上传, 文件上传具体实现位置), FileController

前端运行说明

前端Vue实现

确保 已经安装好了 node npm 环境

在项目目录中命令行运行

运行 `npm install` 安装运行依赖

运行 `npm run serve` 启动项目

后台用户: admin admin

用户端: 18811345553 123123

确保双前端(后台Admin, 用户Web), 数据都能够正常显示与应用