

Руководство пользователя

Руководство пользователя

«1С AI Autofill» — интеграция с нейросетью для заполнения описаний товаров
версия 1.8.7

ЛИЦЕНЗИЯ: MIT License

Copyright © msrv-tech, 2026. Все права защищены.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

По вопросам работы расширения «1С AI Autofill» обращайтесь в репозиторий проекта: [GitHub](#)

Оглавление

- [1. Взаимодействие с платформой](#)
- [2. Установка и подключение расширения](#)
- [3. Обновление расширения](#)
- [4. Отключение расширения](#)
- [5. Удаление расширения](#)
- [6. Регистрация и настройка](#)
- [7. Использование](#)
- [8. Примеры работы](#)
- [9. Решение типовых проблем](#)

1. Взаимодействие с платформой

1.1. Программный продукт разработан в среде «1С: Предприятие 8.3»

1.2. Требования к ПО

Требования к версии платформы «1С:Предприятие 8.3» определяются функционалом расширяемой конфигурации. Рекомендуемая версия платформы указывается в файле readme.txt для каждого релиза конфигурации.

1.3. Совместимость расширения

Расширение «1С AI Autofill» разработано для основных конфигураций на управляемых формах: - Управление нашей фирмой (УНФ) — редакция 3.0 - 1С:Розница — редакция 2.2 - Управление торговлей 11 (УТ) — редакция 11.5 - Комплексная автоматизация (КА) — редакция 2.4 - 1С:ERP Управление предприятием — редакция 2.4
Расширение имеет назначение «Дополнение» и не требует внесения изменений в типовую конфигурацию.

1.4. Выбор версии расширения

Для установки выберите подходящую версию в разделе [Releases](#): - `UNF_Rozn` — для УНФ и Розницы - `UT_KA_ERP` — для УТ, КА и ERP

2. Установка и подключение расширения

2.1. Скачивание

Скачайте файл расширения (формат `.cfe`), выбрав нужную сборку (`UNF_Rozn` или `UT_KA_ERP`):


- [Gitsell](#) — удобный способ скачивания через витрину репозитория
- [GitHub Releases](#) — альтернативный источник

2.2. Подключение расширения

Для подключения расширения в базу необходимо перейти:

Настройки → Администрирование → Печатные формы, Отчеты и обработки → Расширения

В форме списка расширений необходимо добавить новое и выбрать скачанный файл формата `.cfe`.



Форма списка расширений

2.3. Режимы подключения

Подключение расширения возможно в двух режимах работы:

2.3.1. С использованием Безопасного режима

Используйте при работе с профилями безопасности (зависит от политики безопасности вашей организации). В этом режиме требуется дополнительная настройка прав для выполнения HTTP-запросов к API.

2.3.2. Без использования Безопасного режима (рекомендуется)

После добавления расширения снимите флаг «Безопасный режим» для возможности выполнения запросов к API сервиса Gitsell.

2.4. Перезапуск сеанса

После подключения расширения перезапустите текущий сеанс пользователя.

3. Обновление расширения

3.1. Автоматическая проверка

Расширение при открытии настроек проверяет доступность новой версии. При наличии обновления отображается соответствующее уведомление с возможностью скачать или установить обновление.

3.2. Ручное обновление

Для обновления расширения в базе необходимо перейти:

Настройки → Администрирование → Печатные формы, Отчеты и обработки → Расширения

В форме списка установленных расширений выберите «GPT описание номенклатуры» и нажмите кнопку «Обновить из файла».

3.3. После обновления

После выбора файла расширения и успешного обновления перезапустите текущий сеанс пользователя.

4. Отключение расширения

4.1. Условия отключения

Отключение выполняется пользователем при обнаружении ошибок и невозможности дальнейшего использования. Для отключения расширения необходимы права администратора или полные права.

4.2. Процедура отключения

Для отключения расширения в базе необходимо перейти:

Настройки → Администрирование → Печатные формы, Отчеты и обработки → Расширения

В форме списка установленных расширений выберите «GPT описание номенклатуры» и снимите крайний левый флаг в списке (флаг использования).

4.3. Сохранение данных

Отключение использования расширения не влечёт изменения данных расширяемой конфигурации. Все данные расширения при этом сохраняются.

5. Удаление расширения

5.1. Процедура удаления

Удаление расширения выполняется в меню:

Настройки → Администрирование → Печатные формы, Отчеты и обработки → Расширения

Выберите расширение «GPT описание номенклатуры» и нажмите кнопку удаления.

5.2. Последствия удаления

Удаление расширения не влечёт изменения данных расширяемой типовой конфигурации. Все данные расширения (настройки, токен и т.п.) при этом удаляются.

6. Регистрация и настройка

6.1. Технические требования

Работу расширения обеспечивает API сервиса [Gitsell](#). Для работы расширения необходимо: - Подключение к интернету - Регистрация на сервисе Gitsell - Получение API-токена (авторизация через Device Flow)

Для работы **не требуется VPN**. Поддерживаются различные модели ИИ: Gemini, GigaChat, YandexGPT, OpenAI, Deepseek и другие.

6.2. Открытие настроек

Настройка осуществляется из карточки номенклатуры по ссылке «**Настройки**» (П) или через команду «**GPT описание номенклатуры**» в интерфейсе.

The screenshot shows a web application interface for managing inventory items. The main card is titled 'Chanel №5 Парфюмерная вода, 100 мл (Номенклатура)'. It has several tabs: 'Основное', 'Характеристики', 'Партни', 'Серии', 'Набор', 'Комплектации', 'Спецификации', 'Ед. изм.', 'Штрихкоды', 'Цены', 'Документы', 'Файлы', 'Отчеты', 'Коды товаров SKU', and 'Публикация в 1С.Бизнес-сеть'. Below the tabs are buttons: 'Записать и закрыть', 'Записать', 'Продать', 'Купить', and 'Настройка'. The 'Настройка' button is highlighted with a red circle. The card content includes fields for 'Наименование' (Chanel №5 Парфюмерная вода, 100 мл), 'Наименование для печати' (П/вода Chanel №5 0.1л), 'Категория' (Розничные продажи), 'Тип' (Запас), 'Входит в группу' (Духи и туалетная вода), 'Артикул' (ФР-00000354), 'Ед. изм. хранения' (шт), and 'Цены' (Розничная: 5 625.00 р., Учетная: 400.00 р.). A red arrow points to the 'Заполнить ИИ' link in the 'Описание' section.

Карточка номенклатуры: ссылки «Заполнить ИИ» и «Настройки»

6.3. Регистрация на Gitsell

При первом обращении к функции «Заполнить ИИ» расширение предложит пройти регистрацию:

1. Нажмите кнопку «**Зарегистрироваться на Gitsell**» в форме настроек.
2. Откроется форма регистрации. Нажмите кнопку «**Регистрация**».
3. В браузере откроется страница Gitsell. Войдите в свой аккаунт или создайте новый.
4. Подтвердите авторизацию приложения.
5. После успешной авторизации токен сохранится автоматически, форма регистрации закроется.

Регистрация в Gitsell

Еще ▾

Войти / Зарегистрироваться

Мы используем ИИ прокси сервис Gitsell для доступа к нейросетям. Для работы необходимо авторизоваться.

[Перейти в личный кабинет Gitsell](#)

Открыт браузер. Подтвердите вход.

Код подтверждения: **BNGB-BE94**

Ссылка: https://gitsell.ru/device?user_code=BNGB-...

Форма регистрации Gitsell

6.4. Настройка параметров

Адрес сервера — это адрес провайдера, совместимого с OpenAI API. При использовании Gitsell после регистрации в поле автоматически подставляются `https://gitsell.ru/api` и API key.

В форме настроек укажите:

Параметр	Описание
Адрес сервера	Адрес провайдера, совместимого с OpenAI API. При использовании Gitsell после регистрации автоматически подставляются <code>https://gitsell.ru/api</code> и API key
Модель ИИ	Выберите модель из списка (Gemini, GigaChat, YandexGPT, OpenAI, auto и др.)
Промт (описание)	Шаблон запроса для генерации описания. Обязательный плейсхолдер: {Наименование}
Промт (доп. свойства)	Шаблон для автозаполнения дополнительных свойств. Обязательные плейсхолдеры: {Наименование} , {Свойства}

← →

Настройки ИИ

⋮ ×

Сохранить Отмена

Еще ▾

<https://gitsell.ru/manztech/tc-ai-autofill>

Регистрация

Зарегистрироваться на Gitsell Email пользователя (Gitsell): a@manzhela.ru

ИЛИ заполнить вручную

Адрес сервера: ? API key:

Модель ИИ:

Описание номенклатуры

Промт для описания номенклатуры: [Заполнить по умолчанию](#)

Заполнение доп свойств

Заполнить дополнительные свойства:

Промт для доп свойств: [Заполнить по умолчанию](#)

Форма настроек расширения

6.5. Шаблоны промтов по умолчанию

Для описания товара:

Создай подробное продающее описание товара "{Наименование}" для интернет-магазина. Описание должно быть информативным, привлекательным для покупателей и содержать ключевые характеристики.

Для дополнительных свойств:

Для товара "{Наименование}" определи значения следующих свойств: {Свойства}. Ответ верни строго в формате JSON, где ключи — это имена свойств, а значения — их значения. Если не знаешь значение — не включай свойство в JSON.

6.6. Настройка прав для пользователей с ограниченными правами

Для пользователей с ограниченными правами необходимо создать новый профиль и добавить в этот профиль роль **GPT_ОсновнаяРоль**, поставляемую с расширением.

6.7. Автозаполнение дополнительных реквизитов

В настройках можно включить и настроить автозаполнение дополнительных реквизитов и характеристик номенклатуры. Выберите нужные свойства из списка — они будут передаваться в промт и заполняться по результату запроса к ИИ.

7. Использование

7.1. Элементы интерфейса в карточке номенклатуры

В карточке номенклатуры появятся ссылки: - **«Заполнить ИИ»** — генерирует описание товара и заполняет дополнительные свойства на основе наименования - **«Настройки»** (□) — открывает форму настроек расширения

См. скриншот в п. 6.2.

7.2. Процесс генерации описания

1. Откройте карточку номенклатуры.
2. Убедитесь, что заполнено наименование товара.
3. Нажмите ссылку **«Заполнить ИИ»**.
4. При первом запуске при необходимости откроется форма регистрации на Gitsell.
5. Дождитесь завершения операции (отображается окно ожидания).
6. Сгенерированное описание будет занесено в поле «Описание» (или «Комментарий» в УНФ/Рознице).
7. Настроенные дополнительные свойства заполнятся автоматически (если промт и список свойств настроены).

7.3. Поля для описания в разных конфигурациях

- **УНФ, Розница:** описание записывается в поле «Комментарий»
- **УТ, КА, ERP:** описание записывается в поле «Описание»

7.4. Сохранение изменений

После генерации форма становится модифицированной. Для сохранения данных нажмите кнопку **«Записать»** в форме элемента.

8. Примеры работы

8.1. Пример 1

Запрос: «Автошина Cordiant Road Runner 195/65R15 91H»

Ответ: «Автошина Cordiant Road Runner 195/65R15 91H — надежный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге. Ее высокотехнологичный дизайн исключает скольжение на мокрой поверхности и обеспечивает стабильность при движении на трассе...»

8.2. Пример 2

Запрос: «Ведро с отжимом»

Ответ: «Обновите свой домашний инвентарь с нашим беспроемным ведром с отжимом! Идеальное решение для уборки дома, на даче или в любом домашнем хозяйстве...»

8.3. Пример 3

Запрос: «Chanel №5 Парфюмерная вода, 100 мл»

Ответ: «Chanel №5 — это непревзойденный аромат, который известен своей богатой историей и безупречным качеством. Эта парфюмерная вода создана легендарным дизайнером Коко Шанель...»

9. Решение типовых проблем

9.1. Ошибка «Не заполнен адрес сервера в настройках GPT»

Выполните регистрацию на Gitsell — при успешной авторизации адрес `https://gitsell.ru/api` и API key заполнятся автоматически. Либо укажите адрес другого провайдера, совместимого с OpenAI API.

9.2. Ошибка при первом нажатии «Заполнить ИИ»

Расширение не настроено. Откройте настройки по ссылке [□](#) и выполните регистрацию на Gitsell, укажите адрес сервера и выберите модель.

9.3. Ошибка в промте «отсутствует плейсхолдер»

Убедитесь, что в промте для описания присутствует `{Наименование}`, а в промте для доп. свойств — `{Наименование}` и `{Свойства}`.

9.4. Дополнительные свойства не заполняются

Проверьте, что в настройках выбран хотя бы один дополнительный реквизит или характеристика для автозаполнения.

9.5. Ошибки при работе в Безопасном режиме

Если используете Безопасный режим, убедитесь, что роль содержит права на выполнение HTTP-запросов к внешним ресурсам. Рекомендуется снять флаг «Безопасный режим» для расширения.

Приложение: [README](#), [Releases](#), [Gitsell](#)