

Руководство пользователя

1С:Предприятие 8

**«MSRV.tech: Заполнение описания номенклатуры
нейросетью»**

Редакция 2.0

Руководство пользователя

2026 г.

**АВТОРСКИЕ ПРАВА
НА ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЮ
ПРИНАДЛЕЖАТ ООО «Манжела». Лицензия MIT**

Расширение и документация распространяются по лицензии **MIT**. Вы можете свободно использовать, копировать, изменять и распространять продукт при условии сохранения уведомления об авторских правах и текста лицензии.

Группа разработки расширения: Манжела А.В.

ООО «Манжела»

Сайт: <https://msrv.tech>

Репозиторий: <https://gitsell.ru/msrv-tech/1c-ai-autofill>

GitHub: <https://github.com/msrv-tech/1c-ai-autofill>

Линия консультаций

Техническая поддержка и линия консультаций по работе с расширением осуществляется по электронной почте (тикет на [Gitsell](#) или [GitHub Issues](#)) в рабочие дни.

Обращаем ваше внимание, что поддержка и линия консультаций по работе с расширением обеспечивается для пользователей с действующей платной подпиской на ИИ-прокси [gitsell.ru](#).

Обращение на линию поддержки по почте: a.manzhela@msrv.tech

При обращении на линию поддержки по электронной почте обязательно указать:

1. ИНН организации
2. Наименование организации
3. Информацию о релизе основной конфигурации и установленных расширений из раздела «Конфигурация» окна «О программе», которое открывается из меню в верхней правой панели программы 1С:Предприятие 8.

В случае если необходима консультация, подробно опишите свой вопрос.

При возникновении ошибки необходимо в электронном письме:

1. Описать последовательность действий, приводящих к ошибке.
2. Написать полный текст ошибки или прикрепить скриншот журнала регистрации, показывающий данную ошибку.
3. Описать, как, по вашему мнению, должна правильно работать программа.

Разработчик ООО «Манжела» обеспечивает исправление ошибок, обнаруженных пользователями, в выпусках новых релизов расширения, но не гарантирует исполнения всех замечаний и предложений по развитию функционала расширения.

Оглавление

1. [Взаимодействие с платформой](#)
2. [Установка и подключение расширения](#)
3. [Обновление расширения](#)
4. [Отключение расширения](#)
5. [Удаление расширения](#)
6. [Регистрация и настройка](#)
7. [Использование](#)
8. [Примеры работы](#)
9. [Решение типовых проблем](#)

1. Взаимодействие с платформой

1.1. Программный продукт разработан в среде «1С:Предприятие 8.3»

1.2. Требования к ПО

Требования к версии платформы «1С:Предприятие 8.3» определяются функционалом расширяемой конфигурации. Рекомендуемая версия платформы: не ниже 8.3.24.

1.3. Совместимость расширения

Данная сборка расширения предназначена для конфигураций: - **1С:Управление нашей фирмой (УНФ)** — редакция 3.0 - **1С:Розница** — редакция 2.2

Расширение имеет назначение «Дополнение» и не требует внесения изменений в типовую конфигурацию.

1.4. Выбор версии расширения

Для установки на УНФ и Розницу используйте сборку **UNF_Rozn** из раздела [Releases](#).

2. Установка и подключение расширения

2.1. Скачивание


Скачайте файл расширения (формат .cfe) сборки **UNF_Rozn**:

- [Gitsell](#) — удобный способ скачивания через витрину репозитория
- [GitHub Releases](#) — альтернативный источник

2.2. Подключение расширения

Для подключения расширения в базу необходимо перейти:

Настройки → Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Расширения



Путь к расширениям: Настройки → Администрирование

2.3. Режимы подключения

Подключение расширения возможно в двух режимах работы:

2.3.1. С использованием Безопасного режима

Используйте при работе с профилями безопасности (зависит от политики безопасности вашей организации). В этом режиме требуется дополнительная настройка прав для выполнения HTTP-запросов к API.

Свойства

Параметры профиля безопасности

Имя:

Описание:

Может использоваться как профиль безопасности безопасного режима: ☒

Роли привилегированного режима:

Роли, ограничивающие расширение прав доступа:

Доступные для расширения модули:

Недоступные для расширения модули:

Разрешен полный доступ:

- к файловой системе сервера: ☐
- к объектам COM: ☐
- к внешним компонентам: ☐
- к внешним модулям: ☐
- к приложениям операционной системы: ☐
- к ресурсам интернет: ☒
- к привилегированному режиму: ☐
- к функциям криптографии: ☐
- к расширению прав доступа: ☐
- к расширению всех модулей: ☒

OK Отмена

Настройки профиля безопасности

2.3.2. Без использования Безопасного режима (рекомендуется)

После добавления расширения снимите флаг «Безопасный режим» для возможности выполнения запросов к API сервиса Gitsell.

← → ☆ Расширения

⚠ Чтобы продолжить работу с учетом сделанных изменений, необходимо [перезапустить](#) приложение.

Добавить из файла... Обновить из файла... Удалить расширение...

Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Версия	Назначение	Ответственный
ИИ агент	2.0.1	Адаптация	ИИ агент
MSRV tech: Заполнение описания номенклатуры нейросетью. Расширение для Розница и УНФ, редакция 2.0	2.0.1	Дополнение	MSRV tech

Предупреждение о безопасном режиме

2.4. Перезапуск сеанса

После подключения расширения перезапустите текущий сеанс пользователя.

3. Обновление расширения

3.1. Автоматическая проверка


Расширение при открытии настроек проверяет доступность новой версии. При наличии обновления отображается соответствующее уведомление с возможностью скачать или установить обновление.

3.2. Ручное обновление

Для обновления расширения в базе необходимо перейти:

Настройки → Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Расширения

В форме списка установленных расширений выберите «GPT описание номенклатуры» и нажмите кнопку «Обновить из файла».



Обновление расширения из файла

3.3. После обновления

После выбора файла расширения и успешного обновления перезапустите текущий сеанс пользователя.

4. Отключение расширения

4.1. Условия отключения


Отключение выполняется пользователем при обнаружении ошибок и невозможности дальнейшего использования. Для отключения расширения необходимы права администратора или полные права.

4.2. Процедура отключения

Для отключения расширения в базе необходимо перейти:

Настройки → Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Расширения

В форме списка установленных расширений выберите «GPT описание номенклатуры» и снимите крайний левый флаг в списке (флаг использования).



Отключение расширения (снятие галки использования)

4.3. Сохранение данных

Отключение использования расширения не влечёт изменения данных расширяемой конфигурации. Все данные расширения при этом сохраняются.


5. Удаление расширения

5.1. Процедура удаления

Удаление расширения выполняется в меню:

Настройки → Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Расширения

Выберите расширение «GPT описание номенклатуры» и нажмите кнопку удаления.



Удаление расширения

5.2. Последствия удаления

Удаление расширения не влечёт изменения данных расширяемой типовой конфигурации. Все данные расширения (настройки, токен и т.п.) при этом удаляются.

Внимание: удаление расширения не обратимо. Рекомендуется предварительная резервная копия базы.

6. Регистрация и настройка


6.1. Технические требования

Работу расширения обеспечивает API сервиса [Gitsell](#). Для работы расширения необходимо: - Подключение к интернету - Регистрация на сервисе Gitsell - Получение API-токена (авторизация через Device Flow)

Для работы **не требуется VPN**. Поддерживаются различные модели ИИ: Gemini, GigaChat, YandexGPT, OpenAI, Deepseek и другие.

6.2. Открытие настроек

Настройка осуществляется из карточки номенклатуры по ссылке «**Настройки**» (П) или через команду «**GPT описание номенклатуры**» в интерфейсе.



Карточка номенклатуры: ссылки «Заполнить ИИ» и «Настройки»

6.3. Регистрация на Gitsell

При первом обращении к функции «Заполнить ИИ» расширение предложит пройти регистрацию:

1. Нажмите кнопку «**Зарегистрироваться на Gitsell**» в форме настроек.
2. Откроется форма регистрации. Нажмите кнопку «**Регистрация**».
3. В браузере откроется страница Gitsell. Войдите в свой аккаунт или создайте новый.
4. Подтвердите авторизацию приложения.
5. После успешной авторизации токен сохранится автоматически, промты по умолчанию будут заполнены, форма регистрации закроется.

Регистрация в Gitsell

Еще ▾

Войти / Зарегистрироваться

Мы используем ИИ прокси сервис Gitsell для доступа к нейросетям. Для работы необходимо авторизоваться.

[Перейти в личный кабинет Gitsell](#)

Открыт браузер. Подтвердите вход.

Код подтверждения: **BNGB-BE94**

Ссылка: https://gitsell.ru/device?user_code=BNGB-...

Форма регистрации Gitsell

6.4. Настройка параметров

В форме настроек укажите:

Параметр	Описание
Адрес сервера	Адрес провайдера, совместимого с OpenAI API. При использовании Gitsell после регистрации автоматически подставляются <code>https://gitsell.ru/api</code> и API key
Модель ИИ	Выберите модель из списка (Gemini, GigaChat, YandexGPT, OpenAI, auto и др.)
Промт (описание)	Шаблон запроса для генерации описания. Обязательный плейсхолдер: {Наименование}
Промт (доп. свойства)	Шаблон для автозаполнения дополнительных свойств. Обязательные плейсхолдеры: {Наименование} , {Свойства}

← → Настройки ИИ

Сохранить Отмена

Еще ▾

<https://gitsell.ru/msrv-tech/1c-ai-autofill>

Регистрация

Зарегистрироваться на Gitsell Email пользователя (Gitsell): a@manzhela.ru

ИЛИ заполнить вручную

Адрес сервера ? API key

Модель ИИ:

Описание номенклатуры

Промт для описания номенклатуры: Создай подробное продающее описание товара "{Наименование}" для интернет-магазина. Описание должно быть информативным, привлекательным для покупателей и содержать ключевые характеристики [Заполнить по умолчанию](#)

Заполнение доп свойств

Заполнять дополнительные свойства:

Промт для доп свойств: Для товара "{Наименование}" определи значения следующих свойств: {Свойства}. Ответ верни строго в формате JSON, где ключи — это имена свойств, а значения — их значения. Если не знаешь эти [Заполнить по умолчанию](#)

Форма настроек расширения

6.5. Шаблоны промтов по умолчанию

Для описания товара:

Создай подробное продающее описание товара "{Наименование}" для интернет-магазина. Описание должно быть информативным, привлекательным для покупателей и содержать ключевые характеристики.

Для дополнительных свойств:

Для товара "{Наименование}" определи значения следующих свойств: {Свойства}. Ответ верни строго в формате JSON, где ключи — это имена свойств, а значения — их значения. Если не знаешь значение — не включай свойство в JSON.

6.6. Настройка прав для пользователей с ограниченными правами

Для пользователей с ограниченными правами необходимо создать новый профиль и добавить в этот профиль роль **GPT_ОсновнаяРоль**, поставляемую с расширением.

6.7. Автозаполнение дополнительных реквизитов

В настройках можно включить и настроить автозаполнение дополнительных реквизитов и характеристик номенклатуры. Выберите нужные свойства из списка — они будут передаваться в промт и заполняться по результату запроса к ИИ.

7. Использование

7.1. Элементы интерфейса в карточке номенклатуры

В карточке номенклатуры появятся ссылки: - **«Заполнить ИИ»** — генерирует описание товара и заполняет дополнительные свойства на основе наименования - **«Настройки»** (□) — открывает форму настроек расширения

См. скриншот в п. 6.2.

7.2. Процесс генерации описания

1. Откройте карточку номенклатуры.
2. Убедитесь, что заполнено наименование товара.
3. Нажмите ссылку **«Заполнить ИИ»**.
4. При первом запуске при необходимости откроется форма регистрации на Gitsell.
5. Дождитесь завершения операции (отображается окно ожидания).
6. Сгенерированное описание будет занесено в поле «Комментарий» (в УНФ/Рознице).
7. Настроенные дополнительные свойства заполнятся автоматически (если промт и список свойств настроены).

7.3. Поля для описания

В конфигурациях УНФ и Розница описание записывается в поле «Комментарий».

7.4. Сохранение изменений

После генерации форма становится модифицированной. Для сохранения данных нажмите кнопку **«Записать»** в форме элемента.

8. Примеры работы

8.1. Пример 1

Запрос: «Автошина Cordiant Road Runner 195/65R15 91H»

Ответ: «Автошина Cordiant Road Runner 195/65R15 91H — надежный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге. Ее высокотехнологичный дизайн исключает скольжение на мокрой поверхности и обеспечивает стабильность при движении на трассе...»

8.2. Пример 2

Запрос: «Ведро с отжимом»

Ответ: «Обновите свой домашний инвентарь с нашим беспроигрышным ведром с отжимом! Идеальное решение для уборки дома, на даче или в любом домашнем хозяйстве...»

8.3. Пример 3

Запрос: «Chanel №5 Парфюмерная вода, 100 мл»

Ответ: «Chanel №5 — это непревзойденный аромат, который известен своей богатой историей и безупречным качеством. Эта парфюмерная вода создана легендарным дизайнером Коко Шанель...»

9. Решение типовых проблем

9.1. Ошибка «Не заполнен адрес сервера в настройках GPT»

Выполните регистрацию на Gitsell — при успешной авторизации адрес `https://gitsell.ru/api` и API key заполнятся автоматически. Либо укажите адрес другого провайдера, совместимого с OpenAI API.

9.2. Ошибка при первом нажатии «Заполнить ИИ»

Расширение не настроено. Откройте настройки по ссылке [□](#) и выполните регистрацию на Gitsell, укажите адрес сервера и выберите модель.

9.3. Ошибка в промте «отсутствует плейсхолдер»

Убедитесь, что в промте для описания присутствует `{Наименование}`, а в промте для доп. свойств — `{Наименование}` и `{Свойства}`.

9.4. Дополнительные свойства не заполняются

Проверьте, что в настройках выбран хотя бы один дополнительный реквизит или характеристика для автозаполнения.

9.5. Ошибки при работе в Безопасном режиме

Если используете Безопасный режим, убедитесь, что роль содержит права на выполнение HTTP-запросов к внешним ресурсам. Рекомендуется снять флаг «Безопасный режим» для расширения.

Документ подготовлен для конвертации в PDF. Для печати используйте формат A4.

Приложение: [README](#), [Releases](#), [Gitsell](#)