



ALBORG
MEDICAL
LABORATORIES

مختبرات البرج الطبية

ALBORG LAB
كفاءة تشخيصية
بمعايير عالمية

Patient Name : ندى سمير سالم محمد

Patient ID : 233474

D.O.B : 18/05/1996

Gender : Female

Ref. Doctor : د/ سماهر محيي الدين- استشارية امراض
الجهاز الحركي



IN COMPLET smpl 1

Sample Collection N : 35784

Collected Place : IN LAB

Result Time : 11:31:01

Result Date : 27/07/2025

Haematology

Test	Result	Unit	Normal Value
ESR	13	mm/1hr	From: 0.00 To: 20.00

Clinical Chemistry

Test	Result	Unit	Normal Value
ALP	52	U/L	From: 35.00 To: 240.00
Calcium Serum	8.9	mg/dl	adult : 8.5 - 10.0 children 8.8 - 10.8 newborn : 7.6 - 10.4
Phosphorus	2.2	mg/dl	child : 3.3 - 6.6 adult : 2.5 - 4.5
C-Reactive Protein (CRP) turbid	1	mg/L	From: 0.00 To: 6.00

Serology

Test	Result	Unit	Normal Value
ANA (ELISA)	2.0	AU/mL	Negative < 20.0 Positive > 20.0 It is recommended to repeat positive case by indirect immunofluorescence technique (I.F)

Printed by: د/اوسان الحكيمي- الم

Facebook
alborlab.ve

Twitter
alborlab.ve

Instagram
alborlab.ve

WhatsApp
02 348022 - 02 348133

مختبرات البرج الطبية
www.borgalatiba.com

8000802

الرقم
المجاني

Aden: Mansoura
Abdul Aziz Neighborhood
(Harish) next to
the Sahaba Mosque

00967 02 348022
00967 02 348133

00967 777666628

عدن : المنصورة
حي عبدالعزيز
(الحريش)
بجانب مسجد الصحابة