LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama (2609106104)

Kelas (C2 ‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart halaman 1



Gambar 1.1 Flowchart halaman 2

2. Deskripsi Singkat Program

Program Aplikasi Reservasi Barbershop ini dirancang untuk mengelola jadwal antrean layanan secara efisien menggunakan struktur data Dictionary (nested dictionary) guna menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Program dibuat tanpa fungsi/prosedur maupun try-except, serta memanfaatkan key unik untuk pengelolaan data yang lebih spesifik.

Manfaat Utama Program:

Create: Menambahkan data reservasi baru dengan key ID otomatis (RES-n).

Read: Menampilkan seluruh daftar reservasi dalam bentuk tabel menggunakan metode .items() .

Update: Memperbarui informasi reservasi berdasarkan ID menggunakan metode .update() .

Delete: Menghapus data reservasi tertentu menggunakan metode .pop() .

3. Source Code

A. Fitur Tambah Reservasi (Create)

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data reservasi baru ke dalam nested dictionary dengan kunci ID unik (RES-n) secara otomatis.

```
print("\n--- TAMBAH RESERVASI BARU ---")
            nama = input("Masukkan Nama Pelanggan : ")
            barber = input("Masukkan Nama Barber   : ")
            print("Pilih Paket Layanan:")
            print("1. Haircut (Potong Rambut)")
            print("2. Haircut + Shaving (Cukur Jenggot)")
            print("3. Full Treatment (Potong + Cuci + Styling)")
            pilihan_paket = input("Pilih paket (1-3): ")

            if pilihan_paket == "1":
                paket = "Haircut"
            elif pilihan_paket == "2":
                paket = "Haircut + Shaving"
            elif pilihan_paket == "3":
                paket = "Full Treatment"
            else:
                paket = "Haircut Standar"

            waktu = input("Masukkan Waktu/Jam (Contoh: 15.00 WITA): ")

            # Membuat key unik untuk setiap data reservasi baru
            kunci_id = f"RES-{nomor_id}"

            # Operasi CREATE: Menambahkan nested dictionary ke dalam dictionary
utama
            daftar_reservasi[kunci_id] = {
                "nama": nama,
                "barber": barber,
                "paket": paket,
                "waktu": waktu
            }

            print(f"\n[SUKSES] Reservasi berhasil ditambahkan dengan Kode:
{kunci_id}!")
            nomor_id += 1
```

B. Fitur Tampilkan Reservasi (Read)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar data reservasi barbershop yang tersimpan di dalam dictionary secara terstruktur dalam bentuk tabel menggunakan metode perulangan .items() .

```
if len(daftar_reservasi) == 0:
                print("Belum ada data reservasi untuk dihapus.")
            else:
                print("Kode    | Nama Pelanggan      | Barber        | Paket
Layanan             | Waktu")
                print("-" * 85)
                for kode_id, info in daftar_reservasi.items():
                    print(f"{kode_id:<7} | {info['nama']:<19} |
{info['barber']:<13} | {info['paket']:<25} | {info['waktu']}")
                print("-" * 85)
```

C. Fitur Ubah Reservasi (Update)

Fitur ini digunakan untuk memperbarui atau mengubah informasi data reservasi yang sudah ada berdasarkan kunci ID unik menggunakan metode .update() .

```
if target_id in daftar_reservasi:
                    print(f"\nMengubah data untuk reservasi dengan kode:
{target_id}")
                    nama_baru = input("Masukkan Nama Pelanggan Baru : ")
                    barber_baru = input("Masukkan Nama Barber Baru   : ")
                    paket_baru = input("Masukkan Paket Layanan Baru : ")
                    waktu_baru = input("Masukkan Waktu Baru         : ")

                    # Operasi UPDATE: Memperbarui nilai dictionary menggunakan
update()
                    daftar_reservasi[target_id].update({
                        "nama": nama_baru,
                        "barber": barber_baru,
                        "paket": paket_baru,
                        "waktu": waktu_baru
                    })
                    print("\n[SUKSES] Data reservasi berhasil diperbarui!")
                else:
                    print("\n[GAGAL] Kode reservasi tidak ditemukan.")
```

D. Fitur Hapus Data (Delete)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menghapus suatu data.

```
target_id = input("Masukkan Kode Reservasi yang ingin dihapus (Contoh: RES-1):
").upper()

                if target_id in daftar_reservasi:
  # Operasi DELETE: Menghapus elemen dari dictionarymenggunakan pop()
                    data_terhapus = daftar_reservasi.pop(target_id)
                    print(f"\n[SUKSES] Reservasi atas nama
{data_terhapus['nama']} (Kode: {target_id}) berhasil dihapus!")
                else:
                    print("\n[GAGAL] Kode reservasi tidak ditemukan.")
```

4. Hasil Output

```
==============================================
      APLIKASI RESERVASI BARBERSHOP (DICT)
==============================================
1. Tambah Reservasi (Create)
2. Lihat Daftar Reservasi (Read)
3. Ubah Reservasi (Update)
4. Hapus Reservasi (Delete)
5. Keluar
==============================================
Pilih menu (1-5): 1
```

Gambar 4.1 output

```
--- TAMBAH RESERVASI BARU ---
Masukkan Nama Pelanggan : rehan
Masukkan Nama Barber    : baberstudio
Pilih Paket Layanan:
1. Haircut (Potong Rambut)
2. Haircut + Shaving (Cukur Jenggot)
3. Full Treatment (Potong + Cuci + Styling)
Pilih paket (1-3): 1
Masukkan Waktu/Jam (Contoh: 15.00 WITA): 18.30

[SUKSES] Reservasi berhasil ditambahkan dengan Kode: RES-1!
```

Gambar 4.2 output

```
--- DAFTAR RESERVASI BARBERSHOP ---
Kode    | Nama Pelanggan      | Barber        | Paket Layanan             | Waktu
-------------------------------------------------------------------------------------
RES-1   | rehan               | baberstudio   | Haircut                   | 18.30
RES-2   | baleee              | king barber   | Full Treatment            | 20.30
-------------------------------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.3 output

```
--- HAPUS DATA RESERVASI (DELETE) ---
Kode    | Nama Pelanggan      | Barber        | Paket Layanan             | Waktu
-------------------------------------------------------------------------------------
RES-1   | rehan               | baberstudio   | Haircut                   | 18.30
RES-2   | baleee              | king barber   | Full Treatment            | 20.30
-------------------------------------------------------------------------------------
Masukkan Kode Reservasi yang ingin dihapus (Contoh: RES-1): RES-1

[SUKSES] Reservasi atas nama rehan (Kode: RES-1) berhasil dihapus!
```

Gambar 4.4 output

5.Langkah-langkah Git

5. Git Add

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6> git add .
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6>
```

Git add 5.1

Memasukkan file yang ada didirektori lokal ke dalam area git.

6. Git Commit

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6> git commit -m "upload posttest-apd-6"
[main d738b68] upload posttest-apd-6
 1 file changed, 132 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106104-MuhammadSultanIqbal-PT-6
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6>
```

Git add 6.1

Menyimpan perubahan yang sudah berada di area git secara permanen.

7. Git Push

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6> git push -u origin main --force
Enumerating objects: 34, done.
Counting objects: 100% (34/34), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (26/26), done.
Writing objects: 100% (34/34), 507.12 KiB | 9.75 MiB/s, done.
Total 34 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/msultaniqbal/praktikum-apd-2026.git
 + b43be34...d738b68 main -> main (forced update)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6>
```

Git push 7.1

Mengunggah seluruh kode dan commit yang ada di local repository ke dalam remote repository di GitHub.