

מנחת עין שמר (LLES)

1. נקודת ציון מרכזית (ARP)
ברשת WGS-84 : $32^{\circ}26'29''N$ $035^{\circ}00'12''E$
2. מיקום המנחת
המנחת נמצא 7 ק"מ מזרחית לחדרה, 3 ק"מ דרום מזרחית לפרדס חנה וכ-1.5 ק"מ מדרום לקיבוץ עין שמר.
3. גובה המנחת
95 רגל מעל פני הים.
4. תיאום הפעילות במנחת
 - א. משרד הביטחון (משמש לפעילות התעשייה האווירית לישראל). פעילות במנחת מחויבת בקבלת אישור מוקדם ממשרד הביטחון בטלפון – 03-6977946.
 - ב. מבצעי אוויר התעשייה האווירית – 03-9356362.
 - ג. מפעיל מנחת – טל ציזנר – 050-4245652.
 - ד. ראש תחום מבצעי אוויר – עידן ישראל – 052-5104462.
5. כללי הטיסה המורשים
 - א. המראה ונחיתה לא יתבצעו כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 - (1) עננים המכסים יותר ממחצית השמיים ובסיסם פחות מאלף חמש מאות רגל מעל אזור המנחת.
 - (2) ראות טיסה של פחות מחמישה קילומטרים.
 - ב. כל הגבהים המפורטים בהמשך הינם מעל פני הים (QNH), אלא אם מפורט אחרת.
6. שעות פעילות
כל שעות היממה.
7. שירותי המנחת
 - א. תדלוק – אין.
 - ב. אחזקה – אין.

8. **שירותי כיבוי אש והצלה**
בהתאם לרישיון ההפעלה של המורשים לפעול במנחת.

9. **נתוני המסלול (ראה נספח א')**

כנוי מסלול	כיוון אמיתי	אורך ורוחב (מטרים)	סוג וחוזק PCN	מפתני מסלול	
				גובה	נ.צ.
28	277.00°	28*1300	ASPHALT	105 רגל	32°26'24"N 35°00'52"E
10	097.00°			87 רגל	32°26'30"N 35°00'03"E

הערות:

- גובה המפתן נמדד במקטע המסלול המשופץ, ולא ממפתן תחילת המסלולים המקוריים (שבחלקם אינם ניתנים לשימוש).
- קיימות 2 רחבות, האחת בתחילת מסלול 28 והשנייה 300 מטר לאחר תחילת מסלול 10. מטרת רחבות אלו הן לטובת ביצועי U-turn בלבד.

10. **עצמים בולטים בשדה ובסביבתו**

- א. גבעה הנמצאת בגובה 265 רגל בגישה למסלול 28, כ- 450 מ' מזרחית למפתן המסלול וכ- 60 מטר מימין לציר מסלול.
- ב. קו המתח גבוה העובר מערבית למנחת ומוכנס לקרקע בציר מסלול 04.
- ג. אנטנה בגובה 206 רגל, דרומית למסלול 28, ב.צ. 322613N/350036E.
- ד. קו מתח בגובה כ- 200 רגל (לא קיים נתון גובה מדויק) בגישה למסלול 28, כ- 800 מטר מזרחית למפתן המסלול.

11. **תאורות, שק רוח וסימון T**

- א. תאורת מסלול – קיים.
- ב. שק רוח ממוקם דרומית למסלול 28/10 כ-500 מטר מתחילת מסלול 28 (מול מתחם יחידת הכטב"ם של התעשייה אווירית).
- ג. סימון T – אין.

12. אזור השדה (ATZ)

אזור השדה של המנחת מתוחם ברדיוס NM 2 סביב נ.צ. מרכז המנחת, מגובה פני הקרקע ועד גובה 2,000 רגל (QNH).

13. קשר

- א. תדר פיקוח השדה: לא יעשה שימוש בתדר הגורמים הפועלים במנחת.
- ב. יחידת הבקרה המרחבית: "פלוטו מערב" (תדרים צבאיים ראה פרק א'-07 בפמ"ת).

14. עזרי ניווט

לא קיימים בתחום המנחת.

15. הוראות כלליות

- א. חניה - רחבת חניה בממדים 42×47 מ' בצפון מסלול ההסעה.
- ב. התנעה - אין הוראות מיוחדות.
- ג. הסעה - חובה לקבל אישור התעשייה האווירית לפני הסעה.

16. תכנית טיסה

- א. תכנית טיסה תוגש למודיעין טיס כמפורט בנוהל א-11.
- ב. נתוני מטאורולוגיה ימסרו ע"י מודיעין טיס בעת אישור תכנית הטיסה.

17. הגבלות טיסה ואיסורים

- א. המנחת מורשה לשימוש כלי טיס בלתי מאוייש (כטב"ם) של התעשייה האווירית בלבד. כל שימוש אחר מחייב אישור רת"א.
- ב. חל איסור לטוס מעל בית החולים "שער מנשה" הממוקם כ-300 מ' מצפון למסלול 10/28, מתחת לגובה 1000 רגל.
- ג. יש לשים לב לפעילות כלי רכב חקלאיים החוצים את המסלולים או נוסעים בשולי המסלולים.

18. המראה

באחריות מפעיל כלי טיס הפועל מהמנחת, לקבל אישור מיחידת הנת"א ("פלוטו מערב") לפני המראה מהמנחת.

19. נחיתה

- א. נחיתה תיעשה רק בתיאום עם מפעיל מנחת בעל רישיון מרת"א, או לפי הנחיות רת"א.
- ב. בסיום הפעילות במנחת יש לעדכן את יחידת הנת"א ("פלוטו מערב").

20. הקפה

- א. גובה ההקפה לכטב"ם - 1000 רגל (900 רגל מעפה"ש) או 1500 רגל (1400 רגל מעפה"ש).
- ב. כיוון ההקפה –
- (1) צפונית למסלול 28/10: הקפה ימנית למסלול 28, הקפה שמאלית למסלול 10.
- (2) דרומית למסלול 10/28: הקפה שמאלית למסלול 28, הקפה ימנית למסלול 10.

21. יציאה והצטרפות – (ראה תרשים בנספח ג')

- א. יציאה צפונה: מעל המנחת בגובה 2000 רגל, ל"מעגל מעל הבית" (נ"צ $00^{\circ}35'08''N$ $26^{\circ}32'18''E$), לפי הוראות הבקר, טיפוס לגובה 5000 רגל ברדיוס של 1 NM, בהוראת הבקר, טיסה לכיוון "מעגל כפר קרע" בגובה 5000 רגל. לפי הוראת הבקר, ב"מעגל כפר קרע" (נ"צ $02^{\circ}35'00''E$ $30^{\circ}32'00''N$) המשך טיפוס לגובה 8000 רגל והמשך טיסה לאזור העבודה.
- ב. יציאה והצטרפות מזרחה: מעל עין-שמר בגובה 2000 רגל, ל"מיסר" (נ"צ $02^{\circ}35'30''E$ $26^{\circ}32'36''N$), טיפוס סביב "מיסר" לגובה 4000 רגל ברדיוס של 1 NM, המשך טיסה ל"סידא" (נ"צ $07^{\circ}35'12''E$ $23^{\circ}32'00''N$) והמשך ל"מעגל רע"י" (נ"צ $09^{\circ}35'42''E$ $22^{\circ}32'12''N$). לפי הוראות הבקר: טיפוס ב"מעגל רע"י" ברדיוס של 1 NM, לגובה 9000 רגל והמשך טיסה לאזור העבודה.
- ג. הצטרפות מצפון: לפי הוראות הבקר ל"מעגל כפר-קרע" הנמכה לגובה 8000 רגל. ב"מעגל כפר-קרע" ברדיוס של 1 NM הנמכה עד לגובה 5500 רגל. לפי הוראת בקר, טיסה בגובה 5500 רגל לכיוון "מעגל מעל הבית", ובהוראת בקר הנמכה לגובה 2000 רגל ב"מעגל מעל הבית" והמשך טיסה למנחת עין-שמר.

ד. הצטרפות ממזרח: לפי הוראות בקר ל"מעגל רעי". הנמכה ב"מעגל רעי" ברדיוס של 1 NM עד גובה 3500 רגל. המשך בגובה 3500' ל"סידא" ול"מיסר", הנמכה ב"מיסר" לגובה 2500 רגל ברדיוס 1 NM. הצטרפות לעין-שמר בגובה 2500 רגל.

22. יציאה והצטרפות לנתיבי תובלה נמוכים או נתיבי ATS
אין.

23. אזורי אימון
אין.

24. הצטרפות לנחיתה עם תקלת קשר
TBD.

25. נספחים
נספח ג' - תרשים עזיבה והצטרפות לכטב"ם.