



Blueprint de producción del ecosistema Vibe

Estado: documento canónico de producto y producción Fecha: 2026-07-23 Alcance: Vibeapp, VibePWA, backend/Supabase, Obsidian/Claude PC y VibePub.

1. Propósito y resultado esperado

Vibe es un ecosistema para registrar, comprender y reutilizar experiencias humanas. No es una aplicación de archivos ni un tablero de métricas aisladas. Conserva los hechos que el usuario decide registrar, permite convertirlos en historias fieles y usa esa memoria para análisis, reportes, hallazgos y publicaciones.

El producto atiende dos necesidades que comparten la misma base:

- **Memoria personal y narrativa:** recordar lo vivido, organizar historias, preservar evidencia y aprender de ellas.

2. **Lectura contextual y decisiones:** observar patrones de trabajo, salud, aprendizaje, relaciones y hábitos sin reemplazar el juicio humano ni emitir diagnósticos clínicos.

La regla de diseño es: **capturar no es estructurar**. Una persona puede capturar una foto o una frase en segundos y construir la historia horas o días después.

2. Usuarios y superficies

Usuario	Necesidad	Superficie principal
Persona que vive el momento	Capturar sin fricción.	Vibeapp.
Persona que revisa y organiza	Armar historias, adoptar evidencia y curar memoria.	VibePWA.
Persona que analiza su historia	Consultar reportes, hallazgos, publicaciones y mapa.	VibePWA.
Curador de conocimiento	Desarrollar aprendizajes y conexiones persistentes.	Obsidian + Claude PC.
Editor/distribuidor	Refinar una publicación para otros canales.	VibePub.
Operador del producto	Respaldo, recuperación, control de calidad y soporte.	VibePWA > Operación/Administración.

3. Modelo canónico de información

```
Cuenta / persona<br/> |- Grupo o persona privada (opcional)<br/> |- Experiencia<br/> |- Evento(s) opcional(es)<br/> |- Evidencia intencional adoptada<br/> |- Referencias a contexto ambiente
```

3.1 Definiciones

- **Experiencia:** episodio vivido con rango de tiempo y significado coherente.
- **Evento:** submomento significativo dentro de una experiencia. Puede tener narrativa, pero no se transforma automáticamente en experiencia.
- **Evidencia intencional:** foto, video, audio, texto, documento u otro archivo capturado o elegido por la persona.
- **Contexto ambiente:** biometría, GPS, clima, noticias, entretenimiento y datos de agenda por fecha/hora.
- **Narrativa humana:** lenguaje de la persona contando lo que vivió. Texto escrito, voz transcrita o voz de video narrado.
- **Artefacto:** algo producido o recopilado, por ejemplo un informe o paper. Puede adjuntarse a una experiencia, pero no es su narrativa por defecto.

La definición completa de narrativa vive en `obsidian-vault-vibe/90\_System/definicion-narrativa-humana.md`. El contrato de implementación equivalente está en `docs/capture-adoption-blueprint-20260721.md` y no puede contradecirla.

4. Arquitectura funcional

4.1 Vibeapp: capturar primero

Vibeapp es la aplicación Flutter para teléfono y tableta. Su interfaz está optimizada para el momento: texto, voz, cámara, galería, video, documentos, ubicación y datos del dispositivo.

Responsabilidades:

- Capturar evidencia rápida, aun sin historia padre.
- Asociar cuenta y grupo/persona activos.
- Mantener cola local, reintento e idempotencia.
- Obtener contexto móvil permitido: ubicación, biometría, clima, noticias y conectores de dispositivos.
- Enviar señales normalizadas al backend y comunicar éxito, espera o acción requerida en lenguaje simple.

Límites deliberados:

- No administra grupos, usuarios ni bajas de cuenta.
- No realiza curación compleja: no fusiona/divide historias ni mueve evidencia entre varias historias.
- No convierte contexto técnico en experiencia por su cuenta.

4.2 VibePWA: estructurar y comprender

VibePWA es la aplicación web para revisión, curación, análisis y operación.

Responsabilidades:

- Mostrar Bandeja de evidencia y permitir adopción por fecha, rango, grupo/persona o selección explícita.

- Crear experiencias y eventos con narrativa humana.
- Curar historias: mover/soltar evidencia, fusionar, dividir, promover eventos y degradar una experiencia a evento.
- Mostrar Librería, Activos, Agenda, Mapa, Reportes, Hallazgos, Publicaciones, Manual y controles operativos.
- Exportar a Obsidian y generar PDFs editados.

4.3 Backend y Supabase: fuente única de verdad

El backend Node y Supabase son el registro común. Ninguna UI mantiene una segunda versión canónica de experiencias.

Componentes:

- Supabase Auth para sesión e identidad.
- Postgres con protección por usuario/workspace para experiencias, eventos, activos, agenda, contexto y auditoría.
- Storage privado para multimedia; las vistas usan URLs firmadas temporales.
- API Node para captura, sincronización, media binaria, integraciones, PDFs y exportación.
- Railway para despliegue de la API y generación ReportLab.

La aplicación responde rápido al guardar. Enriquecimientos lentos, como clima, noticias o impacto ambiental, se ejecutan después y se registran con éxito, reintento o fallo visible para Operación.

4.4 Obsidian y Claude PC: conocimiento, no segunda base

Obsidian es una exportación curada para revisar aprendizajes, conexiones y memoria de largo plazo.

- ``02_Experiences``: experiencias narradas exportables.
- ``04_Assets``: archivos reales adoptados, organizados por familia multimedia.
- ``05_Generated``: mapas, resúmenes y productos regenerables.
- ``90_System``: contratos conceptuales, auditorías y guías de la bóveda.

La exportación es atómica: las notas y el mapa pertenecen al mismo lote. Conserva el bloque humano de cada nota y actualiza solo el bloque generado. Una historia reorganizada se conserva como antecedente ``merged``, ``split`` o ``degraded``; no cuenta como experiencia activa ni se borra automáticamente.

Claude PC audita la bóveda y propone curación humana. No escribe como fuente de verdad del producto.

4.5 VibePub: edición y distribución posterior

VibePWA construye el PDF editorial con relatos, evidencia y cronología. VibePub es el entorno para refinar diseño y adaptar la publicación a canales externos. Ningún canal externo es fuente de experiencias ni debe modificar silenciosamente la memoria del usuario.

5. Ciclo de vida de una experiencia

Fase A: captura

La evidencia puede nacer sin padre. Vibeapp la guarda con fecha/hora, persona, procedencia y clave de idempotencia. Una foto o archivo sin historia aparece en la Bandeja de evidencia de VibePWA.

El contexto ambiente se guarda como señal temporal. Nunca crea experiencia, evento ni nota de Obsidian por sí solo.

Fase B: adopción y relato

El usuario crea una experiencia con título, narrativa, fecha/rango y evidencia elegida. La fecha es el filtro principal de la bandeja. El backend vincula los activos adoptados; el binario original se conserva en Storage.

Una experiencia es narrada cuando tiene relato humano propio o cuando al menos un evento interno tiene relato humano. Esta es una regla de *rollup*: se cuentan experiencias narradas, no textos individuales.

Fase C: curación

Curar reorganiza sin destruir:

Operación	Resultado requerido
Mover evidencia	Un solo vínculo activo; el archivo no se duplica ni se borra.
Soltar evidencia	Regresa a Bandeja; el archivo permanece en Activos.
Fusionar	La secundaria queda como antecedente y no cuenta en salidas activas.
Dividir	Nacen dos historias editables; la original queda como antecedente.
Promover evento	El evento se vuelve experiencia con sus datos y evidencia.
Degradar experiencia	La historia menor se vuelve evento de la historia padre; queda antecedente.

6. Clasificación y reglas de decisión

Las categorías no mezclan actividad, estado y lugar:

- ****Actividades que pueden ser experiencia:**** Trabajo, Paseo/Viaje, Aprendizaje, Social, Entretenimiento, Creatividad, Espiritualidad y algunos episodios de Salud o Compras.
- ****Estado/dimensión:**** Bienestar, energía, ánimo, recuperación. Califican una experiencia, no la crean.
- ****Lugar/contexto:**** Hogar, ubicación, clima, biometría, noticias. Describen condiciones, no actividades.

Antes de crear una experiencia, la pregunta es: "¿hay un relato humano de lo vivido y una actividad o episodio que se sostenga?". Si no, se conserva como evidencia o contexto candidato a revisar.

7. Informes y productos de salida

Salida	Pregunta que responde	Contenido
Librería	¿Qué tengo guardado?	Historias, eventos, activos y edición.
Mapa	¿Qué se conecta?	Tiempo, personas, lugares, temas, evidencia y contexto.
Reportes	¿Qué ocurrió en este alcance?	Tendencias, indicadores, evidencia y contexto disponible.
Hallazgos	¿Qué conviene observar o hacer?	Patrones, confianza, recomendación humana y acción.
Publicaciones	¿Qué quiero contar a otros?	PDF editorial cronológico, narrativa y multimedia seleccionada.
Obsidian	¿Qué puedo curar y relacionar a largo plazo?	Notas, enlaces, activos y MOCs.

Los resultados deben declarar límites de datos. No se inventan categoría, energía, sueño ni conclusiones clínicas cuando la fuente no es suficiente.

8. Integraciones y compatibilidad

Fuentes móviles y wearables

- Apple/iPhone/iPad: texto, cámara, audio, video, ubicación, archivos y HealthKit cuando el permiso/flujo nativo esté disponible.
- Oura Ring: integración OAuth/API y archivos de respaldo normalizados; los datos vacíos son válidos cuando no hubo lecturas.
- Samsung/Health Connect: preparado por contrato, pendiente de validación física con dispositivo real.
- Meta/Oakley/Ray-Ban: fotos y videos se importan por el teléfono; no se asume control total de los lentes ni audio independiente.

Voz V

V es el comando de Vibe dentro de una aplicación activa. El backend preserva el contrato de acciones para comandos operativos y mantiene conversación libre para preguntas abiertas. Las claves de proveedor quedan únicamente en servidor.

9. Seguridad, privacidad y resiliencia

- Sesión autenticada antes de guardar datos destinados a sincronización multidispositivo.
- Permisos del sistema para cámara, micrófono, ubicación y salud, solicitados solo cuando el usuario usa la función.

- Storage privado y URLs firmadas de duración limitada.
- Cola local, reintento e idempotencia para resistir conexión irregular sin duplicar.
- Respaldo antes de limpieza o baja de datos en nube.
- Separación entre controles cotidianos y diagnósticos técnicos: Operación/Administración concentra lo técnico.

10. Idiomas y accesibilidad

El producto soporta español, inglés, francés y portugués. Cada flujo de usuario debe contar con textos completos en los cuatro idiomas; no se acepta una traducción parcial que deje etiquetas técnicas o una sección sin localizar.

Los estados deben comunicar acciones sencillas: Guardado, Sincronizando, Requiere acción o No se pudo completar, con una explicación concreta. La interfaz normal no expone nombres de tablas, APIs ni servicios internos.

11. Operación y despliegue

Controles de calidad previos a publicar

- Sintaxis de cliente y servidor.

2. Pruebas de flujo de Vibeapp, activos, automatización y contrato Obsidian. 3. PDF ReportLab válido para Reportes, Hallazgos, Publicaciones y Manual. 4. Revisión de UI de los flujos modificados en escritorio y móvil/tableta cuando corresponda. 5. Push a `main`; Railway construye y verifica `/api/health`. 6. Prueba real posterior al deploy para cualquier permiso, integración física o cambio de flujo crítico.

Roles de coordinación

Responsable	Dueño de cambios
Codex PC	VibePWA, backend, documentación de producto y servidor.
Claude MAC	Vibeapp Flutter e integraciones de dispositivos.
Claude PC	Obsidian, mapa de conocimiento y auditoría de bóveda.
Miguel	Decisiones de producto, validación humana y coordinación final.

Un handcheck debe indicar objetivo, versión, datos de prueba, responsable, resultado esperado y criterio de cierre. No se intercambia una carpeta completa si basta un documento o archivos cambiados.

12. Validación pendiente de curación

La operación de mover/soltar/fusionar tiene evidencia de uso. Faltan las pruebas reales y registradas de **dividir** y **degradar** con VibePWA, Supabase y Obsidian.

La guía ejecutable es `docs/handcheck-curacion-dividir-degradar-20260723.md`. Ambas operaciones se consideran cerradas solo cuando Librería, Reportes, Hallazgos, Publicaciones, Mapa y Obsidian muestran una única historia activa, preservan el antecedente y no duplican activos.

13. Fuente de verdad documental

Documento	Uso
Este blueprint	Visión de producción y decisiones de ecosistema.
`docs/manual-usuario-vibe-20260723.md`	Manual amigable para uso diario.
`docs/capture-adoption-blueprint-20260721.md`	Especificación de implementación de captura/adopción.
`docs/vibeapp-vibepwa-operating-contract.md`	Contrato entre plataformas y API.
`docs/story-curation-operations-20260723.md`	Reglas detalladas de curación.
`obsidian-vault-vibe/90_System/*`	Espejo conceptual y reglas de la bóveda.

Si estos documentos difieren, este blueprint y el contrato de narrativa se revisan antes de modificar código. El manual de usuario debe simplificar las reglas, nunca cambiarlas.