


|                                                                                   |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Mapa de Risco</b><br><b>STIHL MF SÃO LEOPOLDO</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

| Legenda                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Grande  |
|  | Médio   |
|  | Pequeno |

| Identificação                    |                        |                                                    |                            |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Empresa<br>STIHL MF SÃO LEOPOLDO |                        |                                                    |                            |
| Endereço<br>SAO BORJA , 3000     |                        | Complemento                                        | CNPJ<br>87.235.172/0001-22 |
| CEP<br>93032000                  | Cidade<br>São Leopoldo | Bairro<br>SAO BORJA                                | UF<br>RS                   |
| CNAE<br>4321-5/00                | Grau de Risco          | Descrição CNAE<br>Instalação e manutenção elétrica |                            |

| Unidade: 08.05.0480.003 STIHL MF SÃO LEOPOLDO |
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº de Funcionários                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>GHE: - GHE 01 - 01.01 - GERENTE CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1 |
| Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 10 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Descrição Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Reportar-se ao Diretor Regional, tornando-o ciente das atividades da UT e cientificar-se de todas as diretrizes superiores; Estabelecer, implementar e monitorar itens de controle que possibilitem performance ideal da UT, de acordo com diretrizes superiores em termos de custos, produtividade e qualidade, visando excelência em serviços prestados. Dando suporte para todas as unidades de sua região. Contribuir para a efetiva e contínua melhoria da qualidade dos produtos; Cumprir as normas e procedimentos de qualidade e proteção do meio ambiente; Cumprir normas técnicas de segurança existentes nos setores |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 01 - 01.01 - GERENTE CONTRATO

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo                                                                                 | Físico |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| Frequência              | Baixo          |                                                                                       |        |
| Classificação do Efeito | Moderado       |                                                                                       |        |

| Agente                  | *Postura sentada por longos períodos | Grupo                                                                                 | Ergonômicos |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Limite de Tolerância    |                                      |  |             |
| Frequência              | Médio                                |                                                                                       |             |
| Classificação do Efeito | Moderado                             |                                                                                       |             |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo                                                                                 | Acidente |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                          |  |          |
| Frequência              | Médio                    |                                                                                       |          |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |                                                                                       |          |

|                                |                                                              |                                                                                     |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | -*Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas | <b>Grupo</b>                                                                        | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                                              |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                                                        |                                                                                     |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                                                     |                                                                                     |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nº de Funcionários</b>                |
| <b>GHE: - GHE 01 - 01.03 - PLANEJADOR I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Masc.: 0   Fem.: 2   Menor: 0   Total: 2 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Pé direito de aproximadamente 10 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Realiza tarefas de caráter técnico relativas ao planejamento, avaliação e controle de instalações e equipamentos de Facilities, orientando-se por plantas, esquemas, instruções e outros documentos específicos e utilizando instrumentos apropriados, para cooperar no desenvolvimento de rotinas, planos e procedimentos para a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos prediais (ares condicionados, bebedouros, painéis elétricos, telhados, iluminações, tomadas, sistemas de alarme, equipamentos de prevenção e combate a incêndio, etc.) e conservação predial (limpeza, jardinagem e pintura). |                                          |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 01 - 01.03 - PLANEJADOR I

|                                |                |                                                                                     |        |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agente</b>                  | *Ruído (NR 15) | <b>Grupo</b>                                                                        | Físico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| <b>Frequência</b>              | Baixo          |                                                                                     |        |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Desprezível    |                                                                                     |        |

|                                |                                      |                                                                                      |             |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Postura sentada por longos períodos | <b>Grupo</b>                                                                         | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                      |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Médio                                |                                                                                      |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                             |                                                                                      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº de Funcionários                 |
| GHE: - GHE 01 - 01.04 - PLANEJADOR II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1 |
| Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 10 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Descrição Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Realiza tarefas de caráter técnico relativas ao planejamento, avaliação e controle de instalações e equipamentos de Facilities, orientando-se por plantas, esquemas, instruções e outros documentos específicos e utilizando instrumentos apropriados, para cooperar no desenvolvimento de rotinas, planos e procedimentos para a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos prediais (ares condicionados, bebedouros, painéis elétricos, telhados, iluminações, tomadas, sistemas de alarme, equipamentos de prevenção e combate a incêndio, etc.) e conservação predial (limpeza, jardinagem e pintura) e realiza orientação e auditorias de processos de atividades do Planejador I. Realiza elaboração de propostas técnicas, avaliação de cadernos de encargos, monitoramento de SLAs e KPIs, cria boletins de medição de serviço e apresentações gerenciais de fechamento mensal, realiza faturamento de medições do contrato. |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 01 - 01.04 - PLANEJADOR II

|                                |                |                                                                                       |        |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agente</b>                  | *Ruído (NR 15) | <b>Grupo</b>                                                                          | Físico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| <b>Frequência</b>              | Baixo          |                                                                                       |        |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Desprezível    |                                                                                       |        |

|                                |                                      |                                                                                       |             |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Postura sentada por longos períodos | <b>Grupo</b>                                                                          | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                      |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Médio                                |                                                                                       |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                             |                                                                                       |             |

|                                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                  | Nº de Funcionários                       |
| GHE: - GHE 01 - 01.06 - AUXILIAR DE PLANEJAMENTO                                                 | Masc.: 0   Fem.: 1   Menor: 0   Total: 1 |
| Descrição Detalhada                                                                              |                                          |
| Pé direito de aproximadamente 10 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial |                                          |
| Descrição Atividade                                                                              |                                          |

Apoiar o planejamento e controle das atividades de manutenção das utilidades industriais, realizando abertura, acompanhamento e encerramento de Ordens de Serviço no SAP, controle de indicadores (KPI e SLA), organização de cronogramas preventivos, controle de documentação técnica (ART, relatórios, check-lists), controle de sobressalentes e suporte administrativo às equipes elétrica e mecânica.

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 01 - 01.06 - AUXILIAR DE PLANEJAMENTO

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo                                                                               | Físico |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| Frequência              | Baixo          |                                                                                     |        |
| Classificação do Efeito | Desprezível    |                                                                                     |        |

| Agente                  | *Postura sentada por longos períodos | Grupo                                                                               | Ergonômicos |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Limite de Tolerância    |                                      |  |             |
| Frequência              | Médio                                |                                                                                     |             |
| Classificação do Efeito | Moderado                             |                                                                                     |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Nº de Funcionários                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>GHE: - GHE 01 - 01.07 - ANALISTA ADM CONTRATO JR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 10 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |
| Atuação na área de Recursos Humanos e rotinas administrativas, com responsabilidade pela gestão e tratamento do ponto eletrônico, conferência de folha de pagamento e controle de férias. Experiência na administração de benefícios, acompanhamento de indicadores de RH e atendimento às demandas contratuais dos colaboradores, garantindo conformidade com a legislação. Realização de processos de recrutamento e seleção, incluindo etapas admissionais como encaminhamento para ASO, organização de documentos e integração de novos colaboradores. Vivência em processos rescisórios, com conferência e homologações, além da organização e arquivamento de documentações. Também atua no controle de requisições de compras, lançamento e acompanhamento de notas fiscais até a confirmação de pagamento, bem como no apoio ao acompanhamento de processos judiciais, reunindo informações e documentos necessários para defesa. |  |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 01 - 01.07 - ANALISTA ADM CONTRATO JR

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo                                                                                 | Físico |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| Frequência              | Baixo          |                                                                                       |        |
| Classificação do Efeito | Moderado       |                                                                                       |        |

| Agente                  | *Postura sentada por longos períodos | Grupo                                                                                 | Ergonômicos |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Limite de Tolerância    |                                      |  |             |
| Frequência              | Médio                                |                                                                                       |             |
| Classificação do Efeito | Moderado                             |                                                                                       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Nº de Funcionários                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>GHE: 3516.05 - GHE 01 - 01.08 - ASSISTENTE PROCESSOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |  | Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 20 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                        |  |                                    |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |
| Realizar auditorias de processos, atividades, 5s; gerenciar programa PIM; gerenciar controle de documentos e versões; elaborar análises de falha e estudos de melhoria; gerenciar planos de ação; realizar estudos para melhoria dos processos operacionais; gerenciar programa evoluir |  |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 01 - 01.08 - ASSISTENTE PROCESSOS

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo                                                                                 | Físico |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| Frequência              | Médio          |                                                                                       |        |
| Classificação do Efeito | Moderado       |                                                                                       |        |

| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo | Ergonômicos                                                                         |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                          |       |  |
| Frequência              | Médio                    |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Batida Contra | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                |       |  |
| Frequência              | Baixo          |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                     |

| Agente                  | -*Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                                              |       |  |
| Frequência              | Baixo                                                        |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                     |       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº de Funcionários                       |
| GHE: 3516.05 - GHE 02 - 02.01 - SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Masc.: 1   Fem.: 0   Menor: 0   Total: 1 |
| Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Pé direito de aproximadamente 20 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Descrição Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Supervisão e acompanhamento de serviços nas áreas de refrigeração, manutenção predial, elétrica, civil, pintura e reparos, garantindo execução eficiente, qualidade e cumprimento de prazos. Atuação conforme normas de segurança, higiene, qualidade e meio ambiente, com participação em DDS e incentivo à cultura de segurança. Apoio às atividades logísticas (transporte, carga, descarga e armazenamento). Planejamento e programação de ordens de serviço, acompanhamento de desempenho da equipe e controle de cronogramas. Realização de reuniões mensais para tratativas de qualidade, segurança e melhorias. Programação de férias junto ao RH. Execução de inspeções tipo Gemba, auditorias em sistemas de climatização e manutenções preventivas em telhados com uso de drone. Revisão e controle do PMOC. Avaliação e orçamento de ferramentas e equipamentos. Participação ativa na CIPA, contribuindo para prevenção de acidentes. |                                          |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 02 - 02.01 - SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO I

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Médio          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo | Ergonômicos                                                                           |
|-------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                          |       |  |
| Frequência              | Médio                    |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Batida Contra | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                |       |  |
| Frequência              | Baixo          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                               |       |  |
| Frequência              | Baixo                         |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Baixo               |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em Eletricidade | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                           |       |  |
| Frequência              | Baixo                     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                  |       |                                                                                     |

| Agente                  | -*Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                                              |       |  |
| Frequência              | Baixo                                                        |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                     |       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº de Funcionários                 |
| GHE: - GHE 03 - 03.02 - BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1 |
| Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 15 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Descrição Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Atua no atendimento a emergências industriais, como vazamento de gás, resgates em altura e espaço confinado, controle de animais peçonhentos e condução de veículos de emergência, gerenciando as ocorrências. Realiza auditoria e liberação de atividades críticas, como trabalho em altura, espaço confinado, trabalho a quente, içamento e escavação. Executa inspeção, teste, manutenção e organização de equipamentos e sistemas de emergência, incluindo EPRA, detectores de gases, sistemas hidráulicos, SDAI e extintores. Atua na recarga de cilindros, calibração de equipamentos e manutenção de sistemas de combate a incêndio. Apoiar treinamentos, simulados e investigação de acidentes. Realiza inspeções de NR-20, auditorias de PPCI e avaliações de riscos, incluindo acesso a áreas classificadas e subestações em emergências ou inspeções. |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 03 - 03.02 - BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Médio          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |       |  |
| Frequência              | Baixo                             |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Benzeno e seus compostos tóxicos | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 1.00000 ppm                       |       |  |
| Frequência              | Baixo                             |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Monóxido de carbono | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 43.00 mg/m3          |       |  |
| Frequência              | Baixo                |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado             |       |                                                                                       |

| Agente                  | *n-Hexano | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 50.00 ppm |       |  |
| Frequência              | Baixo     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado  |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Xileno (xilol) | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 340.00000 mg/m3 |       |  |
| Frequência              | Baixo           |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado        |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Álcool isopropílico (isopropanol ou 2-propanol) | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 765.00 mg/m3                                     |       |  |
| Frequência              | Médio                                            |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                         |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                           |       |  |
| Frequência              | Médio                                     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                  |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Puro, alta e severamente refinado | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 0 mg/m3                                                                                        |       |  |
| Frequência              | Médio                                                                                          |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                                                       |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Biológico - outras atividades | Grupo | Biológico                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                |       |  |
| Frequência              | Médio                          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo | Ergonômicos                                                                           |
|-------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Alto                  |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                          |       |  |
| Frequência              | Médio                    |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                               |       |  |
| Frequência              | Baixo                         |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Prensamento / Esmagamento | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                            |       |  |
| Frequência              | Alto                       |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Queda do mesmo nível | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Médio               |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em Eletricidade | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                           |       |  |
| Frequência              | Médio                     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                  |       |                                                                                     |

| Agente                  | -*Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                                              |       |  |
| Frequência              | Médio                                                        |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                     |       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº de Funcionários                 |
| GHE: - GHE 03 - 03.03 - AUXILIAR MANUTENÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Masc.: 5 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 5 |
| Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 15 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Descrição Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Inspeção de extintores, verificação de etiquetas, manômetro, lacre e estado em geral. Envio de extintores para recarga. Instalar e repor placa de sinalização. Inspeção de kit de emergência, areia seca, caixas de hidrantes, macas e válvulas. Preenchimento de documentação e gestão de insumos e consumíveis. Cumprir as normas e procedimentos de qualidade e proteção do meio ambiente; cumprir normas técnicas de segurança existentes nos setores; . Acesso a 'casa de bombas' da planta para inspeção e verificação. Atuam na execução de adequação do PPCI da planta, quando solicitado pelo cliente, para vistoria do corpo de bombeiros. Manutenções corretivas no sistema hidráulico ( troca de bicos de sprinklers, uniões Grove da rede e troca de válvulas angulares) e SDAI ( manutenções em acionadores manuais, detectores de fumaça e térmicos). |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 03 - 03.03 - AUXILIAR MANUTENÇÃO

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Médio          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |       |  |
| Frequência              | Baixo                             |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Benzeno e seus compostos tóxicos | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 1.00000 ppm                       |       |  |
| Frequência              | Baixo                             |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Monóxido de carbono | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 43.00 mg/m3          |       |  |
| Frequência              | Baixo                |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado             |       |                                                                                       |

| Agente                  | *n-Hexano | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 50.00 ppm |       |  |
| Frequência              | Baixo     |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado  |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Tolueno (toluol) | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 290.00000 mg/m3   |       |  |
| Frequência              | Baixo             |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado          |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Xileno (xilol) | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 340.00000 mg/m3 |       |  |
| Frequência              | Baixo           |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado        |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Álcool isopropílico (isopropanol ou 2-propanol) | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 765.00 mg/m3                                     |       |  |
| Frequência              | Médio                                            |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                         |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                           |       |  |
| Frequência              | Médio                                     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                  |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Puro, alta e severamente refinado | Grupo | Químico                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 0 mg/m3                                                                                        |       |  |
| Frequência              | Médio                                                                                          |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                                                       |       |                                                                                     |

| Agente                  | -*Diclorometano (Cloreto de metileno) | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 50.000 ppm                            |       |  |
| Frequência              | Baixo                                 |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                              |       |                                                                                       |

| Agente                  | -*Dióxido de carbono (gás carbônico) | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 7020 mg/m3                           |       |  |
| Frequência              | Baixo                                |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                             |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Postura de pé por longos períodos | Grupo | Ergonômicos                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                    |       |  |
| Frequência              | Médio                              |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                           |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                          |       |  |
| Frequência              | Médio                    |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                               |       |  |
| Frequência              | Baixo                         |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Prensamento / Esmagamento | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                            |       |  |
| Frequência              | Alto                       |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Queda do mesmo nível | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Médio               |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                                             |       |  |
| Frequência              | Médio                                                       |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                    |       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nº de Funcionários</b>                |
| <b>GHE: 3516.05 - GHE 04 - 04.01 - ANALISTA DE MANUTENÇÃO JR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Masc.: 1   Fem.: 0   Menor: 0   Total: 1 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Pé direito de aproximadamente 20 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Planejamento, contratação e acompanhamento de serviços terceirizados nas áreas de refrigeração, elétrica, civil e manutenção geral, realizando interface com fornecedores e clientes. Acompanhamento de serviços em campo, garantindo qualidade, prazos e conformidade com normas de segurança, incluindo acesso a áreas técnicas e suporte em atividades com equipamentos energizados. Apoio técnico e operacional, inclusive em operações com PTA. Controle de indicadores, elaboração de relatórios e gestão de cronogramas. Gerenciamento de ordens de serviço, controle de pedidos, lançamento de notas fiscais e administração de materiais. Suporte às demandas administrativas e operacionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, gestão de infraestrutura, apoio aos CDs e organização de documentação técnica (PMOC), com fiscalização de atividades em áreas de risco. |                                          |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 04 - 04.01 - ANALISTA DE MANUTENÇÃO JR

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Médio          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo | Ergonômicos                                                                           |
|-------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                          |       |  |
| Frequência              | Médio                    |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Batida Contra | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                |       |  |
| Frequência              | Baixo          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                               |       |  |
| Frequência              | Baixo                         |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Baixo               |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em Eletricidade | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                           |       |  |
| Frequência              | Baixo                     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Crítico                   |       |                                                                                     |

| Agente                  | -*Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                                              |       |  |
| Frequência              | Baixo                                                        |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                     |       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Nº de Funcionários</b>                |
| <b>GHE: - GHE 04 - 04.02 - ELETRICISTA MANUTENÇÃO I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Masc.: 3   Fem.: 0   Menor: 0   Total: 3 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| Pé direito de aproximadamente 15 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| Executar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos e instalações elétricas e eletrônicas, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas. Realizar montagens e desmontagens conforme necessidade operacional. Planejar, executar e apoiar projetos eletromecânicos. Atuar na manutenção de sistemas de iluminação (troca de luminárias, drivers, refletores e correção de falhas). Executar manutenção em sistemas de SPCI, ventilação e exaustão (exaustores, insufladores e ventiladores industriais). Realizar inspeções termográficas em painéis e instalações elétricas. Atuar na manutenção elétrica predial, subestações e eletrocalhas, assegurando segurança e continuidade operacional. Cumprir normas de segurança, qualidade e meio ambiente, zelando por ferramentas e equipamentos. Contribuir para melhoria contínua dos processos e solução de problemas. |                                          |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 04 - 04.02 - ELETRICISTA MANUTENÇÃO I

| Agente                  | *Radiação ultravioleta | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                        |       |  |
| Frequência              | Alto                   |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado               |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Médio          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |       |  |
| Frequência              | Médio                             |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo | Ergonômicos                                                                           |
|-------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Alto                  |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                          |       |  |
| Frequência              | Alto                     |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                               |       |  |
| Frequência              | Alto                          |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Prensamento / Esmagamento | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                            |       |  |
| Frequência              | Alto                       |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Queda do mesmo nível | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Alto                |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em Eletricidade | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                           |       |  |
| Frequência              | Alto                      |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                  |       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº de Funcionários                 |
| GHE: - GHE 04 - 04.03 - AUXILIAR ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Masc.: 3 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 3 |
| Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 15 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| Descrição Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Auxiliar na execução de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos e instalações elétricas e eletrônicas, contribuindo para o funcionamento dos sistemas. Apoiar na montagem e desmontagem de equipamentos, conforme orientação. Participar do desenvolvimento de projetos eletromecânicos. Auxiliar na manutenção de iluminação (troca de luminárias, verificação de lâmpadas e correção de falhas). Apoiar manutenções em sistemas de SPCI, ventilação e exaustão. Auxiliar em inspeções termográficas e na manutenção elétrica predial, subestações e eletrocalhas, sempre sob supervisão. Cumprir normas de segurança, qualidade e meio ambiente, zelando por ferramentas e organização. Contribuir para melhoria contínua dos processos e serviços. |                                    |

### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 04 - 04.03 - AUXILIAR ELETRICISTA

| Agente                  | *Radiação ultravioleta | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                        |       |  |
| Frequência              | Alto                   |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado               |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Médio          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |       |  |
| Frequência              | Baixo                             |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo | Ergonômicos                                                                         |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Alto                  |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                          |       |  |
| Frequência              | Médio                    |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                               |       |  |
| Frequência              | Alto                          |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Prensamento / Esmagamento | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                            |       |  |
| Frequência              | Alto                       |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Queda do mesmo nível | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Alto                |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Trabalho em Eletricidade | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                           |       |  |
| Frequência              | Alto                      |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                  |       |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Nº de Funcionários                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>GHE: - GHE 04 - 04.04 - MECÂNICO REFRIGERAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Masc.: 3 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 3 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 20 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |
| <p>Realizar manutenções preventivas e corretivas em sistemas de climatização e refrigeração, com diagnóstico de falhas e substituição de componentes. Executar ajustes para garantir eficiência dos equipamentos. Realizar leitura de diagramas elétricos e intervenções eletromecânicas. Executar soldagem em tubulações com segurança. Atuar na manutenção e limpeza de ar-condicionado, bebedouros, geladeiras, freezers e compressores. Efetuar vácuo, carga e recolhimento de fluido refrigerante conforme normas ambientais. Identificar e corrigir vazamentos. Realizar limpeza de evaporadores e condensadores. Atuar conforme PMOC. Executar medições elétricas e frigoríficas, isolamento térmico e instalação de equipamentos. Apoiar na análise energética. Preencher relatórios e cumprir normas de segurança, qualidade e meio ambiente. Auxiliar na manutenção de placas eletrônicas de equipamentos de refrigeração;</p> <p>Realizar substituição de componentes elétricos e comandos;</p> <p>Executar a substituição de motores de condensadoras;</p> <p>Realizar troca de disjuntores;</p> <p>Auxiliar na manutenção de painéis elétricos de câmaras frias;</p> <p>Efetuar limpeza e reaperto de conexões elétricas em sistemas de ar-condicionado;</p> <p>Realizar substituição de sensores (temperatura, degelo, entre outros).</p> |  |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 04 - 04.04 - MECÂNICO REFRIGERAÇÃO

|                         |                        |                                                                                     |        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Agente                  | *Radiação ultravioleta | Grupo                                                                               | Físico |
| Limite de Tolerância    |                        |  |        |
| Frequência              | Alto                   |                                                                                     |        |
| Classificação do Efeito | Moderado               |                                                                                     |        |

|                         |                |                                                                                     |        |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo                                                                               | Físico |
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| Frequência              | Alto           |                                                                                     |        |
| Classificação do Efeito | Moderado       |                                                                                     |        |

|                         |                                   |                                                                                     |        |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo                                                                               | Físico |
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |  |        |
| Frequência              | Alto                              |                                                                                     |        |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |                                                                                     |        |

|                         |                                    |                                                                                     |        |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Agente                  | *Vibrações localizadas (mão-braço) | Grupo                                                                               | Físico |
| Limite de Tolerância    | 5.00 m/s 2                         |  |        |
| Frequência              | Baixo                              |                                                                                     |        |
| Classificação do Efeito | Moderado                           |                                                                                     |        |

|                         |           |                                                                                     |        |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Agente                  | -*Umidade | Grupo                                                                               | Físico |
| Limite de Tolerância    |           |  |        |
| Frequência              | Médio     |                                                                                     |        |
| Classificação do Efeito | Moderado  |                                                                                     |        |

|                         |                                      |                                                                                       |         |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Agente                  | *Chumbo e seus compostos inorgânicos | Grupo                                                                                 | Químico |
| Limite de Tolerância    | 0.1000 mg/m³                         |  |         |
| Frequência              | Baixo                                |                                                                                       |         |
| Classificação do Efeito | Moderado                             |                                                                                       |         |

|                         |                                   |                                                                                       |         |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Agente                  | *Manganês e seus compostos, fumos | Grupo                                                                                 | Químico |
| Limite de Tolerância    | 1.0000 mg/m3                      |  |         |
| Frequência              | Baixo                             |                                                                                       |         |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |                                                                                       |         |

|                         |                                                                                      |                                                                                       |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Agente                  | *Resina de vareta (eletrodo arame) de solda, produtos da decomposição térmica (breu) | Grupo                                                                                 | Químico |
| Limite de Tolerância    |                                                                                      |  |         |
| Frequência              | Médio                                                                                |                                                                                       |         |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                                             |                                                                                       |         |

|                         |                       |                                                                                       |             |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo                                                                                 | Ergonômicos |
| Limite de Tolerância    |                       |  |             |
| Frequência              | Alto                  |                                                                                       |             |
| Classificação do Efeito | Moderado              |                                                                                       |             |

|                         |                          |                                                                                       |          |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo                                                                                 | Acidente |
| Limite de Tolerância    |                          |  |          |
| Frequência              | Médio                    |                                                                                       |          |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |                                                                                       |          |

|                         |                               |                                                                                       |          |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo                                                                                 | Acidente |
| Limite de Tolerância    |                               |  |          |
| Frequência              | Alto                          |                                                                                       |          |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |                                                                                       |          |

| Agente                  | *Prensamento / Esmagamento | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                            |       |  |
| Frequência              | Alto                       |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Queda do mesmo nível | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Alto                |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em Eletricidade | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                           |       |  |
| Frequência              | Médio                     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                  |       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº de Funcionários                 |
| GHE: - GHE 04 - 04.05 - AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Masc.: 2 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 2 |
| Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 15 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Descrição Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| <p>Auxiliar na execução de manutenções preventivas e corretivas em sistemas de climatização e refrigeração, sob orientação, apoiando no diagnóstico de falhas e substituição de componentes. Auxiliar em ajustes, leitura de diagramas e intervenções eletromecânicas. Apoiar soldagens, garantindo condições seguras. Atuar na limpeza e manutenção de ar-condicionado, bebedouros, geladeiras, freezers e compressores. Auxiliar em vácuo, carga e recolhimento de fluido refrigerante, bem como na detecção de vazamentos. Apoiar limpeza de evaporadores e condensadores e atividades conforme PMOC. Auxiliar em medições básicas, instalação e start-up de equipamentos. Organizar ambiente, materiais e ferramentas. Apoiar registros de ordens de serviço e relatórios. Cumprir normas de segurança, qualidade e meio ambiente, contribuindo para melhoria contínua. Auxiliar na manutenção de placas eletrônicas de equipamentos de refrigeração;</p> <p>Realizar substituição de componentes elétricos e comandos;</p> <p>Executar a substituição de motores de condensadoras;</p> <p>Realizar troca de disjuntores;</p> <p>Auxiliar na manutenção de painéis elétricos de câmaras frias;</p> <p>Efetuar limpeza e reaperto de conexões elétricas em sistemas de ar-condicionado;</p> <p>Realizar substituição de sensores (temperatura, degelo, entre outros).</p> <p>Executa as atividades com o equipamento energizado, tendo contato frequente com a rede elétrica.</p> |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 04 - 04.05 - AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

| Agente                  | *Radiação ultravioleta | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                        |       |  |
| Frequência              | Alto                   |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado               |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Alto           |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |       |  |
| Frequência              | Alto                              |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

|                                |                                    |                                                                                     |        |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agente</b>                  | *Vibrações localizadas (mão-braço) | <b>Grupo</b>                                                                        | Físico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    | 5.00 m/s 2                         |  |        |
| <b>Frequência</b>              | Baixo                              |                                                                                     |        |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                           |                                                                                     |        |

|                                |           |                                                                                     |        |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agente</b>                  | -*Umidade | <b>Grupo</b>                                                                        | Físico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |           |  |        |
| <b>Frequência</b>              | Médio     |                                                                                     |        |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado  |                                                                                     |        |

|                                |                       |                                                                                     |             |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Posturas inadequadas | <b>Grupo</b>                                                                        | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                       |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Alto                  |                                                                                     |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado              |                                                                                     |             |

|                                |                          |                                                                                     |          |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Atropelamento / Colisão | <b>Grupo</b>                                                                        | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                          |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                    |                                                                                     |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                 |                                                                                     |          |

|                                |                               |                                                                                     |          |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Operar plataforma elevatória | <b>Grupo</b>                                                                        | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                               |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Alto                          |                                                                                     |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                      |                                                                                     |          |

|                                |                            |                                                                                       |          |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Prensamento / Esmagamento | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                            |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Alto                       |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                   |                                                                                       |          |

|                                |                       |                                                                                       |          |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Queda do mesmo nível | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                       |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                 |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado              |                                                                                       |          |

|                                |                     |                                                                                       |          |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Trabalho em altura | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                     |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Alto                |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado            |                                                                                       |          |

|                                |                           |                                                                                       |          |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Trabalho em Eletricidade | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                           |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                     |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                  |                                                                                       |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Nº de Funcionários</b>                |
| <b>GHE: - GHE 04 - 04.06 - ARTIFICIE CIVIL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Masc.: 7   Fem.: 0   Menor: 0   Total: 7 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Pé direito de aproximadamente 15 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Realizar manutenção preventiva e corretiva em estruturas de alvenaria, executando reparos e construções de muros, paredes, pisos, fundações, bases de concreto, calçadas, além de assentamento de pisos e azulejos. Executar manutenção em telhados, limpeza de calhas, reparos hidráulicos e desentupimento de sanitários, encanamentos, valas e redes de esgoto, com contato frequente com resíduos, umidade e agentes biológicos efetuando trabalhos diários em galerias, fossas e tranques de esgoto. Cumprir normas técnicas e procedimentos de segurança, contribuindo para a qualidade e conservação das instalações. |                                          |

**Especificação dos Riscos - GHE: GHE 04 - 04.06 - ARTIFICIE CIVIL I**

| Agente                  | *Radiação ultravioleta | Grupo | Físico                                                                              |
|-------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                        |       |  |
| Frequência              | Alto                   |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado               |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                              |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Médio          |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo | Físico                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |       |  |
| Frequência              | Médio                             |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Vibrações localizadas (mão-braço) | Grupo | Físico                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 5.00 m/s 2                         |       |  |
| Frequência              | Baixo                              |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                           |       |                                                                                     |

| Agente                  | -*Umidade | Grupo | Físico                                                                              |
|-------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |           |       |  |
| Frequência              | Alto      |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado  |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Cimento portland | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 1.00 mg/m3        |       |  |
| Frequência              | Alto              |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado          |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Hidróxido de cálcio - Cal | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 5 mg/m3                    |       |  |
| Frequência              | Alto                       |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Biológico - Trabalhos em galerias, fossas e tranques de esgoto | Grupo | Biológico                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                                                 |       |  |
| Frequência              | Médio                                                           |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                        |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo | Ergonômicos                                                                           |
|-------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Alto                  |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                          |       |  |
| Frequência              | Alto                     |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo                                                                               | Acidente |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                               |  |          |
| Frequência              | Alto                          |                                                                                     |          |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |                                                                                     |          |

| Agente                  | *Prensamento / Esmagamento | Grupo                                                                               | Acidente |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                            |  |          |
| Frequência              | Alto                       |                                                                                     |          |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |                                                                                     |          |

| Agente                  | *Queda do mesmo nível | Grupo                                                                               | Acidente |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                       |  |          |
| Frequência              | Médio                 |                                                                                     |          |
| Classificação do Efeito | Moderado              |                                                                                     |          |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo                                                                               | Acidente |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                     |  |          |
| Frequência              | Alto                |                                                                                     |          |
| Classificação do Efeito | Moderado            |                                                                                     |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº de Funcionários                 |
| GHE: - GHE 04 - 04.07 - PINTOR I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Masc.: 2 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 2 |
| Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 15 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Descrição Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Avalia o trabalho a ser executado, definindo procedimentos e materiais adequados. Realiza a preparação das superfícies por meio de limpeza, lixamento e remoção de pinturas antigas com raspadeiras, solventes ou jatos de ar, eliminando resíduos. Corrige falhas e emendas, garantindo o preparo adequado. Organiza e seleciona os materiais conforme a atividade. Protege áreas não pintadas, realizando o isolamento necessário. Executa a pintura aplicando uma ou mais camadas, visando proteção e acabamento. Utiliza ferramentas como pincéis, trinchas, rolos, espátulas e pistola de pintura. Aplica tintas como epóxi, PU, acrílica e emborrachada, conforme especificações técnicas. Segue normas de segurança, utilizando EPIs e práticas preventivas. |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 04 - 04.07 - PINTOR I

| Agente                  | *Radiação ultravioleta | Grupo                                                                                 | Físico |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Limite de Tolerância    |                        |  |        |
| Frequência              | Alto                   |                                                                                       |        |
| Classificação do Efeito | Moderado               |                                                                                       |        |

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo                                                                                 | Físico |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| Frequência              | Alto           |                                                                                       |        |
| Classificação do Efeito | Moderado       |                                                                                       |        |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo                                                                                 | Físico |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |  |        |
| Frequência              | Médio                             |                                                                                       |        |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |                                                                                       |        |

| Agente                  | *Tolueno (toluol) | Grupo                                                                                 | Químico |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Limite de Tolerância    | 290.00000 mg/m3   |  |         |
| Frequência              | Médio             |                                                                                       |         |
| Classificação do Efeito | Crítico           |                                                                                       |         |

| Agente                  | *Xileno (xilol) | Grupo                                                                               | Químico |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Limite de Tolerância    | 340.00000 mg/m3 |  |         |
| Frequência              | Alto            |                                                                                     |         |
| Classificação do Efeito | Moderado        |                                                                                     |         |

| Agente                  | *Diclorometano (Cloreto de metileno) | Grupo                                                                               | Químico |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Limite de Tolerância    | 50.000 ppm                           |  |         |
| Frequência              | Alto                                 |                                                                                     |         |
| Classificação do Efeito | Moderado                             |                                                                                     |         |

| Agente                  | *Posturas inadequadas | Grupo                                                                               | Ergonômicos |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Limite de Tolerância    |                       |  |             |
| Frequência              | Alto                  |                                                                                     |             |
| Classificação do Efeito | Moderado              |                                                                                     |             |

| Agente                  | *Atropelamento / Colisão | Grupo                                                                               | Acidente |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                          |  |          |
| Frequência              | Alto                     |                                                                                     |          |
| Classificação do Efeito | Moderado                 |                                                                                     |          |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo                                                                               | Acidente |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                               |  |          |
| Frequência              | Alto                          |                                                                                     |          |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |                                                                                     |          |

| Agente                  | *Prensamento / Esmagamento | Grupo                                                                                 | Acidente |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                            |  |          |
| Frequência              | Alto                       |                                                                                       |          |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |                                                                                       |          |

| Agente                  | *Queda do mesmo nível | Grupo                                                                                 | Acidente |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                       |  |          |
| Frequência              | Médio                 |                                                                                       |          |
| Classificação do Efeito | Moderado              |                                                                                       |          |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo                                                                                 | Acidente |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Limite de Tolerância    |                     |  |          |
| Frequência              | Alto                |                                                                                       |          |
| Classificação do Efeito | Moderado            |                                                                                       |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Nº de Funcionários                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>GHE: - GHE 05 - 05.02 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                    |
| O local de trabalho é de aproximadamente 20 m2, pé direito de 7 metros, com parede de alvenaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                    |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                    |
| Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho; realizam diagnóstico da situação de SST da instituição; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigam, analisam acidentes de trabalho e recomendam medidas de prevenção e controle, liberação de atividades (altura, espaço confinado, içamento de cargas) em campo, bem como área fabril e canteiros de obra. Gestão de Segurança: avaliação e atualização no sistema Intranet/ Comunica, oriundos das OPAI'S, IPSMA'S ALERTAS PREVENTIVOS, identificados pela liderança da UT no decorrer dos meses;. |  |                                    |

**Especificação dos Riscos - GHE: GHE 05 - 05.02 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO**

|                                |                        |                                                                                     |        |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agente</b>                  | *Radiação ultravioleta | <b>Grupo</b>                                                                        | Físico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                        |  |        |
| <b>Frequência</b>              | Médio                  |                                                                                     |        |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado               |                                                                                     |        |

|                                |                |                                                                                     |        |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agente</b>                  | *Ruído (NR 15) | <b>Grupo</b>                                                                        | Físico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| <b>Frequência</b>              | Médio          |                                                                                     |        |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado       |                                                                                     |        |

|                                |                                        |                                                                                     |             |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Exposição a vibração de corpo inteiro | <b>Grupo</b>                                                                        | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                        |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Baixo                                  |                                                                                     |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                               |                                                                                     |             |

|                                |                       |                                                                                     |             |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Posturas inadequadas | <b>Grupo</b>                                                                        | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                       |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Alto                  |                                                                                     |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado              |                                                                                     |             |

|                                |                      |                                                                                     |          |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Animais peçonhentos | <b>Grupo</b>                                                                        | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                      |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                |                                                                                     |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado             |                                                                                     |          |

|                                |                          |                                                                                       |          |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Atropelamento / Colisão | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                          |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                    |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                 |                                                                                       |          |

|                                |                |                                                                                       |          |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Batida Contra | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio          |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado       |                                                                                       |          |

|                                |                   |                                                                                       |          |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Espaço confinado | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                   |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Baixo             |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Crítico           |                                                                                       |          |

|                                |                               |                                                                                       |          |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Operar plataforma elevatória | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                               |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Baixo                         |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                      |                                                                                       |          |

|                                |                     |                                                                                       |          |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Trabalho em altura | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                     |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Baixo               |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado            |                                                                                       |          |

|                                |                           |                                                                                       |          |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Trabalho em Eletricidade | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                           |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                     |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Crítico                   |                                                                                       |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nº de Funcionários</b>          |
| <b>GHE: - GHE 05 - 05.03 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| O local de trabalho é de aproximadamente 20 m2, pé direito de 7 metros, com parede de alvenaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho; realizam diagnóstico da situação de SST da instituição; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigam, analisam acidentes de trabalho e recomendam medidas de prevenção e controle, liberação de atividades (altura, espaço confinado, içamento de cargas) em campo, bem como área fabril e canteiros de obra. |                                    |

**Especificação dos Riscos - GHE: GHE 05 - 05.03 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JR**

|                                |                        |                                                                                     |        |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agente</b>                  | *Radiação ultravioleta | <b>Grupo</b>                                                                        | Físico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                        |  |        |
| <b>Frequência</b>              | Médio                  |                                                                                     |        |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado               |                                                                                     |        |

|                                |                |                                                                                     |        |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Agente</b>                  | *Ruído (NR 15) | <b>Grupo</b>                                                                        | Físico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    | 85.00 dB(A)    |  |        |
| <b>Frequência</b>              | Médio          |                                                                                     |        |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado       |                                                                                     |        |

|                                |                                        |                                                                                      |             |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Exposição a vibração de corpo inteiro | <b>Grupo</b>                                                                         | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                        |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Baixo                                  |                                                                                      |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                               |                                                                                      |             |

|                                |                       |                                                                                       |             |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Posturas inadequadas | <b>Grupo</b>                                                                          | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                       |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Alto                  |                                                                                       |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado              |                                                                                       |             |

|                                |                      |                                                                                       |          |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Animais peçonhentos | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                      |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado             |                                                                                       |          |

|                                |                          |                                                                                       |          |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Atropelamento / Colisão | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                          |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                    |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                 |                                                                                       |          |

|                                |                |                                                                                       |          |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Batida Contra | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio          |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado       |                                                                                       |          |

|                                |                   |                                                                                       |          |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Espaço confinado | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                   |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Baixo             |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Crítico           |                                                                                       |          |

| Agente                  | *Operar plataforma elevatória | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                               |       |  |
| Frequência              | Baixo                         |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                      |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Baixo               |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em Eletricidade | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                           |       |  |
| Frequência              | Médio                     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Crítico                   |       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Nº de Funcionários                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>GHE: 3516.05 - GHE 06 - 06.01 - ELETROMECÂNICO II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                    |
| Pé direito de aproximadamente 20 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |
| <b>Descrição Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                    |
| Liderar serviços de manutenção elétrica na área de utilidades. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Auxiliar na entrega, transporte, carga, descarga e armazenagem de materiais e equipamentos diversos. Avaliação das atividades da equipe, realização de cronogramas, avaliações e programações de atividades. Planejar atividade da equipe em parceria com o planejamento, distribuir ordens de serviço e acompanhar o desempenho da equipe nas atividades. elétrica e mecânica. |  |                                    |

#### Especificação dos Riscos - GHE: GHE 06 - 06.01 - ELETROMECÂNICO II

| Agente                  | *Ruído (NR 15) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 85.00 dB(A)    |       |  |
| Frequência              | Médio          |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado       |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (aren) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 1.10 m/s 2                        |       |  |
| Frequência              | Baixo                             |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

| Agente                  | *Vibração de corpo inteiro (VDVR) | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 21.00 m/s 1,75                    |       |  |
| Frequência              | Baixo                             |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                          |       |                                                                                       |

| Agente                  | Radiação Não Ionizante | Grupo | Físico                                                                                |
|-------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                        |       |  |
| Frequência              | Médio                  |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado               |       |                                                                                       |

| Agente                  | *n-Hexano | Grupo | Químico                                                                               |
|-------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    | 50.00 ppm |       |  |
| Frequência              | Baixo     |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado  |       |                                                                                       |

|                                |                                           |                                                                                     |         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Agente</b>                  | *Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais | <b>Grupo</b>                                                                        | Químico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                           |  |         |
| <b>Frequência</b>              | Médio                                     |                                                                                     |         |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                                  |                                                                                     |         |

|                                |                                                                                                |                                                                                     |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Agente</b>                  | *Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Puro, alta e severamente refinado | <b>Grupo</b>                                                                        | Químico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    | 0 mg/m3                                                                                        |  |         |
| <b>Frequência</b>              | Baixo                                                                                          |                                                                                     |         |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                                                                                       |                                                                                     |         |

|                                |                                |                                                                                     |           |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Agente</b>                  | *Biológico - outras atividades | <b>Grupo</b>                                                                        | Biológico |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                |  |           |
| <b>Frequência</b>              | Médio                          |                                                                                     |           |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                       |                                                                                     |           |

|                                |                                                |                                                                                     |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Exposição a vibrações localizadas (mão-braço) | <b>Grupo</b>                                                                        | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                                |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Médio                                          |                                                                                     |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                                       |                                                                                     |             |

|                                |                       |                                                                                     |             |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agente</b>                  | *Posturas inadequadas | <b>Grupo</b>                                                                        | Ergonômicos |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                       |  |             |
| <b>Frequência</b>              | Médio                 |                                                                                     |             |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado              |                                                                                     |             |

|                                |                                                |                                                                                       |          |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Atingido por projeção de materiais/partículas | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                                                |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Baixo                                          |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                                       |                                                                                       |          |

|                                |                          |                                                                                       |          |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Atropelamento / Colisão | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                          |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio                    |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                 |                                                                                       |          |

|                                |                |                                                                                       |          |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Batida Contra | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Médio          |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado       |                                                                                       |          |

|                                |                   |                                                                                       |          |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Espaço confinado | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                   |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Baixo             |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Crítico           |                                                                                       |          |

|                                |                       |                                                                                       |          |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Exposição a incêndio | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                       |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Baixo                 |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Crítico               |                                                                                       |          |

|                                |                               |                                                                                       |          |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Agente</b>                  | *Operar plataforma elevatória | <b>Grupo</b>                                                                          | Acidente |
| <b>Limite de Tolerância</b>    |                               |  |          |
| <b>Frequência</b>              | Baixo                         |                                                                                       |          |
| <b>Classificação do Efeito</b> | Moderado                      |                                                                                       |          |

| Agente                  | *Prensamento / Esmagamento | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                            |       |  |
| Frequência              | Médio                      |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                   |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Queda de objetos ou materiais | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                |       |  |
| Frequência              | Médio                          |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado                       |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Queda do mesmo nível | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                       |       |  |
| Frequência              | Médio                 |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado              |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em altura | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                     |       |  |
| Frequência              | Médio               |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Moderado            |       |                                                                                     |

| Agente                  | *Trabalho em Eletricidade | Grupo | Acidente                                                                            |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                           |       |  |
| Frequência              | Médio                     |       |                                                                                     |
| Classificação do Efeito | Crítico                   |       |                                                                                     |

| Agente                  | -*Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas | Grupo | Acidente                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite de Tolerância    |                                                              |       |  |
| Frequência              | Baixo                                                        |       |                                                                                       |
| Classificação do Efeito | Moderado                                                     |       |                                                                                       |