


	Mapa de Risco STIHL MAN UTIL MF SÃO LEOPOLDO	
---	---	--

Legenda	
	Grande
	Médio
	Pequeno

Identificação			
Empresa STIHL MAN UTIL MF SÃO LEOPOLDO			
Endereço Avenida São Borja , 3000		Complemento	CNPJ 87.235.172/0001-22
CEP 93032524	Cidade São Leopoldo	Bairro Rio Branco	UF RS
CNAE 4321-5/00	Grau de Risco	Descrição CNAE Instalação e manutenção elétrica	

Unidade: 01.05.0480.007 STIHL MAN UTIL MF SÃO LEOPOLDO

		Nº de Funcionários
GHE: 3516.05 - GHE 01 - AUXILIAR PLANEJAMENTO		Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Descrição Detalhada		
Pé direito de aproximadamente 10 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial		
Descrição Atividade		
Apoiar o planejamento e controle das atividades de manutenção das utilidades industriais, realizando abertura, acompanhamento e encerramento de Ordens de Serviço no SAP, controle de indicadores (KPI e SLA), organização de cronogramas preventivos, controle de documentação técnica (ART, relatórios, checklists), controle de sobressalentes e suporte administrativo às equipes elétrica e mecânica.		

Especificação dos Riscos - GHE: GHE 01 - AUXILIAR PLANEJAMENTO

Agente	*Ruído (NR 15)	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	85.00 dB(A)		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Desprezível		

Agente	*Postura sentada por longos períodos	Grupo	Ergonômicos
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

		Nº de Funcionários
GHE: 3516.05 - GHE 02 - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO III		Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Descrição Detalhada		
Pé direito de aproximadamente 20 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial		
Descrição Atividade		
Liderar serviços de manutenção elétrica na área de utilidades. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Auxiliar na entrega, transporte, carga, descarga e armazenagem de materiais e equipamentos diversos. Avaliação das atividades da equipe, realização de cronogramas, avaliações e programações de atividades. Planejar atividade da equipe em parceria com o planejamento, distribuir ordens de serviço e acompanhar o desempenho da equipe nas atividades. elétrica e mecânica.		

Especificação dos Riscos - GHE: GHE 02 - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO III

Agente	*Ruído (NR 15)	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	85.00 dB(A)		
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Vibração de corpo inteiro (aren)	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	1.10 m/s 2		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Vibração de corpo inteiro (VDVR)	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	21.00 m/s 1,75		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	Radiação Não Ionizante	Grupo	Físico
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Puro, alta e severamente refinado	Grupo	Químico
Limite de Tolerância	0 mg/m3		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Exposição a vibrações localizadas (mão-braço)	Grupo	Ergonômicos
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Posturas inadequadas	Grupo	Ergonômicos
Limite de Tolerância			
Frequência	Alto		
Classificação do Efeito	Desprezível		

Agente	*Atingido por projeção de materiais/partículas	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Atropelamento / Colisão	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Batida Contra	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Espaço confinado	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Operar plataforma elevatória	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Queda de objetos ou materiais	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Trabalho em altura	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Trabalho em Eletricidade	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Crítico		

Agente	-*Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

	Nº de Funcionários
GHE: 3516.05 - GHE 3 3.1 - AUXILIAR ELETROMECHANICO	Masc.: 4 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 4
Descrição Detalhada	
Pé direito de aproximadamente 15 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial	
Descrição Atividade	
Executar manutenção preventiva, corretiva e preditiva em sistemas eletromecânicos das utilidades industriais, incluindo subestações de baixa tensão, painéis elétricos, geradores, compressores de ar, torres de resfriamento, chillers, bombas industriais, sistemas de automação, tubulações e equipamentos auxiliares.	
Realizar diagnóstico de falhas elétricas e mecânicas, substituição de componentes, testes de funcionamento, medições elétricas, alinhamento de conjuntos moto-bomba, inspeções técnicas conforme NR10, NR13 e NR20, além de atendimento a emergências e registro das atividades no sistema SAP.	

Especificação dos Riscos - GHE: GHE 3 3.1 - AUXILIAR ELETROMECHANICO

Agente	*Calor	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	0.00 IBUTG		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Ruído (NR 15)	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	85.00 dB(A)		
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	Radiação Não Ionizante	Grupo	Físico
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*n-Hexano	Grupo	Químico
Limite de Tolerância	50.00 ppm		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais	Grupo	Químico
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Puro, alta e severamente refinado	Grupo	Químico
Limite de Tolerância	0 mg/m3		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	Gases e Vapores (Benzeno, Tolueno, Xileno, Etil Benzeno e Metanol)	Grupo	Químico
Limite de Tolerância	0		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Biológico - outras atividades	Grupo	Biológico
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Posturas inadequadas	Grupo	Ergonômicos
Limite de Tolerância			
Frequência	Alto		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Atropelamento / Colisão	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Espaço confinado	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Prensamento / Esmagamento	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Alto		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Queda de objetos ou materiais	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Queda do mesmo nível	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Trabalho em altura	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Trabalho em Eletricidade	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Crítico		

Agente	Cortes e escoriações	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	Incêndios e explosões	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Crítico		

	Nº de Funcionários
GHE: 3516.05 - GHE 03 - ELETROMECAÂNICO II	Masc.: 2 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 2
Descrição Detalhada	
Pé direito de aproximadamente 20 metros com cobertura de telhas metálicas. Iluminação artificial	
Descrição Atividade	
Liderar serviços de manutenção elétrica na área de utilidades. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Auxiliar na entrega, transporte, carga, descarga e armazenagem de materiais e equipamentos diversos. Avaliação das atividades da equipe, realização de cronogramas, avaliações e programações de atividades. Planejar atividade da equipe em parceria com o planejamento, distribuir ordens de serviço e acompanhar o desempenho da equipe nas atividades. elétrica e mecânica.	

Especificação dos Riscos - GHE: GHE 03 - ELETROMECAÂNICO II

Agente	*Ruído (NR 15)	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	85.00 dB(A)		
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Vibração de corpo inteiro (aren)	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	1.10 m/s 2		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Vibração de corpo inteiro (VDVR)	Grupo	Físico
Limite de Tolerância	21.00 m/s 1,75		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	Radiação Não Ionizante	Grupo	Físico
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*n-Hexano	Grupo	Químico
Limite de Tolerância	50.00 ppm		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais	Grupo	Químico
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Puro, alta e severamente refinado	Grupo	Químico
Limite de Tolerância	0 mg/m3		
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Biológico - outras atividades	Grupo	Biológico
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Exposição a vibrações localizadas (mão-braço)	Grupo	Ergonômicos
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Posturas inadequadas	Grupo	Ergonômicos
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Atingido por projeção de materiais/partículas	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Atropelamento / Colisão	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Batida Contra	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Espaço confinado	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Crítico		

Agente	*Exposição a incêndio	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Crítico		

Agente	*Operar plataforma elevatória	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Prensamento / Esmagamento	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Queda de objetos ou materiais	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Queda do mesmo nível	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Trabalho em altura	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Moderado		

Agente	*Trabalho em Eletricidade	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Médio		
Classificação do Efeito	Crítico		

Agente	-*Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Grupo	Acidente
Limite de Tolerância			
Frequência	Baixo		
Classificação do Efeito	Moderado		