1. class Test {

```
public static void main(String[] args) {
        int a=10;
        System.out.println(a);
        System.out.println(a++);
        System.out.println(++a);
        System.out.println(a--);
        System.out.println(--a);
        System.out.println(a);
    }
}
```

2. class Test {

```
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;
        System.out.println(++a - ++a);
    }
}
```

3. class Test {

```
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;
        System.out.println((--a + --a) * (++a - a--) + (--a + a--) * (++a + a++));
    }
}
```

4. class Test {

```
    public static void main(String[] args) {
        boolean b1 = true;
        boolean b2 = false;
        System.out.println(b1 & b1);// true
        System.out.println(b1 & b2);// false
        System.out.println(b2 & b1);// false
        System.out.println(b2 & b2);// false
        System.out.println(b1 | b1);// true
        System.out.println(b1 | b2);// true
        System.out.println(b2 | b1);// true
        System.out.println(b2 | b2);// false
        System.out.println(b1 ^ b1);// false
        System.out.println(b1 ^ b2);// true
        System.out.println(b2 ^ b1);// true
        System.out.println(b2 ^ b2);// false
    }
}
```

5. class Test {

```
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        int b = 2;
        System.out.println(a & b);
        System.out.println(a | b);
        System.out.println(a ^ b);
        System.out.println(a << b);
        System.out.println(a >> b);}}
```

6.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int a = 10;
		int b = 10;
		if ((a++ == 10) | (b++ == 10)) {
			System.out.println(a + " " + b);
		}
		int c = 10;
		int d = 10;
		if ((c++ == 10) || (d++ == 10)) {
			System.out.println(c + " " + d);
		}
	}
}
```

7.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int a = 10;
		int b = 10;
		if ((a++ != 10) & (b++ != 10)) {
		}
		System.out.println(a + " " + b);
		int c = 10;
		int d = 10;
		if ((c++ != 10) && (d++ != 10)) {
		}
		System.out.println(c + " " + d);
	}
}
```

8 .
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println(Byte.MIN_VALUE + "----->" + Byte.MAX_VALUE);
		System.out.println(Short.MIN_VALUE + "---->" + Short.MAX_VALUE);
		System.out.println(Integer.MIN_VALUE + "----->" + Integer.MAX_VALUE);
		System.out.println(Long.MIN_VALUE + "----->" + Long.MAX_VALUE);
		System.out.println(Float.MIN_VALUE + "----->" + Float.MAX_VALUE);
		System.out.println(Double.MIN_VALUE + "----->" + Double.MAX_VALUE);
		System.out.println(Character.MIN_VALUE + "----->" + Character.MAX_VALUE);
		System.out.println(Boolean.MIN_VALUE+"----->"+Boolean.MAX_VALUE);
	}
}
```

9.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		byte b = i;
		System.out.println(i + " " + b);
	}}
```

10

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		byte b = 65;
		char c =  b;
		System.out.println(b + " " + c);
	}
}
```

11.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		char c = 'A';
		short s = c;
		System.out.println(c + " " + s);
	}
}
```

12.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		char c = 'A';
		int i = c;
		System.out.println(c + " " + i);
	}
}
```

13.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		byte b = 128;
		System.out.println(b);
	}
}
```

14.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		byte b1 = 60;
		byte b2 = 70;
		byte b = b1 + b2;
		System.out.println(b);
	}
}
```

15.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		byte b1 = 30;
		byte b2 = 30;
		byte b = b1 + b2;
		System.out.println(b);
	}
}
```

16 .

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		long l = 10;
		float f = l;
		System.out.println(l + " " + f);
	}
}
```

17.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		float f = 22.22f;
		long l = f;
		System.out.println(f + " " + l);
	}
}
```

18 .

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		short s = (byte) i;
		System.out.println(i + " " + s);
	}
}
```

19.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		byte b = 65;
		char c = (char) b;
		System.out.println(b + " " + c);
	}
}
```

20.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		char c = 'A';
		short s = (short) c;
		System.out.println(c + " " + s);
	}
}
```

21.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		short s = 65;
		char c = (byte) s;
		System.out.println(s + " " + c);
	}
}
```

22.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		byte b1 = 30;
		byte b2 = 30;
		byte b = (byte) b1 + b2;
		System.out.println(b);
	}
}
```

23.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		byte b1 = 30;
		byte b2 = 30;
		byte b = (byte) (b1 + b2);
		System.out.println(b);
	}
}
```

24.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		double d = 22.22;
		byte b = (byte) (short) (int) (long) (float) d;
		System.out.println(b);
	}
}
```

25.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 130;
		byte b = (byte) i;
		System.out.println(b);
	}
}
```

26.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		int j;
		if (i == 10) {
			j = 20;
		}
		System.out.println(j);
	}
}
```

27.class Test {

```
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		int j;
		if (i == 10) {
			j = 20;
		} else {
			j = 30;
		}
		System.out.println(j);
	}
}
```

28.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		int j;
		if (i == 10) {
			j = 20;
		} else if (i == 20) {
			j = 30;
		}
		System.out.println(j);
	}
}
```

29.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		int j;
		if (i == 10) {
			j = 20;
		} else if (i == 20) {
			j = 30;
		} else {
			j = 40;
		}
		System.out.println(j);
	}
}
```

30. class Test {

```
	public static void main(String[] args) {
		final int i = 10;
		int j;
		if (i == 10) {
			j = 20;
		}
		System.out.println(j);
	}
}
```

31.
```
class Test {

	public static void main(String[] args) {
		int j;
		if (true) {
			j = 20;
		}
		System.out.println(j);
	}
}
```
32.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		switch (i) {
		case 5:
			System.out.println("Five");
			break;
		case 10:
			System.out.println("Ten");
			break;
		case 15:
			System.out.println("Fifteen");
			break;
		case 20:
			System.out.println("Twenty");
			break;
		default:
			System.out.println("Default");
			break;
		}
	}
}
```
33.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		char c = 'B';
		switch (c) {
		case 'A':
			System.out.println("Five");
			break;
		case 'B':
			System.out.println("Ten");
			break;
		case 'C':
			System.out.println("Fifteen");
			break;

		default:
			System.out.println(“Default”);break;}}}
```

34.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		String str = "BBB";
		switch (str) {
		case "AAA":
			System.out.println("AAA");
			break;
		case "BBB":
			System.out.println("BBB");
			break;
		case "CCC":
			System.out.println("CCC");
			break;
		case "DDD":
			System.out.println("DDD");
			break;
		default:
			System.out.println("Default");
			break;
		}
	}
}
```
34. int i=10;
```
switch(i) {
 }
```
35.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		switch (i) {
		default:
			System.out.println("Default");
			break;
		}
	}
}
```
36.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		switch (i) {
		case 5:
			System.out.println("Five");
			break;
		case 10:
			System.out.println("Ten");
			break;
		case 15:
			System.out.println("Fifteen");
			break;
		}}}
```

37.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 50;
		switch (i) {
		case 5:
			System.out.println("Five");
			break;
		case 10:
			System.out.println("Ten");
			break;
		case 15:
			System.out.println("Fifteen");
			break;
		case 20:
			System.out.println("Twenty");
			break;
		}
	}
}
```
38.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 10;
		switch (i) {
		case 5:
			System.out.println("Five");
		case 10:
			System.out.println("Ten");
		case 15:
			System.out.println("Fifteen");
		case 20:
			System.out.println("Twenty");
		default:
			System.out.println("Default");
		}
	}
}
```

39.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		byte b = 126;
		switch (b) {
		case 125:
			System.out.println("125");
			break;
		case 126:
			System.out.println("126");
			break;
		case 127:
			System.out.println("127");
```

```
                break;
        case 128:
                System.out.println("128");
                break;
        default:
                System.out.println("Default");
                break;
        }
    }
}
```

40.

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        final int i = 5, j = 10, k = 15, l = 20;
        switch (10) {
        case i:
                System.out.println("Five");
                break;
        case j:
                System.out.println("Ten");
                break;
        case k:
                System.out.println("Fifteen");
                break;
        case l:
                System.out.println("Twenty");
                break;
        default:
                System.out.println("Default");
                break;
        }
    }
}
```

41.

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
                System.out.println(i);
        }
    }
}
```

42.

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0;
        for (; i < 10; i++) {
                System.out.println(i);
        }
    }
}
```

43.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		int i = 0;
		for (System.out.println("Hello"); i < 10; i++) {
			System.out.println(i);
		}
	}
}
```

44.

```
class Test {
	public static void main(String[] args)
	{
	for(int i=0, float f=0.0f ;i<10 && f<10.0f; i++,f++)
	{
	System.out.println(i+" "+f);
	}
	}
}
```

45.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		for (int i = 0, int j = 0; i < 10 && j < 10; i++, j++) {
			System.out.println(i + " " + j);
		}
	}
}
```

46.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		for (int i = 0, j = 0; i < 10 && j < 10; i++, j++) {
			System.out.println(i + " " + j);
		}
	}
}
```

47.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		for (int i = 0;; i++) {
			System.out.println(i);
		}
	}
}
```

48.

```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		for (int i = 0; System.out.println("Hello"); i++) {
			System.out.println(i);
		}
	}
}
```

49.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Before Loop");
		for (int i = 0; i <= 0 || i >= 0; i++) {
			System.out.println("Inside Loop");
		}
		System.out.println("After Loop");
	}
}
```
50.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Before Loop");
		for (int i = 0; true; i++) {
			System.out.println("Inside Loop");
		}
		System.out.println("After Loop");
	}
}
```
51.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Before Loop");
		for (int i = 0;; i++) {
			System.out.println("Inside Loop");
		}
		System.out.println("After Loop");
	}
}
```
52.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		for (int i = 0; i < 10;) {
			System.out.println(i);
			i = i + 1;
		}
	}
}
```
53.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		for (int i = 0; i < 10; System.out.println("Hello")) {
			System.out.println(i);
			i = i + 1;
		}
	}
}
```
54.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
```

```
		for(;;)

}}
```
55.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		for (;;)
			;
	}
}
```
56.
```
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		for (;;) {
		}
	}
}
```