# Atajos de teclado

### GLOBALES

| LCTRL + Q   | Salir             | LCTRL + ALT    | Mostrar    |
|-------------|-------------------|----------------|------------|
|             |                   | $+ \mathbf{F}$ | FPS        |
| LCTRL + ALT | Reiniciar el      | LCTRL + ALT    | Entrar en  |
| + DEL       | Sistema           | + ESC          | Modo       |
|             |                   |                | Seguro     |
| LCTRL +     | Captura de        | LCTRL + ALT    | Abrir      |
| PRINT       | pantalla en       | + B            | consola    |
|             | "%SYSTEM:/user/a  | pps/player"    | VR-BASIC   |
| LCTRL + ALT | Abrir consola     | LCTRL + ALT    | Abrir FILE |
| + D         | VR-DOS            | + E            | EXPLORER   |
| LCTRL + ALT | Cambiar a         | LCTRL +        | Cambiar al |
| + RIGHT     | siguiente proceso | RIGHT          | siguiente  |
|             |                   |                | proceso    |
| LCTRL +     | Cambiar al        | LCTRL + ALT    | Abrir el   |
| LEFT        | anterior proceso  | + M / MENU     | menú       |
| LCTRL +     | Cerrar los MDI    |                |            |
| SHIFT + Q   | (las ventanitas   |                |            |
|             | flotantes)        |                |            |

# ${\tt VR\text{-}SYSTEM} \ / \ {\tt VR\text{-}VIEW}$

| $\frac{\text{LCTRL} + \text{D} / \text{LCTRL} + \text{ALT}}{\text{LCTRL} + \text{ALT}}$ | Abrir una nueva<br>consola VR-DOS | LCTRL + B /<br>LCTRL + ALT | Abrir el<br>VR-BASIC |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| + D   |                                   | + B                        |                      |
| LCTRL + E /   | Abrir FILE                        | INSERT                     | Añadir               |
| LCTRL + ALT   | EXPLORER                          |                            | enlace               |
| + E   |                                   |                            |                      |
| LCTRL + R /   | Ejecutar fichero                  |                            |                      |
| File->Run   |                                   |                            |                      |

### VR-DOS

| LCTRL + D    | Abrir una nueva        | LCTRL + C      | Interrumpir  |
|--------------|------------------------|----------------|--------------|
|              | consola VR-DOS         |                | ejecución    |
| LCTRL + Z    | Interrumpir            | LCTRL + K      | Ir al inicio |
|              | entrada de datos       |                | de la línea  |
|              | (COPY CON)             |                |              |
| LCTRL + R    | Insertar               | LCTRL + H      | Retroceso    |
| LCTRL + I    | Tabular                | LCTRL + ALT    | Mostrar      |
|              |                        | $+ \mathbf{F}$ | FPS          |
| LCTRL + ALT  | Abrir                  | LCTRL + ALT    | Abrir        |
| + S          | VR-SYSTEM              | + B            | VR-BASIC     |
| LCTRL + ALT  | Abrir FILE             | LCTRL + ALT    | Permutar     |
| + E          | EXPLORER               | + 8            | ajuste de    |
|              |                        |                | vídeo        |
| LCTRL + 8    | Permutar ajuste de     | UP / DOWN      | Moverse      |
|              | vídeo                  |                | entre los    |
|              |                        |                | últimos      |
|              |                        |                | comandos     |
|              |                        |                | introducidos |
| LCTRL + UP / | Subir/Bajar scroll     | LCTRL +        | Ir al        |
| DOWN         |                        | HOME           | comienzo     |
|              |                        |                | del scroll   |
| LCTRL + END  | Ir al final del scroll | LCTRL +        | Subir/Bajar  |
|              |                        | PAGEUP /       | página de    |
|              |                        | PAGEDOWN       | scroll       |
| LCTRL + M /  | Mostrar/Ocultar        | LCTRL + Q      | Cerrar       |
| MENU         | menú                   |                | VR-DOS y     |
|              |                        |                | salir        |
|              |                        |                | (EXIT)       |

### VR-BASIC

| $\overline{\text{LCTRL} + \text{E}}$ | Editor de código | LCTRL + C | Detener      |
|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
|                                      |                  |           | ejecución    |
|                                      |                  |           | m CTRL       |
|                                      |                  |           | BREAK        |
| LCTRL + V                            | Pegar desde el   | F11       | Reducir      |
|                                      | portapapeles     |           | velocidad    |
|                                      |                  |           | de ejecución |

| F12                  | Aumentar<br>velocidad de<br>ejecución        | LCTRL + F12        | Intercambiar Máxima velocidad de ejecución y velocidad normal |
|----------------------|--|--------------------|---|
| LCTRL + D            | Iniciar Depurador                            | LCTRL + ALT $ + F$ | Mostrar<br>FPS  |
| LCTRL + ALT<br>+ F11 | Mostrar/Esconder<br>panel de casete          | LCTRL + Q          | Cerrar VR-BASIC y volver (_SYS- TEM / CALL SYSTEM)            |
| LCTRL + ALT<br>+E    | Cancelar ejecución<br>desde una<br>ejecución |                    | ,<br>   |

#### ${\bf TextEditor}$

| LCTRL + N  | Archivo nuevo                      | LCTRL + O               | Abrir                          |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| LCTRL + Q  | Cerrar archivo y<br>Salir          | LCTRL + S               | archivo<br>Guardar<br>archivo  |
| $\begin{array}{c} \text{LCTRL} + \\ \text{LSHIFT} + \text{S} \end{array}$  | Guardar archivo<br>como            | LCTRL + P               | Abrir/Cerrai<br>panel de       |
| LCTRL + H  | Abrir/Cerrar panel de inspector de | LCTRL + L               | proyecto Abrir/Cerran panel de |
| LCTRL + A  | clases<br>Seleccionar todo el      | LCTRL + Z               | logger<br>Deshacer             |
| LCTRL + Y  | texto Rehacer Carion Know actual   | LCTRL + C               | Copiar                         |
| $     \text{LCTRL} + C \sin      \text{selección}      \text{LCTRL} + X $  | Copiar línea actual Cortar         | LCTRL + V $LALT + SUPR$ | Pegar<br>Borrar línea          |
| $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}$ | Borrar línea actual                |                         | actual<br>Ejecutar             |
| HOME   | Inicio línea                       | LCTRL + E               | programa<br>Inicio línea       |
| END  | Final línea                        | PAGE UP                 | Subir<br>página                |

| PAGE DOWN       | Bajar página               | LALT + UP       | Mover línea<br>hacía arriba    |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| LALT +<br>DOWN  | Mover línea hacía<br>abajo | LCTRL + F       | Abrir panel<br>de<br>búsqueda  |
| F3              | Siguiente búsqueda         | LCTRL +<br>NEXT | Buscar<br>siguiente<br>función |
| LCTRL +<br>PREV | Buscar anterior función    |                 |                                |

### PLAYER

| LCTRL + ALT + | Gestor de                | LCTRL + ALT +  | Abrir           |
|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| O             | disquetes                | С              | depurador       |
| I CODDI I AIO | A1 : 1 1                 | I CODI I AIO I | CPU             |
| LCTRL + ALT + | Abrir depurador          | LCTRL + ALT +  | Cerrar          |
| V             | VDP                      | Q              | aplicación      |
| LCTRL + ALT + | Siguiente                | LCTRL + ALT +  | Anterior        |
| 0             | dispositivo de           | 9              | dispositivo     |
|               | vídeo                    |                | de vídeo        |
| LCTRL + ALT + | Siguiente modo de        | LCTRL + ALT +  | Mostrar         |
| 7             | alineación de vídeo      | 6              | todos los       |
|               |                          |                | dispositivos    |
|               |                          |                | de vídeo        |
| LCTRL + ALT + | Permutar ajuste de       | LCTRL + ALT +  | Capturar        |
| 8             | vídeo                    | PRINT          | pantalla en     |
|               |                          |                | "%SYSTEM        |
| LCTRL + ALT + | Resetear máquina         | LCTRL + ALT +  | Cambiar         |
| R             | _                        | 1              | Hercios         |
| LCTRL + ALT + | Salvar Snapshoot         | LCTRL + ALT +  | Cargar          |
| F5            | de la máquina            | F8             | Snapshoot       |
|               | virtual.                 |                | de la           |
|               | . == v                   |                | máquina         |
|               |                          |                | virtual.        |
| LCTRL + ALT + | Mostrar/Esconde          | LCTRL + ALT +  | Mostrar/Esconde |
| F10           | panel de                 | F11            | panel de        |
| 1 10          | •                        | 1, 11          | casete          |
|               | dispositivos de<br>audio |                | Casele          |
| I CODDI I AIO |                          |                |                 |
| LCTRL + ALT + | Mostrar/Esconder         |                |                 |
| F12           | panel de velocidad       |                |                 |

### VIRTUAL MACHINE

| $\overline{\text{LCTRL} + \text{ALT} +}$ | Permutar ajuste de | LCTRL + ALT + | Salir/Cerrar |
|--|--------------------|---------------|--------------|
| 8  | vídeo              | Q             |              |
| LCTRL + ALT +                            | Resetear máquina   |               |              |
| R  | virtual (como si   |               |              |
|  | apretases el botón |               |              |
|  | del reset)         |               |              |

## ${\bf Image Viewer}$

| LCTRL + LSHIFT + G                | Activar panel Grid | LEFT / RIGHT / UP / DOWN | P            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| LCTRL + PAGEUP / LCTRL + PAGEDOWN | Zoom               | HOME                     | $\mathbf{R}$ |
| LCTRL + Q                         | Salir/Cerrar       |                          |              |

#### Telnet

| $\overline{\text{LCTRL} + \text{ALT} + 8}$ | Permutar ajuste de vídeo | LCTRL + Q | Salir/Cerrar |
|--|--------------------------|-----------|--------------|
| LCTRL  +  ALT  +  Q : Salir/Cerrar         |                          |           | •            |

### PDFViewer

 $\overline{\text{LCTRL} + \text{Rueda rat\'on} \quad \text{Ampliar/Reducir tama\~no} \quad \text{LCTRL} + \text{Q} \quad \text{Salir/Cerrar}}$