

Panduan Penggunaan Aplikasi Gladius



Prepared by Dept. Service Operation Telkom Group & Enterprise
PT. Infomedia Nusantara

CONTENT

PANDUAN PENGGUANAAN APLIKASI GLADIUS



GLADIUS

[http://gladius.telkom.co
.id](http://gladius.telkom.co.id)




Gladius adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengecekan status koneksi dan kualitas jaringan internet. Selain itu, aplikasi ini dapat menampilkan database dari layanan internet seperti status layanan, penggunaan internet, dll.

GLADIUS

<http://gladius.telkom.co.id>

Isi data NIK/Username,
Password dan kode
Captcha



PEMBERITAHUAN Apabila ada kendala dalam proses login atau kendala fungsi aplikasi harap menghubungi kami melalui Telegram Group sebagai berikut: <https://t.me/KawalGladius>

NIK/USERNAME


84160

PASSWORD

.....

Telkom

Write the chars to the field



uym

☒ I agree to the [terms and conditions](#)

Log In

© 2016 - 2021 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
All Rights Reserved

[FAQ](#)

Setelah dipastikan semua
di isi dengan benar, pilih
login

GLADIUS

<http://gladius.telkom.co.id>



VERIFIKASI

SILAKAN MASUKKAN KODE VERIFIKASI

VERIFIKASI

Silahkan inputkan kode OTP yang dikirimkan ke telegram lalu pilih tombol **Verifikasi**



Hello ADITYA MAHMUD FAZA



Welcome to Gladius

You are logged in as 84160 and your IP is 10.194.59.47

- APPL MANAGEMENT >
- INTERNET NUMBER
CHECK >
- ASSURANCE TOOLS >
- EMBASSY >
- I-BOOSTER >

Berikut ini adalah tampilan awal untuk aplikasi Gladius. Ada beberapa Menu yang dapat dipilih seperti tampilan diatas



GLADIUS  

Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT >

INTERNET NUMBER CHECK ▾

Number Check

Usage Check

ASSURANCE TOOLS >

EMBASSY >

I-BOOSTER >



Welcome to Gladius

Your are logged in as 84160 and your IP is 10.194.59.43

Internet Number Check, menu untuk melakukan pengecekan data dari nomor internet.
Terdapat dua sub menu, antara lain :

- **Number Check**, berfungsi melakukan pengecekan status number internet, paket internet, dan status koneksi.
- **Usage Check**, berfungsi melakukan pengecekan riwayat penggunaan internet.



Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT >

INTERNET NUMBER
CHECK

Number Check

Usage Check

ASSURANCE TOOLS >

EMBASSY >

I-BOOSTER >

Internet Number Information [New Radius]

Internet Number

162401200933

Internet Domain

telkom.net

✓ Check

✗ Cancel

INTERNET NUMBER INFORMATION [NEW RADIUS]

INTERNET ACCOUNT 162401200933@telkom.net

OSS [TENOSS] INFORMATION

Service ID SB5591160

RADIUS DOMAIN INFORMATION

INTERNET DOMAIN -> telkom.net

RADIUS SUBSCRIBER INFORMATION

Username 162401200933

IP Statik Not Found

ND 162401200933

Paket Radius INETF100M

Paket PCRF INETF100M

Password *****0mm

Port GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150



Status Nomor enable

Status Port enable

Client-MAC-Address

Inputkan nomor internet yang akan di cek
pada field internet number, lalu pilih tombol
Check

Maka akan ditampilkan data dari nomor
internet tersebut di ikuti dengan data status
usage dan accounting usage



Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT >

INTERNET NUMBER CHECK

Number Check

Usage Check

ASSURANCE TOOLS >

EMBASSY >

I-BOOSTER >

Cek History Usage

Internet Number

62401200933

Internet Domain

telkom.net

Start Date

2021-03-01

End Date

2021-03-05

✓ Check


✗ Cancel

INTERNET INFORMATION

INTERNET COUNT 162401200933@telkom.net

INTERNET NUMBER 162401200933

Pada menu **Usage Check**, silahkan inputkan nomor internet dan rentang waktu yang diinginkan. **Start Date** untuk waktu awal hingga **End Date** untuk waktu akhir.



Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT

INTERNET NUMBER CHECK

ASSURANCE TOOLS

Cek Paket PCRF


EMBASSY

I-BOOSTER

Welcome to Gladius

You are logged in as 84160 and your IP is 10.194.59.43

Assurance Tools, menu untuk melakukan pengecekan data berupa data paket internet dan FUP (Fair Usage Policy)
Terdapat satu sub menu, yaitu Cek Packet PCRF.
Model data inputan pada sub menu ini berupa nomor internet



Hello ADITYA MAHMUD FAZA

- APPL MANAGEMENT
- INTERNET NUMBER CHECK
- ASSURANCE TOOLS
 - Cek Paket PCRF
- EMBASSY
- I-BOOSTER

Cek Paket PCRF

Untuk pengecekan paket nomor internet di PCRF

Internet Number

Internet Domain

162401200933

@telkom.net


✓ Check

✗ Cancel


SERVICE PACK	TANGGAL MULAI	TANGGAL BERAKHIR	UPDATE BY
INETF100M	11/08/2020 06:38:35	31/12/2037 23:59:59	

FAIR USAGE POLICY / FUP	PEMAKAIAN
1.95 TB	306.86 GB

Inputkan nomor internet lalu pilih **Check**
Maka akan ditampilkan data berupa info paket internet, batas FUP (Fair Usage Policy) dalam bentuk table ataupun Chart.



Hello ADITYA MAHMUD FAZA

GLADIUS 

APPL MANAGEMENT

INTERNET NUMBER CHECK

ASSURANCE TOOLS

EMBASSY

- Pengukuran via Rest API NEW
- Ukur Kualitas Jaringan (NOTEL)
- View Usage
- Ukur by CLID
- Node User
- Datek
- Cek Usage via Mac Address
- I-BOOSTER

Welcome to Gladius

Your are logged in as 84160 and your IP is 10.194.59.43

Embassy, menu untuk melakukan pengecekan status koneksi dan kualitas jaringan internet.

Terdapat beberapa sub menu, antara lain

- Pengukuran via Rest API NEW. Berfungsi melihat koneksi dan kualitas jaringan dengan inputan nomor internet.
- Ukur Kualitas Jaringan (NOTEL). Fungsi aplikasi sama dengan inputan nomor telepon.
- View Usage.
- Ukur by CLID. Berfungsi melihat link internet pada calling station ID.
- Node User. Berfungsi untuk melihat user user internet yang sedang online pada sebuah node.
- Datek. Berfungsi menampilkan data teknis dari sebuah nomor internet atau telepon.
- Cek Usage via Mac Address. Mengukur kualitas jaringan dengan type inputan mac address

Hello ADITYA MAHMUD FAZA

- APPL MANAGEMENT
- INTERNET NUMBER
- CHECK
- ASSURANCE TOOLS
- EMBASSY
 - Pengukuran via Rest API **NEW**
 - Ukur Kualitas Jaringan (NOTEL)
 - View Usage
 - Ukur by CLID

Pengukuran Via Rest API

Pengukuran Via Rest API

Berikut tampilan sub menu **Pengukuran via Rest API**. Silahkan inputkan nomor internet lalu pilih **Cek Kualitas jaringan**

Nomor Internet

Domain

Masukan Nomor Inti

telkom.net

Cek Kualitas Jaringan

Nomor		Domain		ID DSLAM di Radius		Info SNR	
Password		MAC Address		IP Embassy		Line Rate	kbps
IP Statik	Not Found	Paket NAK	//	IP DSLAM		SNR Margin	0 dB
Tanggal Binding		Paket Radius / Paket PCRF	/	Host ID / Index		Attenuation	0 dB
Status Pelanggan		Profile Referensi		Shelf / Slot / Port		Attainable Rate	kbps
Port Binding				Status Error		Interleave Delay	0 ms
R2BB				Nama/Type DSLAM	/	Output Power	0 dB
Comments				Line Profile		Line Rate	kbps
No Telepon				Traffic Profile (ds/us)	-	SNR Margin	0 dB
EQN				ADSL Ext Profile		Attenuation	0 dB
Datek				AnnexM		Attainable Rate	kbps
Nama				Admin Status		Interleave Delay	0 ms
				Link Status		Output Power	0 dB

CEK LAST FIVE USAGE

StopTime (Selesai)	AccSesionTime (Waktu)	Up (byte)	Down (byte)	FramedIPAddress (IP Modem)	CallingStationId(Port DSLAM)	Terminate Cause	Status Koneksi
	0:0:0	0.00 KB	0.00 KB				

CEK USAGE USEETV

Silahkan pilih domain untuk nomor internet yang akan di cek. Untuk regular bisa memilih domain **telkom.net**, Namun jika paket internet Gold, maka pilih domain **gold.telkom**.

GLADIUS

<http://gladius.telkom.co.id>

Berikut adalah contoh untuk hasil pengecekan nomor internet dengan domain internet menggunakan Telkom.net

Nomor Internet

Domain

162401200933

telkom.net

Cek Kualitas Jaringan

Nomor	162401200933	Domain	telkom.net	ID OLT di Radius	GPON04-D6-PLK-4	Optical Information		
Password	*****0mm	MAC Address	90:55:de:42:7f:33	IP Embassy		Tx Power	3.39	dBm
IP Statik	Not Found	Paket NCX	INETF100M//	P OLT / Type OLT	172.20.161.197 / AN5516	Rx Power	-16.44	dBm
Tanggal Binding		Paket Radius / Paket PCRF	INETF100M / INETF100M	Host ID - Port:VLAN	1116-0/8/16/9/0:3150	Temperature	34	°C
Status Pelanggan	enable	Profile Referensi		Status Error	OK	Power Supply	3.26	Volt
Port Binding	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/			ONU	HG6245N	Bias Current	5.08	mA
R2BB				ONU	-	Tx Power	2.2	dBm
No Telepon	0536			ONU	UP-76800K / DOWN-102400K	Rx Power	-17.37	dBm
Datek	DS-02/03.03A_4			Attainable Rate	/	Temperature	49.17	°C
EQN	07-06-11-1-8-16			ONU Admin Status	ENABLE	Power Supply	0.331	Volt
Nama				ONU Link Status	ONLINE	Bias Current	12.03	mA
Alamat				Fiber Length	3431 meter			

Berikut penjelasan paket yang digunakan oleh cust

Penjelasan status layanan internet

- **Enable** : Status koneksi normal
- **Disable** : Status koneksi gangguan
- **Isolir** : Status koneksi terkendala pembayaran tagihan

NASIPAddress (IP BRAS)	AcctStartTime (Mulai)	AccStopTime (Selesai)	AccSesionTime (Waktu)	Up (byte)	Down (byte)	FramedIPAddress (IP Modem)	CallingStationId(Port DSLAM)	Terminate Cause	Status Koneksi
172.16.246.131	2021-03-08 19:58:53		15:0:0	582.35 MB	2.18 GB	10.92.171.229	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150		Interim-Update
172.16.246.131	2021-03-08 15:47:45+07	2021-03-08 15:50:17+07	0:2:32	2.42 MB	51.50 MB	110.139.115.89	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150	User-Request	Stop

Nomor Internet

Domain

162401200933

telkom.net

Cek Kualitas Jaringan

Nomor	162401200933	Domain	telkom.net	ID OLT di Radius	GPON04-D6-PLK-4
Password	*****0mm	MAC Address	90:55:de:42:7f:33	IP Embassy	
IP Statik	Not Found	Paket NCX	INETF100M//	IP OLT / Type OLT	172.20.161.197 / AN5516
Tanggal Binding				Host ID - Port:VLAN	1116-0/8/16/9/0:3150
Status Pelanggan				Status Error	OK
Port Binding	GPON	PLK-4 pon 0/8/16/9:3150		Type ONU	HG6245N
R2BB				Deskripsi ONU	-
No Telepon	05363230170			BW Profile	UP-76800K / DOWN-102400K
Datek	DS-PLK-FE-19-02/03.03A_4			Attainable Rate	/
EQN	ODP-PLK-FAM/046 1-1-8-16			ONU Admin Status	ENABLE
Nama	LASMI			ONU Link Status	ONLINE
Alamat	MANGGA IV NO 5 PALANGKA KODYA PALANGKARAYA 73112			Fiber Length	3431 meter

Penjelasan mengenai nama dan alamat dari cust pemilik layanan

Optical Information

Tx Power	3.39	dBm
Rx Power	-16.44	dBm
Temperature	34	°C
Power Supply	3.26	Volt
Bias Current	5.08	mA
Tx Power	2.2	dBm
Rx Power	-17.37	dBm
Temperature	49.17	°C
Power Supply	0.331	Volt
Bias Current	12.03	mA

NASIPAddress (IP BRAS)	AcctStartTime (Mulai)	AccStopTime (Selesai)	AccSesionTime (Waktu)	Up (byte)	Down (byte)	FramedIPAddress (IP Modem)
172.16.246.131	2021-03-08 19:58:53		15:0:0	582.35 MB	2.18 GB	10.92.171.229
172.16.246.131	2021-03-08 15:47:45+07	2021-03-08 15:50:17+07	0:2:32	2.42 MB	51.50 MB	110.139.115.89

Data media yang digunakan, berisi informasi redaman, catuan daya, temperature, dall

Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT

INTERNET NUMBER

CHECK

ASSURANCE TOOLS

EMBASSY

Pengukuran via Rest API
NEW

Ukur Kualitas Jaringan
(NOTEL)

View Usage

Ukur by CLID

Node User

Datek

Cek Usage via Mac
Address

I-BOOSTER

Pengukuran Via Nomor Telepon

Pengukuran Via Nomor Telepon

Nomor Telepon

Masukan Nomor telepon

Cek Kualitas Jaringan

Berikut tampilan sub menu **Ukur Kualitas Jaringan (NOTEL)**. Yang membedakan model inputannya berupa nomor telepon.

Nomor Telepon		Nomor Internet	ID DSLAM di Radius	Info SNR	
Password		MAC Address	IP Embassy	UPSTREAM	Line Rate kbps
IP Statik	Not Found	Paket NCX	// IP DSLAM		SNR Margin 0 dB
Tanggal Binding		Paket Radius / Paket PCRF	/ Host ID / index		Attenuation 0 dB
Status Pelanggan		Profile Referensi	Shelf / Slot / Port		Attainable Rate kbps
Port Binding			Status Error		Interleave Delay 0 ms
R2BB			Nama/Type DSLAM /		Output Power 0 dB
Comments			Line Profile	DOWNSTREAM	Line Rate kbps
No Telepon			Traffic Profile (ds/us)		SNR Margin 0 dB
EQN			ADSL Ext Profile		Attenuation 0 dB
Datek			AnnexM		Attainable Rate kbps
Nama			Admin Status		Interleave Delay 0 ms
Alamat			Link Status		Output Power 0 dB

CEK LAST FIVE USAGE

NASIPAddress (IP BRAS)	AcctStartTime (Mulai)	AcctStopTime (Selesai)	AcctSessionTime (Waktu)	Up (byte)	Down (byte)	FramedIPAddress (IP Modem)	CallingStationid (Port DSLAM)	Terminate Cause	Status Koneksi
			0:0:0	0.00 KB	0.00 KB				

<http://gladius.telkom.co.id>

Pengukuran Via Nomor Telepon

Pengukuran Via Nomor Telepon

Nomor Telepon

05363230170

Cek Kualitas Jaringan

Nomor Telepon	05363230170	Nomor Internet	162401200933	ID OLT di Radius	GPON04-D6-PLK-4	Optical Information			
Password	*****0mm	MAC Address	90:55:de:42:7f:33	IP Embasy					
IP Statik	Not Found	Paket NCX	INETF100M//	IP OLT / Type OLT	172.20.161.197 / AN5516	OLT	Tx Power	3.52	dBm
Tanggal Binding		Paket Radius / Paket PCRF	INETF100M / INETF100M	Host ID - Port:VLAN	1116-0/8/16/9/0:3150		Rx Power	-16.44	dBm
Status Pelanggan	enable	Profile Referensi		Status Error	OK		Temperature	34	°C
Port Binding	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150			Type ONU	HG6245N		Power Supply	3.26	Volt
R2BB				Deskripsi ONU	-		Bias Current	5.09	mA
No Telepon	05363230170			BW Profile	UP-76800K / DOWN-102400K	ONU	Tx Power	2.2	dBm
Datek	DS-PLK-FE-19-02/03.03A_4			Attainable Rate	/		Rx Power	-17.37	dBm
EQN	ODP-PLK-FAM/046 1-1-8-16			ONU Admin Status	ENABLE		Temperature	48.7	°C
Nama	LASMI			ONU Link Status	ONLINE		Power Supply	0.331	Volt
Alamat	MANGGA IV NO 5 PALANGKA KODYA PALANGKARAYA 73112			Fiber Length	3431 meter		Bias Current	12.03	mA

CEK LAST FIVE USAGE

NASIPAddress {IP BRAS}	AcctStartTime {Mulai}	AcctStopTime {Selesai}	AccSessionTime {Waktu}	Up {byte}	Down {byte}	FramedIPAddress {IP Modem}	CallingStationId(Port DSLAM)	Terminate Cause	Status Koneksi
172.16.246.131	2021-03-08 19:58:53		16:0:0	638.25 MB	3.10 GB	10.92.171.229	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150		Interim- Update

Pengukuran Via CLID

Pengukuran Via CLID

Ukur Calling Station ID :

Masukan CLID

Cek Kualitas Jaringan

ID DSLAM di RADIUS		INFO SNR	
Shelf/Slot/Port	0/0/0	Line Rate	kbps
IP		SNR	0 dB
IP		Attenuation	0 dB
Host		Attainable Rate	kbps
Status		Interleave Delay	0 dBm
Type		Line Rate	kbps
Nama dslam		SNR	0 dB
Index		Attenuation	0 dB
Profile		Attainable Rate	kbps
Alarm Profile		Interleave Delay	0 dBm
Admin Status		Link Status	

Inputan data untuk pengecekan ini berupa CLID atau calling station ID. Bisa di cek pada port binding pada pengecekan via API atau NOTEL.

GRAPH

Pengukuran Via CLID

Pengukuran Via CLID

Inputkan kode CLID pada field, lalu pilih Cek Kualitas Jaringan

Ukur Calling Station ID :

GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150

Cek Kualitas Jaringan

ID GPON	GPON04-D6-PLK-4	OLT	Power Supply	0.331	Volt
IP Embassy	10.39.1.6		Bias Current	12.24	mA
IP GPON	10.39.1.6		Temp	49.17	°C
Nama GPON			TX Power	2.2	dB
Shelf/Slot/Port			RX Power	-17.37	dB
Onu/VPort			Attenuation	18.64	dB
Host ID	1116	OLT	Power Spl	3.27	Volt
Desc Name	-		Bias Current	5.08	mA
Reg Type	HG6245N		Temperatur	34	°C
Oper Status	ONLINE		TX Power	3.2	dB
Admin Status	ENABLE		RX Power	-16.44	dB
Bandwidth Profile Upstream	UP-76800K	INFO	Attenuation	20.57	dB
Bandwidth Profile Downstream	DOWN-102400K				

Inputan data untuk pengecekan ini berupa CLID atau calling station ID. Bisa di cek pada port binding pada pengecekan via API atau NOTEL.

Port Binding GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150

Kode CLID bisa kita dapatkan pada data pengecekan via API atau NOTEL pada bagian Port Binding

Pengukuran Via CLID

Pengukuran Via CLID

Ukur Calling Station ID :

GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150

Cek Kualitas Jaringan

ID GPON	GPON04-D6-PLK-4	ONU	Power Supply	0.331	Volt
IP Embassy	10.39.1.6		Bias Current	12.24	mA
IP GPON	172.20.161.197		Temp	49.17	°C
Nama GPON	GPON04-D6-PLK-4		TX Power	2.2	dB
Shelf/Slot/Port	0/8/16		RX Power	-17.37	dB
Onu/VPort	9/0		Attenuation	18.64	dB
Host ID	1116	OLT	Power Spl	3.27	Volt
Desc Name	-		Bias Current	5.08	mA
Reg Type	HG6245N		Temperatur	34	°C
Oper Status	ONLINE		TX Power	3.2	dB
Admin Status	ENABLE		RX Power	-16.44	dB
Bandwidth Profile Upstream	UP-76800K	INFO	Attenuation	20.57	dB
Bandwidth Profile Downstream	DOWN-102400K				

Berikut hasil pengecekan kualitas jaringan dan status link internet dengan inputan CLID

Berikut ini tampilan pada sub menu pengecekan node User.

Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT >

INTERNET NUMBER
CHECK >

ASSURANCE TOOLS >

EMBASSY

Pengukuran via Rest API
NEW

Ukur Kualitas Jaringan
(NOTEL)

View Usage

Ukur by CLID

Node User

Datek

Cek Usage via Mac
Address

Node User

(Menu ini akan membantu Anda untuk melihat user-user internet yang sedang online di satu DSLAM atau GPON)

Node User

Node user

✓ Check

✕ Cancel

Type inputannya yaitu berupa node. Data node tersebut bisa kita lihat di data port binding.

Port Binding

GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150

<http://gladius.telkom.co.id>

Node User

(Menu ini akan membantu Anda untuk melihat user-user int

Inputkan node yang akan dicek, lalu pilih **Check**

Node User

GPON04-D6-PLK-4

✓ Check

✗ Cancel

Berikut list berisi user-user internet yang terhubung melalui node tersebut

Show 1 entries

Search:

NO	USER INTERNET	NASIPADDRESS (IP BRAS)	ACCTSTARTTIME (MULAI)	ACCTSTOPTIME (SELESAI)	UP(BYTE)	DOWN (BYTE)	FRAMEDIPADDRESS (IP MODEM)	CALLINGSTATIONID (PORT DSLAM)	LAST SEEN	STATUS KONEKSI
1	161401225253@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 11:29:08	2021-03-08 11:29:08	302.94 MB	4.38 GB	56.74.326.83	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/15/7/4:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
2	161401301703@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 17:30:30	2021-03-08 17:30:30	158.19 MB	1.81 GB	10.92.96.9	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/3/4/7:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
5	162401302349@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-07 10:02:57	2021-03-07 10:02:57	6.10 GB	34.92 GB	10.92.198.341	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/16/2/8:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
4	162401311296@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-06 22:30:07	2021-03-06 22:30:07	2.42 GB	43.36 GB	10.92.148.25	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/5/1/7:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
5	162401302451@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-05 20:17:57	2021-03-05 20:17:57	21.09 GB	86.28 GB	56.82.47.151	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/15/4/23:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
6	162401512975@opps.telkom	172.16.246.131	2021-03-08 18:43:16	2021-03-08 18:43:16	956.86 MB	22.69 GB	56.82.255.198	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/5/2/27:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
7	161401314143@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 11:29:36	2021-03-08 11:29:36	1.15 GB	18.79 GB	10.92.231.80	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/18/3/30:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
8	162401300341@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-05 10:41:07	2021-03-05 10:41:07	1.52 GB	14.66 GB	10.92.227.137	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/4/4:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
9	161401300019@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-09 05:49:16	2021-03-09 05:49:16	264.10 MB	7.32 GB	10.92.64.205	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/1/9/20:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
10	161401222671@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 11:28:32	2021-03-08 11:28:32	1.91 GB	44.65 GB	56.74.325.314	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/4/7/25:3150	2021-03-09 12:30:15	Online

Showing 1 to 10 of 8,416 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

842

Next

Node User

(Menu ini akan membantu Anda untuk melihat user-user int

Inputkan node yang akan dicek, lalu pilih **Check**

Node User

GPON04-D6-PLK-4

✓ Check

✗ Cancel

Berikut list berisi user-user internet yang terhubung melalui node tersebut

Show 1 entries

Search:

NO	USER INTERNET	NASIPADDRESS (IP BRAS)	ACCTSTARTTIME (MULAI)	ACCTSTOPTIME (SELESAI)	UP(BYTE)	DOWN (BYTE)	FRAMEDIPADDRESS (IP MODEM)	CALLINGSTATIONID (PORT DSLAM)	LAST SEEN	STATUS KONEKSI
1	161401225253@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 11:29:08	2021-03-08 11:29:08	302.94 MB	4.38 GB	56.74.226.83	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/15/7/4:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
2	161401301703@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 17:30:30	2021-03-08 17:30:30	158.19 MB	1.81 GB	10.92.96.9	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/3/4/7:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
5	162401302349@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-07 10:02:57	2021-03-07 10:02:57	6.10 GB	34.92 GB	10.92.198.241	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/16/2/8:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
4	162401311296@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-06 22:30:07	2021-03-06 22:30:07	2.42 GB	43.36 GB	10.92.148.25	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/5/1/7:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
5	162401302451@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-05 20:17:57	2021-03-05 20:17:57	21.09 GB	86.28 GB	56.82.47.151	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/15/4/23:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
6	162401512975@opps.telkom	172.16.246.131	2021-03-08 18:43:16	2021-03-08 18:43:16	956.86 MB	22.69 GB	56.82.255.198	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/5/2/27:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
7	161401314143@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 11:29:36	2021-03-08 11:29:36	1.15 GB	18.79 GB	10.92.231.80	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/18/3/30:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
8	162401200341@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-05 10:41:07	2021-03-05 10:41:07	1.52 GB	14.66 GB	10.92.227.137	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/4/4:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
9	161401200019@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-09 05:49:16	2021-03-09 05:49:16	264.10 MB	7.52 GB	10.92.64.205	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/1/9/20:3150	2021-03-09 12:30:15	Online
10	161401222671@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 11:28:32	2021-03-08 11:28:32	1.91 GB	44.65 GB	56.74.225.314	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/4/7/25:3150	2021-03-09 12:30:15	Online

Showing 1 to 10 of 8,416 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

842

Next

[http://gladius.telkom.co](http://gladius.telkom.co.id)

.id

Berikut ini tampilan pada sub menu pengecekan DATEK



Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT

INTERNET NUMBER

CHECK

ASSURANCE TOOLS

EMBASSY

Pengukuran via Rest API
NEW

Ukur Kualitas Jaringan
(NÖTEL)

View Usage

Ukur by CLID

Node User

Datek

Cek Usage via Mac
Address

I-BOOSTER

Datek

(Menu ini akan membantu Anda dalam mencari datek berdasarkan nomor telepon atau nomor internet)

DATA TEKNIS

NO
INTERNET

Masukan No Inter

ATAU
NO
TELEPON

Masukan No Telepon

Submit

NO TELEPON

EQN

NAMA

ALAMAT

Silahkan inputkan salah satu nomor baik itu internet atau nomor telepon tumpangan

Datek

(Menu ini akan membantu Anda dalam mencari datek berdasarkan nomor telepon atau nomor internet)


DATA TEKNIS	
NO INTERNET	
<input type="text" value="162401200933"/>	
ATAU NO TELEPON	
<input type="text" value="Masukan No Telepon"/>	
<input type="button" value="Submit"/>	

Inputkan nomor internet dan pilih tombol Submit

NO TELEPON	05363230170
NO INTERNET	
DATEK	DS-PLK-FE-19-02/03.03A_4
EQN	ODP-PLK-FAM/046 1-1-B-16
NAMA	LASMI
ALAMAT	MANGGA IV NO 5 PALANGKA KODYA PALANGKARAYA 73112

Berikut hasil pengecekan untuk datek dari nomor internet yang di inputkan.

Berikut ini tampilan pada sub menu
Cek usage via Mac Address



Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT
INTERNET NUMBER
CHECK
ASSURANCE TOOLS
EMBASSY

Pengukuran via Rest API NEW
Ukur Kualitas Jaringan (NOTEL)
View Usage
Ukur by CLID
Node User
DataK
Cek Usage via Mac Address
I-BOOSTER

Cek Usage via Mac Address

(halaman ini akan membantu Anda dalam mengukur jaringan internet menggunakan Mac Address)

Mac Address

Masukan Mac Address

*contoh = 00:E0:4D:06:2A:37 atau 00-E0-4D-06-2A-37 atau 00E04D062A37

User Speedy	IP Address BRAS	AcctStartTime (Mulai)	AccStopTime (Selesai)	Up (byte)	Down (byte)	FramedIPAddress (IP Modem)	CallingStationId (Port DSLAM)	Last Seen	Status Koneksi

Inputkan Mac Address perangkat.
Data dapat dilihat pada
pengecekan ukur jaringan via API
atau NOTEL

MAC Address

90:55:de:42:7f:33

Data mac Address pada
pengecekan via API dan NOTEL

Cek Usage via Mac Address

(halaman ini akan membantu Anda dalam mengukur jaringan internet menggunakan Mac Address)

Mac Address

90:55:de:42:7f:33

✓ Cari

✕ Cancel

*contoh = 00:E0:4D:06:2A:37 atau 00-E0-4D-06-2A-37 atau 00E04D062A37

User Speedy	NASIPAddress (IP BRAS)	AcctStartTime (Mulai)	AccStopTime (Selesai)	Up (byte)	Down (byte)	FramedIPAddress (IP Modem)	CallingStationId (Port DSLAM)	Last Seen	Status Koneksi
162401200933@telkom.net	172.16.246.131	2021-03-08 19:58:53	2021-03-08 19:58:53	731.34 MB	9.97 GB	10.92.171.229	GPON04-D6-PLK-4 pon 0/8/16/9:3150	2021-03-09 13:00:15	Online

Inputkan mac Address lalu pilih
tombol **Cari**

Berikut hasil pengecekan data dari
user internet dengan kode mac
address perangkat yang
diinputkan

Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT

INTERNET NUMBER CHECK

ASSURANCE TOOLS

EMBASSY

I-BOOSTER


Pengukuran

Welcome to Gladius

Your are logged in as 84160 and your IP is 10.194.59.43

I-Booster, menu untuk melakukan pengecekan status koneksi dan kualitas jaringan internet. Terdapat satu sub menu, yaitu **Pengukuran**. Model inputan datanya berupa nomor internet.

Berikut ini tampilan pada sub menu
Pengukuran


Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT >

INTERNET NUMBER >

CHECK

ASSURANCE TOOLS >

EMBASSY >

I-BOOSTER >

Pengukuran

No.Telp/No.Internet/IP

@

telkom.net

CEK

Inputan pada field ini, bisa berupa nomor Telepon atau nomor Internet atau IP yang digunakan



Hello ADITYA MAHMUD FAZA

APPL MANAGEMENT >

INTERNET NUMBER
CHECK >

ASSURANCE TOOLS >

EMBASSY >

I-BOOSTER >

Pengukuran

162401200933|

@

telkom.net

CEK

Contoh, Inputkan nomor internet,
lalu pilih **Cari**

162401200933

@


telkom.net

CEK

Nomor Telepon : 05363230170

TOPOLOGI

Hide



Check Voice

Last Usage Minitools

Cek Last Usage

Cek User Online Node

Data Pelanggan LASMI

Check Voice : melihat status layanan telephony

Last Usage Minitools : Melihat status koneksi dan penggunaan internet

Cek Last Usage : Melihat riwayat penggunaan internet

Cek User Online Node : Melihat user-user internet yang online pada nod yang sama

Log

History Reboot

Log : Melihat data pelanggan, kesesuaian layanan, redaman, dll

History Reboot : Melihat riwayat restart ONT

THANK
YOU