LAPORAN PRAKTIKUM

WORKSHOP WEB DASAR

Di Susun Oleh :

Nama	**: M. SYARFANI**
NIM	**: 2025573010015**
Kelas	**: TI. 1C**
Mata Kuliah	**: PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR**
Program Studi	**: TEKNIK INFORMATIKA**
Dosen	**: Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc**

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Fundamental CSS ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah Fundamental CSS. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memahami dasar-dasar penggunaan CSS (Cascading Style Sheets) dalam memperindah tampilan halaman web, mengatur tata letak, serta meningkatkan estetika dan kenyamanan pengguna dalam mengakses sebuah website. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc selaku dosen pengampu mata kuliah Fundamental CSS yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses praktikum berlangsung. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Buket Rata 7 April 2026

M. Syarfani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 5
1.3 Manfaat 5
BAB II 6
PEMBAHASAN 6
2.1 Pengertian CSS 6
2.2 Fungsi CSS 7
2.3 Selector CSS 8
2.4 Pengertian Properti CSS 10
BAB III 11
PRAKTIKUM 11
3.1 Langkah Langkah Praktikum 11
BAB IV 29
PENUTUP 29
4.1 Kesimpulan 29
DAFTAR PUSTAKA 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini berlangsung dengan sangat pesat. Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah dalam bidang teknologi web. Website telah menjadi media yang sangat penting dalam menyampaikan informasi, baik untuk keperluan pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun hiburan. Hampir setiap instansi, perusahaan, dan individu memanfaatkan website sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan efisien kepada masyarakat. Dalam pembuatan sebuah website, tampilan visual merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kenyamanan pengguna dalam mengakses informasi. Website yang memiliki tampilan menarik, rapi, dan mudah dipahami akan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Sebaliknya, website yang tampilannya kurang menarik, tidak teratur, dan sulit dibaca dapat membuat pengguna merasa tidak nyaman dan bahkan meninggalkan halaman tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi yang mampu mengatur tampilan halaman web secara efektif dan efisien. Cascading Style Sheets atau yang lebih dikenal dengan CSS merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. CSS berfungsi untuk mengatur berbagai aspek visual seperti warna teks, ukuran huruf, jenis font, jarak antar elemen, latar belakang, serta posisi elemen pada halaman web. Dengan menggunakan CSS, tampilan halaman web dapat dibuat lebih menarik, konsisten, dan mudah untuk dikelola. Selain itu, CSS juga memisahkan antara struktur halaman web yang dibuat menggunakan HTML dengan tampilan visualnya, sehingga memudahkan dalam proses pengembangan dan pemeliharaan website. Pemahaman mengenai dasar-dasar CSS sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan web. Dengan menguasai CSS, mahasiswa dapat membuat tampilan website yang lebih profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, kemampuan dalam menggunakan CSS juga menjadi salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang web developer, karena hampir seluruh website modern menggunakan CSS dalam proses pembuatannya. Melalui praktikum Fundamental CSS, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar CSS serta mampu menerapkannya dalam pembuatan halaman web sederhana. Praktikum ini memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menggunakan berbagai properti CSS untuk mengatur tampilan elemen HTML, seperti pengaturan warna, ukuran teks, margin, padding,

border, serta penggunaan selector CSS. Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan konsep CSS secara nyata. Berdasarkan hal tersebut, maka praktikum Fundamental CSS menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai sarana pembelajaran dalam memahami dasar-dasar penggunaan CSS dalam pengembangan web. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam merancang tampilan website yang menarik, rapi, dan mudah digunakan oleh pengguna.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum Fundamental CSS ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengertian dan fungsi CSS (Cascading Style Sheets) dalam pembuatan halaman web.
2. Untuk memahami cara penggunaan CSS dalam mengatur tampilan elemen HTML pada halaman web.
3. Untuk mengetahui berbagai jenis selector CSS yang digunakan dalam menentukan elemen yang akan diberi gaya.
4. Untuk memahami penggunaan properti-properti dasar CSS seperti warna, font, margin, padding, border, dan background.
5. Untuk melatih kemampuan dalam membuat tampilan halaman web yang menarik, rapi, dan terstruktur dengan menggunakan CSS.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dari pelaksanaan praktikum Fundamental CSS ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar CSS sebagai salah satu komponen penting dalam pembuatan website.
2. Mahasiswa mampu mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik dan mudah dibaca oleh pengguna.
3. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan CSS untuk memperindah tampilan website.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian CSS

CSS merupakan singkatan dari *Cascading Style Sheets*, yaitu sebuah bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya dari elemen-elemen yang terdapat dalam halaman web. CSS digunakan untuk mengontrol berbagai aspek visual pada halaman web, seperti warna teks, ukuran huruf, jenis font, latar belakang, jarak antar elemen, tata letak halaman, serta berbagai elemen visual lainnya. Dengan menggunakan CSS, halaman web yang dibuat menggunakan HTML dapat ditampilkan dengan tampilan yang lebih menarik, rapi, dan mudah dibaca oleh pengguna. Secara umum, CSS berfungsi sebagai pelengkap dari HTML dalam proses pembuatan website. HTML digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web, seperti judul, paragraf, gambar, tabel, dan tautan. Namun, HTML tidak dirancang untuk mengatur tampilan secara mendalam. Oleh karena itu, CSS digunakan untuk memberikan gaya dan memperindah struktur yang telah dibuat oleh HTML. Dengan adanya CSS, pengembang web dapat memisahkan antara struktur halaman web dan tampilan visualnya, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan website. CSS bekerja dengan menggunakan aturan gaya yang disebut sebagai *style rules*. Aturan gaya tersebut terdiri dari dua bagian utama, yaitu *selector* dan *declaration*. Selector digunakan untuk menentukan elemen HTML yang akan diberikan gaya, sedangkan declaration berisi properti dan nilai yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen tersebut. Properti dalam CSS dapat berupa pengaturan warna, ukuran teks, jenis huruf, jarak, posisi, dan berbagai aspek visual lainnya. Nilai dari properti tersebut menentukan bagaimana tampilan elemen akan ditampilkan pada layar. Selain itu, CSS juga memiliki konsep yang disebut *cascading*, yang berarti aturan gaya dapat diwariskan dari satu elemen ke elemen lainnya secara bertingkat. Konsep ini memungkinkan pengembang web untuk membuat aturan gaya yang konsisten dan efisien. Misalnya, jika suatu aturan diterapkan pada elemen induk, maka elemen anak di dalamnya dapat mewarisi gaya tersebut secara otomatis, kecuali jika aturan tersebut diganti dengan aturan lain yang lebih spesifik. Penggunaan CSS memberikan banyak keuntungan dalam pengembangan website. Salah satu keuntungan utama adalah kemudahan dalam mengubah tampilan halaman web tanpa harus mengubah struktur HTML secara keseluruhan.

Dengan CSS, pengembang cukup mengubah aturan gaya pada file CSS, maka perubahan tampilan akan langsung diterapkan pada seluruh elemen yang menggunakan aturan tersebut. Hal ini sangat membantu dalam proses pemeliharaan dan pengembangan website yang memiliki banyak halaman. Selain itu, CSS juga memungkinkan pembuatan tampilan website yang konsisten pada berbagai halaman. Dengan menggunakan file CSS yang sama pada beberapa halaman HTML, tampilan website dapat dibuat seragam dan profesional. CSS juga mendukung penggunaan berbagai efek visual, seperti bayangan, animasi sederhana, dan transisi, yang dapat membuat tampilan website menjadi lebih interaktif dan menarik bagi pengguna. Seiring dengan perkembangan teknologi web, CSS terus mengalami pembaruan dan peningkatan fitur. Versi terbaru CSS telah mendukung berbagai teknik modern, seperti desain responsif (*responsive design*), yang memungkinkan tampilan website menyesuaikan ukuran layar perangkat pengguna, baik pada komputer, tablet, maupun smartphone. Hal ini menjadikan CSS sebagai salah satu komponen penting dalam pengembangan web modern yang tidak dapat dipisahkan dari HTML dan teknologi web lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSS merupakan bahasa yang sangat penting dalam pembuatan halaman web karena berfungsi untuk mengatur tampilan visual dan meningkatkan kualitas desain website. Penguasaan dasar-dasar CSS sangat diperlukan oleh mahasiswa dan pengembang web agar mampu membuat tampilan halaman web yang menarik, terstruktur, dan mudah digunakan oleh pengguna.

2.2 Fungsi CSS

CSS memiliki berbagai fungsi penting dalam pembuatan dan pengembangan halaman web. Fungsi utama CSS adalah untuk mengatur tampilan visual dari elemen-elemen HTML sehingga halaman web dapat terlihat lebih menarik, rapi, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dengan adanya CSS, tampilan halaman web tidak hanya berisi teks dan gambar sederhana, tetapi dapat disusun dengan tata letak yang lebih terstruktur dan estetis. Salah satu fungsi utama CSS adalah untuk memperindah tampilan halaman web. CSS memungkinkan pengembang web untuk mengatur warna teks, warna latar belakang, jenis huruf, ukuran huruf, serta berbagai elemen visual lainnya. Dengan menggunakan CSS, tampilan halaman web dapat disesuaikan dengan tema atau konsep tertentu sehingga terlihat lebih profesional dan menarik bagi pengguna. Tampilan yang baik akan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam membaca informasi yang disajikan pada halaman web.

Selain memperindah tampilan, CSS juga berfungsi untuk mengatur tata letak atau layout halaman web. Dengan CSS, pengembang dapat menentukan posisi elemen pada halaman web, seperti menempatkan teks di tengah halaman, mengatur jarak antar elemen, serta menyusun elemen secara horizontal maupun vertikal. Fungsi ini sangat penting untuk menciptakan tampilan halaman web yang terstruktur dengan baik sehingga informasi dapat disajikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh pengguna. Fungsi lain dari CSS adalah untuk menjaga konsistensi desain pada seluruh halaman web. Dalam sebuah website yang memiliki banyak halaman, penggunaan CSS memungkinkan pengembang untuk menerapkan gaya yang sama pada seluruh halaman tersebut. Hal ini membuat tampilan website menjadi seragam dan profesional. Misalnya, jika warna judul dan jenis huruf telah ditentukan dalam satu aturan CSS, maka aturan tersebut dapat digunakan pada seluruh halaman tanpa harus menuliskan ulang kode yang sama. CSS juga berfungsi untuk mempermudah proses pemeliharaan dan pengembangan website. Jika terjadi perubahan pada tampilan, pengembang hanya perlu mengubah kode pada file CSS tanpa harus mengubah seluruh kode HTML pada setiap halaman. Hal ini sangat menghemat waktu dan tenaga, terutama pada website yang memiliki banyak halaman. Selain itu, penggunaan CSS membuat kode HTML menjadi lebih ringkas dan terstruktur sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Fungsi penting lainnya dari CSS adalah untuk meningkatkan kecepatan akses halaman web. Dengan memisahkan antara struktur HTML dan tampilan visual, ukuran file HTML menjadi lebih kecil sehingga halaman web dapat dimuat lebih cepat. Selain itu, file CSS yang digunakan secara berulang pada beberapa halaman dapat disimpan dalam cache browser, sehingga mempercepat proses pemuatan halaman pada kunjungan berikutnya.

2.3 Selector CSS

Selector CSS merupakan bagian penting dalam penggunaan CSS yang berfungsi untuk menentukan elemen HTML mana yang akan diberikan gaya atau aturan tertentu. Selector digunakan untuk memilih satu atau lebih elemen HTML sehingga properti CSS dapat diterapkan secara tepat pada elemen tersebut. Tanpa selector, CSS tidak dapat mengetahui elemen mana yang akan diubah tampilannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang selector CSS sangat penting dalam pembuatan halaman web yang rapi dan terstruktur. Pada dasarnya, selector bekerja dengan cara mencocokkan elemen HTML dengan aturan CSS yang telah dibuat.

Setelah elemen dipilih menggunakan selector, maka aturan gaya berupa properti dan nilai akan diterapkan pada elemen tersebut. Selector memungkinkan pengembang web untuk mengatur tampilan elemen secara spesifik maupun secara umum sesuai dengan kebutuhan desain halaman web. Terdapat beberapa jenis selector CSS yang umum digunakan dalam pengembangan web, antara lain sebagai berikut:

a. Selector Tag (Element Selector)

Selector tag merupakan jenis selector yang digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan nama tag-nya. Selector ini merupakan selector yang paling sederhana dan sering digunakan dalam pembuatan halaman web. Misalnya, jika menggunakan selector `p`, maka semua elemen paragraf dalam halaman HTML akan diberikan gaya sesuai dengan aturan CSS yang dibuat. Selector tag biasanya digunakan untuk memberikan gaya dasar pada elemen HTML seperti judul, paragraf, atau tabel.

b. Selector Class

Selector class digunakan untuk memilih elemen HTML yang memiliki atribut class tertentu. Selector ini ditandai dengan tanda titik (.) di depan nama class. Penggunaan class sangat fleksibel karena satu class dapat digunakan pada beberapa elemen HTML sekaligus. Dengan demikian, beberapa elemen dapat memiliki tampilan yang sama tanpa harus menuliskan aturan CSS secara berulang. Selector class sering digunakan dalam pembuatan layout halaman web yang membutuhkan keseragaman tampilan pada beberapa bagian tertentu.

c. Selector ID

Selector ID digunakan untuk memilih elemen HTML yang memiliki atribut id tertentu. Selector ini ditandai dengan tanda pagar (#) di depan nama id. Berbeda dengan class, atribut id hanya boleh digunakan pada satu elemen dalam satu halaman HTML. Selector ID biasanya digunakan untuk mengatur elemen yang bersifat unik, seperti header, footer, atau bagian tertentu yang hanya muncul satu kali dalam halaman web.

2.4 Pengertian Properti CSS

Properti CSS merupakan bagian penting dalam penulisan aturan CSS yang berfungsi untuk mengatur tampilan atau gaya dari elemen HTML pada halaman web. Properti CSS digunakan setelah selector untuk menentukan aspek tampilan tertentu yang ingin diubah atau diatur. Dengan menggunakan properti CSS, pengembang web dapat mengontrol berbagai elemen visual seperti warna, ukuran teks, jarak antar elemen, serta latar belakang halaman web. Dalam penggunaannya, properti CSS selalu memiliki nilai tertentu yang berfungsi untuk menentukan bagaimana tampilan elemen akan ditampilkan pada layar. Properti dan nilai tersebut dituliskan dalam bentuk pasangan yang saling berhubungan. Setiap properti memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tampilan halaman web. Dengan memahami properti CSS, pengembang web dapat mengatur tampilan elemen HTML secara lebih rinci dan terstruktur. Properti CSS memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan halaman web karena memungkinkan pengembang untuk mengatur tampilan secara konsisten dan terorganisir. Tanpa adanya properti CSS, tampilan halaman web akan terlihat sederhana dan kurang menarik. Oleh karena itu, penggunaan properti CSS sangat diperlukan untuk menciptakan tampilan halaman web yang rapi, menarik, dan mudah dibaca oleh pengguna. Selain itu, properti CSS juga membantu dalam memisahkan antara struktur HTML dan tampilan visual halaman web. Dengan adanya pemisahan tersebut, pengembang dapat dengan mudah melakukan perubahan tampilan tanpa harus mengubah struktur HTML secara keseluruhan. Hal ini membuat proses pengembangan dan pemeliharaan website menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa properti CSS merupakan komponen penting dalam CSS yang digunakan untuk menentukan gaya atau tampilan elemen HTML. Pemahaman mengenai properti CSS sangat diperlukan dalam mempelajari dasar-dasar CSS agar mampu membuat halaman web yang menarik, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Langkah Langkah Praktikum

1.Langkah pertama adalah membukaVS Code di laptop , kemudian masuk ke dalam nya,



2. Setelah itu kita buka folder yang ingin kita buat tugas nya ,



3. Kemudian buka gitbash , untuk menavigasikan nama repository yang telah di Clone sebelumnya,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar
$ cd 2025573010015_Workshop_Web_Dasar
```

4. Lalu , Buatkan folder baru Bernama modul-3 untuk menyimpan semua file nya ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/Documents/Belajar Web Dasar
$ mkdir modul-3
```

5. Kemudian , Di dalam folder modul-3, buat 2 file baru dengan index.html dan style.css.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar (main)
$ touch index.html style.css
```

6. Selanjutnya , Isi index.html dengan struktur berikut perhatikan tag link di head.

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Belajar CSS</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <p style="color: red; font-weight: bold">Teks merah inline.</p>
    <h1>Judul Halaman</h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
  </body>
</html>
```

7. Setelah itu , Isi style.css dengan kode berikut.

```css
h1 {
  color: #2c3e50;
  font-size: 2rem;
}

.intro {
  color: #27ae60;
  font-style: italic;
}

#khusus {
  background-color: #fef9e7;
  padding: 10px;
  border-left: 4px solid #f39c12;
}
```

8. Selanjutnya , Buka file index.html di browser

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

> Paragraf dengan ID khusus.

9. Kemudian , Buka file index.html dan tambahkan kode berikut di dalam body.

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Belajar CSS</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <p style="color: red; font-weight: bold">Teks merah inline.</p>
    <h1>Judul Halaman</h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
    <nav>
      <a href="#">Beranda</a>
      <a href="#" class="aktif"> Tentang </a>
      <a href="#">Kontak</a>
    </nav>
    <section class="kartu">
      <h2>Judul Kartu</h2>
      <p>Isi paragraf pertama.</p>
      <p>Isi paragraf kedua.</p>
    </section>
    <input type="text" placeholder="Coba ketik..." />
  </body>
</html>
```

10. Selanjutnya , Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.

```css
#khusus {
  background-color: #fef9e7;
  padding: 10px;
  border-left: 4px solid #f39c12;
}
nav {
  background: #2c3e50;
  padding: 10px;
}

nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin: 0 10px;
}

nav a:hover {
  color: #f39c12;
}
```

```
31  .aktif {
32    font-weight: bold;
33    border-bottom: 2px solid #f39c12;
34  }
35
36  .kartu > h2 {
37    color: #2471a3;
38  }
39
40  input[type="text"] {
41    border: 2px solid #bdc3c7;
42    padding: 8px;
43    border-radius: 4px;
44  }
45  input[type="text"]:focus {
46    border-color: #2471a3;
47    outline: none;
48  }
```

11. Lalu , Buka file index.html di browser

12. Setelah itu , Buka file index.html dan tambahkan kode berikut.

```
</html>
<p class="teks-biru" id="teks-merah">Warna apa aku?</p>
<p class="a b">Class A atau B?</p>
```

13. Kemudian , Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.

```
p {
  color: black;
}

.teks-biru {
  color: blue;
}

#teks-merah {
  color: red;
}

.a {
  color: orange;
}
.b {
  color: purple;
}
```

14. Lalu , Buka file index.html di browser,

15. Selanjut nya , buatkan file box-model.dan box-model.css

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/202557301001 5_Workshop_Web_Dasar (main)
$ touch box-model.html box-model.css
```

16. Kemudian , Isikan file box-model.html dengan kode berikut ini ,

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Box Model</title>
    <link rel="stylesheet" href="box-model.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>CSS Box Model</h1>
    <div class="kotak-a">Kotak A (content-box)</div>
    <div class="kotak-b">Kotak B (border-box)</div>
    <div class="demo-margin">
      <div class="anak-1">Anak 1</div>
      <div class="anak-2">Anak 2</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

17. Setelah itu , Isikan file box-css dengan kode berikut ini ,

```css
*, *::before, *::after {
box-sizing: border-box;
margin: 0;
padding: 0;
}
body { padding: 20px; font-family: Arial; }

.kotak-a, .kotak-b {
width: 200px;
padding: 20px;
border: 4px solid #2471A3;
margin-bottom: 20px;
background: #D6EAF8;
}

.demo-margin {
background: #FDECEA;
padding: 10px;
}
.anak-1, .anak-2 {
background: white;
padding: 10px;
margin: 15px 0;
border: 1px solid #ccc;
}
```

18. Lalu , Buka box-model.html di browser, lalu buka DevTools (F12) → tab Elements → pilih salah satu.



19. Selanjutnya , Tambahkan kode ini ke dalam box-model.css ,

```
.demo-display {
  margin-top: 20px;
  background: #f8f9fa;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ddd;
}

.kotak-inline {
  display: inline;
  width: 150px;
  background: #fadbd8;
  padding: 5px 10px;
}

.kotak-inline-block {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  height: 60px;
  background: #d5f5e3;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #27ae60;
}
```

20. Kemudian , Tambahkan konten HTML berikut ke dalam <body> di box-model.html, setelah elemen .demo-margin yang sudah ada.

```html
<div class="demo-display">
  <p>
    <strong>display: inline</strong> — elemen tidak mulai di baris baru,
    width/height diabaikan:
  </p>

  <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
  <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
  <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
  <p style="margin-top: 15px">
    <strong>display: inline-block</strong> — tidak mulai di baris baru,
    tapi bisa diatur width/height:
  </p>
  <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br />120×60</span
  ><span class="kotak-inline-block">Blok 2<br />120×60</span>
  <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br />120×60</span>
  <p style="margin-top: 15px">
    <strong>display: none</strong> — elemen disembunyikan sepenuhnya
    (tidak mengambil ruang):
  </p>
  <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
  <p style="display: none">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
  <p>
    Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.
```

21. Setelah itu , Bukan kembali box-model.html di browser dan amati hasilnya.



22. Lalu , Buat file tipografi.html dan tipografi.css.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/Documents/Belajar Web Dasar/modul-3
$ touch tifografi.html tifografi.css
```

23. Selanjutnya, Isikan file tifografi.html dengan kode berikut ini ,

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css" />
  </head>
  <body>
    <main class="container">
      <!-- Demo Format Warna -->
      <h1>Demo Warna CSS</h1>
      <p>
        Empat format warna berikut menghasilkan
        <strong>warna yang sama</strong>:
      </p>
      <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br />#3498DB</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br />rgb(52,152,219)</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br />opacity 0.4</div>
      <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br />hsl(204,70%,53%)</div>
      <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br />--warna-utama</div>
      <!-- Demo Tipografi -->
      <h1>Demo Tipografi</h1>
      <h2>Heading 2 — font-size: 1.75rem</h2>
      <h3>Heading 3 — font-size: 1.25rem</h3>
      <p>Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
      <p class="teks-besar">Teks besar — font-size: 1.25rem</p>
      <p class="teks-kecil">Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu</p>
      <p class="teks-tengah">Teks rata tengah — text-align: center</p>
      <p class="uppercase">Huruf kapital semua — text-transform: uppercase</p>
```

24. Selanjutnya , Isi bagian file tifografi Css dengan kode ini ,

```css
:root {
  --warna-utama: #2e86c1;
  --warna-aksen: #e74c3c;
  --warna-teks: #2c3e50;
  --warna-bg: #f8f9fa;
  --font-utama: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --radius: 8px;
}
body {
  background-color: var(--warna-bg);
  color: var(--warna-teks);
  font-family: var(--font-utama);
}
/* Demo format warna */
.warna-hex {
  background-color: #3498db;
}
.warna-rgb {
  background-color: rgb(52, 152, 219);
}
.warna-rgba {
  background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4);
}
.warna-hsl {
  background-color: hsl(204, 70%, 53%);
}
.warna-var {
  background-color: var(--warna-utama);
}
.kotak-warna {
  display: inline-block;
  width: 140px;
  height: 60px;
  margin: 5px;
  padding: 8px;
  color: white;
  font-size: 0.8rem;
```

25. Kemudian , tambahkan link ini di bawah head tifografi.html

```html
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
    rel="stylesheet"
```

26. Setelah itu , kamu tambahkan kan kode ini ke dalam tifografi.css ,

```
h1 {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--warna-utama);
}
h2 {
  font-size: 1.75rem;
  font-weight: 600;
  margin-top: 1.5rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
}
p {
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.7;
  margin-bottom: 1rem;
}
.teks-besar {
  font-size: 1.25rem;
}
.teks-kecil {
  font-size: 0.875rem;
  color: #777;
}
.teks-tengah {
  text-align: center;
}
.uppercase {
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.08em;
}
.no-underline {
  text-decoration: none;
}
```

27. Lalu, kita tambahkan lagi kode kedalam tifografi.Css nya sebagai berikut,

```
.container {
  max-width: 800px;
  width: 90%;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1rem;
}
.hero {
  height: 50vh;
  background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: white;
  font-size: 2rem;
}

.font-px {
  font-size: 16px;
}
.font-rem {
  font-size: 1rem;
}
```

28. Kemudian , Buka tifografi.html di Browser , Cek hasil nya ,

29. Setelah itu, Buat file flexbox.html dan flexbox.css ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/202557301001 5_Workshop_Web_Dasar
$ touch flexbox.html flexbox.css
```

30. Selanjutnya , isi flexbox.html dengan kode ini ,

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="flexbox.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Demo Flexbox</h1>

    <nav class="navbar">
      <div class="logo">WebKu</div>
      <ul class="nav-links">
        <li><a href="#">Beranda</a></li>
        <li><a href="#">Blog</a></li>
        <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
      <button class="btn-masuk">Masuk</button>
    </nav>

    <h2>Kartu Produk</h2>
    <div class="kartu-container">
      <div class="kartu">
        <h3>Produk A</h3>
        <p>Deskripsi produk yang cukup panjang.</p>
        <button>Beli</button>
      </div>
      <div class="kartu">
        <h3>Produk B</h3>
        <p>Deskripsi singkat.</p>
        <button>Beli</button>
```

31. Lalu , Tambahkan kode ini ke dalam flex.box.css nya ,

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 20px;
}
/* — Navbar — */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #2c3e50;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo {
  color: white;
  font-weight: bold;
}
.nav-links {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 1.5rem;
}
```

32. Kemudian , Buka flexbox.html di browser. Coba ubah ukuran jendela browser.



Latihan 1: Syling komponen UI

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Latihan 1 - UI Styling</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
  </head>
  <body>
    <h2>Komponen Button</h2>
    <button class="btn-primary">Primary</button>
    <button class="btn-secondary">Secondary</button>
    <button class="btn-danger">Danger</button>
    <button class="btn-outline">Outline</button>

    <h2>Komponen Badge</h2>
    <span class="badge badge-blue">Info</span>
    <span class="badge badge-green">Success</span>
    <span class="badge badge-red">Error</span>

    <h2>Komponen Alert</h2>
    <div class="alert success">✅ Data berhasil disimpan</div>
    <div class="alert warning">⚠️ Hati-hati! Periksa kembali</div>
    <div class="alert error">❌ Terjadi kesalahan</div>
  </body>
</html>
```

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 20px;
}


button {
  padding: 10px 20px;
  margin: 5px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  font-size: 14px;
  transition: 0.3s;
}


.btn-primary {
  background-color: blue;
  color: white;
}

.btn-secondary {
  background-color: gray;
  color: white;
}
```

Komponen Button

Primary Secondary Danger Outline

Komponen Badge

Info Success Error

Komponen Alert

✅ Data berhasil disimpan

⚠️ Hati-hati! Periksa kembali

❌ Terjadi kesalahan

Latihan 2 : Layout Halaman artikel

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 2 - Layout Artikel</title>

    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css" />
  </head>

  <body>
    <header class="navbar">
      <div class="logo">MyBlog</div>

      <nav class="menu">
        <a href="#">Home</a>
        <a href="#">Artikel</a>
        <a href="#">Tentang</a>
      </nav>

      <button class="subscribe-btn">Subscribe</button>
    </header>

    <section class="hero">
      <h1>Belajar CSS Flexbox untuk Layout Modern</h1>

      <p class="meta">Oleh Syarfani • 7 April 2026</p>

      <img src="https://picsum.photos/900/300" alt="Cover Artikel" />
    </section>
```

```css
:root {
  --primary-color: #007bff;
  --secondary-color: #f4f4f4;
  --text-color: #333;
  --font-main: Arial, sans-serif;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-main);
  color: var(--text-color);
}

.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;

  padding: 15px 30px;

  background-color: var(--primary-color);
  color: white;
}

.logo {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
}
```

Belajar CSS Flexbox untuk Layout Modern

Oleh Syarfani • 7 April 2026

Pengenalan Flexbox

Flexbox adalah teknik layout modern dalam CSS yang memudahkan pengaturan posisi elemen dalam satu baris atau kolom.

Dengan Flexbox, kita dapat membuat layout yang fleksibel dan responsif dengan mudah tanpa menggunakan float.

Keuntungan Flexbox

Flexbox sangat cocok digunakan untuk membuat navbar, card layout, dan layout artikel seperti ini.

Artikel Terbaru

- Belajar HTML Dasar
- Mengenal CSS Box Model
- Flexbox untuk Pemula

Kategori

- HTML
- CSS

Tugas 1 : Halaman Profile Diri

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Profil M. Syarfani</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>

  <body>
    <header>
      <h1>Profil Diri</h1>
    </header>

    <nav>
      <a href="#tentang">Tentang</a>
      <a href="#keahlian">Keahlian</a>
      <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
      <a href="#kontak">Kontak</a>
    </nav>

    <main>
      <section id="tentang" class="tentang">
        <div class="bio">
          <h2>Tentang Saya</h2>
```

```css
body {
  background-color: yellow;
}

h1 {
  color: #2c3e50;
  font-size: 2rem;
}

.intro {
  color: #27ae60;
  font-style: italic;
}
#khusus {
  background-color: #fef9e7;
  padding: 10px;
  border-left: 4px solid #f39c12;
}
nav {
  background: #2c3e50;
  padding: 10px;
}

nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin: 0 10px;
}
```

Profil Diri

Tentang | Keahlian | Pengalaman | Kontak

Tentang Saya

Nama: M. Syarfani
Jurusan: Teknik Informatika
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Keahlian

HTML CSS JavaScript

Pengalaman

1. Sekolah SMA
2. Kuliah TI
3. Belajar Web

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai CSS (Cascading Style Sheets), dapat disimpulkan bahwa CSS merupakan salah satu teknologi penting dalam pengembangan web yang berfungsi untuk mengatur tampilan atau desain halaman website. CSS digunakan untuk memisahkan antara struktur HTML dengan tampilan visual, sehingga kode menjadi lebih terorganisir, mudah dibaca, dan lebih mudah dalam proses pengembangan maupun perawatan. Dengan menggunakan CSS, pengembang web dapat mengatur berbagai elemen seperti warna latar belakang, jenis dan ukuran huruf, margin, padding, border, hingga tata letak halaman secara keseluruhan. Hal ini membuat tampilan website menjadi lebih menarik, profesional, dan nyaman dilihat oleh pengguna. Selain itu, CSS memiliki beberapa jenis selector seperti selector tag, class, dan id yang digunakan untuk menentukan elemen HTML mana yang akan diberikan style tertentu. Penggunaan selector ini membuat pengaturan desain menjadi lebih fleksibel dan efisien, terutama pada website yang memiliki banyak halaman atau elemen. CSS juga mendukung konsep reuse atau penggunaan ulang kode, sehingga satu file CSS dapat digunakan untuk beberapa halaman sekaligus. Hal ini membuat pengembangan website menjadi lebih cepat dan konsisten dalam hal desain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSS memiliki peran yang sangat penting dalam membangun tampilan website modern. Tanpa CSS, halaman web akan terlihat sederhana dan kurang menarik. Oleh karena itu, penguasaan CSS menjadi dasar yang sangat penting bagi seorang pengembang web.

DAFTAR PUSTAKA

Duckett, Jon. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.

W3Schools. (2026). *CSS Tutorial*. Diakses dari https://www.w3schools.com/css/

MDN Web Docs. (2026). *CSS (Cascading Style Sheets)*. Mozilla Developer Network. Diakses dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

Nugroho, Bunafit. (2013). *Dasar Pemrograman Web*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sidik, Betha. (2014). *Pemrograman Web dengan HTML dan CSS*. Bandung: Informatika.