

KASO Data Catalog

Technical & Diagnostic Reference

Obchodné prípady

obchodné prípady

Schválený MC kontrakt obchodných prípadov pre bezpečnú read-only diagnostiku.

Repository: `mtasky-mccarter/kaso-data-catalog`

Canonical branch: `main`

Contract: `odb.contract.obchodne_pripady` | version: 1.2 | maturity: AGENT-READY

Authoritative environment / owner: MC / MC

Canonical input SHA-256: `5e5e5910d5da2a31e356c36aa0b5364f4f927bd434c66e043ccd764b59b02734`

Obsah

- 1 Rozsah a hranice
- 2 Fyzické objekty a úplný inventár polí
- 3 Constraints a indexy
- 4 Vázby JOIN a kardinalita
- 5 Hodnotové a stavové domény
- 6 Source flows
- 10 Mutation Matrix
- 11 Časové správanie a história
- 12 Kvalita údajov a hraničné prípady
- 13 DO NOT ASSUME
- 14 Diagnostické playbooky
- 15 Kanonické read only SQL
- 16 Backlog
- 17 Revízna história
- 18 Dôkazy a proveniencia
- 19 Dependency, API a prístupové hranice
- 20 Register kanonických vstupov

1 Rozsah a hranice

Kanonický kontrakt

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/contract.yaml

schema version: 1.0

kind: contract

contract id: odb.contract.obchodne_pripady

domain: sales

title sk: obchodné prípady

purpose sk: Dokumentový prenos schváleného v1.2 contractu pre diagnostiku MC.OBJ_ODB_L/O.

scope includes: MC.OBJ_ODB_L
MC.OBJ_ODB_O

scope excludes: Business materializácia bez approved handoffu

authoritative environment: MC

authoritative owner: MC

maturity: AGENT-READY

object refs: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

component refs: odb.constraints.001

odb.indexes.001

odb.relationships.001

odb.value_domains.001

odb.flows.001

odb.mutations.001

odb.temporal.001

odb.data_quality.001

odb.do_not_assume.001

odb.playbooks.001

odb.backlog.001

odb.revisions.001

odb.oracle_entities.001

odb.sql_registry.001

odb.dependencies.001

odb.fields.obj_odb_l

odb.fields.obj_odb_o

odb.dependency_closure_edges.001
odb.dependency_closure_edges.001.part002
odb.dependency_closure_edges.001.part003
odb.dependency_closure_edges.001.part004
odb.dependency_closure_edges.001.part005
odb.dependency_closure_edges.001.part006
odb.dependency_closure_edges.001.part007
odb.dependency_closure_edges.001.part008
odb.dependency_closure_edges.001.part009
odb.dependency_closure_edges.001.part010
odb.dependency_closure_edges.001.part011
odb.dependency_closure_edges.001.part012
odb.dependency_closure_edges.001.part013
odb.dependency_closure_edges.001.part014
odb.dependency_closure_edges.001.part015
odb.dependency_closure_edges.001.part016
odb.dependency_closure_edges.001.part017
odb.dependency_closure_edges.001.part018
odb.dependency_closure_edges.001.part019
odb.dependency_closure_edges.001.part020
odb.dependency_closure_edges.001.part021
odb.dependency_closure_edges.001.part022
odb.dependency_direct_edges.001
odb.dependency_direct_edges.001.part002
odb.dependency_direct_edges.001.part003
odb.dependency_direct_edges.001.part004
odb.dependency_direct_edges.001.part005
odb.dependency_direct_edges.001.part006
odb.dependency_direct_edges.001.part007
odb.dependency_direct_edges.001.part008
odb.dependency_direct_edges.001.part009
odb.dependency_direct_edges.001.part010
odb.dependency_closure_nodes.001
odb.dependency_closure_nodes.001.part002
odb.dependency_closure_nodes.001.part003
odb.dependency_closure_nodes.001.part004
odb.dependency_closure_nodes.001.part005
odb.dependency_closure_nodes.001.part006
odb.api_references.001
odb.api_references.001.part002

odb.api_references.001.part003
odb.api_references.001.part004
odb.api_references.001.part005
odb.api_references.001.part006
odb.api_references.001.part007
odb.api_references.001.part008
odb.api_references.001.part009
odb.api_references.001.part010
odb.api_references.001.part011
odb.api_references.001.part012
odb.api_references.001.part013
odb.api_references.001.part014
odb.api_references.001.part015
odb.api_references.001.part016
odb.api_references.001.part017
odb.api_references.001.part018
odb.api_references.001.part019
odb.api_references.001.part020
odb.api_references.001.part021
odb.api_references.001.part022
odb.api_references.001.part023
odb.api_references.001.part024
odb.api_references.001.part025
odb.api_references.001.part026
odb.api_references.001.part027
odb.api_references.001.part028
odb.api_references.001.part029
odb.api_references.001.part030
odb.api_references.001.part031
odb.api_references.001.part032
odb.api_references.001.part033
odb.api_references.001.part034
odb.api_references.001.part035
odb.api_references.001.part036
odb.api_references.001.part037
odb.api_references.001.part038
odb.api_references.001.part039
odb.api_references.001.part040
odb.api_references.001.part041
odb.api_references.001.part042

odb.api_references.001.part043
odb.api_references.001.part044
odb.api_references.001.part045
odb.api_references.001.part046

boundary refs: vyd.oracle.f1dfff357c6da5d31924380f
vyd.oracle.c05d6994b969d9ce00ed3039

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_01
odb.evidence.closure_03
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.closure_06
odb.evidence.closure_07
odb.evidence.closure_08
odb.evidence.closure_09

Obmedzenia: Exhaustive source-visible static dependency closure within the supplied MC exports; dynamic SQL, external services and runtime outside ALL_SOURCE remain boundaries.

Zero directly named jobs does not exclude wrappers, programs/chains or hidden action text.

Nine original nonblocking future-domain gaps remain; no global MC/MCCZ/TEST/TESTCZ identity claim.

Hodnoty null, true a false zachovávajú kanonický význam. Prázdne zoznamy sú zobrazené ako []. Identifikátory odkazujú na kanonický katalóg.

2 Fyzické objekty a úplný inventár polí

OBJ_ODB_L

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/object-obj_odb_l.yaml

schema version: 1.0

kind: object

object id: mc.object.obj_odb_l

environment: MC

oracle owner: MC

oracle name: OBJ_ODB_L

object type: TABLE

maturity: AGENT-READY

Status: POTVRDENÉ

field registry ref: odb.fields.obj_odb_l

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_01

odb.evidence.closure_03

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.closure_06

odb.evidence.closure_07

odb.evidence.closure_08

odb.evidence.closure_09

scope limitations sk: Exhaustive source-visible static dependency closure within the supplied MC exports; dynamic SQL, external services and runtime outside ALL_SOURCE remain boundaries.

Zero directly named jobs does not exclude wrappers, programs/chains or hidden action text.

Nine original nonblocking future-domain gaps remain; no global MC/MCCZ/TEST/TESTCZ identity claim.

grain sk: 1 riadok = 1 objednávkový doklad

source of truth summary sk: OBJ_ODB_O je množstevná autorita objednávky. Hlavičkové stavové polia OBJ_ODB_L sú kontrolné a procesné snapshoty; fulfilment a otvorené množstvo sa majú počítať z raw množstevných polí položiek.

identity refs: odb.constraint.xpk_obj_odb_l

Polia OBJ_ODB_L

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/fields-obj_odb_l.yaml

schema version: 1.0

kind: fields

id: odb.fields.obj_odb_l

object ref: mc.object.obj_odb_l

Spoločné vlastnosti všetkých záznamov nasledujúcej tabuľky

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_01

odb.evidence.closure_02

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.id oracle name: ID	Poradie: 1 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Alias: order_number Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: order_number Oracle comment: P.č.«Poradové číslo jednoznačné za sklad a rok () Význam: Interné číslo objednávky. C.ID je zdroj; C.SKRATKA je zobrazovací formát. data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.rid oracle name: RID	Poradie: 2 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Alias: order_id Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: order_id Oracle comment: RID«Jednoznačný identifikátor záznamu v BarIS-e, zložený z identifikátora číselníka, roku vloženia (DATUM), skladu (SKLAD) a poradového čísla (ID) () Význam: Jedinečný interný RID objednávkového dokladu; pri exporte vždy text, aby sa zachovala úvodná nula. data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.datum oracle name: DATUM	Poradie: 3 Datatype: DATE Nullable: false Alias: order_creation_date Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: order_creation_date Oracle comment: Dátum=Dátum vloženia záznamu () Význam: Kalendárny dátum vloženia/vzniku objednávkového záznamu. Živá vzorka potvrdila zhodu dňa s presným creation timestampom dekodovaným z I_STAMP. data type raw: DATE data length: 7 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.sklad oracle name: SKLAD	Poradie: 4 Datatype: NUMBER(3,0) Nullable: false Alias: warehouse_id Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: warehouse_id Oracle comment: Sklad=Sklad za ktorú bol záznam vložený (BARTEX_POBOCKY.ID) Význam: Sklad/pobočka objednávky; join na BARTEX_POBOCKY.ID. data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 3 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.skratka oracle name: SKRATKA	Poradie: 5 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Skratka=Skratka záznamu (musí byť jednoznačná za sklad (SKLAD), štandardne je = RID) () data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.id_tree oracle name: ID_TREE	Poradie: 6 Datatype: NUMBER(9,0) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Zaradenie=Pozícia v stromovej štruktúre číselníka (CIS_TREE.ID) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 9 data scale: 0 data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.flags oracle name: FLAGS	Poradie: 7 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: PríznamyPríznamy voľne definované užívateľom () data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.flags_b oracle name: FLAGS_B	Poradie: 8 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: NastaveniaPríznamy definované aplikáciou () data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.i_stamp oracle name: I_STAMP	Poradie: 9 Datatype: VARCHAR2(17) Nullable: false Default: '0'	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: order_created_datetime / created_by Oracle comment: VložilStamp na vloženie záznamu, nesie informáciu kto a kedy záznam vložil () Význam: Kódovaný audit vytvorenia; dátum cez c_stamp.getdatumc(), používateľ z prvých 8 znakov na BARTEX_USERS. data type raw: VARCHAR2 data length: 17 char length: 17 data precision: null data scale: null data default export value: '0'
field id: mc.field.obj_odb_l.u_stamp oracle name: U_STAMP	Poradie: 10 Datatype: VARCHAR2(17) Nullable: false Default: '0'	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: order_modified_datetime / modified_by Oracle comment: ZmenilStamp na zmenu záznamu, nesie informáciu kto a kedy záznam zmenil () Význam: Kódovaný audit poslednej zmeny; používateľ a timestamp sú v U_STAMP. data type raw: VARCHAR2 data length: 17 char length: 17 data precision: null data scale: null data default export value: '0'

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.s_stamp oracle name: S_STAMP	Poradie: 11 Datatype: VARCHAR2(17) Nullable: false Default: '0'	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Zrušil Stamp na vyradenie záznamu, nesie informáciu kto a kedy záznam vyradil () data type raw: VARCHAR2 data length: 17 char length: 17 data precision: null data scale: null data default export value: '0'
field id: mc.field.obj_odb_l.mena oracle name: MENA	Poradie: 12 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: "0" Alias: currency_code	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: currency_code Oracle comment: ¢Hodnota z tabuľky MENY (MENY.ID) Význam: Mena; join na MENY.ID/SKRATKA. data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.kurz oracle name: KURZ	Poradie: 13 Datatype: NUMBER(22,11) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Hodnota z tabuľky KURZY () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 22 data scale: 11 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.dph_2 oracle name: DPH_2	Poradie: 14 Datatype: NUMBER(12,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Horná DPH () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 2 data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.dph_1 oracle name: DPH_1	Poradie: 15 Datatype: NUMBER(12,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Dolná DPH () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 2 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_2 oracle name: SUMA_2	Poradie: 16 Datatype: NUMBER(12,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Základ DPH - horná sadzba () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 2 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_1 oracle name: SUMA_1	Poradie: 17 Datatype: NUMBER(12,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Dolná sadzba DPH () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 2 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_0 oracle name: SUMA_0	Poradie: 18 Datatype: NUMBER(12,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Základ DPH () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 2 data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_m oracle name: SUMA_M	Poradie: 19 Datatype: NUMBER(15,5) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Celková suma v mene () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 15 data scale: 5 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.rozdiel oracle name: ROZDIEL	Poradie: 20 Datatype: NUMBER(10,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Halierový rozdiel () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 10 data scale: 2 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_s oracle name: SUMA_S	Poradie: 21 Datatype: FLOAT Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Suma odpisu zo skladu () data type raw: FLOAT data length: 22 char length: 0 data precision: 126 data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_s2 oracle name: SUMA_S2	Poradie: 22 Datatype: FLOAT Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Suma dodatočných nákladov () data type raw: FLOAT data length: 22 char length: 0 data precision: 126 data scale: null data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.datum_p oracle name: DATUM_P	Poradie: 23 Datatype: DATE Nullable: false Alias: requested_delivery_date Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: requested_delivery_date Oracle comment: «Dátum plnenia () Význam: Požadovaný dátum plnenia/dodania; hlavný operačný dátum objednávky. data type raw: DATE data length: 7 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.splatnost oracle name: SPLATNOST	Poradie: 24 Datatype: NUMBER(5,0) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Počet dní splatnosti () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 5 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.splatnost_2 oracle name: SPLATNOST_2	Poradie: 25 Datatype: NUMBER(5,0) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Počet dní splatnosti čiastkovej () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 5 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_cs oracle name: SUMA_CS	Poradie: 26 Datatype: NUMBER(12,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Čiastková splatnosť () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 2 data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.uct_str oracle name: UCT_STR	Poradie: 27 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Účtovné stredisko (UCT_STR.ID) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.zakazka oracle name: ZAKAZKA	Poradie: 28 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Číslo zakázky (ZAKAZKY.ID) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.partner oracle name: PARTNER	Poradie: 29 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Alias: customer_id Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: customer_id Oracle comment: «Číslo odberateľa (OBCH_PARTNERI.ID) Význam: ID partnera; join na OBCH_PARTNERI.ID. data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.miesto_dod oracle name: Miesto_DOD	Poradie: 30 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Alias: delivery_point_id Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: delivery_point_id Oracle comment: «Miesto dodania (MIESTA_DODANIA.RID) Význam: RID miesta dodania; join na Miesta_Dodania.RID. data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.obsluha oracle name: OBSLUHA	Poradie: 31 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Číslo obsluhujúceho (BARTEX_USERS.ID_U) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.doprava oracle name: DOPRAVA	Poradie: 32 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Alias: transport_code Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: TECHNICKY ZNÁME; canonical/business label: transport_code Oracle comment: «Hodnota z číselníka DRUHY_DOPRAVY (DRUHY_DOPRAVY.ID) Význam: Doprava na hlavičke; pomocný údaj, nie autorita reálnej expedície. data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.pocet_pol oracle name: POCET_POL	Poradie: 33 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Alias: line_count Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: line_count Oracle comment: «Počet položiek () Význam: Počet položiek/riadkov objednávky. data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.uct_stamp oracle name: UCT_STAMP	Poradie: 34 Datatype: VARCHAR2(17) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Stamp na zaučtovanie záznamu () data type raw: VARCHAR2 data length: 17 char length: 17 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.ext_dokument oracle name: EXT_DOKUMENT	Poradie: 35 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Alias: customer_order_number Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: customer_order_number Oracle comment: «Číslo objednávky () Význam: Číslo objednávky zákazníka používané v praxi. data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.ucet_doklad oracle name: UCET_DOKLAD	Poradie: 36 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Saldokontný účet dokladu (UCTY.ID) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.rid_v oracle name: RID_V	Poradie: 37 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Default: '0'	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «vazba na podnikný doklad () data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '0'
field id: mc.field.obj_odb_l.sposob_obj oracle name: SPOSOB_OBJ	Poradie: 38 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Alias: order_source_code Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: order_source_code Oracle comment: «Sposob objednania (SPOSOB_OBJEDNANIA.RID) Význam: Zdroj vzniku dokladu; join na SPOSOB_OBJEDNANIA.RID/NAZOV (napr. EDI, Dealer.NET). data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.sposob_kont oracle name: SPOSOB_KONT	Poradie: 39 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Sposob kontaktu (SPOSOB_KONTAKTU.RID) data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_u_m oracle name: SUMA_U_M	Poradie: 40 Datatype: NUMBER(14,3) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Uhradené v mene () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 14 data scale: 3 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_u2 oracle name: SUMA_U2	Poradie: 41 Datatype: NUMBER(12,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Určené pre spätný výpočet k určitému dátumu () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 2 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.suma_um2 oracle name: SUMA_UM2	Poradie: 42 Datatype: NUMBER(14,3) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Spätný výpočet - uhradené v mene () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 14 data scale: 3 data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.v_symbol oracle name: V_SYMBOL	Poradie: 43 Datatype: VARCHAR2(15) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Variabilný symbol () data type raw: VARCHAR2 data length: 15 char length: 15 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.konst_s oracle name: KONST_S	Poradie: 44 Datatype: VARCHAR2(4) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Konštantrný symbol () data type raw: VARCHAR2 data length: 4 char length: 4 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.datum_u oracle name: DATUM_U	Poradie: 45 Datatype: DATE Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Dátum úhrady () data type raw: DATE data length: 7 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.banka oracle name: BANKA	Poradie: 46 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Kód banky (BANKY_POPIS.ID) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.kontakt oracle name: KONTAKT	Poradie: 47 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Default: '090000000'	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Kontaktna osoba (KONTAKTY.RID) data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '090000000'
field id: mc.field.obj_odb_l.priorita oracle name: PRIORITA	Poradie: 48 Datatype: NUMBER(10,0) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Číslo určujúce prioritu spracovania () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 10 data scale: 0 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.sposob_sprac oracle name: SPOSOB_SPRAC	Poradie: 49 Datatype: NUMBER(1,0) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: «Sposob spracovania v prípade nauplného uspokojenia (X-1036) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 1 data scale: 0 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.flags_s oracle name: FLAGS_S	Poradie: 50 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: false Default: '000000'	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Stavý«Register stavov () data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: '000000'

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.kod_o oracle name: KOD_O	Poradie: 51 Datatype: VARCHAR2(10) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Kod operacie () data type raw: VARCHAR2 data length: 10 char length: 10 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.datum_dph oracle name: DATUM_DPH	Poradie: 52 Datatype: DATE Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: ¢Dátum DPH () data type raw: DATE data length: 7 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.datum_ok oracle name: DATUM_OK	Poradie: 53 Datatype: DATE Nullable: true Alias: system_processing_date Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ TECHNICKY / BUSINESS HRANICA ZDOKUMENTOVANÁ; canonical/business label: system_processing_date Oracle comment: ¢Dátum spracovania dokladu systemom () Význam: Technický dátum spracovania dokladu systémom. V produkcii veľmi silno koreluje s vybaveným stavom, ale nie je s FLAGS_S[12]=2 totožný; presný lifecycle okamih nie je jednoznačne definovaný v analyzovanom source. data type raw: DATE data length: 7 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.pozn oracle name: POZN	Poradie: 54 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Poznámka¢Poznámka k záznamu () data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.davka oracle name: DAVKA	Poradie: 55 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: "0" Alias: batch_id	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: TECHNICKY ZNÁME; canonical/business label: batch_id Oracle comment: ¢Dávka generovania výdajok z objednávok () Význam: Dávka spracovania objednávok. data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.modif_u oracle name: MODIF_U	Poradie: 56 Datatype: NUMBER Nullable: false Default: -1	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: -1
field id: mc.field.obj_odb_l.modif_i oracle name: MODIF_I	Poradie: 57 Datatype: NUMBER Nullable: false Default: -1	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: -1
field id: mc.field.obj_odb_l.sklad_kam oracle name: SKLAD_KAM	Poradie: 58 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Presun na sklad ¢Objednávka je stredisková objednávka na tento sklad (BARTEX_POBOCKY.ID) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.sklad_pre oracle name: SKLAD_PRE	Poradie: 59 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.rez_poloha oracle name: REZ_POLOHA	Poradie: 60 Datatype: VARCHAR2(17) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 17 char length: 17 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.segment oracle name: SEGMENT	Poradie: 61 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Default: '313000000'	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '313000000'
field id: mc.field.obj_odb_l.zaloha oracle name: ZALOHA	Poradie: 62 Datatype: NUMBER(12,2) Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 2 data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.typ_uhrady oracle name: TYP_UHRADY	Poradie: 63 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.klub_karta oracle name: KLUB_KARTA	Poradie: 64 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Default: '247030000'	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '247030000'
field id: mc.field.obj_odb_l.foreign oracle name: FOREIGN	Poradie: 65 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.datum_c oracle name: DATUM_C	Poradie: 66 Datatype: DATE Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: DATE data length: 7 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.rid_ct_a oracle name: RID_CT_A	Poradie: 67 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.xml_data oracle name: XML_DATA	Poradie: 68 Datatype: XMLTYPE Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: XMLTYPE data length: 2000 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.fakt_davka oracle name: FAKT_DAVKA	Poradie: 69 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.typ_dat_dod oracle name: TYP_DAT_DOD	Poradie: 70 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: 2	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: 2

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.stav_vykrytia oracle name: STAV_VYKRYTIA	Poradie: 71 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Default: "0" Alias: coverage_status_code	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: coverage_status_code Význam: Stav vykrytia; join na CIS_X, ID_CIS=-1654: Nevykrytá / Čiastočne vykrytá / Vykrytá. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_l.typ_cis oracle name: TYP_CIS	Poradie: 72 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Default: '00091' Alias: order_type_code	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: POTVRDENÉ; canonical/business label: order_type_code Význam: Autoritatívny typ objednávky; join na TYPY_CIS.ID, názov cez NVL(NAZOV_NOVY, NAZOV_ZOZNAM). Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '00091'
field id: mc.field.obj_odb_l.stav oracle name: STAV	Poradie: 73 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.adresa oracle name: ADRESA	Poradie: 74 Datatype: NUMBER Nullable: false Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.partner_l oracle name: PARTNER_L	Poradie: 75 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Partner pre logistikuPartner pre logistiku (OBCH_PARTNERI.ID) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.rid_master oracle name: RID_MASTER	Poradie: 76 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: RID hlavnéHlavné RID pri delení dokladov data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.stav_zapozicania oracle name: STAV_ZAPOZICANIA	Poradie: 77 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Stav zapožičaniaStav zapožičania (CIS_STAVY_TYPY.SKRATKA) data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_l.rid_op oracle name: RID_OP	Poradie: 78 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: true Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Vázba na OPVázba na obchodný prípad (OBCH_PRIPADY_L.RID) data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_l.stav_uzavretia oracle name: STAV_UZAVRETIA	Poradie: 79 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: false Default: 'O-4122'	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: [] Oracle comment: Stav uzavretiaStav uzavretia blokácie na segment (CIS_STAVY_TYPY.SKRATKA) data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: 'O-4122'

OBJ_ODB_O

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/object-obj_odb_o.yaml

schema version: 1.0

kind: object

object id: mc.object.obj_odb_o

environment: MC

oracle owner: MC

oracle name: OBJ_ODB_O

object type: TABLE

maturity: AGENT-READY

Status: POTVRDENÉ

field registry ref: odb.fields.obj_odb_o

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_01

odb.evidence.closure_03

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.closure_06

odb.evidence.closure_07

odb.evidence.closure_08

odb.evidence.closure_09

scope limitations sk: Exhaustive source-visible static dependency closure within the supplied MC exports; dynamic SQL, external services and runtime outside ALL_SOURCE remain boundaries.

Zero directly named jobs does not exclude wrappers, programs/chains or hidden action text.

Nine original nonblocking future-domain gaps remain; no global MC/MCCZ/TEST/TESTCZ identity claim.

grain sk: 1 riadok = 1 položka objednávkového dokladu

source of truth summary sk: OBJ_ODB_O je množstevná autorita objednávky. Hlavičkové stavové polia OBJ_ODB_L sú kontrolné a procesné snapshoty; fulfilment a otvorené množstvo sa majú počítať z raw množstevných polí položiek.

identity refs: odb.constraint.xpk_obj_odb_o

Polia OBJ_ODB_O

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/fields-obj_odb_o.yaml

schema version: 1.0

kind: fields

id: odb.fields.obj_odb_o

object ref: mc.object.obj_odb_o

Spoločné vlastnosti všetkých záznamov nasledujúcej tabuľky

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_01

odb.evidence.closure_02

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.rid_o oracle name: RID_O	Poradie: 1 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Alias: order_id Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: order_id Význam: RID hlavičky objednávky; FK na OBJ_ODB_L.RID; súčasť PK. Oracle comment: ¨Rid dokladu (DLAF_O.RID) data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.id_r oracle name: ID_R	Poradie: 2 Datatype: NUMBER(5,0) Nullable: false Alias: order_line_id Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: order_line_id Význam: Poradie/identita položky v rámci dokladu; súčasť PK. Oracle comment: ¨Poradove cislo obsahovej polozky () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 5 data scale: 0 data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.kod_id oracle name: KOD_ID	Poradie: 3 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Alias: product_id Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: product_id Význam: Produkt/SKU; FK na SKLAD_KARTA.ID. Oracle comment uvádza legacy SK_ID, ale FK potvrdzuje ID. Oracle comment: ¢Skladova karta (SKLAD_KARTA.SK_ID) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.id_sz oracle name: ID_SZ	Poradie: 4 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Alias: stock_item_id Default: '0000'	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: stock_item_id Význam: Konkrétna skladová zásoba; FK SKLAD_ZASOB.ID. Technický master ID=0000 znamená bez konkrétnej zásoby. Oracle comment: ¢Skladová zasoba (SKLAD_ZASOB.ID) data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '0000'
field id: mc.field.obj_odb_o.pocet oracle name: POCET	Poradie: 5 Datatype: NUMBER(12,3) Nullable: false Alias: ordered_qty Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: ordered_qty Význam: Zdrojové objednané množstvo položky. Oracle comment: ¢Množstvo () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 3 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.p_rez oracle name: P_REZ	Poradie: 6 Datatype: NUMBER(12,3) Nullable: false Alias: reserved_qty Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: reserved_qty Význam: Aktuálne rezervované množstvo na skladovej zásobe; coverage vrstva. Oracle comment: ¢Množstvo rezervovane () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 3 data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.rid_bal oracle name: RID_BAL	Poradie: 7 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Alias: packaging_id Default: '0'	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: packaging_id Význam: FK B_KOD_U.RID; dominantný technický master 064000000 = Bez kodu. Oracle comment: «Balenie (B_KOD_U.RID_OBJ) data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '0'
field id: mc.field.obj_odb_o.dph oracle name: DPH	Poradie: 8 Datatype: NUMBER(2,0) Nullable: false Alias: vat_rate_pct Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: vat_rate_pct Význam: Historická sadzba DPH na položke; nevalidovať iba proti dnešným sadzbám. Oracle comment: «Sadzba DPH () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 2 data scale: 0 data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.cena oracle name: CENA	Poradie: 9 Datatype: NUMBER(15,4) Nullable: false Alias: unit_price_base_currency Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: unit_price_base_currency Význam: Jednotková predajná cena v základnom menovom vyjadrení; môže byť +, 0 aj -. Oracle comment: «Cena () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 15 data scale: 4 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.cena_m oracle name: CENA_M	Poradie: 10 Datatype: NUMBER(15,4) Nullable: false Alias: unit_price_document_currency Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: unit_price_document_currency Význam: Tá istá predajná cena v mene dokladu; prepočet kurzom. Oracle comment: «Cena v mene () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 15 data scale: 4 data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.cena_s oracle name: CENA_S	Poradie: 11 Datatype: FLOAT Nullable: false Alias: purchase_unit_price Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: purchase_unit_price Význam: Štandardná nákupná/nákladová cena položky. Oracle comment: ¢Cena skladová () data type raw: FLOAT data length: 22 char length: 0 data precision: 126 data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.cena_s2 oracle name: CENA_S2	Poradie: 12 Datatype: FLOAT Nullable: false Alias: additional_cost_unit_price Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: additional_cost_unit_price Význam: Doplnková nákladová zložka; v niektorých logikách effective cost = CENA_S + CENA_S2. Oracle comment: ¢Cena dodatočných nákladov () data type raw: FLOAT data length: 22 char length: 0 data precision: 126 data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_z oracle name: RID_CT_Z	Poradie: 13 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Alias: contract_pricing_ref Default: '0'	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: contract_pricing_ref Význam: Referencia na zmluvnú cenotvorbu CT_O.RID_OBJ; FK disabled/not validated. Oracle comment: ¢RID zmluvnej cenotvorby () data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '0'

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_a oracle name: RID_CT_A	Poradie: 14 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: false Alias: action_pricing_ref Default: '0'	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: action_pricing_ref Význam: Referencia na akciovú cenotvorbu; môže riadiť qty/šaržu a mať cenu 0. Oracle comment: ¨RID akciovej cenotvorby () data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: '0'
field id: mc.field.obj_odb_o.rid_v oracle name: RID_V	Poradie: 15 Datatype: VARCHAR2(100) Nullable: false Alias: source_reference Default: '0'	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED POLYMORPHIC; canonical/business label: source_reference Význam: Polymorfná source/reference väzba; viac technických targetov podľa workflow. Oracle comment: ¨RID_R podnetneho zaznamu () data type raw: VARCHAR2 data length: 100 char length: 100 data precision: null data scale: null data default export value: '0'
field id: mc.field.obj_odb_o.odpis oracle name: ODPIS	Poradie: 16 Datatype: NUMBER(1,0) Nullable: false Alias: stock_deduction_flag Default: 1	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: stock_deduction_flag Význam: 1 = štandardný skladový odpis; 0 = neštandardná/službová/zľavová/zálohová položka. Oracle comment: ¨Ci sa odpisuje polozka () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 1 data scale: 0 data default export value: 1

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.p_del oracle name: P_DEL	Poradie: 17 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: system_cancelled_qty Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: system_cancelled_qty Význam: Systémovo zrušené/redukované množstvo; nie automaticky reálny nezávoz. Oracle comment: «Počet zrušený odberateľom () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.p_del_dod oracle name: P_DEL_DOD	Poradie: 18 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: process_cancelled_qty Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CORE CONFIRMED; canonical/business label: process_cancelled_qty Význam: Druhá cancellation/reduction vetva; veľmi častá historický. Oracle comment: «Počet zrušený dodávateľom () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.p_fak oracle name: P_FAK	Poradie: 19 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: invoiced_qty Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: invoiced_qty Význam: Fakturované množstvo; fulfilment bucket. Oracle comment: «Počet vyfakturovaný () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.p_vyd oracle name: P_VYD	Poradie: 20 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: issued_qty Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: issued_qty Význam: Množstvo vydané zo skladu; nie potvrdené doručenie zákazníkovi. Oracle comment: «Počet vydaný () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.zlavy oracle name: ZLAVY	Poradie: 21 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Alias: pricing_discount_payload Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: pricing_discount_payload Význam: Serializovaný pricing payload; nie jednoduché percento. Oracle comment: «Tokenovaný string cien azliav z cenotvorby () data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.pozn oracle name: POZN	Poradie: 22 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Alias: line_note Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: line_note Význam: Používateľská alebo systémová poznámka; nie spoľahlivý štruktúrovaný atribút. Oracle comment: «Poznamka (nahrada nazvu skladovej karty) () data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.id_r_v oracle name: ID_R_V	Poradie: 23 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Alias: linked_packaging_line_id Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: linked_packaging_line_id Význam: Same-order väzba na súvisiacu/obalovú položku. Oracle comment: «Vazba medzi tovarom a obalom () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.modif_u oracle name: MODIF_U	Poradie: 24 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: replication_update_marker Default: -1	Status: TECHNICKÝ ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: TECHNICAL; canonical/business label: replication_update_marker Význam: Technický update/replikačný marker. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: -1

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.modif_i oracle name: MODIF_I	Poradie: 25 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: replication_insert_marker Default: -1	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: TECHNICAL; canonical/business label: replication_insert_marker Význam: Technický insert/replikačný marker. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: -1
field id: mc.field.obj_odb_o.sarza oracle name: SARZA	Poradie: 26 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Alias: batch_code Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: batch_code Význam: Požadovaná/priradená šarža pre rezerváciu; nie autorita reálne vydanej šarže. Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.p_obj oracle name: P_OBJ	Poradie: 27 Datatype: NUMBER(12,3) Nullable: false Alias: linked_object_covered_qty Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: linked_object_covered_qty Význam: Množstvo pokryté/vybavované naviazanou položkou/dokladom cez RID_V; fulfilment bucket. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 12 data scale: 3 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.datum_d oracle name: DATUM_D	Poradie: 28 Datatype: DATE Nullable: true Alias: line_delivery_date Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED / UNUSED; canonical/business label: line_delivery_date Význam: Položkový dátum vstupujúci do delivery-date logiky; current MC bez výskytu. Oracle comment: null data type raw: DATE data length: 7 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.dovod_blokacie oracle name: DOVOD_BLOKACIE	Poradie: 29 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: true Alias: stock_block_reason_id Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED / UNUSED; canonical/business label: stock_block_reason_id Význam: FK DOVODY_BLOK_TOVAR.ID; vstup do rezervačnej logiky. Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.xml_data oracle name: XML_DATA	Poradie: 30 Datatype: XMLTYPE Nullable: true Alias: application_xml_payload Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: application_xml_payload Význam: Aktívny semi-structured aplikačný payload; obsahuje business stavy/parametre. Oracle comment: null data type raw: XMLTYPE data length: 2000 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.p_rez_is oracle name: P_REZ_IS	Poradie: 31 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: other_warehouse_reserved_qty Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED / CURRENT ZERO; canonical/business label: other_warehouse_reserved_qty Význam: Coverage rezervácia z iného skladu. Oracle comment: Množstvo rezervované z iného skladu•Množstvo rezervované z iného skladu () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.sposob_vybavenia oracle name: SPOSOB_VYBAVENIA	Poradie: 32 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Alias: fulfillment_method_code Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: fulfillment_method_code Význam: CIS_X -1641: 0 Zo skladu, 1 Individuálne, 2 Z iného skladu, 3 Z prepravného listu. Oracle comment: Spôsob vybavenia=Spôsob vybavenia (X-1641) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.p_obj_d oracle name: P_OBJ_D	Poradie: 33 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: purchasing_coverage_qty Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED / CURRENT ZERO; canonical/business label: purchasing_coverage_qty Význam: Množstvo kryté purchasing vetvou; nie samotná supplier PO qty. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.p_rez_pl oracle name: P_REZ_PL	Poradie: 34 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: supplier_delivery_reserved_qty Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED / CURRENT ZERO; canonical/business label: supplier_delivery_reserved_qty Význam: Coverage cez dodávateľský prepravný list. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.rid_n oracle name: RID_N	Poradie: 35 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: true Alias: purchasing_proposal_ref Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED / UNUSED; canonical/business label: purchasing_proposal_ref Význam: Referencia na OBJ_D_NAVRH.RID. Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.cena_oca oracle name: CENA_OCA	Poradie: 36 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: cena_oca Default: "0"	Status: TREBA OVERIŤ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: DETAIL OPEN / NON-BLOCKING; canonical/business label: cena_oca Význam: Technicky prenášaná cenová hodnota; v profilovanom MC všade 0; business význam nepotvrdený. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.ok oracle name: OK	Poradie: 37 Datatype: NUMBER(8,0) Nullable: false Alias: ok_flag Default: -1	Status: TREBA OVERIŤ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: DETAIL OPEN / NON-BLOCKING; canonical/business label: ok_flag Význam: Aplikačné pole; v profilovanom MC konštantne -1; CORE decision logika neidentifikovaná. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 8 data scale: 0 data default export value: -1
field id: mc.field.obj_odb_o.id_r_p oracle name: ID_R_P	Poradie: 38 Datatype: NUMBER(5,0) Nullable: false Alias: macro_parent_line_id Default: "0"	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: macro_parent_line_id Význam: Self-reference makra/balíčka: =ID_R hlavná položka, iná hodnota child, 0 mimo väzby. Oracle comment: null data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: 5 data scale: 0 data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.i_stamp oracle name: I_STAMP	Poradie: 39 Datatype: VARCHAR2(17) Nullable: true Alias: insert_session_stamp Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: TECHNICAL; canonical/business label: insert_session_stamp Význam: Audit/session stamp; C_STAMP z neho vie odvodiť používateľ. Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 17 char length: 17 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.flags_b oracle name: FLAGS_B	Poradie: 40 Datatype: VARCHAR2(254) Nullable: true Alias: line_business_flags Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: line_business_flags Význam: Multi-flag business container; bitová mapa potvrdená package konštantami. Oracle comment: NastaveniaPriznaky definované aplikáciou () data type raw: VARCHAR2 data length: 254 char length: 254 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.min_dat_exp oracle name: MIN_DAT_EXP	Poradie: 41 Datatype: DATE Nullable: true Alias: minimum_expiry_date Default: null	Status: POTVRDENÉ Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED; canonical/business label: minimum_expiry_date Význam: Minimálny požadovaný dátum expirácie zásoby vhodnej na vybavenie. Oracle comment: null data type raw: DATE data length: 7 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: null
field id: mc.field.obj_odb_o.p_dispo oracle name: P_DISPO	Poradie: 42 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: disposition_reserved_qty Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED / CURRENT ZERO; canonical/business label: disposition_reserved_qty Význam: Coverage z dispo/dostupnej zásoby. Oracle comment: Rez. na dispo. zásobeRezervované na disponibilnej zásobe () data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
field id: mc.field.obj_odb_o.p_vykr oracle name: P_VYKR	Poradie: 43 Datatype: NUMBER Nullable: false Alias: other_document_coverage_qty Default: "0"	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: SOURCE CONFIRMED / UNUSED; canonical/business label: other_document_coverage_qty Význam: Generic cross-document coverage cez DOKL_VYKRYTE. Oracle comment: Počet vykrytýPočet vykrytý iným dokladom (DOKL_VYKRYTE.POCET) data type raw: NUMBER data length: 22 char length: 0 data precision: null data scale: null data default export value: 0
field id: mc.field.obj_odb_o.rid_objekt oracle name: RID_OBJEKT	Poradie: 44 Datatype: VARCHAR2(16) Nullable: true Alias: document_object_ref Default: null	Status: TECHNICKY ZNÁME Obmedzenia: Pôvodný semantic status: CONFIRMED / UNUSED; canonical/business label: document_object_ref Význam: FK DOKL_OBJEKTY.RID; položkový override vybraných hlavičkových parametrov. Oracle comment: null data type raw: VARCHAR2 data length: 16 char length: 16 data precision: null data scale: null data default export value: null

3 Constraints a indexy

Constraints

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/constraints.yaml

schema version: 1.0

kind: constraints

id: odb.constraints.001

Spoločné vlastnosti všetkých záznamov nasledujúcej tabuľky

Status: TECHNICKY ZNÁME

Dôkazy: odb.evidence.closure_03

odb.evidence.closure_04

deferrable raw: NOT DEFERRABLE

deferred raw: IMMEDIATE

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c002043968 oracle name: SYS_C002043968	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.stav_uzavretia	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "STAV_UZAVRETIA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289918 oracle name: SYS_C00289918	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.id	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ID" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289919 oracle name: SYS_C00289919	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.rid	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "RID" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289920 oracle name: SYS_C00289920	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.datum	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "DATUM" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289921 oracle name: SYS_C00289921	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.sklad	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SKLAD" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289922 oracle name: SYS_C00289922	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.skratka	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SKRATKA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289923 oracle name: SYS_C00289923	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.id_tree	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ID_TREE" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289924 oracle name: SYS_C00289924	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.i_stamp	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "I_STAMP" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289925 oracle name: SYS_C00289925	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.u_stamp	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "U_STAMP" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289926 oracle name: SYS_C00289926	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.s_stamp	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "S_STAMP" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289927 oracle name: SYS_C00289927	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.mena	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "MENA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289928 oracle name: SYS_C00289928	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.kurz	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "KURZ" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289929 oracle name: SYS_C00289929	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.dph_2	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "DPH_2" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289930 oracle name: SYS_C00289930	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.dph_1	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "DPH_1" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289931 oracle name: SYS_C00289931	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_2	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_2" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289932 oracle name: SYS_C00289932	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_1	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_1" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289933 oracle name: SYS_C00289933	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_0	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_0" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289934 oracle name: SYS_C00289934	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_m	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_M" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289935 oracle name: SYS_C00289935	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.rozdiel	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ROZDIEL" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289936 oracle name: SYS_C00289936	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_s	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_S" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289937 oracle name: SYS_C00289937	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_s2	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_S2" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289938 oracle name: SYS_C00289938	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.datum_p	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "DATUM_P" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289939 oracle name: SYS_C00289939	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.splatnost	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SPLATNOST" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289940 oracle name: SYS_C00289940	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.splatnost_2	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SPLATNOST_2" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289941 oracle name: SYS_C00289941	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_cs	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_CS" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289942 oracle name: SYS_C00289942	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.uct_str	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "UCT_STR" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289943 oracle name: SYS_C00289943	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.zakazka	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ZAKAZKA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289944 oracle name: SYS_C00289944	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.partner	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "PARTNER" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289945 oracle name: SYS_C00289945	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.miesto_dod	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "MIESTO_DOD" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289946 oracle name: SYS_C00289946	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.obsluha	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "OBSLUHA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289947 oracle name: SYS_C00289947	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.doprava	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "DOPRAVA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289948 oracle name: SYS_C00289948	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.pocet_pol	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "POCET_POL" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289949 oracle name: SYS_C00289949	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.uct_stamp	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "UCT_STAMP" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289950 oracle name: SYS_C00289950	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.ucet_doklad	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "UCET_DOKLAD" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289951 oracle name: SYS_C00289951	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.rid_v	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "RID_V" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289952 oracle name: SYS_C00289952	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.sposob_obj	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SPOSOB_OBJ" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289953 oracle name: SYS_C00289953	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.sposob_kont	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SPOSOB_KONT" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289954 oracle name: SYS_C00289954	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_u_m	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_U_M" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289955 oracle name: SYS_C00289955	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_u2	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_U2" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289956 oracle name: SYS_C00289956	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.suma_um2	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SUMA_UM2" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289957 oracle name: SYS_C00289957	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.banka	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "BANKA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289958 oracle name: SYS_C00289958	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.kontakt	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "KONTAKT" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289959 oracle name: SYS_C00289959	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.priorita	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "PRIORITA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289960 oracle name: SYS_C00289960	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.sposob_sprac	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SPOSOB_SPRAC" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289961 oracle name: SYS_C00289961	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.flags_s	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "FLAGS_S" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289962 oracle name: SYS_C00289962	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.davka	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "DAVKA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289963 oracle name: SYS_C00289963	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.modif_u	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "MODIF_U" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289964 oracle name: SYS_C00289964	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.modif_i	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "MODIF_I" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289965 oracle name: SYS_C00289965	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.segment	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SEGMENT" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289966 oracle name: SYS_C00289966	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.zaloha	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ZALOHA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289967 oracle name: SYS_C00289967	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.typ_uhrady	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "TYP_UHRADY" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289968 oracle name: SYS_C00289968	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.klub_karta	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "KLUB_KARTA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289969 oracle name: SYS_C00289969	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.typ_dat_dod	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "TYP_DAT_DOD" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00289970 oracle name: SYS_C00289970	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.stav_vykrytia	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "STAV_VYKRYTIA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00289971 oracle name: SYS_C00289971	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.adresa	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ADRESA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00460042 oracle name: SYS_C00460042	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_l.typ_cis	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "TYP_CIS" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.xpk_obj_odb_l oracle name: XPK_OBJ_ODB_L	constraint type: PRIMARY KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.rid	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00383042 oracle name: SYS_C00383042	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.foreign referenced column refs: vyd.oracle_field.007062fac0a3c733ff2c44de	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.1c240313c0c41ce28967592e enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_KLUB_KARTY generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_adresa oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_ADRESA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.adresa referenced column refs: vyd.oracle_field.2841761bd6f3544497bc67a7	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.c97f2f15e2f02013ba587c54 enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_MIESTA_ZAUJMU generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_banku oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_BANKA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.banku referenced column refs: odb.oracle_field.banku_popis.id	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: odb.oracle.table.banku_popis enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_BANKY_POPIS generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_doprava oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_DOPRAVA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.doprava referenced column refs: mc.oracle.mc_druhy_dopravy.field.id	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: mc.oracle.mc_druhy_dopravy enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_DRUHY_DOPRAVY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_id_tree oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_ID_TREE	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.id_tree referenced column refs: vyd.oracle_field.38cebaee2bad91df868af734	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.1b846c13e7471a5d407eb615 enabled state: DISABLED validated state: NOT VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_CIS_TREE generated raw: USER NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_kontakt oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_KONTAKT	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.kontakt referenced column refs: vyd.oracle_field.659f4ccaea149ed55ba694b9	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.47c994fd19223a125f9b220e enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_KONTAKTY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_mena oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_MENA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.mena referenced column refs: vyd.oracle_field.503deffbf2b8b9026fd8aa3f	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.8714642ccf6414150d2ae7ed enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_MENY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_miasto_dod oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_MIESTO_DOD	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.miasto_dod referenced column refs: vyd.oracle_field.e961b30f7b7af69fb4feec03	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.58821de0e682f2dd03ca6f46 enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_MIESTA_DODANIA generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_obsluha oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_OBSLUHA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.obsluha referenced column refs: vyd.oracle_field.79f5b7d90f74a59ac629cd41	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.4e407fa03a007f2030d31aa4 enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_B_USERS generated raw: USER NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_partner oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_PARTNER	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.partner referenced column refs: vyd.oracle_field.777225843ff61fb59b5047a6	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.cc6e65331a0d6415727efdbe enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_OBCH_PARTNERI generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_partner_l oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_PARTNER_L	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.partner_l referenced column refs: vyd.oracle_field.777225843ff61fb59b5047a6	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.cc6e65331a0d6415727efdbe enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_OBCH_PARTNERI generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_rez_poloha oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_REZ_POLOHA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.rez_poloha referenced column refs: odb.oracle_field.sklad_polohy.rid	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: odb.oracle.table.sklad_polohy enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_SKLAD_POLOHY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_rid_ct_a oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_RID_CT_A	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.rid_ct_a referenced column refs: odb.oracle_field.ct_l.rid	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: odb.oracle.table.ct_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_CT_L generated raw: USER NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_rid_op oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_RID_OP	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.rid_op referenced column refs: odb.oracle_field.obch_pripady_l.rid	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: odb.oracle.table.obch_pripady_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_OBCH_PRIPADY_L generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_segment oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_SEGMENT	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.segment referenced column refs: odb.oracle_field.segmenty.rid	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: odb.oracle.table.segmenty enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_CP_SEGMENTY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_sklad oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_SKLAD	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.sklad referenced column refs: vyd.oracle_field.556b966b61e1af9d2cf006ac	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.d44b0c464db04839ef55f3dc enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_BARTEX_POBOCKY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_sklad_kam oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_SKLAD_KAM	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.sklad_kam referenced column refs: vyd.oracle_field.556b966b61e1af9d2cf006ac	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.d44b0c464db04839ef55f3dc enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_BARTEX_POBOCKY generated raw: USER NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_sklad_pre oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_SKLAD_PRE	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.sklad_pre referenced column refs: vyd.oracle_field.556b966b61e1af9d2cf006ac	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.d44b0c464db04839ef55f3dc enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_BARTEX_POBOCKY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_sposob_kont oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_SPOSOB_KONT	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.sposob_kont referenced column refs: vyd.oracle_field.ab521c37d258fc5fe6b011ba	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.c55de7c7e44f4971626e81cd enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_SPOSOB_KONTAKTU generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_sposob_obj oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_SPOSOB_OBJ	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.sposob_obj referenced column refs: vyd.oracle_field.3377a8e6a2559059053ec3a7	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.d0d58b390400d964da94c4a5 enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_SPOSOB_OBJEDNANIA generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_stav_uzavretia oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_STAV_UZAVRETIA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.stav_uzavretia referenced column refs: odb.oracle_field.cis_stavy_tpy.skratka	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: odb.oracle.table.cis_stavy_tpy enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XUK_CIS_STAVY_TPY_SKRATKA generated raw: USER NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_s tav_zapozicania oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_STAV_ZAPOZICANIA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.stav_zapozicania referenced column refs: odb.oracle_field.cis_stavy_typy.skratka	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: odb.oracle.table.cis_stavy_typy enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XUK_CIS_STAVY_TYPY_SKRATKA generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_typ_uhrady oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_TYP_UHRADY	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.typ_uhrady referenced column refs: vyd.oracle_field.b0b13759a8d420319357830e	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.f22df6b2a42d15ca429325da enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_TYPY_UHRADY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_ucet_doklad oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_UCET_DOKLAD	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.ucet_doklad referenced column refs: vyd.oracle_field.b3e07c3f39a7bb0499eee9e3	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.97a69b835c49ee0d51274617 enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_UCTY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_uct_str oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_UCT_STR	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.uct_str referenced column refs: vyd.oracle_field.b1cfb96b2a9f1927c7fde4c8	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.c48cbea9243923ab1785cd08 enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_UCT_STR generated raw: USER NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_l_zakazka oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_ZAKAZKA	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_l.zakazka referenced column refs: vyd.oracle_field.cf665f4b5985e71ef553f390	object ref: mc.object.obj_odb_l referenced object ref: vyd.oracle.4b99c835172489ad382a2577 enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_ZAKAZKY generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xuk_obj_odb_l_id_datum_sklad oracle name: XUK_OBJ_ODB_L_ID_DATUM_SKLAD	constraint type: UNIQUE column refs: mc.field.obj_odb_l.id mc.field.obj_odb_l.sklad mc.field.obj_odb_l.datum	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xuk_obj_odb_l_skratka oracle name: XUK_OBJ_ODB_L_SKRATKA	constraint type: UNIQUE column refs: mc.field.obj_odb_l.skratka mc.field.obj_odb_l.sklad	object ref: mc.object.obj_odb_l enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c002042765 oracle name: SYS_C002042765	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_vykr	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_VYKR" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297329 oracle name: SYS_C00297329	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_o	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "RID_O" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00297330 oracle name: SYS_C00297330	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.id_r	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ID_R" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297331 oracle name: SYS_C00297331	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.kod_id	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "KOD_ID" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297332 oracle name: SYS_C00297332	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.id_sz	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ID_SZ" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297333 oracle name: SYS_C00297333	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.pocet	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "POCET" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297334 oracle name: SYS_C00297334	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_rez	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_REZ" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00297335 oracle name: SYS_C00297335	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_bal	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "RID_BAL" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297336 oracle name: SYS_C00297336	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.dph	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "DPH" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297337 oracle name: SYS_C00297337	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.cena	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "CENA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297338 oracle name: SYS_C00297338	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.cena_m	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "CENA_M" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297339 oracle name: SYS_C00297339	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.cena_s	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "CENA_S" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00297340 oracle name: SYS_C00297340	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.cena_s2	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "CENA_S2" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297341 oracle name: SYS_C00297341	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_z	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "RID_CT_Z" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297342 oracle name: SYS_C00297342	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_a	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "RID_CT_A" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297343 oracle name: SYS_C00297343	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_v	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "RID_V" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297344 oracle name: SYS_C00297344	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.odpis	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ODPIS" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00297345 oracle name: SYS_C00297345	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_del	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_DEL" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297346 oracle name: SYS_C00297346	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_del_dod	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_DEL_DOD" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297347 oracle name: SYS_C00297347	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_fak	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_FAK" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297348 oracle name: SYS_C00297348	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_vyd	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_VYD" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297349 oracle name: SYS_C00297349	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.id_r_v	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ID_R_V" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a důkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00297350 oracle name: SYS_C00297350	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.modif_u	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "MODIF_U" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297351 oracle name: SYS_C00297351	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.modif_i	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "MODIF_I" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297352 oracle name: SYS_C00297352	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_obj	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_OBJ" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297353 oracle name: SYS_C00297353	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_rez_is	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_REZ_IS" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297354 oracle name: SYS_C00297354	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.sposob_vybavenia	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "SPOSOB_VYBAVENIA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00297355 oracle name: SYS_C00297355	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_obj_d	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_OBJ_D" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297356 oracle name: SYS_C00297356	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_rez_pl	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_REZ_PL" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297357 oracle name: SYS_C00297357	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.cena_oca	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "CENA_OCA" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297358 oracle name: SYS_C00297358	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.ok	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "OK" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.sys_c00297359 oracle name: SYS_C00297359	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.id_r_p	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "ID_R_P" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.sys_c00297360 oracle name: SYS_C00297360	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_dispo	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: "P_DISPO" IS NOT NULL delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: GENERATED NAME
constraint id: odb.constraint.xce_obj_odb_o_pocet_mr_pocet_v oracle name: XCE_OBJ_ODB_O_PO CET_MR_PO CET_V	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.pocet mc.field.obj_odb_o.p_vyd	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: NOT VALIDATED search condition raw: pocet >= P_VYD or pocet < 0 delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xce_obj_odb_o_pocty oracle name: XCE_OBJ_ODB_O_POCTY	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_rez_pl mc.field.obj_odb_o.pocet mc.field.obj_odb_o.p_rez mc.field.obj_odb_o.odpis mc.field.obj_odb_o.p_del mc.field.obj_odb_o.p_del_dod mc.field.obj_odb_o.p_fak mc.field.obj_odb_o.p_vyd mc.field.obj_odb_o.p_vykr mc.field.obj_odb_o.p_dispo mc.field.obj_odb_o.p_obj_d mc.field.obj_odb_o.p_rez_is mc.field.obj_odb_o.p_obj	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: (p_rez+p_rez_is+p_rez_pl+decode(odpis,0,0,p_obj_d)+p_dispo+p_vykr <= pocet - p_del-p_del_dod-p_fak-p_vyd-p_obj or (pocet < 0 and p_rez = 0 and p_rez_pl = 0 and p_rez_is = 0 and p_obj_d = 0 and p_dispo = 0 and p_vykr = 0 and pocet - p_del-p_del_dod-p_fak-p_vyd-p_obj <=0)) and not (pocet<0 and odpis = 1) delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xce_obj_odb_o_p_rez_0 oracle name: XCE_OBJ_ODB_O_P_REZ_0	constraint type: CHECK column refs: mc.field.obj_odb_o.p_dispo mc.field.obj_odb_o.p_rez_pl mc.field.obj_odb_o.p_obj_d mc.field.obj_odb_o.p_rez mc.field.obj_odb_o.p_rez_is	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: NOT VALIDATED search condition raw: p_rez>=0 and p_rez_is>=0 and p_rez_pl>=0 and p_obj_d>=0 and p_dispo>=0 delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: USER NAME

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xpk_obj_odb_o oracle name: XPK_OBJ_ODB_O	constraint type: PRIMARY KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_o mc.field.obj_odb_o.id_r	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: null referenced owner raw: null referenced constraint name raw: null generated raw: USER NAME
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_o_dovod_blokacie oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_DOVOD_BLOKACIE	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.dovod_blokacie referenced column refs: odb.oracle_field.dovody_blok_tovar.id	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_DOVODY_BLOK_TOVAR generated raw: USER NAME referenced object ref: odb.oracle.table.dovody_blok_tovar
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_o_id_sz oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_ID_SZ	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.id_sz referenced column refs: vyd.oracle_field.6fb40d1c1638aaae0e4c9f4c	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_SKLAD_ZASOB generated raw: USER NAME referenced object ref: vyd.oracle.02cf754cf59912a9fb74f610
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_o_kod_id oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_KOD_ID	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.kod_id referenced column refs: vyd.oracle_field.42f37d6d62423f9ce965dc63	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_SKLAD_KARTA generated raw: USER NAME referenced object ref: vyd.oracle.01e7b2f15c19e6d43d71f206

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_o_rid_bal oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_RID_BAL	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_bal referenced column refs: vyd.oracle_field.0e4d4efba37d939c5282db2f	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_B_KOD_U generated raw: USER NAME referenced object ref: vyd.oracle.3b7ad2229e879952a4c54eea
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_o_rid_ct_a oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_RID_CT_A	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_a referenced column refs: vyd.oracle_field.d11ec3c52af18947511f6cfe	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: DISABLED validated state: NOT VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_CT_O generated raw: USER NAME referenced object ref: vyd.oracle.acf2e047611033d127973252
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_o_rid_ct_z oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_RID_CT_Z	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_z referenced column refs: vyd.oracle_field.d11ec3c52af18947511f6cfe	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: DISABLED validated state: NOT VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_CT_O generated raw: USER NAME referenced object ref: vyd.oracle.acf2e047611033d127973252
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_o_rid_o oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_RID_O	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_o referenced column refs: mc.field.obj_odb_l.rid	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: SET NULL referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_OBJ_ODB_L generated raw: USER NAME referenced object ref: mc.object.obj_odb_l

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
constraint id: odb.constraint.xfk_obj_odb_o_rid_objekt oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_RID_OBJEKT	constraint type: FOREIGN KEY column refs: mc.field.obj_odb_o.rid_objekt referenced column refs: odb.oracle_field.dokl_objekty.rid	object ref: mc.object.obj_odb_o enabled state: ENABLED validated state: VALIDATED search condition raw: null delete rule: NO ACTION referenced owner raw: MC referenced constraint name raw: XPK_DOKL_OBJEKTY generated raw: USER NAME referenced object ref: odb.oracle.table.dokl_objekty

Indexy

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/indexes.yaml

schema version: 1.0

kind: indexes

id: odb.indexes.001

Spoločné vlastnosti všetkých záznamov nasledujúcej tabuľky

Status: TECHNICKY ZNÁME

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_04

oracle status raw: VALID

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
index id: odb.index.ir_i_obj_odb_l oracle name: IR_I_OBJ_ODB_L	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.modif_i oracle column name raw: MODIF_I direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: IR_I_OBJ_ODB_L NONUNIQUE / NORMAL MODIF_I VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.ir_u_obj_odb_l oracle name: IR_U_OBJ_ODB_L	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.modif_u oracle column name raw: MODIF_U direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: IR_U_OBJ_ODB_L NONUNIQUE / NORMAL MODIF_U VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
index id: odb.index.xfk_obj_odb_l_partner oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_PARTNER	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.partner oracle column name raw: PARTNER direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: XFK_OBJ_ODB_L_PARTNER NONUNIQUE / NORMAL PARTNER VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.xfk_obj_odb_l_sklad oracle name: XFK_OBJ_ODB_L_SKLAD	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.sklad oracle column name raw: SKLAD direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: XFK_OBJ_ODB_L_SKLAD NONUNIQUE / NORMAL SKLAD VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.xobj_odb_l_davka oracle name: XOBJ_ODB_L_DAVKA	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.davka oracle column name raw: DAVKA direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: XOBJ_ODB_L_DAVKA NONUNIQUE / NORMAL DAVKA VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.xpk_obj_odb_l oracle name: XPK_OBJ_ODB_L	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.rid oracle column name raw: RID direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: XPK_OBJ_ODB_L UNIQUE / NORMAL RID VALID / VISIBLE uniqueness: UNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.xuk_obj_odb_l_id_datum_sklad oracle name: XUK_OBJ_ODB_L_ID_DATUM_SKLAD	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.id oracle column name raw: ID direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_l.sklad oracle column name raw: SKLAD direction: ASC position: 3 field ref: mc.field.obj_odb_l.datum oracle column name raw: DATUM direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: XUK_OBJ_ODB_L_ID_DATUM_SKLAD UNIQUE / NORMAL ID + SKLAD + DATUM VALID / VISIBLE uniqueness: UNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.xuk_obj_odb_l_skratka oracle name: XUK_OBJ_ODB_L_SKRATKA	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.skratka oracle column name raw: SKRATKA direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_l.sklad oracle column name raw: SKLAD direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: XUK_OBJ_ODB_L_SKRATKA UNIQUE / NORMAL SKRATKA + SKLAD VALID / VISIBLE uniqueness: UNIQUE function based: false index type raw: NORMAL

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
index id: odb.index.x_obj_odb_l_blokacia oracle name: X_OBJ_ODB_L_BLOKACIA	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.partner oracle column name raw: PARTNER direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_l.sklad oracle column name raw: SKLAD direction: ASC position: 3 expression raw: SUBSTR(FLAGS_S,20,1) oracle column name raw: SYS_NC00079\$ direction: ASC position: 4 field ref: mc.field.obj_odb_l.s_stamp oracle column name raw: S_STAMP	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_BLOKACIA NONUNIQUE / FUNCTION-BASED NORMAL PARTNER + SKLAD + SUBSTR(FLAGS_S,20,1) + S_STAMP + DATUM_P VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: true index type raw: FUNCTION-BASED NORMAL
	direction: ASC position: 5 field ref: mc.field.obj_odb_l.datum_p oracle column name raw: DATUM_P direction: ASC	
index id: odb.index.x_obj_odb_l_datum oracle name: X_OBJ_ODB_L_DATUM	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.datum oracle column name raw: DATUM direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_DATUM NONUNIQUE / NORMAL DATUM VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_datum_p oracle name: X_OBJ_ODB_L_DATUM_P	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.datum_p oracle column name raw: DATUM_P direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_DATUM_P NONUNIQUE / NORMAL DATUM_P VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_flags_s oracle name: X_OBJ_ODB_L_FLAGS_S	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.flags_s oracle column name raw: FLAGS_S direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_FLAGS_S NONUNIQUE / NORMAL FLAGS_S VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
index id: odb.index.x_obj_odb_l_miesto_dod oracle name: X_OBJ_ODB_L_MIESTO_DOD	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.miesto_dod oracle column name raw: MIESTO_DOD direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_MIESTO_DOD NONUNIQUE / NORMAL MIESTO_DOD VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_rid_master oracle name: X_OBJ_ODB_L_RID_MASTER	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.rid_master oracle column name raw: RID_MASTER direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_RID_MASTER NONUNIQUE / NORMAL RID_MASTER VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_rid_v oracle name: X_OBJ_ODB_L_RID_V	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.rid_v oracle column name raw: RID_V direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_RID_V NONUNIQUE / NORMAL RID_V VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_s1 oracle name: X_OBJ_ODB_L_S1	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.typ_cis oracle column name raw: TYP_CIS direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_l.sklad_pre oracle column name raw: SKLAD_PRE direction: ASC position: 3 expression raw: SUBSTR(FLAGS_S,12,1) oracle column name raw: SYS_NC00080\$ direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_S1 NONUNIQUE / FUNCTION-BASED NORMAL TYP_CIS + SKLAD_PRE + SUBSTR(FLAGS_S,12,1) VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: true index type raw: FUNCTION-BASED NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_s2 oracle name: X_OBJ_ODB_L_S2	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.miesto_dod oracle column name raw: MIESTO_DOD direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_l.v_symbol oracle column name raw: V_SYMBOL direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_S2 NONUNIQUE / NORMAL MIESTO_DOD + V_SYMBOL VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
index id: odb.index.x_obj_odb_l_s3 oracle name: X_OBJ_ODB_L_S3	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.miesto_dod oracle column name raw: MIESTO_DOD direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_l.rid_ct_a oracle column name raw: RID_CT_A direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_S3 NONUNIQUE / NORMAL MIESTO_DOD + RID_CT_A VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_skl_pre oracle name: X_OBJ_ODB_L_SKL_PRE	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.sklad_pre oracle column name raw: SKLAD_PRE direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_l.s_stamp oracle column name raw: S_STAMP direction: ASC position: 3 field ref: mc.field.obj_odb_l.datum oracle column name raw: DATUM direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_SKL_PRE NONUNIQUE / NORMAL SKLAD_PRE + S_STAMP + DATUM VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_v_symbol oracle name: X_OBJ_ODB_L_V_SYMBOL	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.v_symbol oracle column name raw: V_SYMBOL direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_V_SYMBOL NONUNIQUE / NORMAL V_SYMBOL VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_l_v_zakazka oracle name: X_OBJ_ODB_L_V_ZAKAZKA	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_l.zakazka oracle column name raw: ZAKAZKA direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_l Obmedzenia: X_OBJ_ODB_L_V_ZAKAZKA NONUNIQUE / NORMAL ZAKAZKA VALID / VISIBLE uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.ir_i_obj_odb_o oracle name: IR_I_OBJ_ODB_O	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.modif_i oracle column name raw: MODIF_I direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: IR_I_OBJ_ODB_O NONUNIQUE MODIF_I uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.ir_u_obj_odb_o oracle name: IR_U_OBJ_ODB_O	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.modif_u oracle column name raw: MODIF_U direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: IR_U_OBJ_ODB_O NONUNIQUE MODIF_U uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
index id: odb.index.xfk_obj_odb_o_rid_bal oracle name: XFK_OBJ_ODB_O_RID_BAL	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o_rid_bal oracle column name raw: RID_BAL direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: XFK_OBJ_ODB_O_RID_BAL NONUNIQUE RID_BAL uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.xpk_obj_odb_o oracle name: XPK_OBJ_ODB_O	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o_rid_o oracle column name raw: RID_O direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_o_id_r oracle column name raw: ID_R direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: XPK_OBJ_ODB_O UNIQUE RID_O, ID_R uniqueness: UNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_objodb_o_xml35 oracle name: X_OBJODBO_XML35	column or expression entries: position: 1 oracle column name raw: SYS_NC00044\$ direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJODBO_XML35 FUNCTION-BASED DOMAIN hidden SYS_NC00044\$; exact DDL detail-open Technical spelling reconciled: Phase A document X_OBJODBO_XML35; raw Oracle X_OBJODBO_XML35, same documented hidden SYS_NC00044\$. Stable index ID retained; full domain-index expression remains the approved nonblocking gap. uniqueness: NONUNIQUE function based: true index type raw: FUNCTION-BASED DOMAIN
index id: odb.index.x_obj_odb_o_id_sz oracle name: X_OBJ_ODB_O_ID_SZ	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o_id_sz oracle column name raw: ID_SZ direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJ_ODB_O_ID_SZ NONUNIQUE ID_SZ uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_o_kod_id oracle name: X_OBJ_ODB_O_KOD_ID	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.kod_id oracle column name raw: KOD_ID direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJ_ODB_O_KOD_ID NONUNIQUE KOD_ID uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_o_rid_ct_a oracle name: X_OBJ_ODB_O_RID_CT_A	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_a oracle column name raw: RID_CT_A direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJ_ODB_O_RID_CT_A NONUNIQUE RID_CT_A uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_o_rid_o oracle name: X_OBJ_ODB_O_RID_O	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.rid_o oracle column name raw: RID_O direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJ_ODB_O_RID_O NONUNIQUE RID_O uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
index id: odb.index.x_obj_odb_o_rid_o_id_r_p oracle name: X_OBJ_ODB_O_RID_O_ID_R_P	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.rid_o oracle column name raw: RID_O direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_o.id_r_p oracle column name raw: ID_R_P direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJ_ODB_O_RID_O_ID_R_P NONUNIQUE RID_O, ID_R_P uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_o_rid_o_kod_id oracle name: X_OBJ_ODB_O_RID_O_KOD_ID	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.rid_o oracle column name raw: RID_O direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_o.kod_id oracle column name raw: KOD_ID direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJ_ODB_O_RID_O_KOD_ID NONUNIQUE RID_O, KOD_ID uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_o_rid_v oracle name: X_OBJ_ODB_O_RID_V	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.rid_v oracle column name raw: RID_V direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJ_ODB_O_RID_V NONUNIQUE RID_V uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL
index id: odb.index.x_obj_odb_o_sarza oracle name: X_OBJ_ODB_O_SARZA	column or expression entries: position: 1 field ref: mc.field.obj_odb_o.sarza oracle column name raw: SARZA direction: ASC position: 2 field ref: mc.field.obj_odb_o.kod_id oracle column name raw: KOD_ID direction: ASC	object ref: mc.object.obj_odb_o Obmedzenia: X_OBJ_ODB_O_SARZA NONUNIQUE SARZA, KOD_ID uniqueness: NONUNIQUE function based: false index type raw: NORMAL

4 Vázby JOIN a kardinalita

Kanonické vzťahy

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/relationships.yaml

schema version: 1.0

kind: relationships

id: odb.relationships.001

odb.relationship.doc_222_1

relationship id: odb.relationship.doc_222_1

from object ref: mc.object.obj_odb_l

from field refs: mc.field.obj_odb_l.rid

to object ref: mc.object.obj_odb_o

to field refs: mc.field.obj_odb_o.rid_o

relationship type: DIRECT

cardinality: 1:N

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Bezpečné použitie: Header sa pri JOINe násobí počtom položiek. Cieľový grain musí byť vopred určený.

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 222 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. L.RID = O.RID_O; POTVRDENÉ

Fan out riziko: Header sa pri JOINe násobí počtom položiek. Cieľový grain musí byť vopred určený.

odb.relationship.doc_222_2

relationship id: odb.relationship.doc_222_2

from object ref: mc.object.obj_odb_l

from field refs: mc.field.obj_odb_l.rid

to object ref: mc.object.vyd_l

to field refs: mc.field.vyd_l.rid_v

relationship type: CONDITIONAL

cardinality: 1:N / podmienené

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Bezpečné použitie: Objednávka môže mať viac výdajok; raw JOIN násobí header/order-line agregácie.

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 222 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. VYD_L.RID_V = OBJ_ODB_L.RID; POTVRDENÉ boundary

Fan out riziko: Objednávka môže mať viac výdajok; raw JOIN násobí header/order-line agregácie.

Podmienka: VYD_L.RID_V = OBJ_ODB_L.RID; Objednávka môže mať viac výdajok; raw JOIN násobí header/order-line agregácie.

odb.relationship.doc_222_3

relationship id: odb.relationship.doc_222_3

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.rid_o

mc.field.obj_odb_o.id_r

to object ref: mc.object.vyd_o

to field refs: mc.field.vyd_o.rid_v

relationship type: CONDITIONAL

cardinality: 1:N / podmienené

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Bezpečné použitie: Line-level trace je potvrdená iba pre príslušný issue flow; technická paleta KOD_ID=204 sa z business trace vylučuje.

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 222 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. VYD_O.RID_V = <RID objednávky>!<ID_R> pri štandardnej predajnej výdajke; POTVRDENÉ PODMIENENE

Fan out riziko: Line-level trace je potvrdená iba pre príslušný issue flow; technická paleta KOD_ID=204 sa z business trace vylučuje.

Podmienka: VYD_O.RID_V = <RID objednávky>!<ID_R> pri štandardnej predajnej výdajke; Line-level trace je potvrdená iba pre príslušný issue flow; technická paleta KOD_ID=204 sa z business trace vylučuje.

odb.relationship.doc_222_4

relationship id: odb.relationship.doc_222_4

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.kod_id

to object ref: vyd.oracle.01e7b2f15c19e6d43d71f206

to field refs: vyd.oracle_field.42f37d6d62423f9ce965dc63

relationship type: DIRECT

cardinality: N:1

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Bezpečné použitie: Bez fan-out, ak cieľový ID je unikátny; temporal master limit zostáva samostatný problém.

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 222 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. KOD_ID = SKLAD_KARTA.ID; POTVRDENÉ FK

Fan out riziko: Bez fan-out, ak cieľový ID je unikátny; temporal master limit zostáva samostatný problém.

odb.relationship.doc_222_5

relationship id: odb.relationship.doc_222_5

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.id_sz

to object ref: vyd.oracle.02cf754cf59912a9fb74f610

to field refs: vyd.oracle_field.6fb40d1c1638aaae0e4c9f4c

relationship type: DIRECT

cardinality: N:1

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Bezpečné použitie: Konkrétna zásoba; pri sentinel/empty stock zázname rešpektovať order reservation pravidlá.

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 222 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. ID_SZ = SKLAD_ZASOB.ID; POTVRDENÉ FK

Fan out riziko: Konkrétna zásoba; pri sentinel/empty stock zázname rešpektovať order reservation pravidlá.

odb.relationship.doc_222_6

relationship id: odb.relationship.doc_222_6

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_a

to object ref: vyd.oracle.acf2e047611033d127973252

to field refs: vyd.oracle_field.d11ec3c52af18947511f6cfe

relationship type: DIRECT

cardinality: N:1 logicky; FK disabled/not validated

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Bezpečné použitie: Referenčná integrita nie je garantovaná deklarovaným FK; LEFT JOIN + orphan kontrola.

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 222 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. RID_CT_A / RID_CT_Z -> CT_O.RID_OBJ; SOURCE CONFIRMED / FK DISABLED

Fan out riziko: Referenčná integrita nie je garantovaná deklarovaným FK; LEFT JOIN + orphan kontrola.

odb.relationship.doc_222_7

relationship id: odb.relationship.doc_222_7

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_z

to object ref: vyd.oracle.acf2e047611033d127973252

to field refs: vyd.oracle_field.d11ec3c52af18947511f6cfe

relationship type: DIRECT

cardinality: N:1 logicky; FK disabled/not validated

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Bezpečné použitie: Referenčná integrita nie je garantovaná deklarovaným FK; LEFT JOIN + orphan kontrola.

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 222 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. RID_CT_A / RID_CT_Z -> CT_O.RID_OBJ; SOURCE CONFIRMED / FK DISABLED

Fan out riziko: Referenčná integrita nie je garantovaná deklarovaným FK; LEFT JOIN + orphan kontrola.

odb.relationship.cancellation_history

relationship id: odb.relationship.cancellation_history

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.rid_o

mc.field.obj_odb_o.id_r

to object ref: odb.oracle.table.dovod_zrus_pol_doklad

to field refs: odb.oracle_field.dovod_zrus_pol_doklad.rid_o

odb.oracle_field.dovod_zrus_pol_doklad.id_r

relationship type: DIRECT

cardinality: 1:N história

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Bezpečné použitie: Pri viacerých dôvodoch sa order line násobí. Pred agregáciou order facts históriu najprv agregovať/filtrovať na požadovaný grain.

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 222 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. RID_O + ID_R

odb.relationship.rid_bal

relationship id: odb.relationship.rid_bal

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.rid_bal

to object ref: vyd.oracle.3b7ad2229e879952a4c54eea

to field refs: vyd.oracle_field.0e4d4efba37d939c5282db2f

relationship type: DIRECT

Status: TECHNICKY ZNÁME

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 71 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Bezpečné použitie: Nedopĺňa lifecycle externej domény; current zero nie je univerzálna absencia.

odb.relationship.rid_objekt

relationship id: odb.relationship.rid_objekt

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.rid_objekt

to object ref: odb.oracle.table.dokl_objekty

to field refs: odb.oracle_field.dokl_objekty.rid

relationship type: DIRECT

Status: TECHNICKY ZNÁME

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 71 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Bezpečné použitie: Nedopĺňa lifecycle externej domény; current zero nie je univerzálna absencia.

odb.relationship.dovod_blokacie

relationship id: odb.relationship.dovod_blokacie

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.dovod_blokacie

to object ref: odb.oracle.table.dovody_blok_tovar

to field refs: odb.oracle_field.dovody_blok_tovar.id

relationship type: DIRECT

Status: TECHNICKY ZNÁME

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 71 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Bezpečné použitie: Nedopĺňa lifecycle externej domény; current zero nie je univerzálna absencia.

odb.relationship.rid_n

relationship id: odb.relationship.rid_n

from object ref: mc.object.obj_odb_o

from field refs: mc.field.obj_odb_o.rid_n

to object ref: odb.oracle.table.obj_d_navrh

to field refs: odb.oracle_field.obj_d_navrh.rid

relationship type: DIRECT

Status: TECHNICKY ZNÁME

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

validation summary sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 71 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Bezpečné použitie: Nedopĺňa lifecycle externej domény; current zero nie je univerzálna absencia.

5 Hodnotové a stavové domény

Hodnoty a stavy

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/value-domains.yaml

schema version: 1.0

kind: value-domains

id: odb.value_domains.001

Spoločné vlastnosti všetkých záznamov nasledujúcej tabuľky

Scope: mc.field.obj_odb_l.flags_s

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Obmedzenia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 97 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Platí pre SUBSTR(FLAGS_S,20,1), nie celý kontajner FLAGS_S.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
value domain id: odb.value_domain.form_1		Raw hodnota: "0" Business label: Otvorená objednávka FORMA_DOKL_OBJ_OTVORENA POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE
value domain id: odb.value_domain.form_2		Raw hodnota: 1 Business label: Uzavretá objednávka FORMA_DOKL_OBJ_UZAVRETA POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE
value domain id: odb.value_domain.form_3		Raw hodnota: 2 Business label: Proforma FORMA_DOKL_PROFORMA POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE
value domain id: odb.value_domain.form_4		Raw hodnota: 3 Business label: Blok segment FORMA_DOKL_BLOK_SEGMENT POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE
value domain id: odb.value_domain.form_5		Raw hodnota: 4 Business label: Blok partner FORMA_DOKL_BLOK_PARTNER POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE
value domain id: odb.value_domain.form_6		Raw hodnota: 5 Business label: Objednávka STR FORMA_DOKL_OBJ_STR POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE
value domain id: odb.value_domain.form_7		Raw hodnota: 6 Business label: Cenová ponuka FORMA_DOKL_CENOVA_PONUKA POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
value domain id: odb.value_domain.form_8		Raw hodnota: 7 Business label: Zápožička FORMA_DOKL_ZAPOZICKA POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE
value domain id: odb.value_domain.form_9		Raw hodnota: 8 Business label: Blok miesto dodania FORMA_DOKL_BLOK_MIESTO_DOD POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE
value domain id: odb.value_domain.form_10		Raw hodnota: 9 Business label: Pre sklad FORMA_DOKL_PRE_SKLAD POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

6 Source flows

Source flows

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/flows.yaml

schema version: 1.0

kind: flows

id: odb.flows.001

odb.flow.t_obj_odb_l_akcia

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_akcia

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_akcia

Udalosť: INSERT OR UPDATE

Business efekt: Pri zmene RID_CT_A kontroluje, či otvorené položky OBJ_ODB_O existujú v CT_O pre novú akciu; inak zmenu zablokuje.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_AKCIA | INSERT OR UPDATE | Pri zmene RID_CT_A kontroluje, či otvorené položky OBJ_ODB_O existujú v CT_O pre novú akciu; inak zmenu zablokuje. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.c81238041721bee7cee1ae29

odb.flow.t_obj_odb_l_limit

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_limit

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_limit

Udalosť: INSERT OR DELETE OR UPDATE

Business efekt: Udržiava čerpanie limitu obratu za miesto dodania za obdobie cez C_CIS_LIMIT_VAZBA.cerpanie pri insert/storne/zmenách SUMA_M, MENA, MIESTO_DOD, TYP_CIS.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_LIMIT | INSERT OR DELETE OR UPDATE | Udržiava čerpanie limitu obratu za miesto dodania za obdobie cez C_CIS_LIMIT_VAZBA.cerpanie pri insert/storne/zmenách SUMA_M, MENA, MIESTO_DOD, TYP_CIS. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.8c4e1ff64e65e69630bc2218

odb.flow.t_obj_odb_l_povolenia

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_povolenia

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_povolenia

Udalosť: INSERT OR UPDATE

Business efekt: Pri zmene PARTNER/DATUM_P/MIESTO_DOD kontroluje relevantné položky OBJ_ODB_O+SKLAD_KARTA a volá C_PARTNER.ZobrazHlaseniaPovoleni.

Diagnostickeý význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_POVOLENIA | INSERT OR UPDATE | Pri zmene PARTNER/DATUM_P/MIESTO_DOD kontroluje relevantné položky OBJ_ODB_O+SKLAD_KARTA a volá C_PARTNER.ZobrazHlaseniaPovoleni. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.a3722195722c8f00fbeb0961

odb.flow.t_obj_odb_l_typ_uhrady

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_typ_uhrady

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_typ_uhrady

Udalosť: UPDATE

Business efekt: Pri UPDATE TYP_UHRADY volá C_DOKL_L.KontrolaNaPredajNaHotovostTrig.

Diagnostickeý význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_TYP_UHRADY | UPDATE | Pri UPDATE TYP_UHRADY volá C_DOKL_L.KontrolaNaPredajNaHotovostTrig. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.b695f4c31b489c118b0a593a

odb.flow.t_obj_odb_l_zamok_z_obsľuhy

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_zamok_z_obsľuhy

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_zamok_z_obsľuhy

Udalosť: INSERT OR DELETE OR UPDATE

Business efekt: Pri INSERT/UPDATE/DELETE deleguje kontrolu zámku na D_OBJ_ODB_L.KontrolaNaZamokZObsľuhy. Ak FLAGS_B[13]=1 a OBSLUHA nie je aktuálny používateľ, operácia je blokováná; bypass cez C_SESSION.GetObjO_NekontrolZamokZObsľuhy.

Diagnostickeý význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_ZAMOK_Z_OBSLUHY | INSERT OR DELETE OR UPDATE | Pri INSERT/UPDATE/DELETE deleguje kontrolu zámku na D_OBJ_ODB_L.KontrolaNaZamokZObsľuhy. Ak FLAGS_B[13]=1 a OBSLUHA nie je aktuálny používateľ, operácia je blokováná; bypass cez C_SESSION.GetObjO_NekontrolZamokZObsľuhy. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.fdde943eedf07a0816cf8f2b

odb.flow.t_s_obj_odb_l

flow id: odb.flow.t_s_obj_odb_l

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_s_obj_odb_l

Udalost': INSERT OR DELETE OR UPDATE

Business efekt: Hlavný lifecycle trigger: audit stampy, synchronizácia TYP_CIS <-> FLAGS_S[20], PrehodPasivneKusy pri zmene formy, validácie FLAGS_B, čistenie SKLAD_ZASOB_P pri storne a zrušenie väzieb pri delete.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_S_OBJ_ODB_L | INSERT OR DELETE OR UPDATE | Hlavný lifecycle trigger: audit stampy, synchronizácia TYP_CIS <-> FLAGS_S[20], PrehodPasivneKusy pri zmene formy, validácie FLAGS_B, čistenie SKLAD_ZASOB_P pri storne a zrušenie väzieb pri delete. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.c30ef19bceb6f8b4c5a015a2

odb.flow.t_hz_obj_odb_l

flow id: odb.flow.t_hz_obj_odb_l

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_hz_obj_odb_l

Udalost': UPDATE

Business efekt: Pri zmene DATUM_P zapisuje historizačný záznam cez C_DEF_HIST_ZMENA.HIST_ZMIEN_Ins (ID definície 0001010).

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_HZ_OBJ_ODB_L | UPDATE | Pri zmene DATUM_P zapisuje historizačný záznam cez C_DEF_HIST_ZMENA.HIST_ZMIEN_Ins (ID definície 0001010). | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.6da7147e1e3938c27fdf1b54

odb.flow.t_mc_blok

flow id: odb.flow.t_mc_blok

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_mc_blok

Udalost': INSERT OR UPDATE

Business efekt: Pri INSERT číta MIESTA_DODANIA.STAV_OP_BARIS; pri hodnote 4 nastaví FLAGS_S[12] na 4.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_MC_BLOK | INSERT OR UPDATE | Pri INSERT číta MIESTA_DODANIA.STAV_OP_BARIS; pri hodnote 4 nastaví FLAGS_S[12] na 4. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.b2ed5a6b623e0fa20f7395e8

odb.flow.t_mc_typ_uhrady

flow id: odb.flow.t_mc_typ_uhrady

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_mc_typ_uhrady

Udalosť: INSERT OR UPDATE

Business efekt: Pri Dealer.NET (SPOSOB_OBJ=08400000-7) preberá TYP_UHRADY z OBCH_PARTNERI; ak SPLATNOST=-1, dopočíta ju cez C_PARTNER.GetSplatnostC.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_MC_TYP_UHRADY | INSERT OR UPDATE | Pri Dealer.NET (SPOSOB_OBJ=08400000-7) preberá TYP_UHRADY z OBCH_PARTNERI; ak SPLATNOST=-1, dopočíta ju cez C_PARTNER.GetSplatnostC. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.29393a14146d3a2b60bda219

odb.flow.t_obj_odb_l_after

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_after

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_after

Udalosť: UPDATE

Business efekt: Pri zmene dopravy/úhrady/partnera/miesta dodania/adresy synchronizuje ROZVOZ_QUE podľa RID_V = OBJ_ODB_L.RID (mimo replikačného režimu).

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_AFTER | UPDATE | Pri zmene dopravy/úhrady/partnera/miesta dodania/adresy synchronizuje ROZVOZ_QUE podľa RID_V = OBJ_ODB_L.RID (mimo replikačného režimu). | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.f1704614897482cd9a326993

odb.flow.t_obj_odb_l_after_mc

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_after_mc

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_after_mc

Udalosť: INSERT

Business efekt: Pri INSERT za podmienok TYP_CIS=00093, SKLAD in (21,22,23), SKLAD_PRE=21 volá MC_OBJ_PRE_SKLAD_EMAIL.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_AFTER_MC | INSERT | Pri INSERT za podmienok TYP_CIS=00093, SKLAD in (21,22,23), SKLAD_PRE=21 volá MC_OBJ_PRE_SKLAD_EMAIL. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.d3df827d6ae166dba43b4d1b

odb.flow.t_obj_odb_l_st_pump

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_st_pump

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_st_pump

Udalosť: INSERT OR DELETE OR UPDATE

Business efekt: Pri INSERT/UPDATE/DELETE volá ST_PUMP_KONTROLA/ST_PUMP_ZMENA; sleduje dátum, sumu, S_STAMP, ID a FLAGS_S[12]. Business účel subsystemu zatiaľ neuzavretý.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_ST_PUMP | INSERT OR DELETE OR UPDATE | Pri INSERT/UPDATE/DELETE volá ST_PUMP_KONTROLA/ST_PUMP_ZMENA; sleduje dátum, sumu, S_STAMP, ID a FLAGS_S[12]. Business účel subsystemu zatiaľ neuzavretý. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.2084fd1a449fa67346c4b0f8

odb.flow.t_mc_mail

flow id: odb.flow.t_mc_mail

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_mc_mail

Udalosť: INSERT OR UPDATE

Business efekt: Pri vybraných zmenách formy dokladu (FLAGS_S[20]) a členstve obsluhy v CIS_GROUPS_O volá MCCARTER.EMailODBObjed.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_MC_MAIL | INSERT OR UPDATE | Pri vybraných zmenách formy dokladu (FLAGS_S[20]) a členstve obsluhy v CIS_GROUPS_O volá MCCARTER.EMailODBObjed. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.49857631631145f206f58b98

odb.flow.t_mc_nagel

flow id: odb.flow.t_mc_nagel

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_mc_nagel

Udalosť: UPDATE

Business efekt: Pri zmene FLAGS_S[13] na hodnotu >0 a SKLAD=25 nastaví PRIORITA = SQ_MC_NAGEL.NEXTVAL.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_MC_NAGEL | UPDATE | Pri zmene FLAGS_S[13] na hodnotu >0 a SKLAD=25 nastaví PRIORITA = SQ_MC_NAGEL.NEXTVAL. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.b7d6fb3be91b43d3d3a3c0e9

odb.flow.t_obj_odb_l_darcek

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_darcek

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_darcek

Udalosť: UPDATE

Business efekt: Pri zmene MIESTO_DOD alebo KLUB_KARTA volá C_BOD_CERPANIA.SpracujTrigLdarcekZaBod, ak nebeží spracovanie dokladu.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_DARCEK | UPDATE | Pri zmene MIESTO_DOD alebo KLUB_KARTA volá C_BOD_CERPANIA.SpracujTrigLdarcekZaBod, ak nebeží spracovanie dokladu. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.6414a63c2d11424158cbd2a2

odb.flow.t_obj_odb_l_zlava_z_bodov

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_zlava_z_bodov

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_zlava_z_bodov

Udalosť: UPDATE

Business efekt: Ak objednávka obsahuje špeciálnu zľavovú SKU, blokuje zmenu KLUB_KARTA, PARTNER alebo MIESTO_DOD.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_ZLAVA_Z_BODOV | UPDATE | Ak objednávka obsahuje špeciálnu zľavovú SKU, blokuje zmenu KLUB_KARTA, PARTNER alebo MIESTO_DOD. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.b5d551053b2eff343c483a59

odb.flow.t_r_obj_odb_l

flow id: odb.flow.t_r_obj_odb_l

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_r_obj_odb_l

Udalosť: INSERT OR UPDATE

Business efekt: Technický replikačný/change marker: INSERT nastavuje MODIF_I zo SQ_REPLIK_INS a MODIF_U=-1; UPDATE nastavuje MODIF_U zo SQ_REPLIK_UPD.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_R_OBJ_ODB_L | INSERT OR UPDATE | Technický replikačný/change marker: INSERT nastavuje MODIF_I zo SQ_REPLIK_INS a MODIF_U=-1; UPDATE nastavuje MODIF_U zo SQ_REPLIK_UPD. | POTVRDENÉ - SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.19f2987c6c1db33e4df22cd0

odb.flow.t_obj_odb_o_akcia

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_akcia
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_akcia
Udalosť: INSERT/UPDATE BEFORE

Business efekt: Akciová cenotvorba / promo logika.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_AKCIA | INSERT/UPDATE BEFORE | Akciová cenotvorba / promo logika.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.58ed1879d5cf363576c6b1bd

odb.flow.t_obj_odb_o_cena

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_cena
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_cena
Udalosť: UPDATE BEFORE

Business efekt: Kontrola / prepočet cenových polí.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_CENA | UPDATE BEFORE | Kontrola / prepočet cenových polí.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.f5618e35cfa896aa643975c

odb.flow.t_obj_odb_o_ct_limit_obj

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_ct_limit_obj
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_ct_limit_obj
Udalosť: I/U/D BEFORE

Business efekt: Limity cenotvorby / objednávky.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_CT_LIMIT_OBJ | I/U/D BEFORE | Limity cenotvorby / objednávky.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.16bea3e07ad91503d0ddf309

odb.flow.t_obj_odb_o_dispo_zasoby

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_dispo_zasoby
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_dispo_zasoby
Udalosť: I/U BEFORE

Business efekt: Dispo zásoba / P_DISPO.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_DISPO_ZASOBY | I/U BEFORE | Dispo zásoba / P_DISPO.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.56f393b9280a2e79b84c7a6d

odb.flow.t_obj_odb_o_dovod_zrus_ins

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_dovod_zrus_ins
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_dovod_zrus_ins
Udalosť: UPDATE AFTER

Business efekt: Logovanie dôvodu zrušenia; používa náklad CENA_S + CENA_S2.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_DOVOD_ZRUS_INS | UPDATE AFTER | Logovanie dôvodu zrušenia; používa náklad CENA_S + CENA_S2.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.2c4e81d8cef02dbef71240e9

odb.flow.t_obj_odb_o_flags_b

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_flags_b
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_flags_b
Udalosť: UPDATE BEFORE

Business efekt: Správa business flagov.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_FLAGS_B | UPDATE BEFORE | Správa business flagov.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.7917c011c8c12e300ac7d13b

odb.flow.t_obj_odb_o_id_sz_kontrola

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_id_sz_kontrola
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_id_sz_kontrola
Udalosť: I/U BEFORE

Business efekt: Validuje ID_SZ / skladovú zásobu.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_ID_SZ_KONTROLA | I/U BEFORE | Validuje ID_SZ / skladovú zásobu.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.7b6e23f8c23b1c1b5328e458

odb.flow.t_obj_odb_o_mnozstvo_obj_skup

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_mnozstvo_obj_skup
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_mnozstvo_obj_skup
Udalosť: I/U AFTER

Business efekt: Množstevné limity objednávkovej skupiny.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_MNOZSTVO_OBJ_SKUP | I/U AFTER | Množstevné limity objednávkovej skupiny.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.2609acc17db94b87392e9b04

odb.flow.t_obj_odb_o_naklady_op_rez

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_naklady_op_rez
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_naklady_op_rez
Udalosť: UPDATE BEFORE

Business efekt: Nákladová logika pri OP/rezervácii.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_NAKLADY_OP_REZ | UPDATE BEFORE | Nákladová logika pri OP/rezervácii.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.5cd10dddf653e6dd0256b9bc

odb.flow.t_obj_odb_o_povolenia

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_povolenia
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_povolenia
Udalosť: I/U BEFORE

Business efekt: Aplikačné oprávnenia/kontroly.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_POVOLENIA | I/U BEFORE | Aplikačné oprávnenia/kontroly.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.58d55ff7c2db1fa568fc7262

odb.flow.t_obj_odb_o_rez

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_rez
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_rez
Udalosť: I/U/D BEFORE

Business efekt: Hlavný rezervačný trigger -> C_SZ.RezervujTrig; release/delete handling.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_REZ | I/U/D BEFORE | Hlavný rezervačný trigger -> C_SZ.RezervujTrig; release/delete handling.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.06ce501f8f5f5aa715502adb

odb.flow.t_obj_odb_o_rez_blokacie

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_rez_blokacie
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_rez_blokacie
Udalosť: I/U/D AFTER

Business efekt: Rezervácie vo väzbe na blokácie.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_REZ_BLOKACIE | I/U/D AFTER | Rezervácie vo väzbe na blokácie.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.3665dd8919935f82a02c1d9d

odb.flow.t_obj_odb_o_vaz_pol

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_vaz_pol

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_vaz_pol

Udalosť: UPDATE/DELETE BEFORE

Business efekt: Ochrana viazaných/makro položiek; ID_R_P/ID_R_V logika.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_VAZ_POL | UPDATE/DELETE BEFORE | Ochrana viazaných/makro položiek; ID_R_P/ID_R_V logika.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.ea31bb1e03d6f22dad26c3dc

odb.flow.t_obj_odb_o_vaz_pol_ov

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_vaz_pol_ov

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_vaz_pol_ov

Udalosť: UPDATE/DELETE BEFORE

Business efekt: Doplnková ochrana viazaných položiek.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_VAZ_POL_OV | UPDATE/DELETE BEFORE | Doplnková ochrana viazaných položiek.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.9d491f4d12314ca70451e5db

odb.flow.t_obj_odb_o_zamok_z_obsluhy

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_zamok_z_obsluhy

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_zamok_z_obsluhy

Udalosť: I/U/D BEFORE

Business efekt: Zámok položky podľa aplikačnej obsluhy.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_ZAMOK_Z_OBSLUHY | I/U/D BEFORE | Zámok položky podľa aplikačnej obsluhy.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.c2d71483e84a2c97ca2a843d

odb.flow.t_obj_odb_o_zlavy

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_zlavy
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_zlavy
Udalosť: UPDATE AFTER

Business efekt: Kontrola nemeniteľnej ceny a zákazu ručne poskytnutej zľavy cez C_DOKL_O.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_ZLAVY | UPDATE AFTER | Kontrola nemeniteľnej ceny a zákazu ručne poskytnutej zľavy cez C_DOKL_O.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.0d92f076e086412c6cd5294c

odb.flow.t_obj_odb_o_zrus_pocet

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_zrus_pocet
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_zrus_pocet
Udalosť: UPDATE BEFORE

Business efekt: Kontrola/redukcia rušeného množstva.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_ZRUS_POCET | UPDATE BEFORE | Kontrola/redukcia rušeného množstva.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.9db8b5b26414e8f2bc746262

odb.flow.t_sz_p_obj_odb_o

flow id: odb.flow.t_sz_p_obj_odb_o
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_sz_p_obj_odb_o
Udalosť: UPDATE/DELETE AFTER

Business efekt: Synchronizácia quantity/stock coverage; potvrdzuje open_qty logiku.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_SZ_P_OBJ_ODB_O | UPDATE/DELETE AFTER | Synchronizácia quantity/stock coverage; potvrdzuje open_qty logiku.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.5c16cce5215ccb563a18e563

odb.flow.t_sz_p_obj_odb_o_ins

flow id: odb.flow.t_sz_p_obj_odb_o_ins
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_sz_p_obj_odb_o_ins
Udalosť: INSERT AFTER

Business efekt: Insert vetva quantity/stock synchronizácie.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda A. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_SZ_P_OBJ_ODB_O_INS | INSERT AFTER | Insert vetva quantity/stock synchronizácie.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.6319d1c71a5f926c9389eb29

odb.flow.t_hz_obj_odb_o

flow id: odb.flow.t_hz_obj_odb_o
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_hz_obj_odb_o
Udalosť: UPDATE AFTER

Business efekt: Historizuje zmeny POCET, P_DEL, P_DEL_DOD, RID_CT_A cez history definition 0001006.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_HZ_OBJ_ODB_O | UPDATE AFTER | Historizuje zmeny POCET, P_DEL, P_DEL_DOD, RID_CT_A cez history definition 0001006.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.7c20ce4a203a71d1fe4e802c

odb.flow.t_mc_nagelexp

flow id: odb.flow.t_mc_nagelexp
trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_mc_nagelexp
Udalosť: INSERT/UPDATE BEFORE

Business efekt: MC/Nagel vetva minimálnej expirácie.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_MC_NAGELEXP | INSERT/UPDATE BEFORE | MC/Nagel vetva minimálnej expirácie.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.e521795908733132eb9d77c9

odb.flow.t_mc_zrus

flow id: odb.flow.t_mc_zrus

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_mc_zrus

Udalosť: INSERT/UPDATE BEFORE

Business efekt: MC cancellation branch; source present.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_MC_ZRUS | INSERT/UPDATE BEFORE | MC cancellation branch; source present.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.3817ed2899666b1bc89cbf03

odb.flow.t_obj_odb_l_cto_perioda

flow id: odb.flow.t_obj_odb_l_cto_perioda

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_l_cto_perioda

Udalosť: UPDATE AFTER

Business efekt: Cross-object aktualizácia periodickej cenotvorby; source present.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_L_CTO_PERIODA | UPDATE AFTER | Cross-object aktualizácia periodickej cenotvorby; source present.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.545d9ce34c0c9f5fdffd15ca

odb.flow.t_obj_odb_o_after_ins

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_after_ins

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_after_ins

Udalosť: INSERT AFTER

Business efekt: Post-insert aplikačný flow.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliován s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_AFTER_INS | INSERT AFTER | Post-insert aplikačný flow.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract
odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.ec091a7e9006a5a06757f1b5

odb.flow.t_obj_odb_o_dokl_zmena

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_dokl_zmena

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_dokl_zmena

Udalosť: UPDATE AFTER

Business efekt: Dokladová zmena / downstream reakcie.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_DOKL_ZMENA | UPDATE AFTER | Dokladová zmena / downstream reakcie.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.68d8deec37c9e60d35211c7b

odb.flow.t_obj_odb_o_fin_zalohy

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_fin_zalohy

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_fin_zalohy

Udalosť: DELETE AFTER

Business efekt: Finančné zálohy.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_FIN_ZALOHY | DELETE AFTER | Finančné zálohy.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.465d97d35e9943d46978f943

odb.flow.t_obj_odb_o_rez_log

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_rez_log

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_rez_log

Udalosť: UPDATE AFTER

Business efekt: Logovanie zmien rezervácie.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_REZ_LOG | UPDATE AFTER | Logovanie zmien rezervácie.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.301e475c35cbb6631c5eecb4

odb.flow.t_obj_odb_o_sk_zaloha

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_sk_zaloha

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_sk_zaloha

Udalost': I/U BEFORE

Business efekt: Zálohová SKU: CENA_S2 := CENA.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliovaný s final closure exportom. Trieda B. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_SK_ZALOHA | I/U BEFORE | Zálohová SKU: CENA_S2 := CENA.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.de42516df69c8c7df96220bb

odb.flow.t_obj_odb_o_darcek

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_darcek

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_darcek

Udalost': I/U/D BEFORE

Business efekt: Darčkový subsystem; mimo aktuálneho MC business scope.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliovaný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_DARCEK | I/U/D BEFORE | Darčkový subsystem; mimo aktuálneho MC business scope.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.81dab77a31cd1c336e26aa26

odb.flow.t_obj_odb_o_modif_i

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_modif_i

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_modif_i

Udalost': UPDATE BEFORE

Business efekt: Technický modification marker.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliovaný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_MODIF_I | UPDATE BEFORE | Technický modification marker.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.a3657cd26dfeab0c5356fff

odb.flow.t_obj_odb_o_zlava_za_body

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_zlava_za_body

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_zlava_za_body

Udalosť: I/U/D AFTER

Business efekt: Body/zlavy subsystem; mimo aktuálneho MC business scope.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_ZLAVA_ZA_BODY | I/U/D AFTER | Body/zlavy subsystem; mimo aktuálneho MC business scope.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.5629712aff35d360910d8098

odb.flow.t_obj_odb_o_zlava_z_bodov

flow id: odb.flow.t_obj_odb_o_zlava_z_bodov

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_obj_odb_o_zlava_z_bodov

Udalosť: I/U/D BEFORE

Business efekt: Body/zlavy subsystem; mimo aktuálneho MC business scope.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_OBJ_ODB_O_ZLAVA_Z_BODOV | I/U/D BEFORE | Body/zlavy subsystem; mimo aktuálneho MC business scope.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.dd5477780dfe5dbd07368928

odb.flow.t_r_obj_odb_o

flow id: odb.flow.t_r_obj_odb_o

trigger or procedure ref: odb.oracle.trigger.t_r_obj_odb_o

Udalosť: INSERT/UPDATE BEFORE

Business efekt: Replikačné markery MODIF_I/MODIF_U.

Diagnostický význam: Schválený DOCX v1.2, extraction block 199 (0-based). Dokumentový prenos; raw source bol reconciliováný s final closure exportom. Trieda C. Raw source je zachovaný po riadkoch v B2 snapshots; schválená interpretácia sa nemení. | Detail approved table: T_R_OBJ_ODB_O | INSERT/UPDATE BEFORE | Replikačné markery MODIF_I/MODIF_U.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.787e90a4020773c7949033ae

10 Mutation Matrix

Mutácie a business efekty

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/mutations.yaml

schema version: 1.0

kind: mutations

id: odb.mutations.001

odb.mutation.matrix_01

mutation id: odb.mutation.matrix_01

target refs: mc.field.obj_odb_o.pocet

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_OBJ_ODB_L/O; C_REZERVACIA; D_DLAF_*; D_VYDAJ_*; BSHOP/HANDYGO a ďalšie flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Aktuálne objednané množstvo môže byť po procesných transformáciach; nie vždy pôvodný user input.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export neboli pri materializácii dostupné. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_02

mutation id: odb.mutation.matrix_02

target refs: mc.field.obj_odb_o.p_rez

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_OBJ_ODB_L/O; C_REZERVACIA; D_VYDAJ_*; D_DLAF_*

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Aktuálny reservation state; môže sa presuvať/releasovať.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export neboli pri materializácii dostupné. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_03

mutation id: odb.mutation.matrix_03

target refs: mc.field.obj_odb_o.p_rez_is

writer ref: null

Rola zapisovateľa: C_REZERVACIA; D_OBJ_ODB_*; D_VYDAJ_*; C_REZ_OBJ_*

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Coverage z ineho skladu.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_04

mutation id: odb.mutation.matrix_04

target refs: mc.field.obj_odb_o.p_rez_pl

writer ref: null

Rola zapisovateľa: C_REZ_OBJ_DOD; T_OBJD_O_P_OBJ_D; D_OBJD_O; D_OBJ_ODB_O

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Coverage cez dodávateľský prepravný list/purchasing flow.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_05

mutation id: odb.mutation.matrix_05

target refs: mc.field.obj_odb_o.p_obj_d

writer ref: null

Rola zapisovateľa: T_S_OBJ_D_NAVRH*; T_OBJD_O_P_OBJ_D; D_OBJD_O; D_OBJ_ODB_O

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Purchasing coverage snapshot, nie supplier PO source of truth.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_06

mutation id: odb.mutation.matrix_06

target refs: mc.field.obj_odb_o.p_dispo

writer ref: null

Rola zapisovateľa: T_S_DISPO_ROZDELENIA*; D_OBJ_ODB_O

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Dispo coverage.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_07

mutation id: odb.mutation.matrix_07

target refs: mc.field.obj_odb_o.p_vykr

writer ref: null

Rola zapisovateľa: DOKL_VYKRYTE -> dynamic package -> D_OBJ_ODB_O.ChangeP_VYKR

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Generic cross-document coverage.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_08

mutation id: odb.mutation.matrix_08

target refs: mc.field.obj_odb_o.p_del

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_OBJ_ODB_*; C_REZERVACIA; vybrané issue/invoice/integration flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: System/order-side cancellation/reduction branch.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_09

mutation id: odb.mutation.matrix_09

target refs: mc.field.obj_odb_o.p_del_dod

writer ref: null

Rola zapisovateľa: C_REZERVACIA; D_VYDAJ_*; BARIS_SKLAD; vybrané invoice/integration flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Druha process cancellation/reduction branch; príčinu dokazovať cez flow/history.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_10

mutation id: odb.mutation.matrix_10

target refs: mc.field.obj_odb_o.p.fak

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_DLAFL/O; C_FD; EKASA; D_KASA_UHRADA_L; D_OBJ_ODB_*

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Order-side invoiced quantity snapshot.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_11

mutation id: odb.mutation.matrix_11

target refs: mc.field.obj_odb_o.p.vyd

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_VYDAJ_L/O/O2; T_PRAC_LIST_O_P_VYD; C_ML_GEN; ďalšie logisticke flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Warehouse issue quantity, nie customer delivery.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_12

mutation id: odb.mutation.matrix_12

target refs: mc.field.obj_odb_o.p.obj

writer ref: null

Rola zapisovateľa: C_REZERVACIA; D_OBJ_ODB_*; D_VYDAJ_*; ďalšie linked-object flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Množstvo pokryté/obslužené cez linked object a odpocítavane z open_qty.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_13

mutation id: odb.mutation.matrix_13

target refs: mc.field.obj_odb_o.id_sz

writer ref: null

Rola zapisovateľa: C_REZERVACIA; D_OBJ_ODB_O; warehouse/reservation flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Zmena pri P_REZ môže realne odrezervovať starý a rezervovať nový stock record.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_14

mutation id: odb.mutation.matrix_14

target refs: mc.field.obj_odb_o.cena

mc.field.obj_odb_o.cena_m

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_OBJ_ODB_O/L; pricing/import flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Sales price snapshot s validacnymi guardmi.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_15

mutation id: odb.mutation.matrix_15

target refs: mc.field.obj_odb_o.cena_s

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_OBJ_ODB_*; reservation/stock flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Purchase/cost snapshot; T_OBJ_ODB_O_REZ môže nacistat zo SKLAD_ZASOB.C_P.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_16

mutation id: odb.mutation.matrix_16

target refs: mc.field.obj_odb_o.cena_s2

writer ref: null

Rola zapisovateľa: T_OBJ_ODB_O_SK_ZALOHA; D_OBJ_ODB_O; ďalšie special-cost flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Dodacna cost zlozka; pri zalohovej SKU môže byt nastavena na CENA.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_17

mutation id: odb.mutation.matrix_17

target refs: mc.field.obj_odb_o.rid_ct_a

mc.field.obj_odb_o.rid_ct_z

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_OBJ_ODB_*; pricing/import flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Action a contract pricing references; nie su mutual-exclusive.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.matrix_18

mutation id: odb.mutation.matrix_18

target refs: mc.field.obj_odb_o.sarza

writer ref: null

Rola zapisovateľa: D_OBJ_ODB_*; reservation/batch flow

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Diagnostický význam: Order-side batch hint/state; nie finalna issued batch autorita.

Priama mutácia: Schválený DOCX v1.2, extraction block 195 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Skupinový mechanizmus je zachovaný doslova; wildcard nie je rozbalený na vymyslené entity.

odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_l.obj_odb_l

mutation id: odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_l.obj_odb_l

target refs: mc.object.obj_odb_l

writer ref: odb.oracle.final.35e6687ffcb2d655ce2e48fc

Rola zapisovateľa: DIRECT WRITER

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.c72364d6307c0ecb04ca7238
odb.evidence.source.31c52017dc2381ff2acff09e
odb.evidence.source.3ac87bb74c63add11b6cbd5d
odb.evidence.source.0d765b3c75745b2a98175f9d
odb.evidence.source.aa4cdeaea509fb3461cb7d75
odb.evidence.source.beb676bdae6436d270f837f4
odb.evidence.source.e333d0d90066cef7ead97f1c
odb.evidence.source.a889e448d732ba9ec0a0b8da
odb.evidence.source.e0686f524184c24b8d410a36
odb.evidence.source.5c14f8d853b9ca35ffb77132
odb.evidence.source.dae7b602a985f6005dc8c541
odb.evidence.source.652efd05b19daac14cde0c9a
odb.evidence.source.45b2ff3d72929ceedd574ebb
odb.evidence.source.32685ca83e79de7c439ef053
odb.evidence.source.f0ffc95998ad3ca61429602d
odb.evidence.source.264db3c290901d50bbf069b8
odb.evidence.source.28b7110e14726617b555de1b
odb.evidence.source.0d413fab5eb2034c0e8712a5
odb.evidence.source.f49b54d00ea89caf9c08141b
odb.evidence.source.842c2da14428f8d8dc5de086
odb.evidence.source.62856815d8ef2475eb6aeae4
odb.evidence.source.d112b7d3f557582dc668ad51
odb.evidence.source.e1e75ef30fb95d21c523d88a
odb.evidence.source.f739e68ff9ae1fda5450a59
odb.evidence.source.4b0a7fdf32edd75ce081c763
odb.evidence.source.385cfda358d1f319477a0115

odb.evidence.source.f25198aec6229725d400ad81
odb.evidence.source.d65936ef0883d66b001d896b
odb.evidence.source.18c58ea238cd72fbbc771ddf
odb.evidence.source.3a1c015418ebd6e79bce7d37
odb.evidence.source.ad3d85d76b64c01494baa347
odb.evidence.source.d06749a65c9c2fb3f1e6679b
odb.evidence.source.b9f6ff0b5ed0d68a9fbe2f99
odb.evidence.source.57fa81c2a83ca61af5c3a5da
odb.evidence.source.a654e7ed60101107ad2545f4
odb.evidence.source.3e39f67b88d15275caf4c8c5
odb.evidence.source.6b137a8d6702f849a18237ec
odb.evidence.source.ede364141fe547778f7f4615
odb.evidence.source.81b648fd41f1794d21a49819
odb.evidence.source.bb45d53bb18eb23ca905c54f
odb.evidence.source.b76ab40e5415fc6dc4a01456
odb.evidence.source.cbd63a1e0f6c09a130477915
odb.evidence.source.12173e3984edd730f26ca1e5
odb.evidence.source.5958bd4812df50feee0db459
odb.evidence.source.618af2fcbbf1e9beb43ff4d5
odb.evidence.source.dbc695016b6353623bf7b890
odb.evidence.source.a54fb1b403d4235eaa09466f

Priama mutácia: MC static DML targets OBJ_ODB_L; source lines 272, 560, 757, 1083, 1169, 2165, 2304, 2516, 2521, 2560, 2683, 3241, 3452, 3458, 3472, 3492, 3512, 3621, 3627, 3643, 3659, 5439, 8292, 8355, 8365, 8415, 8923, 11548, 11550, 11606, 11669, 11839, 11878, 11911, 11932, 11974, 12038, 12069, 12431, 12505, 12518, 12576, 12991, 13022, 13183, 13223, 13457, 13460, 15914, 16667, 16699, 16783, 16862, 16997, 17002, 17279, 17319, 17688, 17710, 17783, 18021, 18577, 18588, 18607, 19392, 20237, 21427

Diagnostický význam: Raw B2 source proves the direct writer; no additional business responsibility inferred.

odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_l.obj_odb_o

mutation id: odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_l.obj_odb_o

target refs: mc.object.obj_odb_o

writer ref: odb.oracle.final.35e6687ffcb2d655ce2e48fc

Rola zapisovateľa: DIRECT WRITER

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.c72364d6307c0ecb04ca7238

odb.evidence.source.31c52017dc2381ff2acff09e

odb.evidence.source.3ac87bb74c63add11b6cbd5d

odb.evidence.source.0d765b3c75745b2a98175f9d

odb.evidence.source.aa4cdeaea509fb3461cb7d75
odb.evidence.source.beb676bdae6436d270f837f4
odb.evidence.source.e333d0d90066cef7ead97f1c
odb.evidence.source.a889e448d732ba9ec0a0b8da
odb.evidence.source.e0686f524184c24b8d410a36
odb.evidence.source.5c14f8d853b9ca35ffb77132
odb.evidence.source.dae7b602a985f6005dc8c541
odb.evidence.source.652efd05b19daac14cde0c9a
odb.evidence.source.45b2ff3d72929ceedd574ebb
odb.evidence.source.32685ca83e79de7c439ef053
odb.evidence.source.f0ffc95998ad3ca61429602d
odb.evidence.source.264db3c290901d50bbf069b8
odb.evidence.source.28b7110e14726617b555de1b
odb.evidence.source.0d413fab5eb2034c0e8712a5
odb.evidence.source.f49b54d00ea89caf9c08141b
odb.evidence.source.842c2da14428f8d8dc5de086
odb.evidence.source.62856815d8ef2475eb6aeae4
odb.evidence.source.d112b7d3f557582dc668ad51
odb.evidence.source.e1e75ef30fb95d21c523d88a
odb.evidence.source.f739e68ff97ae1fda5450a59
odb.evidence.source.4b0a7fdf32edd75ce081c763
odb.evidence.source.385cfda358d1f319477a0115
odb.evidence.source.f25198aec6229725d400ad81
odb.evidence.source.d65936ef0883d66b001d896b
odb.evidence.source.18c58ea238cd72fbbc771ddf
odb.evidence.source.3a1c015418ebd6e79bce7d37
odb.evidence.source.ad3d85d76b64c01494baa347
odb.evidence.source.d06749a65c9c2fb3f1e6679b
odb.evidence.source.b9f6ff0b5ed0d68a9fbe2f99
odb.evidence.source.57fa81c2a83ca61af5c3a5da
odb.evidence.source.a654e7ed60101107ad2545f4
odb.evidence.source.3e39f67b88d15275caf4c8c5
odb.evidence.source.6b137a8d6702f849a18237ec
odb.evidence.source.ede364141fe547778f7f4615
odb.evidence.source.81b648fd41f1794d21a49819
odb.evidence.source.bb45d53bb18eb23ca905c54f
odb.evidence.source.b76ab40e5415fc6dc4a01456
odb.evidence.source.cbd63a1e0f6c09a130477915
odb.evidence.source.12173e3984edd730f26ca1e5
odb.evidence.source.5958bd4812df50feee0db459

odb.evidence.source.618af2fcbbf1e9beb43ff4d5
odb.evidence.source.dbc695016b6353623bf7b890
odb.evidence.source.a54fb1b403d4235eaa09466f

Priama mutácia: MC static DML targets OBJ_ODB_O; source lines 176, 203, 218, 238, 248, 402, 423, 451, 477, 503, 523, 2424, 2441, 2450, 2460, 2522, 2576, 2586, 2725, 2736, 2739, 2783, 2794, 2904, 2906, 3006, 3044, 3078, 3362, 3363, 3727, 4594, 4609, 4686, 4700, 4735, 4747, 4803, 4942, 4957, 5043, 5057, 5102, 5114, 5181, 5489, 5491, 5500, 5635, 5651, 5669, 5686, 5753, 5993, 5996, 6586, 6592, 6595, 7016, 7048, 7523, 7580, 7897, 7962, 7977, 8141, 8433, 8571, 8601, 8616, 10528, 10562, 10692, 10699, 10715, 10775, 10865, 10870, 10874, 10881, 11290, 11393, 11442, 11450, 11563, 11568, 11577, 11583, 11587, 11590, 11718, 12201, 12214, 12220, 12519, 12521, 12999, 13014, 14309, 14320, 15325, 15327, 15328, 15474, 15930, 15938, 16387, 16521, 16551, 16588, 16704, 16716, 17391, 17422, 17715, 18438, 18840, 20236, 20354, 20612

Diagnostický význam: Raw B2 source proves the direct writer; no additional business responsibility inferred.

odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_l_b.obj_odb_l

mutation id: odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_l_b.obj_odb_l

target refs: mc.object.obj_odb_l

writer ref: odb.oracle.source.d_obj_odb_l_b.package_body

Rola zapisovateľa: DIRECT WRITER

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.a59e36e1a5080e40d56cd844
odb.evidence.source.b78f0ffd9129c4bf347fa277
odb.evidence.source.ba63fe2ca436101fd9f2bb01
odb.evidence.source.abc92cf59b075f4e28c0d29a
odb.evidence.source.9f4e2e4bceff73dfe5eea8d7
odb.evidence.source.e2d86709c942b3b833d20517
odb.evidence.source.b816922e844df003f620f913

Priama mutácia: MC static DML targets OBJ_ODB_L; source lines 255, 578, 984, 1389, 1888, 2683, 2711, 3071, 3111

Diagnostický význam: Raw B2 source proves the direct writer; no additional business responsibility inferred.

odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_l_b.obj_odb_o

mutation id: odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_l_b.obj_odb_o

target refs: mc.object.obj_odb_o

writer ref: odb.oracle.source.d_obj_odb_l_b.package_body

Rola zapisovateľa: DIRECT WRITER

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.closure_05
odb.evidence.source.a59e36e1a5080e40d56cd844

odb.evidence.source.b78f0ffd9129c4bf347fa277
odb.evidence.source.ba63fe2ca436101fd9f2bb01
odb.evidence.source.abc92cf59b075f4e28c0d29a
odb.evidence.source.9f4e2e4bceff73dfe5eea8d7
odb.evidence.source.e2d86709c942b3b833d20517
odb.evidence.source.b816922e844df003f620f913

Priama mutácia: MC static DML targets OBJ_ODB_O; source lines 136, 525, 989, 1080, 1095, 1106, 1115, 1188, 1203, 1228, 1286, 1598, 2013, 2038

Diagnostický význam: Raw B2 source proves the direct writer; no additional business responsibility inferred.

odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_o.obj_odb_l

mutation id: odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_o.obj_odb_l

target refs: mc.object.obj_odb_l

writer ref: odb.oracle.final.130ab56650df9fc7feea7208

Rola zapisovateľa: DIRECT WRITER

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.64924b1f25e8f45ccf6776dc
odb.evidence.source.86a97f86e05cda55d46b371c
odb.evidence.source.a4e0f7d86c8968082c46615c
odb.evidence.source.206ffaea8205667e73a46638
odb.evidence.source.22e1bb0e93d549a74c30b83b
odb.evidence.source.eb8c8c9807f0b315a276a66b
odb.evidence.source.206aa487f510d3ae29623203
odb.evidence.source.24464fd812616bd02199dcdd
odb.evidence.source.ebbbcea27b895e5403a06727
odb.evidence.source.4fc7932261d5d9e1b9ada19a
odb.evidence.source.b3a2827f74810af560176dbf
odb.evidence.source.b0182b854ac34311c401fb78
odb.evidence.source.d867c6dd9b9c6f03becd5e5f
odb.evidence.source.f7134b0f6c619a8cd999e13a
odb.evidence.source.34ddbfb8677d1f761b226a42
odb.evidence.source.f46fd2bae78b3386f97d50aa
odb.evidence.source.bcf99f7c3216456cae9fd579
odb.evidence.source.384e1f504b80e5dd524b12ae
odb.evidence.source.779b3d53a1ee97251822a291
odb.evidence.source.3c49c8a8e9a6422b82f5ef05
odb.evidence.source.9b3ae35b1c2311d5c99ff924

odb.evidence.source.7002300e2cd50d9d27b6464d
odb.evidence.source.437ba70d5d440fc632ab75f0
odb.evidence.source.5e64a6a0cb1ea07be8f1a781
odb.evidence.source.f9027dcd4cc8cae6153fe63e
odb.evidence.source.55fc5737b1def165c88ad294
odb.evidence.source.487290ff158fe279b7158608
odb.evidence.source.5cf328081b7d799c51be2fbd
odb.evidence.source.7690f9900074d8f1c6abd169
odb.evidence.source.8837742fbb36fa668d1c4fd7
odb.evidence.source.e95e6793393e675e4d36b059
odb.evidence.source.d493bdd2ff3cd1c005cd70e2
odb.evidence.source.3e6beed5768ccf0591b613ee
odb.evidence.source.b70ad44f228233d049d0ce1b

Priama mutácia: MC static DML targets OBJ_ODB_L; source lines 10054

Diagnostický význam: Raw B2 source proves the direct writer; no additional business responsibility inferred.

odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_o.obj_odb_o

mutation id: odb.mutation.core_writer.d_obj_odb_o.obj_odb_o

target refs: mc.object.obj_odb_o

writer ref: odb.oracle.final.130ab56650df9fc7feea7208

Rola zapisovateľa: DIRECT WRITER

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.closure_05

odb.evidence.source.64924b1f25e8f45ccf6776dc
odb.evidence.source.86a97f86e05cda55d46b371c
odb.evidence.source.a4e0f7d86c8968082c46615c
odb.evidence.source.206ffaea8205667e73a46638
odb.evidence.source.22e1bb0e93d549a74c30b83b
odb.evidence.source.eb8c8c9807f0b315a276a66b
odb.evidence.source.206aa487f510d3ae29623203
odb.evidence.source.24464fd812616bd02199dcdd
odb.evidence.source.ebbbcea27b895e5403a06727
odb.evidence.source.4fc7932261d5d9e1b9ada19a
odb.evidence.source.b3a2827f74810af560176dbf
odb.evidence.source.b0182b854ac34311c401fb78
odb.evidence.source.d867c6dd9b9c6f03becd5e5f
odb.evidence.source.f7134b0f6c619a8cd999e13a

odb.evidence.source.34ddbfb8677d1f761b226a42
odb.evidence.source.f46fd2bae78b3386f97d50aa
odb.evidence.source.bcf99f7c3216456cae9fd579
odb.evidence.source.384e1f504b80e5dd524b12ae
odb.evidence.source.779b3d53a1ee97251822a291
odb.evidence.source.3c49c8a8e9a6422b82f5ef05
odb.evidence.source.9b3ae35b1c2311d5c99ff924
odb.evidence.source.7002300e2cd50d9d27b6464d
odb.evidence.source.437ba70d5d440fc632ab75f0
odb.evidence.source.5e64a6a0cb1ea07be8f1a781
odb.evidence.source.f9027dcd4cc8cae6153fe63e
odb.evidence.source.55fc5737b1def165c88ad294
odb.evidence.source.487290ff158fe279b7158608
odb.evidence.source.5cf328081b7d799c51be2fbd
odb.evidence.source.7690f9900074d8f1c6abd169
odb.evidence.source.8837742fbb36fa668d1c4fd7
odb.evidence.source.e95e6793393e675e4d36b059
odb.evidence.source.d493bdd2ff3cd1c005cd70e2
odb.evidence.source.3e6beed5768ccf0591b613ee
odb.evidence.source.b70ad44f228233d049d0ce1b

Priama mutácia: MC static DML targets OBJ_ODB_O; source lines 251, 325, 348, 865, 869, 873, 885, 890, 1033, 1107, 1350, 2698, 2743, 2923, 2968, 3833, 3878, 4061, 4106, 4257, 4260, 4995, 5067, 5136, 5356, 5388, 5635, 5639, 5695, 5699, 5835, 5881, 5883, 5889, 6071, 6234, 6258, 6335, 6464, 6472, 6977, 7033, 7362, 7703, 7705, 7716, 8331, 8454, 9537, 9727, 9730, 9732, 9736, 9739, 9793, 9939, 10595, 10811, 11184, 11188, 11347, 11483, 11485, 12091, 12178, 12968, 13172, 13506, 13818, 14168, 14295, 14492, 14496, 14503, 14507, 14513, 14945, 14948, 14950, 15048

Diagnostický význam: Raw B2 source proves the direct writer; no additional business responsibility inferred.

11 Časové správanie a história

Úplný temporal contract

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/temporal.yaml

schema version: 1.0

kind: temporal

id: odb.temporal.001

odb.temporal.doc_209_1

temporal rule id: odb.temporal.doc_209_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

Klasifikácia: RAW CURRENT

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: OBJ_ODB_L current row: Aktuálny stav hlavičky + I_STAMP/U_STAMP

Limity histórie: I_STAMP/U_STAMP nepredstavujú úplnú históriu všetkých zmien. Pôvodný typ: CURRENT SNAPSHOT + audit stamp

odb.temporal.doc_209_2

temporal rule id: odb.temporal.doc_209_2

Scope: mc.field.obj_odb_l.datum_p

Klasifikácia: SELECTIVE HISTORY

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: T_HZ_OBJ_ODB_L -> C_DEF_HIST_ZMENA: Zmeny DATUM_P; history definition 0001010

Limity histórie: Potvrďuje históriu DATUM_P, nie celý lifecycle hlavičky. Pôvodný typ: SELECTIVE FIELD HISTORY

odb.temporal.doc_209_3

temporal rule id: odb.temporal.doc_209_3

Scope: mc.object.obj_odb_o

Klasifikácia: RAW CURRENT

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: OBJ_ODB_O current row: Aktuálny quantity/pricing/coverage stav položky

Limity histórie: Z jedného riadku nemožno späťne odvodiť všetky predošlé hodnoty. Pôvodný typ: CURRENT SNAPSHOT

odb.temporal.doc_209_4

temporal rule id: odb.temporal.doc_209_4

Scope: mc.field.obj_odb_o.pocet

mc.field.obj_odb_o.p_del

mc.field.obj_odb_o.p_del_dod

mc.field.obj_odb_o.rid_ct_a

Klasifikácia: SELECTIVE HISTORY

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: T_HZ_OBJ_ODB_O -> C_DEF_HIST_ZMENA: POCET, P_DEL, P_DEL_DOD, RID_CT_A; definition 0001006

Limity histórie: Neobsahuje kompletnú históriu P_REZ, P_FAK, P_VYD, pricing ani všetkých flagov. Pôvodný typ: SELECTIVE FIELD HISTORY

odb.temporal.doc_209_5

temporal rule id: odb.temporal.doc_209_5

Scope: mc.object.obj_odb_o

Klasifikácia: SELECTIVE HISTORY

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: DOVOD_ZRUS_POL_DOKLAD: Dôvody zrušenia podľa RID_O + ID_R

Limity histórie: 1:N historická vrstva; nie kompletná história objednávkového riadku. Pôvodný typ: PROCESS-SPECIFIC HISTORY

odb.temporal.quantity_1

temporal rule id: odb.temporal.quantity_1

Scope: mc.object.obj_odb_o

Klasifikácia: DERIVED CURRENT

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: open_qty = POCET-P_DEL-P_DEL_DOD-P_FAK-P_VYD-P_OBJ

Limity histórie: Aktuálne otvorené množstvo po odrataní ukončených/odklonených lifecycle bucketov. Neodcitávať P_REZ.

odb.temporal.quantity_2

temporal rule id: odb.temporal.quantity_2

Scope: mc.object.obj_odb_o

Klasifikácia: DERIVED CURRENT

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: $\text{coverage_qty} = \text{P_REZ} + \text{P_REZ_IS} + \text{P_REZ_PL} + \text{P_OBJ_D} + \text{P_DISPO} + \text{P_VYKR}$

Limity histórie: Aktuálne pokrytie otvoreného množstva rôznymi mechanizmami. P_REZ=0 neznamena bez coverage.

odb.temporal.quantity_3

temporal rule id: odb.temporal.quantity_3

Scope: mc.object.obj_odb_o

Klasifikácia: DERIVED CURRENT

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: $\text{uncovered_qty} = \text{open_qty} - \text{coverage_qty}$

Limity histórie: Otvorene a zároveň nekryté množstvo. Nezamienat s open_qty.

odb.temporal.pricing_snapshot

temporal rule id: odb.temporal.pricing_snapshot

Scope: mc.field.obj_odb_o.cena

mc.field.obj_odb_o.cena_m

mc.field.obj_odb_o.cena_s

mc.field.obj_odb_o.cena_s2

Klasifikácia: STORED SNAPSHOT

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: Hodnoty na OBJ_ODB_O sú order-side pricing/cost snapshoty.

Limity histórie: Historickú cenu nere-konstruovať spätným JOINom na dnešný cenník.

odb.temporal.master_gap_1

temporal rule id: odb.temporal.master_gap_1

Scope: mc.field.obj_odb_l.partner

Klasifikácia: DATA GAP

Status: DATA GAP

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: Order uchováva partner ID.

Limity histórie: Historická platnosť názvu/krajiny/master atribútov nie je v order scope potvrdená.

odb.temporal.master_gap_2

temporal rule id: odb.temporal.master_gap_2

Scope: mc.field.obj_odb_l.miesto_dod

Klasifikácia: DATA GAP

Status: DATA GAP

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: Order uchováva delivery-point RID.

Limity histórie: Aktuálny JOIN nemusí predstavovať historickú podobu miesta dodania.

odb.temporal.master_gap_3

temporal rule id: odb.temporal.master_gap_3

Scope: mc.field.obj_odb_o.kod_id

Klasifikácia: DATA GAP

Status: DATA GAP

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: Order line uchováva SKU ID.

Limity histórie: EAN, balenie, hmotnosť a paletizácia patria masteru; historickú platnosť treba potvrdiť v master dokumente.

odb.temporal.master_gap_4

temporal rule id: odb.temporal.master_gap_4

Scope: mc.field.obj_odb_l.typ_cis

Klasifikácia: DATA GAP

Status: DATA GAP

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Udalosť alebo pravidlo: Raw typ/kód je uložený na doklade.

Limity histórie: Názov/label z lookup tabuľky môže byť current-state; raw kód zachovať.

12 Kvalita údajov a hraničné prípady

Data quality

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/data-quality.yaml

schema version: 1.0

kind: data-quality

id: odb.data_quality.001

odb.dq.snapshot_01

dq id: odb.dq.snapshot_01

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: Snapshot riadkov | 2 510 634 | Živá produkcia; počet počas mapovania narástol, preto nejde o konštantu.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_02

dq id: odb.dq.snapshot_02

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: POCET < 0 | 0 | Technická vetva existuje v constraints, v snapshot-e bez negatívnych ordered qty.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_03

dq id: odb.dq.snapshot_03

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: P_REZ <> 0 | 155 | Aktívna, ale zriedkavá rezervácia.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_04

dq id: odb.dq.snapshot_04

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: P_REZ_IS / P_REZ_PL / P_OBJ_D / P_DISPO / P_VYKR <> 0 | 0 | Implementované coverage vetvy aktuálne bez live nenulových snapshotov.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_05

dq id: odb.dq.snapshot_05

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: P_DEL <> 0 | 9 807 | Systémová cancellation/reduction.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_06

dq id: odb.dq.snapshot_06

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: P_DEL_DOD <> 0 | 253 166 | Veľmi častá cancellation/reduction vetva.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_07

dq id: odb.dq.snapshot_07

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: P_FAK <> 0 | 444 | Fakturované quantity snapshoty.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_08

dq id: odb.dq.snapshot_08

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: P_VYD <> 0 | 2 227 053 | Dominantný fulfilment bucket.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_09

dq id: odb.dq.snapshot_09

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: P_OBJ <> 0 | 488 | Linked-object coverage fulfilment bucket.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_10

dq id: odb.dq.snapshot_10

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: open_qty <> 0 | 1 349 | Historická tabuľka je prevažne uzavretá.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_11

dq id: odb.dq.snapshot_11

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: uncovered_qty <> 0 | 1 194 | Otvorené množstvo bez coverage.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_12

dq id: odb.dq.snapshot_12

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: coverage constraint violations | 0 | Produkčné dáta rešpektovali canonical constraint logiku.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_13

dq id: odb.dq.snapshot_13

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: P_VYD > POCET pri POCET>=0 | 0 | Integritná kontrola bez porušení.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_14

dq id: odb.dq.snapshot_14

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: CENA < 0 | 1 244 | Legitímny business stav; 1 200 riadkov na forma 0 / TYP_CIS 00091.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_15

dq id: odb.dq.snapshot_15

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: CENA_S2 <> 0 | 782 | Profilované ako ZALOHA; CENA_S=0 a CENA_S2=CENA.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.snapshot_16

dq id: odb.dq.snapshot_16

Scope: mc.object.obj_odb_o

observation sk: DOKL_VYKRYTE rows | 0 | Mechanizmus source-confirmed, aktuálne nepoužívaný.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

Snapshot: 2026-09-08

interpretation limit sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 158 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Ide o výsledok uvedený v schválenom dokumente, nie dotaz vykonaný týmto nástrojom ani verified zero prázdneho registra.

odb.dq.job.all_jobs

dq id: odb.dq.job.all_jobs

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

observation sk: ALL_JOBS: result_row_count = 0; UPPER(WHAT) LIKE '%OBJ_ODB%' OR UPPER(WHAT) LIKE '%D_OBJ_ODB%'. No visible legacy DBMS_JOB row directly names OBJ_ODB or D_OBJ_ODB in WHAT under the executed audit.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Snapshot: 2026-09-15

Dôkazy: odb.evidence.jobs_dbms

interpretation limit sk: Does not exclude jobs that call wrappers/packages whose WHAT text does not contain those names, dynamic SQL, or runtime outside the visible Oracle dictionary surface.

odb.dq.job.all_scheduler_jobs

dq id: odb.dq.job.all_scheduler_jobs

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

observation sk: ALL_SCHEDULER_JOBS: result_row_count = 0; UPPER(JOB_ACTION) LIKE '%OBJ_ODB%' OR UPPER(JOB_ACTION) LIKE '%D_OBJ_ODB%'. No visible Scheduler job row directly names OBJ_ODB or D_OBJ_ODB in JOB_ACTION under the executed audit.

Blokujúce: false

Status: POTVRDENÉ

Snapshot: 2026-09-15

Dôkazy: odb.evidence.jobs_scheduler

interpretation limit sk: Does not exclude jobs that call wrappers/programs without those names, dynamic SQL, chains/program objects not text-matched by this audit, or runtime outside the visible Oracle dictionary surface.

13 DO NOT ASSUME

Úplný register pravidiel

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/do-not-assume.yaml

schema version: 1.0

kind: do-not-assume

id: odb.do_not_assume.001

odb.rule.doc_288_1

rule id: odb.rule.doc_288_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: P_VYD = doručené zákazníkovi — P_VYD je skladovy výdaj; delivery proof je mimo order tabulky.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_2

rule id: odb.rule.doc_288_2

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: P_REZ treba odcitat z open_qty — P_REZ je coverage podmnozina; canonical open_qty ho neodcitava.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_3

rule id: odb.rule.doc_288_3

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: P_DEL + P_DEL_DOD = realny nezavoz — Ide o systémové/process cancellation bucket-y; príčinu treba dokázať.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_4

rule id: odb.rule.doc_288_4

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: DATUM_OK != NULL = dokoncena objednavka — DATUM_OK je technický processing date, nie jednoznacny completion status.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_5

rule id: odb.rule.doc_288_5

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: TYP_CIS = FLAGS_S[20] — Typ a forma dokladu su suvisiace, nie univerzalne 1:1.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_6

rule id: odb.rule.doc_288_6

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: P_REZ=0 = objednávka nie je pokrytá — Coverage môže byť v P_REZ_IS/P_REZ_PL/P_OBJ_D/P_DISPO/P_VYKR.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_7

rule id: odb.rule.doc_288_7

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: RID_CT_A a RID_CT_Z sa vylucuju — Suhlasna existencia je legitimna a produkčne potvrdena.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_8

rule id: odb.rule.doc_288_8

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: ID_SZ='0000' = NULL/chybný FK — Je to validný technický empty stock record; jeho význam sa musí interpretovať v kontexte.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_9

rule id: odb.rule.doc_288_9

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: SARZA na OBJ_ODB_O = finalna vydana sarza — Order-side SARZA nie je autorita finalnej vydanej sarze.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_10

rule id: odb.rule.doc_288_10

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: CENA<0 = chybný záznam — Negatívna cena môže byť legítimná pri zálohách/zľavách.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_288_11

rule id: odb.rule.doc_288_11

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Disabled FK RID_CT_* garantomuje integritu — RID_CT_A/RID_CT_Z -> CT_O FK sú disabled/not validated; diagnostické joiny majú byť LEFT JOIN.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_80_1

rule id: odb.rule.doc_80_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Canonical pole: total_pieces | Zdroj / formula: SUM(POCET-P_DEL-P_DEL_DOD) z OBJ_ODB_O | Business význam: Aktuálne nezrušené kusové množstvo na objednávke. | Status: POTVRDENÉ / ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_80_2

rule id: odb.rule.doc_80_2

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Canonical pole: total_cartons | Zdroj / formula: SUM((POCET-P_DEL-P_DEL_DOD)/SKLAD_KARTA.VELKE_BAL) | Business význam: Aktuálny počet kartónov; nulové veľké balenie ošetriť. | Status: POTVRDENÉ / ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_80_3

rule id: odb.rule.doc_80_3

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Canonical pole: total_weight_kg | Zdroj / formula: SUM((POCET-P_DEL-P_DEL_DOD)*SKLAD_KARTA.HMOTNOST) | Business význam: Aktuálna hmotnosť nezrušeného množstva. | Status: POTVRDENÉ / ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_80_4

rule id: odb.rule.doc_80_4

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Canonical pole: order_value_net | Zdroj / formula: SUMA_0 + SUMA_1 + SUMA_2 + C_CIS_DPH_VAL.GetSuma_C(RID) | Business význam: Netto hodnota objednávky podľa BarIS logiky. | Status: TECHNICKY ZNÁME / ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_1

rule id: odb.rule.doc_99_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 12 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_STAV_VYB | Interpretácia: stav vybavenia objednávky | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_2

rule id: odb.rule.doc_99_2

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 13 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_STAV_REZ | Interpretácia: stav rezervácie | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_3

rule id: odb.rule.doc_99_3

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 14 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_STAV_FAKT | Interpretácia: stav fakturácie - presná mapa hodnôt ešte neuzavretá | Status: TECHNICKY ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_4

rule id: odb.rule.doc_99_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 15 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_STAV_VYD | Interpretácia: stav vydania | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_5

rule id: odb.rule.doc_99_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 16 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_STAV_ZRUS | Interpretácia: stav zrušenia - mapa hodnôt neuzavretá | Status: TECHNICKY ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_6

rule id: odb.rule.doc_99_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 17 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_STAV_ZRUS_D | Interpretácia: stav zrušenia D - presný business význam neuzavretý | Status: TECHNICKY ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_7

rule id: odb.rule.doc_99_7

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 18 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_ZAK_MENIT_POL | Interpretácia: zákaz meniť položky | Status: TECHNICKY ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_8

rule id: odb.rule.doc_99_8

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 19 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_ZAK_ZRUS_REZ | Interpretácia: zákaz zrušiť rezerváciu | Status: TECHNICKY ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_9

rule id: odb.rule.doc_99_9

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 20 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_FORMA_DOKL | Interpretácia: forma dokladu | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_10

rule id: odb.rule.doc_99_10

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 21 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_STAV_ODOSLANIA | Interpretácia: stav odoslania - mapa hodnôt neuzavretá | Status: TECHNICKY ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_11

rule id: odb.rule.doc_99_11

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 22 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_STAV_NAKUPU | Interpretácia: stav nákupu - mapa hodnôt neuzavretá | Status: TECHNICKY ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_99_12

rule id: odb.rule.doc_99_12

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 23 | Package konštanta: FLAGS_S_OBJ_ODB_MOC_FAK | Interpretácia: MOC_FAK - business význam neuzavretý | Status: TECHNICKY ODVODENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_1

rule id: odb.rule.doc_100_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 1 | Package konštanta / význam: KonsiObj | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_2

rule id: odb.rule.doc_100_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 2 | Package konštanta / význam: vDavkeSoloVyd | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_3

rule id: odb.rule.doc_100_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 3 | Package konštanta / význam: FaktSamostatne | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_4

rule id: odb.rule.doc_100_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 5 | Package konštanta / význam: VybSamostatne | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_5

rule id: odb.rule.doc_100_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 6 | Package konštanta / význam: SpecialnaObj | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_6

rule id: odb.rule.doc_100_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 7 | Package konštanta / význam: SpecialnaCena | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_7

rule id: odb.rule.doc_100_7

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 8 | Package konštanta / význam: NetlacidCenyNaDL | Poznámka: T_S_OBJ_ODB_L kopíruje nastavenie z MIESTA_DODANIA pri insert/zmenách miesta dodania. | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_8

rule id: odb.rule.doc_100_8

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 9 | Package konštanta / význam: PrijemPreLog | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_9

rule id: odb.rule.doc_100_9

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 10 | Package konštanta / význam: PrijemZLog | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_10

rule id: odb.rule.doc_100_10

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 11 | Package konštanta / význam: UplatneneBody | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_11

rule id: odb.rule.doc_100_11

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 13 | Package konštanta / význam: UzamknutaPreObsl | Poznámka: 0 = odomknutá; 1 = uzamknutá na obsluhu. Pri uzamknutí sa OBSLUHA nastaví na aktuálneho používateľa; iný používateľ je pri editácii blokovaný. Odomknúť môže vlastník zámku; bypass cez C_SESSION.GetObjO_NekontrolZamokZObsluhy. V aktuálnej produkčnej populácii MC nebol zaznamenaný žiadny aktívny flag=1. | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE BODY / AKTUÁLNE BEZ VÝSKYTU V MC

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_12

rule id: odb.rule.doc_100_12

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 14 | Package konštanta / význam: Montaz | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_13

rule id: odb.rule.doc_100_13

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 15 | Package konštanta / význam: StavPripravy | Poznámka: 0 Nebalená / 1 Balí sa / 2 Zabalená; mapované na CIS_STAVY_TYPY 000-403 / 000-401 / 000-402. | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_14

rule id: odb.rule.doc_100_14

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 16 | Package konštanta / význam: OpatovneObjZCP | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_15

rule id: odb.rule.doc_100_15

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 17 | Package konštanta / význam: KontrolaDoklPoSpl | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_100_16

rule id: odb.rule.doc_100_16

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: FLAGS_B pozícia: 18 | Package konštanta / význam: ObjNaDodPoZaplZal | Poznámka: | Status: POTVRDENÉ - PACKAGE SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_104_1

rule id: odb.rule.doc_104_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: D_OBJ_ODB_L.GetS_FormaDokladu | Potvrdená implementácia / význam: Ak FLAGS_S nie je dodané a RID je známe, načíta OBJ_ODB_L.FLAGS_S; formu číta cez C_FLAGS.GetFlagsState(..., FLAGS_S_OBJ_ODB_FORMA_DOKL). | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_104_2

rule id: odb.rule.doc_104_2

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: D_OBJ_ODB_L.PrehodPasivneKusy | Potvrdená implementácia / význam: Pri zmene formy dokladu prejde všetky OBJ_ODB_O položky, odstráni staré pasívne typy cez C_SKLAD_ZASOB_P.Delc a vytvorí nové cez C_SKLAD_ZASOB_P.Insc. | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_104_3

rule id: odb.rule.doc_104_3

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: open_qty | Potvrdená implementácia / význam: POCET-P_DEL-P_DEL_DOD-P_FAK-P_VYD-P_OBJ; v PrehodPasivneKusy je to celková otvorená vrstva. | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_104_4

rule id: odb.rule.doc_104_4

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: reserved_qty | Potvrdená implementácia / význam: P_REZ; samostatná podmnožina otvoreného množstva. | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_104_5

rule id: odb.rule.doc_104_5

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: unreserved_open_qty | Potvrdená implementácia / význam: open_qty-P_REZ; používa sa pre nerezervovanú pasívnu vrstvu. | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_104_6

rule id: odb.rule.doc_104_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: D_OBJ_ODB_L.GetFB_UzamknutaPreObsluhu / KontrolaNaZamokZObsluhy | Potvrdená implementácia / význam: FLAGS_B[13] je zámok objednávky na obsluhu. Ak je flag=1 a OBSLUHA <> aktuálne prihlásený používateľ, zmena dokladu je blokována; bypass je session-level prepínač. | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_104_7

rule id: odb.rule.doc_104_7

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: D_OBJ_ODB_L.UzamkniPreObsluhu / OdomkniPreObsluhu | Potvrdená implementácia / význam: Uzamknutie nastaví FLAGS_B[13]=1 a OBSLUHA na aktuálneho používateľa. Odomknutie nastaví flag=0 a je povolené vlastníkovi zámku; OBSLUHA sa podľa source automaticky nenuluje. | Status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_1

rule id: odb.rule.doc_107_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: DATUM | Technicky potvrdené: Oracle comment: „Dátum vloženia záznamu“; živá vzorka MC potvrdila zhodu kalendárneho dňa s c_stamp.getdatumc(l_STAMP). | Katalógový status: POTVRDENÉ - order_creation_date

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_2

rule id: odb.rule.doc_107_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: DATUM_OK | Technicky potvrdené: Oracle comment: „Dátum spracovania dokladu systémom“. Populačný test: pri FLAGS_S[12]=2 bolo DATUM_OK vyplnené v 265 121 riadkoch a NULL iba v 4; zároveň existujú vyplnené hodnoty aj pri stavoch 0/1. C_DOKL_L Get/Set sú iba accessors. | Katalógový status: POTVRDENÉ TECHNICKY; NIE JE TOTOŽNÉ S completion status

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_3

rule id: odb.rule.doc_107_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: PRIORITA | Technicky potvrdené: Oracle comment: „Číslo určujúce prioritu spracovania“; T_MC_NAGEL ju plní zo SQ_MC_NAGEL v konkrétnej vetve. | Katalógový status: TECHNICKY ZNÁME / ČIASTOČNE POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_4

rule id: odb.rule.doc_107_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: RID_OP | Technicky potvrdené: Deklarovaný FK -> OBCH_PRIPADY_L.RID; v MC je RID_OP vyplnené v 0 z 265 965 riadkov. | Katalógový status: POTVRDENÉ TECHNICKY / NEPOUŽÍVANÉ V AKTUÁLNOH MC SCOPE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_5

rule id: odb.rule.doc_107_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: RID_MASTER | Technicky potvrdené: Samostatne indexované pole; Oracle comment: hlavné RID pri delení dokladov. | Katalógový status: TECHNICKY ZNÁME

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_6

rule id: odb.rule.doc_107_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: MODIF_I / MODIF_U | Technicky potvrdené: Replikačné/change sekvenčné markery riadené T_R_OBJ_ODB_L. | Katalógový status: POTVRDENÉ

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_7

rule id: odb.rule.doc_107_7

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: ROZVOZ_QUE.RID_V | Technicky potvrdené: T_OBJ_ODB_L_AFTER aktualizuje ROZVOZ_QUE WHERE RID_V = OBJ_ODB_L.RID. | Katalógový status: POTVRDENÉ - TRIGGER SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_8

rule id: odb.rule.doc_107_8

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: SKLAD_ZASOB_P.RID_O | Technicky potvrdené: T_S_OBJ_ODB_L pri storne maže záznamy WHERE RID_O = OBJ_ODB_L.RID. | Katalógový status: POTVRDENÉ - TRIGGER SOURCE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_9

rule id: odb.rule.doc_107_9

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: FLAGS_B[13] | Technicky potvrdené: Package body potvrdil zámok na obsluhu; aktuálna produkčná populácia MC má iba hodnotu 0. | Katalógový status: POTVRDENÉ / AKTUÁLNE BEZ VÝSKYTU

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_10

rule id: odb.rule.doc_107_10

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: TYP_CIS vs FLAGS_S[20] | Technicky potvrdené: Produkčný GROUP BY potvrdil, že vzťah nie je univerzálne 1:1. Špeciálne typy 000323 a 000612 zdieľajú formy s inými typmi. | Katalógový status: POTVRDENÉ - ŽIVÉ MC DÁTA

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_107_11

rule id: odb.rule.doc_107_11

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / väzba: OBJ_ODB_L closure | Technicky potvrdené: Technický deep-dive + živé validačné testy splnili Definition of Done pre CORE tabuľku. | Katalógový status: CLOSED / CORE MAPPED

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_122_1

rule id: odb.rule.doc_122_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: Zdrojové množstvo | Formula / polia: POCET | Význam: Objednané množstvo riadku.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_122_2

rule id: odb.rule.doc_122_2

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: Fulfilment odpočty | Formula / polia: P_DEL + P_DEL_DOD + P_FAK + P_VYD + P_OBJ | Význam: Množstvo už systémovo zrušené, fakturované, vydané alebo vybavované naviazaným objektom.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_122_3

rule id: odb.rule.doc_122_3

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: Open qty | Formula / polia: POCET-P_DEL-P_DEL_DOD-P_FAK-P_VYD-P_OBJ | Význam: Otvorené množstvo po fulfilment odpočtoch.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_122_4

rule id: odb.rule.doc_122_4

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: Coverage | Formula / polia: P_REZ + P_REZ_IS + P_REZ_PL + P_OBJ_D + P_DISPO + P_VYKR | Význam: Aktuálne krytie otvoreného množstva; stavy sa môžu medzi vetvami presúvať.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_122_5

rule id: odb.rule.doc_122_5

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: Uncovered qty | Formula / polia: open_qty - coverage | Význam: Otvorené množstvo bez aktuálneho krytia.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_124_1

rule id: odb.rule.doc_124_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: CHECK XCE_OBJ_ODB_O_POCTY vynucuje, že coverage vrstvy sa pri štandardných riadkoch zmestia do open_qty. Pri P_OBJ_D sa používa DECODE(ODPIS,0,0,P_OBJ_D), takže položky bez štandardného skladového odpisu majú osobitnú vetvu. Produkčný profilng nezistil porušenie constraint logiky.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_126_1

rule id: odb.rule.doc_126_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole: P_REZ | Funkčný význam: Rezervácia na skladovej zásobe | Kľúčový technický dôkaz / flow: T_OBJ_ODB_O_REZ -> C_SZ.RezervujTrig; uvoľnenia/delete spracúva ten istý rezervačný mechanizmus. | Aktuálny MC: Aktívne, ale zriedkavé

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_126_2

rule id: odb.rule.doc_126_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole: P_REZ_IS | Funkčný význam: Rezervácia z iného skladu | Kľúčový technický dôkaz / flow: D_OBJ_ODB_O source explicitne rozlišuje reservation from another warehouse a presuny coverage stavov. | Aktuálny MC: 0 nenulových

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_126_3

rule id: odb.rule.doc_126_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole: P_REZ_PL | Funkčný význam: Krytie cez dodávateľský prepravný list | Kľúčový technický dôkaz / flow: D_OBJ_ODB_O vetva TC_ObjD_PrepravnyList; presuny medzi coverage stavmi. | Aktuálny MC: 0 nenulových

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_126_4

rule id: odb.rule.doc_126_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole: P_OBJ_D | Funkčný význam: Purchasing coverage | Kľúčový technický dôkaz / flow: JeZaradeneDoNakupu; OBJ_D_NAVRH / C_OBJ_D_KOMBAJN; P_OBJ_D je snapshot, nie supplier PO source of truth. | Aktuálny MC: 0 nenulových

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_126_5

rule id: odb.rule.doc_126_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole: P_DISPO | Funkčný význam: Dispo rezervácia | Kľúčový technický dôkaz / flow: RezervujZDispoZasoby a súvisiaca package logika. | Aktuálny MC: 0 nenulových

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_126_6

rule id: odb.rule.doc_126_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole: P_VYKR | Funkčný význam: Cross-document coverage | Kľúčový technický dôkaz / flow: DOKL_VYKRYTE trigger -> GetPackageName -> D_OBJ_ODB_O.ChangeP_VYKR. | Aktuálny MC: 0; DOKL_VYKRYTE tiež 0

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_126_7

rule id: odb.rule.doc_126_7

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole: RID_N | Funkčný význam: Návrh nákupu | Kľúčový technický dôkaz / flow: OBJ_D_NAVRH.RID; C_OBJ_D_KOMBAJN.ObjednatNavrh/VlozNavrhObjRID. | Aktuálny MC: aktuálne NULL

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_130_1

rule id: odb.rule.doc_130_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Téma: CENA vs CENA_M | Potvrdené pravidlo: ZmenCenuO prepočítava CENA <-> CENA_M kurzom; ide o tú istú predajnú cenu v dvoch menových vyjadreniach. | Dôsledok pre SQL / agenta: Nepovažovať ich za dve nezávislé ceny.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_130_2

rule id: odb.rule.doc_130_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Téma: CENA_S | Potvrdené pravidlo: Nákupná/nákladová cena položky. | Dôsledok pre SQL / agenta: Používať pre cost/margin, nie ako revenue price.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_130_3

rule id: odb.rule.doc_130_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Téma: CENA_S2 | Potvrdené pravidlo: Doplnková nákladová zložka. T_OBJ_ODB_O_SK_ZALOHA pri zálohovej SKU nastavuje CENA_S2 := CENA; iné flow ju používajú pre viazané obaly/služby. | Dôsledok pre SQL / agenta: Pri aplikačnej cost logike môže byť effective cost CENA_S + CENA_S2.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_130_4

rule id: odb.rule.doc_130_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Téma: RID_CT_Z + RID_CT_A | Potvrdené pravidlo: Nie sú vzájomne výlučné. Akciová cenotvorba môže rezervovať množstvo/šaržu a mať cenu 0; predajná cena sa potom čerpá zo zmluvnej cenotvorby. | Dôsledok pre SQL / agenta: Súbeh oboch referencií nie je automaticky data-quality konflikt.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_130_5

rule id: odb.rule.doc_130_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Téma: ZLAVY | Potvrdené pravidlo: Serializovaný pricing payload interpretovaný C_DOKL_O/CENOTVORBA helpermi. | Dôsledok pre SQL / agenta: Neparsovať ručne ako jednoduché percento.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_130_6

rule id: odb.rule.doc_130_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Téma: Negatívna CENA | Potvrdené pravidlo: Legitímny business stav; dominantne zálohy/zľavy/finančné položky, ale vyskytuje sa aj na štandardnej order vetve. | Dôsledok pre SQL / agenta: CENA < 0 neoznačovať automaticky ako chybu.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_135_1

rule id: odb.rule.doc_135_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / mechanizmus: ID_SZ | Význam: FK na SKLAD_ZASOB.ID; 0000 je platný technický master bez konkrétnej zásoby. | Dôležité rozlíšenie: ID_SZ IS NULL nie je správny test pre „bez zásoby“.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_135_2

rule id: odb.rule.doc_135_2

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / mechanizmus: SARZA | Význam: Požadovaná/priradená šarža používaná pri rezervácii; môže prísť z CT_A/CT_Z. | Dôležité rozlíšenie: Nie je autoritou skutočne fyzicky vydané šarže.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_135_3

rule id: odb.rule.doc_135_3

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / mechanizmus: FLAGS_B[1] | Význam: SarzaBolaZadana | Dôležité rozlíšenie: Rozlišuje explicitne zadanú šaržu od šarže doplnenej systémom.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_135_4

rule id: odb.rule.doc_135_4

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / mechanizmus: MIN_DAT_EXP | Význam: Minimálna požadovaná expirácia pre výber zásoby. | Dôležité rozlíšenie: SKLAD_ZASOB.DATUM_EXP je reálny dátum konkrétnej zásoby.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_135_5

rule id: odb.rule.doc_135_5

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pole / mechanizmus: T_MC_NAGELEXP | Význam: Špecifická MC/Nagel vetva nastavuje MIN_DAT_EXP podľa zásoby pre skladový prefix 025. | Dôležité rozlíšenie: Aktívny špecifický proces; 381 vyplnených MIN_DAT_EXP v snapshot-e.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_138_1

rule id: odb.rule.doc_138_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 1 | Package konštanta: FLAGS_B_SarzaBolaZadana | Význam: Šarža bola zadaná | Aktuálny produkčný obraz: aktívna

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_138_2

rule id: odb.rule.doc_138_2

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 2 | Package konštanta: FLAGS_B_SpecialnaCena | Význam: Špeciálna cena | Aktuálny produkčný obraz: v prvých 6 znakoch aktuálne bez výskytu

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_138_3

rule id: odb.rule.doc_138_3

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 3 | Package konštanta: FLAGS_B_PolozkaViazanaNaZalohu | Význam: Položka viazaná na zálohu | Aktuálny produkčný obraz: aktívna

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_138_4

rule id: odb.rule.doc_138_4

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 4 | Package konštanta: FLAGS_B_NeuzavretaPredajCena | Význam: Neuzavretá predajná cena | Aktuálny produkčný obraz: aktuálne bez výskytu

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_138_5

rule id: odb.rule.doc_138_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 5 | Package konštanta: FLAGS_B_VyrabaSaMontazou | Význam: Vyrába sa montážou | Aktuálny produkčný obraz: aktuálne bez výskytu

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_138_6

rule id: odb.rule.doc_138_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pozícia: 6+ | Package konštanta: FLAGS_B_SposobStiahnutia | Význam: Spôsob stiahnutia; začína na pozícii 6 | Aktuálny produkčný obraz: encoding detail mimo CORE

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_142_1

rule id: odb.rule.doc_142_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Constraint: XPK_OBJ_ODB_O | Typ / stav: PK ENABLED / VALIDATED | Výraz / význam: (RID_O, ID_R)

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_142_2

rule id: odb.rule.doc_142_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Constraint: XCE_OBJ_ODB_O_POCET_MR_POCET_V | Typ / stav: CHECK ENABLE NOVALIDATE | Výraz / význam: pocet >= p_vyd OR pocet < 0

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_142_3

rule id: odb.rule.doc_142_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Constraint: XCE_OBJ_ODB_O_POCTY | Typ / stav: CHECK ENABLE / VALIDATED | Výraz / význam: Coverage sa musí zmestiť do open_qty; osobitná vetva pre negatívne POCET a zákaz ODPIS=1 pri pocet<0.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_142_4

rule id: odb.rule.doc_142_4

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Constraint: XCE_OBJ_ODB_O_P_REZ_0 | Typ / stav: CHECK ENABLE NOVALIDATE | Výraz / význam: P_REZ, P_REZ_IS, P_REZ_PL, P_OBJ_D, P_DISPO >= 0

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_144_1

rule id: odb.rule.doc_144_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Fyzicky potvrdených je 8 FK: DOVOD_BLOKACIE, ID_SZ, KOD_ID, RID_BAL, RID_CT_A, RID_CT_Z, RID_O a RID_OBJEKT. RID_CT_A a RID_CT_Z sú DISABLED / NOT VALIDATED; ostatné sú ENABLED / VALIDATED.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_179_1

rule id: odb.rule.doc_179_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: open_qty | Formula / polia: POCET-P_DEL-P_DEL_DOD-P_FAK-P_VYD-P_OBJ | Interpretacia: Aktuálne otvorené množstvo po odratani ukoncenych/odklonenych lifecycle bucketov. | Zakazane zjednodusenie: Neodcitavat P_REZ.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_179_2

rule id: odb.rule.doc_179_2

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: coverage_qty | Formula / polia: P_REZ+P_REZ_IS+P_REZ_PL+P_OBJ_D+P_DISPO+P_VYKR | Interpretacia: Aktuálne pokrytie otvoreneho množstva roznyimi mechanizmami. | Zakazane zjednodusenie: P_REZ=0 neznamena bez coverage.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_179_3

rule id: odb.rule.doc_179_3

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: uncovered_qty | Formula / polia: open_qty-coverage_qty | Interpretacia: Otvorene a zaroven nekryté množstvo. | Zakazane zjednodusenie: Nezamienat s open_qty.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_179_4

rule id: odb.rule.doc_179_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: issued_qty | Formula / polia: P_VYD | Interpretacia: Vydane zo skladu. | Zakazane zjednodusenie: Nie potvrdené doručenie zákazníčkovi.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_179_5

rule id: odb.rule.doc_179_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Vrstva: invoiced_qty | Formula / polia: P_FAK | Interpretacia: Order-side fakturované množstvo. | Zakazane zjednodusenie: Nie uplny invoice lifecycle/source of truth faktury.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_202_1

rule id: odb.rule.doc_202_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: C_SESSION.GetReplikacia | Potvrdený efekt: C_SZ.RezervujTrig môže skoncit bez fyzickej rezervácie. | Diagnosticky dosledok: Rovnaka zmena P_REZ sa v replikačnom flow nemusí spravat ako manualna editacia.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_202_2

rule id: odb.rule.doc_202_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: C_SESSION.GetPrenosRezervacie | Potvrdený efekt: RezervujTrig preskoci fyzicky reservation write pri prenose rezervácie. | Diagnosticky dosledok: Nesudit stock mutation iba z order-side OLD/NEW.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_202_3

rule id: odb.rule.doc_202_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: C_SESSION.GetObjO_NekontrolZamokZObsluhu | Potvrdený efekt: Bypass kontroly locku na obsluhu. | Diagnosticky dosledok: Rozdielne spravenie medzi procesmi môže byť zamerne.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_202_4

rule id: odb.rule.doc_202_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: C_SESSION.GetNeLogujRezervacie / GetNeLogujRezervacie | Potvrdený efekt: Vybrane reservation-processing/log flow mozu byť vypnute. | Diagnosticky dosledok: Absencia pomocného logu nie je dôkaz absencie rezervácie.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_202_5

rule id: odb.rule.doc_202_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: Ďalšie C_SESSION flags | Potvrdený efekt: Source harvest potvrdil viacero runtime prepínačov pre pricing, kontroly a spracovanie dokladu. | Diagnosticky dosledok: Pri reprodukcii chyby vždy rozlíšiť manuálny UI proces, batch, replikáciu a špeciálne flow.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_205_1

rule id: odb.rule.doc_205_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Domena: Reservation / stock | Potvrdený order-side kontrakt: P_REZ, ID_SZ; T_OBJ_ODB_O_REZ -> C_SZ.RezervujTrig -> RezervujC/Rezervuj. | Kde končí scope tohto dokumentu: Detail SKLAD_ZASOB lifecycle a všetky warehouse reservation rules budú v skladovom dokumente.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_205_2

rule id: odb.rule.doc_205_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Domena: Issue / VYD | Potvrdený order-side kontrakt: D_VYDAJ_* môže meniť P_VYD a v reversal flow aj rezervačné/cancellation bucket-y. Header boundary: OBJ_ODB_L.RID -> VYD_L.RID_V. | Kde končí scope tohto dokumentu: Presný VYD_L/O lifecycle, položkové joiny, storna a WMS patria do VYD dokumentu.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_205_3

rule id: odb.rule.doc_205_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Domena: Invoice | Potvrdený order-side kontrakt: D_DLA*_*, C_FD, EKASA a D_KASA_UHRADA_L patria medzi order-side P_FAK writery. | Kde končí scope tohto dokumentu: Cislo/stav faktury, invoice line authority a účtovný audit trail budu v INVOICE dokumente.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_205_4

rule id: odb.rule.doc_205_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Domena: Purchasing | Potvrdený order-side kontrakt: P_OBJ_D + RID_N -> OBJ_D_NAVRH; OBJD/C_REZ_OBJ_DOD flow môže prechadzat do P_REZ_PL. | Kde končí scope tohto dokumentu: Supplier order a receipt lifecycle bude v purchasing dokumente.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_205_5

rule id: odb.rule.doc_205_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Domena: Pricing | Potvrdený order-side kontrakt: RID_CT_A/RID_CT_Z -> CT_O; action allocation udržiava POCET_BL_OK. | Kde končí scope tohto dokumentu: Kompletne CT_* architektura a pricing lifecycle bude samostatný deep-dive.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_205_6

rule id: odb.rule.doc_205_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Domena: Cancellation history | Potvrdený order-side kontrakt: OBJ_ODB_O(RID_O,ID_R) -> DOVOD_ZRUS_POL_DOKLAD. | Kde končí scope tohto dokumentu: Detail ciselnikov dovodov a celej historizacie sa rozšíri v samostatnom objekte, ak bude treba.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_205_7

rule id: odb.rule.doc_205_7

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Doména: Generic coverage | Potvrdený order-side kontrakt: DOKL_VYKRYTE -> C_DOKL_VYKRYTE.GetPackageName -> D_OBJ_ODB_O.ChangeP_VYKR. | Kde končí scope tohto dokumentu: DOKL_VYKRYTE je samostatná cross-document coverage doména.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_209_1

rule id: odb.rule.doc_209_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: OBJ_ODB_L current row | Čo pokrýva: Aktuálny stav hlavičky + I_STAMP/U_STAMP | Temporal typ: CURRENT SNAPSHOT + audit stamp | Limit / diagnostický význam: I_STAMP/U_STAMP nepredstavujú úplnú históriu všetkých zmien.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_209_2

rule id: odb.rule.doc_209_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: T_HZ_OBJ_ODB_L -> C_DEF_HIST_ZMENA | Čo pokrýva: Zmeny DATUM_P; history definition 0001010 | Temporal typ: SELECTIVE FIELD HISTORY | Limit / diagnostický význam: Potvrďuje históriu DATUM_P, nie celý lifecycle hlavičky.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_209_3

rule id: odb.rule.doc_209_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: OBJ_ODB_O current row | Čo pokrýva: Aktuálny quantity/pricing/coverage stav položky | Temporal typ: CURRENT SNAPSHOT | Limit / diagnostický význam: Z jedného riadku nemožno späťne odvodiť všetky predošlé hodnoty.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_209_4

rule id: odb.rule.doc_209_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: T_HZ_OBJ_ODB_O -> C_DEF_HIST_ZMENA | Čo pokrýva: POCET, P_DEL, P_DEL_DOD, RID_CT_A; definition 0001006 | Temporal typ: SELECTIVE FIELD HISTORY | Limit / diagnostický význam: Neobsahuje kompletnú históriu P_REZ, P_FAK, P_VYD, pricing ani všetkých flagov.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_209_5

rule id: odb.rule.doc_209_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: DOVOD_ZRUS_POL_DOKLAD | Čo pokrýva: Dôvody zrušenia podľa RID_O + ID_R | Temporal typ: PROCESS-SPECIFIC HISTORY | Limit / diagnostický význam: 1:N historická vrstva; nie kompletná história objednávkového riadku.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_209_6

rule id: odb.rule.doc_209_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: MODIF_I / MODIF_U | Čo pokrýva: Replikačné/change sekvenčné markery | Temporal typ: TECHNICAL MARKER | Limit / diagnostický význam: Nepoužívať ako business event history bez samostatného kontraktu.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_209_7

rule id: odb.rule.doc_209_7

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: OBJ_SPRAC_REZ | Čo pokrýva: Pomocný processing pre vybrané reservation flow | Temporal typ: PROCESSING LAYER | Limit / diagnostický význam: Nie je univerzálny reservation audit; logging môže byť session flagom vypnutý.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_209_8

rule id: odb.rule.doc_209_8

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Mechanizmus: VYD / Invoice / Purchasing | Čo pokrýva: Externé domény menia order-side snapshoty | Temporal typ: EXTERNAL DOMAIN HISTORY | Limit / diagnostický význam: Presný event trail patrí do vlastných domain dokumentov; order tabuľky ho nenahrádzajú.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_214_1

rule id: odb.rule.doc_214_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Kľúč: OBJ_ODB_L.RID | Rozsah v MC: PRIMARY KEY v MC | Správne použitie: Jedinečný objednávkový doklad v MC; exportovať ako text. | Cross-environment limit: Globálna unikátnosť naprieč databázami nebola potvrdená. | Status: POTVRDENÉ lokálne / TREBA OVERIŤ globálne

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_214_2

rule id: odb.rule.doc_214_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Kľúč: OBJ_ODB_L.ID + SKLAD + DATUM | Rozsah v MC: UNIQUE v MC | Správne použitie: Technická uniqueness kombinácia v MC. | Cross-environment limit: Nie je potvrdený enterprise business key. | Status: POTVRDENÉ lokálne

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_214_3

rule id: odb.rule.doc_214_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Kľúč: OBJ_ODB_L.SKATKA + SKLAD | Rozsah v MC: UNIQUE v MC | Správne použitie: Zobrazovací/local uniqueness kontrakt. | Cross-environment limit: Nepoužívať ako cross-environment identitu. | Status: POTVRDENÉ lokálne

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_214_4

rule id: odb.rule.doc_214_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Kľúč: OBJ_ODB_O.RID_O + ID_R | Rozsah v MC: PRIMARY KEY položky | Správne použitie: ID_R je lokálne ID riadku v rámci objednávky; identita závisí od RID_O. | Cross-environment limit: Globálny scope je viazaný na neoverenú cross-DB semantiku RID. | Status: POTVRDENÉ lokálne / TREBA OVERIŤ globálne

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_214_5

rule id: odb.rule.doc_214_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Kľúč: MODIF_I / MODIF_U | Rozsah v MC: Replikačné markery | Správne použitie: Technická zmena/sekvencia, nie identita objektu. | Cross-environment limit: Nezamieňať s global key. | Status: POTVRDENÉ technicky

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_218_1

rule id: odb.rule.doc_218_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Order pole: OBJ_ODB_L.PARTNER | Master / target: OBCH_PARTNERI.ID | Čo je uložené na objednávke: Order uchováva partner ID. | Temporal limit: Historická platnosť názvu/krajiny/master atribútov nie je v order scope potvrdená. | Klasifikácia: MASTER TEMPORAL GAP

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_218_2

rule id: odb.rule.doc_218_2

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Order pole: OBJ_ODB_L.MIESTO_DOD | Master / target: MIESTA_DODANIA.RID | Čo je uložené na objednávke: Order uchováva delivery-point RID. | Temporal limit: Aktuálny JOIN nemusí predstavovať historickú podobu miesta dodania. | Klasifikácia: MASTER TEMPORAL GAP

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_218_3

rule id: odb.rule.doc_218_3

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Order pole: OBJ_ODB_O.KOD_ID | Master / target: SKLAD_KARTA.ID | Čo je uložené na objednávke: Order line uchováva SKU ID. | Temporal limit: EAN, balenie, hmotnosť a paletizácia patria masteru; historickú platnosť treba potvrdiť v master dokumente. | Klasifikácia: MASTER TEMPORAL GAP

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_218_4

rule id: odb.rule.doc_218_4

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Order pole: OBJ_ODB_L.TYP_CIS | Master / target: TYPY_CIS.ID | Čo je uložené na objednávke: Raw typ/kód je uložený na doklade. | Temporal limit: Názov/label z lookup tabuľky môže byť current-state; raw kód zachovať. | Klasifikácia: POTVRDENÉ ID / label temporal gap

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_218_5

rule id: odb.rule.doc_218_5

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Order pole: OBJ_ODB_O.CENA/CENA_M/CENA_S/CENA_S2 | Master / target: transakčný riadok | Čo je uložené na objednávke: Hodnoty na OBJ_ODB_O sú order-side pricing/cost snapshoty. | Temporal limit: Historickú cenu nere-konstruovať spätným JOINom na dnešný cenník. | Klasifikácia: TRANSACTION SNAPSHOT

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_218_6

rule id: odb.rule.doc_218_6

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Order pole: OBJ_ODB_O.RID_CT_A / RID_CT_Z | Master / target: CT_O pricing refs | Čo je uložené na objednávke: Referencia vysvetľuje pricing flow a allocation. | Temporal limit: Temporal lifecycle CT_* nie je kompletne mapovaný v tomto dokumente. | Klasifikácia: EXTERNAL PRICING BOUNDARY

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.vyd_identity_reconciliation

rule id: odb.rule.vyd_identity_reconciliation

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o
vyd.oracle.f1dfff357c6da5d31924380f
vyd.oracle.c05d6994b969d9ce00ed3039

Pravidlo: Existujúce VYD boundary IDs zostávajú nezmenené. MC.OBJ_ODB_L boundary vyd.oracle.f1dfff357c6da5d31924380f zodpovedá sales mc.object.obj_odb_l; MC.OBJ_ODB_O boundary vyd.oracle.c05d6994b969d9ce00ed3039 zodpovedá sales mc.object.obj_odb_o. Ide o tie isté fyzické objekty, nie ďalšie business objekty.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_187_1

rule id: odb.rule.doc_187_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: C_CENOTVORBA_O.NastavPocetAkcieObjOdb udržiava množstevné cerpanie akcie v CT_O. Z dostupneho source je potvrdena logika nad POCET_BL_PLAN, POCET_BL_ST a POCET_BL_OK; prekročenie limitu je blokované. Pri presnom naplnení a opätovnom uvoľnení môže procedura meniť storno stav pricing objektu.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_191_1

rule id: odb.rule.doc_191_1

Scope: mc.object.obj_odb_l
mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: TYP_CIS je autoritatívny typ dokladu. FLAGS_S[20] je samostatná forma dokladu. T_S_OBJ_ODB_L obsahuje synchronizačnú logiku, ale produkčné MC data potvrdili, že vzťah nie je univerzálne 1:1. DATUM_OK je technický dátum spracovania a nie synonymum completion statusu.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_198_1

rule id: odb.rule.doc_198_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: A = diagnostic critical (môže meniť kľúčový stav/množstvo/cenu alebo blokovat operáciu). B = business relevant. C = technický/periférny alebo mimo aktuálneho MC scope. Klasifikácia neurčuje, či trigger existuje - všetky nižšie sú zdokumentované; určuje hĺbku diagnostického popisu.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_210_1

rule id: odb.rule.doc_210_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: V1.2 preto zavádza pravidlo: ak otázka znie „čo platilo v minulosti?“, current OBJ_ODB_L/O sa nesmie automaticky použiť ako historický obraz. Najprv treba identifikovať, či existuje selektívna história konkrétneho poľa alebo external-domain event zdroj.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_213_1

rule id: odb.rule.doc_213_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Memorandum upozorňuje na globálne kľúče medzi databázami. V tomto katalógu sa preto explicitne rozlišuje lokálna databázová identita od neoverenej globálnej identity. Autoritatívnym slovenským prostredím je MC; MCCZ, TEST a TESTCZ sú samostatné databázy.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_217_1

rule id: odb.rule.doc_217_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Objednávka často uchováva identifikátor master objektu, nie kompletnú historickú podobu master záznamu. JOIN na dnešný master preto môže vrátiť aktuálny názov, klasifikáciu alebo logistický atribút, ktorý nemusel mať rovnakú hodnotu v čase objednávky. V1.2 túto hranicu explicitne dokumentuje.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_221_1

rule id: odb.rule.doc_221_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Najčastejšia analytická chyba nevzniká zlým poľom, ale správnymi tabuľkami spojenými v nesprávnej granularite. V1.2 preto dopĺňa formálny contract k hlavným väzbám a explicitné pravidlá proti násobeniu riadkov.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_224_1

rule id: odb.rule.doc_224_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Definuj cieľový grain výsledku ešte pred prvým JOINom (1 order, 1 order line, 1 issue line, 1 history event).

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_225_1

rule id: odb.rule.doc_225_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Pre otázku „existuje súvisiaci záznam?“ preferuj EXISTS pred JOINom, aby sa nemenila granularita.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_226_1

rule id: odb.rule.doc_226_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Ak pripájaš 1:N históriu, najprv ju agreguj alebo explicitne vyber požadovaný temporal stav; nikdy implicitne neber náhodný riadok.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.rule.doc_227_1

rule id: odb.rule.doc_227_1

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Pravidlo: Po každom novom 1:N JOINe skontroluj duplicity základného kľúča cez GROUP BY ... HAVING COUNT(*)>1.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

14 Diagnostické playbooky

Kanonické playbooky

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/playbooks.yaml

schema version: 1.0

kind: playbooks

id: odb.playbooks.001

odb.playbook.doc_232

playbook id: odb.playbook.doc_232

Symptóm: 7.1 Nesedi rezervacia

Prvá diagnostika: odb.sql.doc_232_1

Dokazuje: Ak open_qty=0, dalsia standardna rezervacia nema otvorené množstvo. | P_REZ=0 nie je dôkaz nuloveho coverage - skontrolovať všetky coverage bucket-y. | Pri P_REZ>0 skontrolovať ID_SZ; technický empty stock record nie je NULL ani neplatný FK, ale nenulova rezervacia na nom je podozrivá. | Pri zmene ID_SZ pocítat s realnym stock transferom cez RezervujC(old,-qty) + RezervujC(new,+qty). | Ak order-side a stock-side stav nesedia, preverit session flow (replikacia/prenos rezervácie) a az potom skladovu domenu.

Nedokazuje: Current snapshot nenahrádza kompletnú event históriu; interpretovať iba v rozsahu schválených poznámok.

Ďalší krok: Ak open_qty=0, dalsia standardna rezervacia nema otvorené množstvo. | P_REZ=0 nie je dôkaz nuloveho coverage - skontrolovať všetky coverage bucket-y. | Pri P_REZ>0 skontrolovať ID_SZ; technický empty stock record nie je NULL ani neplatný FK, ale nenulova rezervacia na nom je podozrivá. | Pri zmene ID_SZ pocítat s realnym stock transferom cez RezervujC(old,-qty) + RezervujC(new,+qty). | Ak order-side a stock-side stav nesedia, preverit session flow (replikacia/prenos rezervácie) a az potom skladovu domenu.

odb.playbook.doc_240

playbook id: odb.playbook.doc_240

Symptóm: 7.2 Nejde zmeniť množstvo

Prvá diagnostika: odb.sql.doc_240_1

Dokazuje: Skontrolovať formu/stav dokladu, uz kryte množstva a linked-object vetvy. | T_OBJ_ODB_O_ZRUS_POCET chráni pred nekonzistentnym znizenim quantity lifecycle a ma špeciálne vetvy pre uzavreté objednávky a ďalšie rezimy. | Ak existuju serial-number alebo viazane/makro riadky, zmena môže byť blokována dalsimi trigger-mi. | Neobchadzat trigger logiku priamym DML; mapping a diagnostika su read-only.

Nedokazuje: Current snapshot nenahrádza kompletnú event históriu; interpretovať iba v rozsahu schválených poznámok.

Ďalší krok: Skontrolovať formu/stav dokladu, uz kryte množstva a linked-object vetvy. | T_OBJ_ODB_O_ZRUS_POCET chráni pred nekonzistentnym znizenim quantity lifecycle a ma špeciálne vetvy pre uzavreté objednávky a ďalšie rezimy. | Ak existuju serial-number alebo viazane/makro riadky, zmena môže byť blokována dalsimi trigger-mi. | Neobchadzat trigger logiku priamym DML; mapping a diagnostika su read-only.

odb.playbook.doc_247

playbook id: odb.playbook.doc_247

Symptóm: 7.3 Nesedi storno / P_DEL / P_DEL_DOD

Prvá diagnostika: odb.sql.doc_247_1

Dokazuje: P_DEL a P_DEL_DOD analyzovat oddelene. | P_DEL+P_DEL_DOD nie je automaticky realny nezavoz. | T_OBJ_ODB_O_DOVOD_ZRUS_INS zapisuje/koriguje dôvodovú históriu; pri P_DEL_DOD môže byť dôvod aj systemovo odvodený. | Ak príčina nie je vysvetlená order triggerom, prejsť cez potvrdených externých writerov (reservation/issue/integration).

Nedokazuje: Current snapshot nenahrádza kompletnú event históriu; interpretovať iba v rozsahu schválených poznámok.

Ďalší krok: P_DEL a P_DEL_DOD analyzovat oddelene. | P_DEL+P_DEL_DOD nie je automaticky realny nezavoz. | T_OBJ_ODB_O_DOVOD_ZRUS_INS zapisuje/koriguje dôvodovú históriu; pri P_DEL_DOD môže byť dôvod aj systemovo odvodený. | Ak príčina nie je vysvetlená order triggerom, prejsť cez potvrdených externých writerov (reservation/issue/integration).

odb.playbook.doc_254

playbook id: odb.playbook.doc_254

Symptóm: 7.4 Nesedi cena / promo

Prvá diagnostika: odb.sql.doc_254_1

Dokazuje: RID_CT_A a RID_CT_Z sa môžu legitímne vyskytovať súčasne. | Pri RID_CT_A kontrolovať action quantity capacity/consumption v CT_O, nie iba cenu. | T_OBJ_ODB_O_CENA a special-price flagy môžu operáciu zablokovať. | ZLAVY je štruktúrovaný payload; neparsovať odhadnutým SUBSTR. Použiť C_DOKL_O accessors tam, kde je potrebná aplikácia interpretácia. | Negatívna CENA nie je automaticky chyba - v produkcii existujú legitímne záporne zálohové/zlavové riadky.

Nedokazuje: Current snapshot nenahrádza kompletnú event históriu; interpretovať iba v rozsahu schválených poznámok.

Ďalší krok: RID_CT_A a RID_CT_Z sa môžu legitímne vyskytovať súčasne. | Pri RID_CT_A kontrolovať action quantity capacity/consumption v CT_O, nie iba cenu. | T_OBJ_ODB_O_CENA a special-price flagy môžu operáciu zablokovať. | ZLAVY je štruktúrovaný payload; neparsovať odhadnutým SUBSTR. Použiť C_DOKL_O accessors tam, kde je potrebná aplikácia interpretácia. | Negatívna CENA nie je automaticky chyba - v produkcii existujú legitímne záporne zálohové/zlavové riadky.

odb.playbook.doc_262

playbook id: odb.playbook.doc_262

Symptóm: 7.5 Nesedi výdaj / P_VYD

Prvá diagnostika: odb.sql.doc_262_1

Dokazuje: P_VYD = vydané zo skladu, nie potvrdené doručenie zákazníkovi. | P_VYD=0 nevylučuje existenciu výdajového procesu; P_VYD=POCET nedokazuje doručenie. | Ak nesedí order-side P_VYD s výdajkami, ďalší krok je VYD_L/O dokument - nie domyslenie line joinu.

Nedokazuje: Current snapshot nenahrádza kompletnú event históriu; interpretovať iba v rozsahu schválených poznámok.

Ďalší krok: P_VYD = vydané zo skladu, nie potvrdené doručenie zákazníkovi. | P_VYD=0 nevylučuje existenciu výdajového procesu; P_VYD=POCET nedokazuje doručenie. | Ak nesedí order-side P_VYD s výdajkami, ďalší krok je VYD_L/O dokument - nie domyslenie line joinu.

odb.playbook.doc_268

playbook id: odb.playbook.doc_268

Symptóm: 7.6 Nesedi fakturácia / P_FAK

Prvá diagnostika: odb.sql.doc_268_1

Dokazuje: P_FAK je order-side množstevný snapshot, nie úplný invoice source of truth. | P_FAK môžu meniť viaceré invoice/payment flow; nepredpokladať iba jeden writer. | Číslo/stav faktury, storno a line trace treba dokončiť v INVOICE doméne po jej zmapovaní.

Nedokazuje: Current snapshot nenahrádza kompletnú event históriu; interpretovať iba v rozsahu schválených poznámok.

Ďalší krok: P_FAK je order-side množstevný snapshot, nie úplný invoice source of truth. | P_FAK môžu meniť viaceré invoice/payment flow; nepredpokladat iba jeden writer. | Číslo/stav faktúry, storno a line trace treba dokončiť v INVOICE doméne po jej zmapovaní.

odb.playbook.doc_274

playbook id: odb.playbook.doc_274

Symptóm: 7.7 Nesedi purchasing coverage

Prvá diagnostika: odb.sql.doc_274_1

Dokazuje: P_OBJ_D je purchasing coverage, nie supplier PO quantity source of truth. | RID_N je purchasing proposal reference; v aktuálnom MC profile bol bez využitia, ale source flow je potvrdený. | P_REZ_PL je explicitne spojené s supplier delivery/prepravný-list coverage a môže meniť SPOSOB_VYBAVENIA. | Detail OBJ_D_NAVRH/OBJD_* lifecycle patrí do purchasing dokumentu.

Nedokazuje: Current snapshot nenahrádza kompletnú event históriu; interpretovať iba v rozsahu schválených poznámok.

Ďalší krok: P_OBJ_D je purchasing coverage, nie supplier PO quantity source of truth. | RID_N je purchasing proposal reference; v aktuálnom MC profile bol bez využitia, ale source flow je potvrdený. | P_REZ_PL je explicitne spojené s supplier delivery/prepravný-list coverage a môže meniť SPOSOB_VYBAVENIA. | Detail OBJ_D_NAVRH/OBJD_* lifecycle patrí do purchasing dokumentu.

odb.playbook.doc_281

playbook id: odb.playbook.doc_281

Symptóm: 7.8 Objednávka je v nespravnom stave / nejde uzavrieť

Prvá diagnostika: odb.sql.doc_281_1

Dokazuje: TYP_CIS a FLAGS_S[20] sú rôzne osi; neporovnať ako 1:1 ekvivalenciu. | DATUM_OK IS NOT NULL nie je autoritatívny completion status. | Header state vždy porovnať s line-level quantity stavom a critical trigger guardmi. | Ak je editácia blokováná, preveriť zámok na obsluhu a relevantne session bypass mechanizmy.

Nedokazuje: Current snapshot nenahrádza kompletnú event históriu; interpretovať iba v rozsahu schválených poznámok.

Ďalší krok: TYP_CIS a FLAGS_S[20] sú rôzne osi; neporovnať ako 1:1 ekvivalenciu. | DATUM_OK IS NOT NULL nie je autoritatívny completion status. | Header state vždy porovnať s line-level quantity stavom a critical trigger guardmi. | Ak je editácia blokováná, preveriť zámok na obsluhu a relevantne session bypass mechanizmy.

15 Kanonické read only SQL

schema version: 1.0

kind: sql-registry

id: odb.sql_registry.001

7.1 Nesedi rezervacia / 1

sql id: odb.sql.doc_232_1

title sk: 7.1 Nesedi rezervacia / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-232-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: id_r

required: true

name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 232 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Ak open_qty=0, dalsia standardna rezervacia nema otvorené množstvo. | P_REZ=0 nie je dôkaz nuloveho coverage - skontrolovať všetky coverage bucket-y. | Pri P_REZ>0 skontrolovať ID_SZ; technický empty stock record nie je NULL ani neplatný FK, ale nenulova rezervacia na nom je podozrivá. | Pri zmene ID_SZ počítať s realným stock transferom cez RezervujC(old,-qty) + RezervujC(new,+qty). | Ak order-side a stock-side stav nesedia, preverit session flow (replikacia/prenos rezervácie) a až potom skladovu domenu.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o, o.id_r, o.kod_id, o.id_sz, o.pocet, o.p_rez, o.p_rez_is, o.p_rez_pl, o.p_obj_d, o.p_dispo, o.p_vykr,
       o.p_del, o.p_del_dod, o.p_fak, o.p_vyd, o.p_obj, o.pocet-o.p_del-o.p_del_dod-o.p_fak-o.p_vyd-o.p_obj AS open_qty,
       o.p_rez+o.p_rez_is+o.p_rez_pl+o.p_obj_d+o.p_dispo+o.p_vykr AS coverage_qty
FROM mc.obj_odb_o o
WHERE o.rid_o = :rid_o AND o.id_r = :id_r;
```

7.2 Nejde zmeniť množstvo / 1

sql id: odb.sql.doc_240_1

title sk: 7.2 Nejde zmeniť množstvo / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-240-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847
oracle server version: null
read only: true

Vstupné parametre: name: id_r
required: true
name: rid
required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 240 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Skontrolovať formu/stav dokladu, už kryté množstva a linked-object vetvy. | T_OBJ_ODB_O_ZRUS_PO CET chráni pred nekonzistentným znížením quantity lifecycle a má špeciálne vetvy pre uzavreté objednávky a ďalšie rezimy. | Ak existujú serial-number alebo viazane/makro riadky, zmena môže byť blokována ďalšími trigger-mi. | Neobchádzať trigger logiku priamym DML; mapping a diagnostika sú read-only.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT l.rid, l.typ_cis, l.flags_s, l.flags_b, o.id_r, o.pocet, o.p_rez, o.p_rez_is, o.p_rez_pl, o.p_obj_d, o.p_dispo,
o.p_vykr, o.p_del, o.p_del_dod, o.p_fak, o.p_vyd, o.p_obj, o.rid_v
FROM mc.obj_odb_l l
JOIN mc.obj_odb_o o ON o.rid_o=l.rid
WHERE l.rid=:rid AND o.id_r=:id_r;
```

7.3 Nesedi storno / P_DEL / P_DEL_DOD / 1

sql id: odb.sql.doc_247_1

title sk: 7.3 Nesedi storno / P_DEL / P_DEL_DOD / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-247-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847
oracle server version: null
read only: true

Vstupné parametre: name: id_r
required: true
name: rid_o
required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 247 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: P_DEL a P_DEL_DOD analyzovať oddelene. | P_DEL+P_DEL_DOD nie je automaticky reálny nezavoz. | T_OBJ_ODB_O_DOVOD_ZRUS_INS zapisuje/koriguje dôvodovú históriu; pri P_DEL_DOD môže byť dôvod aj systémovo odvodený. | Ak príčina nie je vysvetlená order triggerom, prejsť cez potvrdených externých writerov (reservation/issue/integration).

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o,o.id_r,o.kod_id,o.pocet,o.p_del,o.p_del_dod, o.p_rez,o.p_fak,o.p_vyd,o.p_obj
FROM mc.obj_odb_o o
```

WHERE o.rid_o=:rid_o AND o.id_r=:id_r;

7.3 Nesedi storno / P_DEL / P_DEL_DOD / 2

sql id: odb.sql.doc_247_2

title sk: 7.3 Nesedi storno / P_DEL / P_DEL_DOD / 2

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-247-2.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: id_r

required: true

name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 247 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: P_DEL a P_DEL_DOD analyzovat oddelene. | P_DEL+P_DEL_DOD nie je automaticky realny nezavoz. | T_OBJ_ODB_O_DOVOD_ZRUS_INS zapisuje/koriguje dôvodovú históriu; pri P_DEL_DOD môže byť dôvod aj systemovo odvodený. | Ak príčina nie je vysvetlená order triggerom, prejsť cez potvrdených externých writerov (reservation/issue/integration).

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT d.*  
FROM mc.dovod_zrus_pol_doklad d  
WHERE d.rid_o=:rid_o AND d.id_r=:id_r  
ORDER BY d.s_stamp, d.i_stamp;
```

7.4 Nesedi cena / promo / 1

sql id: odb.sql.doc_254_1

title sk: 7.4 Nesedi cena / promo / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-254-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: id_r

required: true

name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 254 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: RID_CT_A a RID_CT_Z sa môžu legitímne vyskytovať súčasne. | Pri RID_CT_A kontrolovať action quantity capacity/consumption v CT_O, nie iba cenu. | T_OBJ_ODB_O_CENA a special-price flagy môžu operáciu zablokovať. | ZLAVY je štruktúrovaný payload; neparsovať odhadnutým SUBSTR. Použiť C_DOKL_O accessors tam, kde je potrebná aplikácia interpretácia. | Negatívna CENA nie je automaticky chyba - v produkcii existujú legitímne záporne zálohové/zlavové riadky.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o,o.id_r,o.kod_id,o.dph,      o.cena,o.cena_m,o.cena_s,o.cena_s2,
o.rid_ct_z,o.rid_ct_a,o.zlavy,o.flags_b,o.xml_data
FROM mc.obj_odb_o o
WHERE o.rid_o=:rid_o AND o.id_r=:id_r;
```

7.5 Nesedi výdaj / P_VYD / 1

sql id: odb.sql.doc_262_1

title sk: 7.5 Nesedi výdaj / P_VYD / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-262-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: id_r

required: true

name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 262 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: P_VYD = vydané zo skladu, nie potvrdené doručenie zákazníkom. | P_VYD=0 nevylučuje existenciu výdajového procesu; P_VYD=POCET nedokazuje doručenie. | Ak nesedí order-side P_VYD s vydajkami, ďalší krok je VYD_L/O dokument - nie domyslenie line joinu.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o,o.id_r,o.kod_id,o.pocet,o.p_rez,      o.p_del,o.p_del_dod,o.p_fak,o.p_vyd,o.p_obj,
o.pocet-o.p_del-o.p_del_dod-o.p_fak-o.p_vyd-o.p_obj AS open_qty
FROM mc.obj_odb_o o
WHERE o.rid_o=:rid_o AND o.id_r=:id_r;
```

7.5 Nesedi výdaj / P_VYD / 2

sql id: odb.sql.doc_262_2

title sk: 7.5 Nesedi výdaj / P_VYD / 2

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-262-2.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 262 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: P_VYD = vydané zo skladu, nie potvrdené doručenie zákazníkovi. | P_VYD=0 nevylucuje existenciu výdajového procesu; P_VYD=POCET nedokazuje doručenie. | Ak nesedí order-side P_VYD s vydajkami, ďalší krok je VYD_L/O dokument - nie domyslenie line joinu.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT v.*  
FROM mc.vyd_l v  
WHERE v.rid_v=:rid_o;
```

7.6 Nesedi fakturácia / P_FAK / 1

sql id: odb.sql.doc_268_1

title sk: 7.6 Nesedi fakturácia / P_FAK / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-268-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: id_r

required: true

name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 268 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: P_FAK je order-side mnozstevny snapshot, nie uplny invoice source of truth. | P_FAK mozu menit viacere invoice/payment flow; nepredpokladat iba jeden writer. | Cislo/stav faktury, storno a line trace treba dokončit v INVOICE doméne po jej zmapovani.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o,o.id_r,o.kod_id,o.pocet,      o.p_del,o.p_del_dod,o.p_fak,o.p_vyd,o.p_obj,  
o.pocet-o.p_del-o.p_del_dod-o.p_fak-o.p_vyd-o.p_obj AS open_qty,      o.cena,o.cena_m,o.dph  
FROM mc.obj_odb_o o
```

WHERE o.rid_o=:rid_o AND o.id_r=:id_r;

7.7 Nesedi purchasing coverage / 1

sql id: odb.sql.doc_274_1

title sk: 7.7 Nesedi purchasing coverage / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-274-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: id_r

required: true

name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 274 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: P_OBJ_D je purchasing coverage, nie supplier PO quantity source of truth. | RID_N je purchasing proposal reference; v aktualnom MC profile bol bez využitia, ale source flow je potvrdený. | P_REZ_PL je explicitne spojené s supplier delivery/prepravný-list coverage a môže meniť SPOSOB_VYBAVENIA. | Detail OBJ_D_NAVRH/OBJD_* lifecycle patrí do purchasing dokumentu.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o,o.id_r,o.kod_id,o.pocet,      o.p_rez,o.p_rez_is,o.p_rez_pl,o.p_obj_d,o.p_dispo,o.p_vykr,
o.p_del,o.p_del_dod,o.p_fak,o.p_vyd,o.p_obj,      o.rid_n,o.rid_v,o.sposob_vybavenia
FROM mc.obj_odb_o o
WHERE o.rid_o=:rid_o AND o.id_r=:id_r;
```

7.8 Objednavka je v nespravnom stave / nejde uzavrieť / 1

sql id: odb.sql.doc_281_1

title sk: 7.8 Objednavka je v nespravnom stave / nejde uzavrieť / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-281-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 281 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: TYP_CIS a FLAGS_S[20] su rozne osi; neporovnavat ako 1:1 ekvivalenciu. | DATUM_OK IS NOT NULL nie je autoritativny completion status. | Header state vzdy porovnat s line-level quantity stavom a critical trigger guardmi. | Ak je editacia blokována, preverit zámok na obsluhu a relevantne session bypass mechanizmy.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT l.rid,l.id,l.ext_dokument,l.typ_cis,l.flags_s,l.flags_b,      l.datum,l.datum_p,l.datum_ok,l.i_stamp,l.obsluha
FROM mc.obj_odb_l l
WHERE l.rid=:rid;
```

7.8 Objednavka je v nespravnom stave / nejde uzavrieť / 2

sql id: odb.sql.doc_281_2

title sk: 7.8 Objednavka je v nespravnom stave / nejde uzavrieť / 2

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-281-2.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 281 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: TYP_CIS a FLAGS_S[20] su rozne osi; neporovnavat ako 1:1 ekvivalenciu. | DATUM_OK IS NOT NULL nie je autoritativny completion status. | Header state vzdy porovnat s line-level quantity stavom a critical trigger guardmi. | Ak je editacia blokována, preverit zámok na obsluhu a relevantne session bypass mechanizmy.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT COUNT(*) AS line_count,      SUM(o.pocet) AS ordered_qty,      SUM(o.pocet-o.p_del-o.p_del_dod-o.p_fak-o.p_vyd-o.p_obj)
AS open_qty,      SUM(o.p_rez) AS reserved_qty,      SUM(o.p_fak) AS invoiced_qty,      SUM(o.p_vyd) AS issued_qty
FROM mc.obj_odb_o o
WHERE o.rid_o=:rid;
```

8.1 Header + lines / 1

sql id: odb.sql.doc_294_1

title sk: 8.1 Header + lines / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-294-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 294 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Dokazuje aktuálny header + line snapshot. Nedokazuje históriu zmeny jednotlivých bucketov.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT l.rid, l.id, l.ext_dokument, l.typ_cis, l.partner, l.miesto_dod, l.sklad, l.datum_p, l.flags_s, l.flags_b,
o.id_r, o.kod_id, o.id_sz, o.pocet, o.p_rez, o.p_del, o.p_del_dod, o.p_fak, o.p_vyd, o.p_obj
FROM mc.obj_odb_l
JOIN mc.obj_odb_o o ON o.rid_o=l.rid
WHERE l.rid=:rid
ORDER BY o.id_r;
```

8.2 Quantity diagnostic / 1

sql id: odb.sql.doc_298_1

title sk: 8.2 Quantity diagnostic / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-298-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 298 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Nevytvára runtime ani historický dôkaz bez vykonania na MC.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT rid_o,id_r,kod_id, pocet,p_del,p_del_dod,p_fak,p_vyd,p_obj, p_rez,p_rez_is,p_rez_pl,p_obj_d,p_dispo,p_vykr,
pocet-p_del-p_del_dod-p_fak-p_vyd-p_obj AS open_qty, p_rez+p_rez_is+p_rez_pl+p_obj_d+p_dispo+p_vykr AS coverage_qty,
pocet-p_del-p_del_dod-p_fak-p_vyd-p_obj -p_rez-p_rez_is-p_rez_pl-p_obj_d-p_dispo-p_vykr AS uncovered_qty
FROM mc.obj_odb_o
WHERE rid_o=:rid_o
ORDER BY id_r;
```

8.3 Cancellation reason join / 1

sql id: odb.sql.doc_301_1

title sk: 8.3 Cancellation reason join / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-301-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 301 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: LEFT JOIN zachova order line aj vtedy, keď reason record neexistuje. Ak sa hľadá iba aktuálny reason record, použiť potvrdenú current-state podmienku S_STAMP=0 podľa konkrétneho use case.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o,o.id_r,o.kod_id,o.pocet,o.p_del,o.p_del_dod,d.*  
FROM mc.obj_odb_o o  
LEFT JOIN mc.dovod_zrus_pol_doklad d ON d.rid_o=o.rid_o AND d.id_r=o.id_r  
WHERE o.rid_o=:rid_o  
ORDER BY o.id_r;
```

8.4 Product join / 1

sql id: odb.sql.doc_305_1

title sk: 8.4 Product join / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-305-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 305 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: LEFT JOIN je vhodný pri diagnostike, ak nechceme stratiť order line pre prípad master-data problému. Pri integračnom kontrakte možno použiť INNER JOIN iba ak je takáto strata riadku zamerna.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o,o.id_r,o.kod_id,k.*  
FROM mc.obj_odb_o o  
LEFT JOIN mc.sklad_karta k ON k.id=o.kod_id  
WHERE o.rid_o=:rid_o;
```

8.5 Pricing references / 1

sql id: odb.sql.doc_309_1

title sk: 8.5 Pricing references / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-309-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: id_r

required: true

name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 309 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Používať LEFT JOIN: FK na CT_O je pre RID_CT_A/RID_CT_Z disabled/not validated a produkčne boli pozorované orphan references.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o,o.id_r,o.kod_id,o.cena,o.cena_m,o.rid_ct_z,o.rid_ct_a,   ctz.rid_obj AS contract_ref_found,   cta.rid_obj  
AS action_ref_found,   cta.pocet_bl_plan, cta.pocet_bl_st, cta.pocet_bl_ok  
FROM mc.obj_odb_o o  
LEFT JOIN mc.ct_o ctz ON ctz.rid_obj=o.rid_ct_z  
LEFT JOIN mc.ct_o cta ON cta.rid_obj=o.rid_ct_a  
WHERE o.rid_o=:rid_o AND o.id_r=:id_r;
```

8.6 Header -> issue boundary / 1

sql id: odb.sql.doc_313_1

title sk: 8.6 Header -> issue boundary / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-313-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid
required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 313 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Tento join ukazuje potvrdeniu header-level boundary na výdajky. Line-level reconciliation patri do VYD dokumentu.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT l.rid,l.id,l.ext_dokument,v.*  
FROM mc.obj_odb_l l  
LEFT JOIN mc.vyd_l v ON v.rid_v=l.rid  
WHERE l.rid=:rid;
```

8.7 Current coverage sanity check / 1

sql id: odb.sql.doc_317_1

title sk: 8.7 Current coverage sanity check / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-317-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid_o
required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 317 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Je to diagnostický filter. Definitívnu integritu urcuju Oracle CHECK constraints, vrátane špeciálnych vetiev pre ODPIS a zaporne POCET.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT rid_o,id_r,kod_id, pocet-p_del-p_del_dod-p_fak-p_vyd-p_obj AS open_qty,  
p_rez+p_rez_is+p_rez_pl+p_obj_d+p_dispo+p_vykr AS coverage_qty  
FROM mc.obj_odb_o  
WHERE rid_o=:rid_o AND (p_rez+p_rez_is+p_rez_pl+p_obj_d+p_dispo+p_vykr) > (pocet-p_del-p_del_dod-p_fak-p_vyd-p_obj);
```

8.8 Fan-out detector pre cancellation history / 1

sql id: odb.sql.doc_321_1

title sk: 8.8 Fan-out detector pre cancellation history / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-321-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 321 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Čo dokazuje: identifikuje order-line kľúče, ktoré by sa po priamom JOINe na 1:N cancellation history zobrazili viackrát. Čo nedokazuje: duplicita sama osebe nie je data-quality chyba; môže ísť o legitímne historické záznamy.

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o, o.id_r, COUNT(*) AS joined_rows
FROM mc.obj_odb_o o
LEFT JOIN mc.dovod_zrus_pol_doklad d ON d.rid_o = o.rid_o AND d.id_r = o.id_r
WHERE o.rid_o = :rid_o
GROUP BY o.rid_o, o.id_r
HAVING COUNT(*) > 1;
```

8.9 Podmienená line-level trace objednávka -> výdajka / 1

sql id: odb.sql.doc_324_1

title sk: 8.9 Podmienená line-level trace objednávka -> výdajka / 1

sql file: sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-324-1.sql

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

compatibility: sql client: SQL Navigator 5.5.4.847

oracle server version: null

read only: true

Vstupné parametre: name: rid_o

required: true

purpose sk: Schválený DOCX v1.2, extraction block 324 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný.

Nedokazuje: Použitie: iba pre štandardnú predajnú výdajkovú vetvu, kde je formát VYD_O.RID_V = <RID objednávky>!<ID_R> potvrdený. Výsledok môže mať viac VYD_O riadkov na jeden order line; to je očakávaný 1:N fan-out, nie dôvod na SUM order množstiev po JOINe. Presný VYD lifecycle patrí do samostatného VYD dokumentu. Invoice line key zatiaľ nie je potvrdený; P_FAK nie je JOIN key a heuristické invoice JOINy sa nesmú používať. | 9. DETAIL BACKLOG - NEBLOKUJE DIAGNOSTIC CORE

Fan out a obmedzenia: Určiť grain pred JOIN; nezávislé 1:N vrstvy najprv agregovať. Pozri relationship register.

```
SELECT o.rid_o, o.id_r, o.kod_id, v.rid_o AS issue_id, v.id_r AS issue_line_id, v.pocet,
v.p_del, v.p_vyskl
FROM mc.obj_odb_o o
LEFT JOIN mc.vyd_o v ON v.rid_v = o.rid_o || '!' || TO_CHAR(o.id_r) AND v.kod_id <> 204
WHERE o.rid_o = :rid_o
ORDER BY o.id_r, v.rid_o, v.id_r;
```


16 Backlog

Blokujúce položky: 0. Neblokujúce položky: 9.

Otvorené hranice

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/backlog.yaml

schema version: 1.0

kind: backlog

id: odb.backlog.001

odb.backlog.approved_01

backlog id: odb.backlog.approved_01

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: OBJ_ODB_O.CENA_OCA | Presný business význam; v profilovanom MC hodnota 0 na celej populácii. | DETAIL OPEN / NON-BLOCKING

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.backlog.approved_02

backlog id: odb.backlog.approved_02

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: OBJ_ODB_O.OK | Presný business význam; v profilovanom MC konštantne -1. | DETAIL OPEN / NON-BLOCKING

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.backlog.approved_03

backlog id: odb.backlog.approved_03

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: X_OBJODB_O_XML35 | Presný DDL/function expression domain indexu na hidden SYS_NC00044\$. | DETAIL OPEN / NON-BLOCKING

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.backlog.approved_04

backlog id: odb.backlog.approved_04

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: ZMENY_VYKRYTIA_OBJ_ODB | Samostatne zmapovať ako pravdepodobnú coverage-transfer históriu. | FUTURE TABLE MAPPING

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.backlog.approved_05

backlog id: odb.backlog.approved_05

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: CT_* pricing architecture | Posúdiť dizajn, v ktorom akciová cenotvorba plní aj quantity/batch allocation funkciu. | ARCHITECTURE REVIEW LATER

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.backlog.approved_06

backlog id: odb.backlog.approved_06

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: OBJ_D_NAVRH / OBJD_* | Samostatný deep-dive nákupného lifecycle; OBJ_ODB_O drží iba coverage snapshoty/reference. | FUTURE TABLE MAPPING

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.backlog.approved_07

backlog id: odb.backlog.approved_07

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: Cross-environment identity / RID/global key semantics | Overiť, či RID je globálne unikátny a replikačne stabilný medzi MC/MCCZ/TEST/TESTCZ. Dovtedy zachovať environment/OWNER ako súčasť identity pri cross-DB porovnaní. | TREBA OVERIŤ

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.backlog.approved_08

backlog id: odb.backlog.approved_08

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: Master temporal validity / OBCH_PARTNERI / MIESTA_DODANIA / SKLAD_KARTA / lookups | Pri samostatnom master mapovaní potvrdiť, či objekt uchováva valid-from/valid-to, históriu alebo iba current state. | FUTURE MASTER MAPPING

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.backlog.approved_09

backlog id: odb.backlog.approved_09

Scope: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Status: DATA GAP

Blokujúce: false

Otvorená otázka: Invoice boundary / OBJ_ODB_O -> invoice line | Potvrdiť presný persistentný line-level JOIN a kardinalitu v samostatnom INVOICE dokumente; dovtedy nepoužívať heuristické JOINy. | FUTURE TABLE MAPPING

Súvisiace dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

17 Revízna história

Kanonické revízie

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/revisions.yaml

schema version: 1.0

kind: revisions

id: odb.revisions.001

odb.revision.phase_a_document_materialization

revision id: odb.revision.phase_a_document_materialization

contract version: 1.2

date: 2026-09-15

Breaking change: false

changed record refs: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

Zmena: Phase A dokumentová materializácia zo schváleného v1.2; presné raw claims zostávajú otvorené. VYD IDs nezmenené.

Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract

odb.revision.final_closure_2026_09_15

revision id: odb.revision.final_closure_2026_09_15

contract version: 1.2

date: 2026-09-15

Breaking change: false

changed record refs: mc.object.obj_odb_l

mc.object.obj_odb_o

odb.backlog.001

Zmena: Raw physical/source reconciliation; D_OBJ_ODB_L_B supporting direct writer; reproducible source-visible dependency closure, API/access and negative job audits. Maturity raised from DIAGNOSTIC-GRADE to AGENT-READY after canonical validation and ODB acceptance gates passed. XML index physical spelling corrected from document X_OBJODB_O_XML35 to raw X_OBJODBO_XML35 (SYS_NC00044\$), retaining its stable ID and original nonblocking expression gap.

Dôkazy: odb.evidence.closure_01

odb.evidence.closure_03

odb.evidence.closure_05

odb.evidence.closure_06

odb.evidence.closure_07

odb.evidence.closure_08
odb.evidence.closure_09

18 Dôkazy a proveniencia

Úplné manifesty a kontrolné súčty sú v kanonickom registri dôkazov. Nasledujúca tabuľka je index, nie náhrada manifestov.

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.d.approved_contract	source file: KASO Data Catalog - Technical & Diagnostic Reference - obchodné prípady v1.2.docx sha256: 815e78b939389326badebc567d02411359a0a2f1784fb2c1b39dab6324edbd95
odb.evidence.closure_01	source file: OBJ_CLOSURE_01_COLUMNS.xlsx sha256: 44861920b125a983c320159e423a3fe3c78887570ea37b53fbf48252b715cda5
odb.evidence.closure_02	source file: OBJ_CLOSURE_02_COLUMN_COMMENTS.xlsx sha256: 01a0d5cb8abb3bf066ad66aac234f4ab002497b880469377aa3ed94717ab5d6
odb.evidence.closure_03	source file: OBJ_CLOSURE_03_CONSTRAINTS.xlsx sha256: 806f221b248a148885918b9126238cc9d92a0e20eeb75014839ee517dacad839
odb.evidence.closure_04	source file: OBJ_CLOSURE_04_KEYS_INDEXES.xlsx sha256: c6da1512d7b52d36d1e854661d18f1e65074f35b20f605d672547199a661b4ac
odb.evidence.closure_05	source file: OBJ_CLOSURE_05_CORE_SOURCE.xlsx sha256: 77b2bef81dd4a17915b01c7f92017469dc9a259c92211f4b228558092fa29b7c
odb.evidence.closure_06	source file: OBJ_CLOSURE_06_INBOUND.xlsx sha256: af42f5b210e4e5fb8b386c5969676de5c37192dcbe235f165e1de8a105b78c46
odb.evidence.closure_07	source file: OBJ_CLOSURE_07_OUTBOUND.xlsx sha256: b0b11bceb31abfdc18c9d587a152a0110b3424297e500e1b3ea4e85878a8f96f
odb.evidence.closure_08	source file: OBJ_CLOSURE_08_API_SOURCE.xlsx sha256: fc8625b2f7ce8cd26b80b567c3581950d9dc78e8b3a7569126b19f669662c8d2
odb.evidence.closure_09	source file: OBJ_CLOSURE_09_ACCESS.xlsx sha256: 03c2f31735569fc0d603557478ea8c294c7a98a1c019b36356cdb60e44a89a62
odb.evidence.jobs_dbms	source file: obj_closure_10a_dbms_jobs_negative.json sha256: bb63d57471b307b07ecb7cb3a4e7a8d8b7fc5363b5f833795891cd9c6c897d52
odb.evidence.jobs_scheduler	source file: obj_closure_10b_scheduler_jobs_negative.json sha256: 108da07f5850838591ee8cf12c4dbae1568b24d1b33c0c56c4677833b9309a93
odb.evidence.phase_a_blocker_history	source file: phase-a-blocker-history.json sha256: 5acfd4ee6c71b5b764835d6a295ff7136552474deabb0bf3a81adc062b655fa
odb.evidence.source.06ce501f8f5f5aa715502adb	source file: mc-t_obj_odb_o_rez-trigger-001.json sha256: 09a12defd710a76e61bb90c49f365626d445ea3a3d1eecabfaa78bd4295c66ee
odb.evidence.source.0d413fab5eb2034c0e8712a5	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-018.json sha256: c3082a764b483b8cf692634e921a8e1d743c2c272f2e45be41a1cd629acccb4e

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.0d765b3c75745b2a98175f9d	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-004.json sha256: 33efcaa93f4db475cda499f18ce28312d1de8970d3fa0e301c5c7d752eabea0b
odb.evidence.source.0d92f076e086412c6cd5294c	source file: mc-t_obj_odb_o_zlavy-trigger-001.json sha256: d0568ecd6f4e4e1c6243dfc2eb140cc72659a6525fca6b91c197e592349f186a
odb.evidence.source.12173e3984edd730f26ca1e5	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-043.json sha256: 64e4c6ecc5d3e60f569926b116060b93fe7092fc3df269c0a7f1aa44a7a671b0
odb.evidence.source.16bea3e07ad91503d0ddf309	source file: mc-t_obj_odb_o_ct_limit_obj-trigger-001.json sha256: 2bf7890743beea47611ad8fdb7886564ce613bd06be108ea415e0e2f14532b7
odb.evidence.source.18c58ea238cd72fbbc771ddf	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-029.json sha256: decee276961a63741f5a0ddbc3ac48fde4e86e051e8ef649c68504f0bf2393dd
odb.evidence.source.19f2987c6c1db33e4df22cd0	source file: mc-t_r_obj_odb_l-trigger-001.json sha256: e21b29e6ddc921b29fb0dc6a7e3b75d198609db2534ef0aab4a3da4719f8f533
odb.evidence.source.206aa487f510d3ae29623203	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-007.json sha256: 0c0beb12b0cad511bf995da42bd5b952d64e90c8dfbb4c0d9fb6ef59e56f7b26
odb.evidence.source.206ffaea8205667e73a46638	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-004.json sha256: 638b2918c026efce776a4d1277b865946bb88b80e9a8673a3216dfe7654cbb85
odb.evidence.source.2084fd1a449fa67346c4b0f8	source file: mc-t_obj_odb_l_st_pump-trigger-001.json sha256: eaebb20f83aa5a0d31610f8942d6dc286efe25d7b7481212f349906dbeb845a4
odb.evidence.source.22e1bb0e93d549a74c30b83b	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-005.json sha256: 1457ed892ee8eba1b0e7081388409dad349b2f78eee3c37001fc2a1c59dc453e
odb.evidence.source.24464fd812616bd02199dcdd	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-008.json sha256: 48021590b6b7428b2abbcca05e9e995fd0f7867074f35168bb118cf167c92ba1
odb.evidence.source.2609acc17db94b87392e9b04	source file: mc-t_obj_odb_o_mnozstvo_obj_skup-trigger-001.json sha256: 931b64998b68ad9cef45571328e926ffe0333233a79ebe33400fe639b3b360c5
odb.evidence.source.264db3c290901d50bbf069b8	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-016.json sha256: ce01d71f373d1579b6cb864f922da6865a7f94da06315195587361b746868e84
odb.evidence.source.28b7110e14726617b555de1b	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-017.json sha256: c22aa9dccb784d4336d2822764adf5ac967cbe134a9d383ed51d0db73ab6a05d
odb.evidence.source.29393a14146d3a2b60bda219	source file: mc-t_mc_typ_uhrady-trigger-001.json sha256: 95b4995211c7fee9c52b9e2b4deb63b757f0cad334724233beb7db5dcdb6eec1
odb.evidence.source.2c4e81d8cef02dbef71240e9	source file: mc-t_obj_odb_o_dovod_zrus_ins-trigger-001.json sha256: ec40123ea0ae1e49939fc8dfde7aa3b0651b6452a275a140bdb7bc0a5ed7c43f
odb.evidence.source.301e475c35cbb6631c5eecb4	source file: mc-t_obj_odb_o_rez_log-trigger-001.json sha256: bbb95e00293755b3bf2d2e4cdea6f8cdca1e53de65aae115794b0a13fa65f949

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.31c52017dc2381ff2acff09e	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-002.json sha256: b948cd36158272d4221d0feea88d9db9c333143d4df09fa0a1084a6a675f182a
odb.evidence.source.32685ca83e79de7c439ef053	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-014.json sha256: dc038c11a2fee4974629269846d56d0ddda9e4c406e823a556a8c0eaff4f8765
odb.evidence.source.34ddbfb8677d1f761b226a42	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-015.json sha256: 9936255071765b0ef1c0ce4ed07840e6075c1803b6d8a5eb3d8eab210542e8a1
odb.evidence.source.3665dd8919935f82a02c1d9d	source file: mc-t_obj_odb_o_rez_blokacie-trigger-001.json sha256: 832a4a9fc82694a49dacd32d0e4f47c3d8156c29ee067c26eba07345443ba5b1
odb.evidence.source.3817ed2899666b1bc89cbf03	source file: mc-t_mc_zrus-trigger-001.json sha256: 130d558abf8b06a82de9d1b4a0106e49e484b8671925f83b8f1a9ee7f49a6e7a
odb.evidence.source.384e1f504b80e5dd524b12ae	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-018.json sha256: 2566c69f7be1d334a72a3d3d81dc16536b5014cd6b5b67fd6e843252fb2f1668
odb.evidence.source.385cfa358d1f319477a0115	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-026.json sha256: 0fa1439466e98ef73961e9914653b7012446430d25ae445163f6bf7f3ffdceb1
odb.evidence.source.3a1c015418ebd6e79bce7d37	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-030.json sha256: 59e657b5de5d9d7ef1afc5ca77c83e04c2d442395141c46fefcb7a545edb8d0
odb.evidence.source.3ac87bb74c63add11b6cbd5d	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-003.json sha256: 5161eddee0c38355608ffe9f0f728c67cba3ce251b0b96bc5fdb5ede7d566e89
odb.evidence.source.3c49c8a8e9a6422b82f5ef05	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-020.json sha256: f07695c5931d31c08a6542e956dd0a2b2f246904967cf95e9599dbd5693326d4
odb.evidence.source.3e39f67b88d15275caf4c8c5	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-036.json sha256: d7fce3dac2f56f3312f99c0fbe1c68b0ecd84df26f691b9a16ce7c221530514
odb.evidence.source.3e6beed5768ccf0591b613ee	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-033.json sha256: 7fa8243b65b5592bbb54fb1450a6d159ff3b97fe4582d2114fba59f81a85acb2
odb.evidence.source.437ba70d5d440fc632ab75f0	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-023.json sha256: a7cbe956c77c0db734b3da68030286f0c3b739e67ef133eaffb6b07092453940
odb.evidence.source.45b2ff3d72929ceedd574ebb	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-013.json sha256: 1212db0ba2ba42a11e873e2af90fe428dec8eeea3486909d0422ee055afc0f00
odb.evidence.source.465d97d35e9943d46978f943	source file: mc-t_obj_odb_o_fin_zalohy-trigger-001.json sha256: 368a797545f40fb2e289bcf757792814972eae20427d2b40c6b82127e117cb70
odb.evidence.source.487290ff158fe279b7158608	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-027.json sha256: 1f1fed73f4a9e2d39cd6dee46d115eb89b64c79c19e08e3f5f9d8f08a3a1e047
odb.evidence.source.49857631631145f206f58b98	source file: mc-t_mc_mail-trigger-001.json sha256: a699d9a831cdb48f394feb802d56b5e432ad0d93d51ae0fcd767bc02a476e707

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.4b0a7fdf32edd75ce081c763	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-025.json sha256: 58a87b42d3393aa83d9a9904566c6793ab1aa028d891c123e96f6294de2ddd95
odb.evidence.source.4fc7932261d5d9e1b9ada19a	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-010.json sha256: 9b1bb931cc61f8f1802686ebace28892ba53a67bef3e3b63ef70f32104986f7d
odb.evidence.source.520e5575c66fa2baf1afea89	source file: mc-d_obj_odb_l-package-003.json sha256: 99247667029deb1b867dbb7c8747f01b44064a766c796794d6eb8cf7ad669c35
odb.evidence.source.545d9ce34c0c9f5fdffd15ca	source file: mc-t_obj_odb_l_cto_perioda-trigger-001.json sha256: 939024217b68224c5822fa8fb54b897099a72ad4e0a96b2fd282f3d95fa06882
odb.evidence.source.55fc5737b1def165c88ad294	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-026.json sha256: 1ce9bb41971ff9f5d8048293ad23108122b152ad36fcfb4a237b35e8718a9bd1
odb.evidence.source.5629712aff35d360910d8098	source file: mc-t_obj_odb_o_zlava_zo_body-trigger-001.json sha256: 0cde9b206537c271e11bed6de207b954bdccdf4cb2e73a3e50b173bd22e91cb4
odb.evidence.source.56f393b9280a2e79b84c7a6d	source file: mc-t_obj_odb_o_dispo_zasoby-trigger-001.json sha256: 8fc41b6fbbf9bcd84ff83cc15d119aa159306761d4101cc4d45ea666ef7fac9
odb.evidence.source.57fa81c2a83ca61af5c3a5da	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-034.json sha256: 7ae05706915657befdbb89f3ea409706c3a77406ce86ae4fa721d9d1c17f3106
odb.evidence.source.58d55ff7c2db1fa568fc7262	source file: mc-t_obj_odb_o_povolenia-trigger-001.json sha256: 34e644a81f441675d5eee478dad8ed6cc98f97565b8f53c52259983bf050bdcd
odb.evidence.source.58ed1879d5cf363576c6b1bd	source file: mc-t_obj_odb_o_akcia-trigger-001.json sha256: 3fcaaeab7deacc434ecf9ed787230fb8c023f67190326bd6918c02cbaa08a35
odb.evidence.source.5958bd4812df50feee0db459	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-044.json sha256: 33f418af79c9cc2e0c780c5dcac7ab6d9e5cecc0c3555d85780c7ae2371a4e48
odb.evidence.source.5c14f8d853b9ca35ffb77132	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-010.json sha256: 57cc23f392faa72fd6a65f22c2600bd6219e284cee65aca8e9522687e797d2a6
odb.evidence.source.5c16cce5215ccb563a18e563	source file: mc-t_sz_p_obj_odb_o-trigger-001.json sha256: e3d9f02cedc5bd0b4bfbc32a77d9e8c6dc9c363fcf87fb7e07dda25f61200
odb.evidence.source.5cd10dddf653e6dd0256b9bc	source file: mc-t_obj_odb_o_naklady_op_rez-trigger-001.json sha256: 646508853ca34b64b2ef77bcf98308bd023d8bf94168c7899cbf0cfedf9f0e6f
odb.evidence.source.5cf328081b7d799c51be2fbd	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-028.json sha256: 035bc960120390d8d63aa5109e43cd9af1fe2cf11307ebe2ff1ad639f11ff461
odb.evidence.source.5e64a6a0cb1ea07be8f1a781	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-024.json sha256: 98bece23e34cf835983697f905c5a81cca9d2871c85eb5016270ddc942902482
odb.evidence.source.618af2fcbf1e9beb43ff4d5	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-045.json sha256: 1f3582c1c1faa88c71e5f3cb2a2841f3fbee9bf356bd0798b849e74ab70606f2

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.62856815d8ef2475eb6aeae4	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-021.json sha256: 90a93df41841f7561871159d9470569bd75537fe7fbb986d39ee9c44f0764182
odb.evidence.source.6319d1c71a5f926c9389eb29	source file: mc-t_sz_p_obj_odb_o_ins-trigger-001.json sha256: c5d44cb07b1b3b96e53dd2730d85eff4df6aae06b9a48e841433980e0eae833a
odb.evidence.source.633830a14b7d3f2cefc34f30	source file: mc-d_obj_odb_l_b-package-001.json sha256: 8f9f3e6d4ee429297959c182281ad9b458f3bd79f536987bcc3e6bf702c5d035
odb.evidence.source.6414a63c2d11424158cbd2a2	source file: mc-t_obj_odb_l_darcek-trigger-001.json sha256: ee7d3413c19cc1b8535253f2ef22dae181916a5acc70b067cc38f6e801e29225
odb.evidence.source.64924b1f25e8f45ccf6776dc	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-001.json sha256: 70d2159505c2cac8085f882c2fab523cc1f57a0a1aafcc9b867a8b32dfe3fd31
odb.evidence.source.652efd05b19daac14cde0c9a	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-012.json sha256: 67a0eef7b6024743fe6d74132314369e3d48c99e2554925d39669be449553b1b
odb.evidence.source.68d8deec37c9e60d35211c7b	source file: mc-t_obj_odb_o_dokl_zmena-trigger-001.json sha256: 309748a508d1b9b7372d93b8716950e9b83b3c648033bff79ae5fa3c3913462d
odb.evidence.source.6b137a8d6702f849a18237ec	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-037.json sha256: 9463cc2f6ced5e9ec6d8542adc3b07af4acf40f9d692be9e0c1b05a657e643b2
odb.evidence.source.6da7147e1e3938c27fdf1b54	source file: mc-t_hz_obj_odb_l-trigger-001.json sha256: 758078ac6e59c098f5d8288e8341944988ceef93aa55a36d55ca848d5a938ea7
odb.evidence.source.7002300e2cd50d9d27b6464d	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-022.json sha256: 015c2d63ea8ba97adfa000f1a8816347d5439b211b51ccd73602150ad0ef2ec6
odb.evidence.source.7690f9900074d8f1c6abd169	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-029.json sha256: c175edc65bf67041cfe0c8c35262b2d3d9008135ec67bce11acf84467f32106f
odb.evidence.source.779b3d53a1ee97251822a291	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-019.json sha256: 846cd31b1d7cbf9f0b832ee6b21025e3ff5acd6c85501a217584273bc4498191
odb.evidence.source.787e90a4020773c7949033ae	source file: mc-t_r_obj_odb_o-trigger-001.json sha256: 633bf6001a5375d5151c74c1c7d1cb271b62fc38ad786d5b2d2fc4fcd5b8deac
odb.evidence.source.7917c011c8c12e300ac7d13b	source file: mc-t_obj_odb_o_flags_b-trigger-001.json sha256: 62cedab44a2e36f7692326ac72ef8674d54787f764ce9f2186978815f4fbd3a0
odb.evidence.source.7b6e23f8c23b1c1b5328e458	source file: mc-t_obj_odb_o_id_sz_kontrola-trigger-001.json sha256: d00fd28ac0cedc2d27c4365baa5f4d01b8a495cf2e8a488694312bc217a3f5ca
odb.evidence.source.7c20ce4a203a71d1fe4e802c	source file: mc-t_hz_obj_odb_o-trigger-001.json sha256: 27bba6cb41cc0d65d2fd3bc1ae2b9aec5583a474a04e8e8d4d0f126d1b929bf2
odb.evidence.source.81b648fd41f1794d21a49819	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-039.json sha256: 2ee5d9e10fcd7d2181cc36a719d65fe0197de8d34a28ef838a03d461eb8eea02

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.81dab77a31cd1c336e26aa26	source file: mc-t_obj_odb_o_darcek-trigger-001.json sha256: 6d4e348a44080f2b284f1a701b67e0527e7727f32b3668f44edabaa7af4969e7
odb.evidence.source.83d38e24df969eb4c9a4ae79	source file: mc-d_obj_odb_l-package-001.json sha256: c5372428d9333c75986657f240079dbb8ef3f79b86fea1c10dabd9f5bec3a849
odb.evidence.source.842c2da14428f8d8dc5de086	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-020.json sha256: 6ef9cd82f33196446f405982fad903d3de8e4a7f5b65c0b3f9e020354fd770d
odb.evidence.source.86a97f86e05cda55d46b371c	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-002.json sha256: c5fc449a7cb78cd2071aa0f2f38d187046d02275b6e8ffc756925490a4963470
odb.evidence.source.8837742fbb36fa668d1c4fd7	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-030.json sha256: 4ea2b5738cfb163432cdd2d4f73d8a1fdd3fde6843caafef1bad91626c6b4f94
odb.evidence.source.8c4e1ff64e65e69630bc2218	source file: mc-t_obj_odb_l_limit-trigger-001.json sha256: abc1649e7066bd5a865cd62510885faa1b8f5d91a869ff7232b89327459b4642
odb.evidence.source.9b3ae35b1c2311d5c99ff924	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-021.json sha256: a708f3d51aca0d15b6a3134440b1e9965a50391b49f585495818474ddbe546ab
odb.evidence.source.9d491f4d12314ca70451e5db	source file: mc-t_obj_odb_o_vaz_pol_ov-trigger-001.json sha256: c954af6a98668458192993abe095764a31094769465eb0a2b377bad28b8d2a34
odb.evidence.source.9db8b5b26414e8f2bc746262	source file: mc-t_obj_odb_o_zrus_pocet-trigger-001.json sha256: d2bab3aacd734ff6f17d8bc25560e41fd4bac1a4cd5eae39d66a1836a1de7c16
odb.evidence.source.9f4e2e4bceff73dfe5eea8d7	source file: mc-d_obj_odb_l_b-package-body-005.json sha256: 45aefd27639d99b844c9b83b2f47cdd1f1ccdb5210c51ce30b9888496d23a3e2
odb.evidence.source.a3657cd26dfeab0c5356fff	source file: mc-t_obj_odb_o_modif_i-trigger-001.json sha256: 8581f093658d3fa8d0b859cd86ddb754d20bbd602ad767c1baf693d37406456c
odb.evidence.source.a3722195722c8f00fbef0961	source file: mc-t_obj_odb_l_povolenia-trigger-001.json sha256: 170ecc2920797c9f8652bddf1d6a3af6623321dc063133cb13b87076f99d0814
odb.evidence.source.a4e0f7d86c8968082c46615c	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-003.json sha256: 0dbaa8f8868e57609161a3e1b50f90c9d292fa5a588cf9d82f83a361331f14c7
odb.evidence.source.a54fb1b403d4235eaa09466f	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-047.json sha256: 22c60122880595f8c06028e39460d1c2516aeecf82c5b33b3d8ecd37c0c9e935
odb.evidence.source.a59e36e1a5080e40d56cd844	source file: mc-d_obj_odb_l_b-package-body-001.json sha256: d25cd19570167ec3a38e89261c65c56cabca5ca24a1de02d9131bf345788c32a
odb.evidence.source.a654e7ed60101107ad2545f4	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-035.json sha256: 713ff7cb1786ed50dd0f52d3bc3c5afe5f37fac7726066bc57b47b6ba493df07
odb.evidence.source.a889e448d732ba9ec0a0b8da	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-008.json sha256: 3397b2a929a98aa37244e15f5900f3f56a9a06e0f1d99f805eb52e923706bf1b

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.aa4cdeaea509fb3461cb7d75	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-005.json sha256: e27a2d1584f0bca9e12ef70b6d20787f40c19ef2d436beed9627410d158bcc3f
odb.evidence.source.aa95e0eb6eae443bb0e8f48	source file: mc-d_obj_odb_o-package-001.json sha256: 4e0d672fb8a354e357fa312ff2a72f35d29dfd343f0770f907f7cb6c51ba0f
odb.evidence.source.abc92cf59b075f4e28c0d29a	source file: mc-d_obj_odb_l_b-package-body-004.json sha256: 95ea869e6525cd3417dafdcdb9e687b6ffcb85f1e6a9c3b179c95db5761f0a1
odb.evidence.source.ad3d85d76b64c01494baa347	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-031.json sha256: 151d0c8776e4d42874a92082748e5e2e5507282c5945f08a1bfae7b5d9c9cb4a
odb.evidence.source.b0182b854ac34311c401fb78	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-012.json sha256: a5203422880f669e1f106baac5ebaa4d5556fb5f3ed0cc7d190457c1b7832a6b
odb.evidence.source.b2ed5a6b623e0fa20f7395e8	source file: mc-t_mc_blok-trigger-001.json sha256: a67c4da24d0656df742240244ad0c0bf57274a472c5315c3137ca64d12c3e2df
odb.evidence.source.b3a2827f74810af560176dbf	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-011.json sha256: fccb1b6e12d5443d02bcd90a35132cee0de1c0ff599cef8b881f637382b7b3c9
odb.evidence.source.b5d551053b2eff343c483a59	source file: mc-t_obj_odb_l_zlava_z_bodov-trigger-001.json sha256: 0dd86649ed923cd7188fb2c7c9f437bbd2a1fc244d6549395e4ff2a934e4f035
odb.evidence.source.b695f4c31b489c118b0a593a	source file: mc-t_obj_odb_l_typ_uhrady-trigger-001.json sha256: c3b8e56415555effd37ecf95da2fd108fc39f0a42caa66aa9726ba5cfec14e9e
odb.evidence.source.b70ad44f228233d049d0ce1b	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-034.json sha256: ebca3207ba4c914e9aef4477793ba5260dedc69f650f8b999c97e794f17cf84d
odb.evidence.source.b76ab40e5415fc6dc4a01456	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-041.json sha256: bab87cb9a6054c611118cf6f58523f11fd4e3a9dfc5d33b5ef89f25799de5e1f
odb.evidence.source.b78f0ffd9129c4bf347fa277	source file: mc-d_obj_odb_l_b-package-body-002.json sha256: f7e15a5bb5512a36a9c2d67dbd5895e5f2b7a5ad18532647ffc1d305bf33e847
odb.evidence.source.b7d6fb3be91b43d3d3a3c0e9	source file: mc-t_mc_nagel-trigger-001.json sha256: b808b5c083e300701dec6d7771d52b8501a2cdebfcde3adb261ddea8d2dc9c2a
odb.evidence.source.b816922e844df003f620f913	source file: mc-d_obj_odb_l_b-package-body-007.json sha256: 61c0ae49f218546e6d73e1d5162209f08ff7fcc94607eb3c749c94761f01e337
odb.evidence.source.b9f6ff0b5ed0d68a9fbe2f99	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-033.json sha256: e5469c3d964583f73b81c2686208ff6ed327ebed880e01f178498c0d031bedeb
odb.evidence.source.ba63fe2ca436101df9f2bb01	source file: mc-d_obj_odb_l_b-package-body-003.json sha256: 93ab1533d9d003a1c3144444e4381c8f1d185a525fca20fac36df6ffba0817e0
odb.evidence.source.bb45d53bb18eb23ca905c54f	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-040.json sha256: e0afb084e1ab52ff06454d364ae9572d956444fecb04e138eeef328e8ff04e19

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.bcf99f7c3216456cae9fd579	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-017.json sha256: 1badcb5390c5484f08e73ba6de1282d6b65c3d39134edf21ed2c648e403a26b1
odb.evidence.source.beb676bdae6436d270f837f4	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-006.json sha256: 41c98e43742f84c9c948674ba5dfa01e7c2d79fdd146eb1f63bc8be0bbc7a2aa
odb.evidence.source.c2d71483e84a2c97ca2a843d	source file: mc-t_obj_odb_o_zamok_z_obsluhy-trigger-001.json sha256: c00364914d61447217a8b436272773fed6d368133df5fd8c57396d0537e03938
odb.evidence.source.c30ef19bceb6f8b4c5a015a2	source file: mc-t_s_obj_odb_l-trigger-001.json sha256: 13dddf133a2691c7f70760469dcc8a8c35e0fcee58bf94524eef61444d17f2d
odb.evidence.source.c72364d6307c0ecb04ca7238	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-001.json sha256: 02ca4693757f4fdffb86165fb924088e778fd4509230d1195e8a9f6df9ac54c8
odb.evidence.source.c81238041721bee7cee1ae29	source file: mc-t_obj_odb_l_akcia-trigger-001.json sha256: 4c91910c8f33bec5f74b3597f18ca16b3748f7526cf63a8b42883f2c97e6950
odb.evidence.source.cbd63a1e0f6c09a130477915	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-042.json sha256: a316bdfeddbdc75d2fc1a636ee27c439cb663752f68d12c254ee2f8d4e71c789
odb.evidence.source.d06749a65c9c2fb3f1e6679b	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-032.json sha256: fcf4738b962823afa429315bbf44f31492e6e3d56db1a2cdcf2fa9bae0c40d6c
odb.evidence.source.d112b7d3f557582dc668ad51	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-022.json sha256: 2371029be8ffdeb2e7dee0a639a0bbb78ee5548c51c2760ebf533e5e8bca5472
odb.evidence.source.d253cfa6162c7108882399ae	source file: mc-d_obj_odb_l-package-002.json sha256: a3c27b5c22bf4ddde4b1891540e7c0a0cd761139189aad5418724e558ba48b9c
odb.evidence.source.d3df827d6ae166dba43b4d1b	source file: mc-t_obj_odb_l_after_mc-trigger-001.json sha256: 3cfded6c1fc74191a12c1f1fac0a9b2d6e7a0f14a2031ca141bfbc998220920
odb.evidence.source.d493bdd2ff3cd1c005cd70e2	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-032.json sha256: 303f896025d83d397208523d752b9be02d7baa7ed71203509ceed28be897aa3
odb.evidence.source.d65936ef0883d66b001d896b	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-028.json sha256: 36d4d8d7cd6e9559bd9654df6dcd48048cf8b6a8714916d4efe078500de13210
odb.evidence.source.d867c6dd9b9c6f03becd5e5f	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-013.json sha256: 329fc01b48ee0253e01f0c016a362dc0694f983627edbf252deb929fe3cac7bb
odb.evidence.source.dae7b602a985f6005dc8c541	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-011.json sha256: 1f9f209e5e8b68155829928f5494bd787d492d19065224f813608ca031bbe735
odb.evidence.source.dbc695016b6353623bf7b890	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-046.json sha256: 271be2c2de37ea84df356e1b6284ae45af49b1e5e714227cd54e4829d1fc0e98
odb.evidence.source.dd5477780dfe5dbd07368928	source file: mc-t_obj_odb_o_zlava_z_bodov-trigger-001.json sha256: b76c8d45cb671cb3e8c4c94c3c085973f6b067a507eb932460a2db6b515b21a1

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.de42516df69c8c7df96220bb	source file: mc-t_obj_odb_o_sk_zaloha-trigger-001.json sha256: 77e5a13ad735ceb44b5b72264971ac7566701997a284b53f7bc6197fa02c0bb0
odb.evidence.source.e0686f524184c24b8d410a36	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-009.json sha256: a8bf638a12e1059690889167feee26cf4a8fa02e893ae0edf41728b28e953398
odb.evidence.source.e1e75ef30fb95d21c523d88a	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-023.json sha256: bb81d985c6bdc1ac2b68d0f2c81951c48ff7ce3487221acc6ddd8b5b3d01b2f2
odb.evidence.source.e2d86709c942b3b833d20517	source file: mc-d_obj_odb_l_b-package-body-006.json sha256: f8a5193942ea93f8c8c3d6814cf965b95deaa64199b1d12655582a5cd0dac3e9
odb.evidence.source.e333d0d90066cef7ead97f1c	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-007.json sha256: a8b020b9131c4f0a88290798cf90d29e445f27215de624cb36bcb5eddc05bbeb
odb.evidence.source.e521795908733132eb9d77c9	source file: mc-t_mc_nagelexp-trigger-001.json sha256: 847127268d8920731fa2409784de61bdb1faeef15db61335fdd056af6bb9d20
odb.evidence.source.e95e6793393e675e4d36b059	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-031.json sha256: 56c24a9b67badc31716c8308acce264fcf49e73ee38a180ecc82295573842b96
odb.evidence.source.ea31bb1e03d6f22dad26c3dc	source file: mc-t_obj_odb_o_vaz_pol-trigger-001.json sha256: b5b417c14c7a7e29c2aa15defd65a7a3c262c7c2bf08b7d061ff9694892d4a4c
odb.evidence.source.eb8c8c9807f0b315a276a66b	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-006.json sha256: adaa87312e90d9ff9fce44eb4a4d665761e217be93c8126c08bcec90c2ccdba7
odb.evidence.source.ebbbcea27b895e5403a06727	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-009.json sha256: 8a79d54684b8c8b90e25fe74c47466fcb3a6710f456907cb4cb8f38b37d3244
odb.evidence.source.ec091a7e9006a5a06757f1b5	source file: mc-t_obj_odb_o_after_ins-trigger-001.json sha256: 04cd0b58b0d8fe28a45d405f46a6dbecfb760c883a2f76c8ad2681bb8323b846
odb.evidence.source.ede364141fe547778f7f4615	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-038.json sha256: 84e9e0fef2094cbb8b374e4693b063a45549266423d88002a4742f6e4d5e9355
odb.evidence.source.f0ffc95998ad3ca61429602d	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-015.json sha256: 8d4b88df6f8f29716105f7055832bd944e6db6969331378ea2d01eb72ba7577c
odb.evidence.source.f1704614897482cd9a326993	source file: mc-t_obj_odb_l_after-trigger-001.json sha256: 1dcd6af978ae348190509459dfd056518e62d3c7d61d69b5d512d7744f23c5d0
odb.evidence.source.f25198aec6229725d400ad81	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-027.json sha256: 70064f4dfc98a5a3c02aab9f33f582ee5edf34b84605967e51627de812d1c730
odb.evidence.source.f46fd2bae78b3386f97d50aa	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-016.json sha256: 3ca7f77568dcdcdf19e6707c59665503ee9e9f5a9e901da9e2906b6d881bf3b43
odb.evidence.source.f49b54d00ea89caf9c08141b	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-019.json sha256: 3db8698791ebd0c3859a6522eae6983d320d1114a48fb59391f9b8318af9121d

Manifest	SHA-256 / súbor
odb.evidence.source.f5618e35cfa896aa643975c	source file: mc-t_obj_odb_o_cena-trigger-001.json sha256: a67fc28fafb440de98a1dfc5b1bd46db42ada753a4b78e39f51904aa51736658
odb.evidence.source.f7134b0f6c619a8cd999e13a	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-014.json sha256: 5cedd145bd358a8fee894e0f454bbfd6181abfd6a6a50f5859996c608d12910f
odb.evidence.source.f739e68ff97ae1fda5450a59	source file: mc-d_obj_odb_l-package-body-024.json sha256: 5f39e74721351cedea23d01750e68cc9e932d836d83cc4e94ec41da25b6691a3
odb.evidence.source.f9027dcd4cc8cae6153fe63e	source file: mc-d_obj_odb_o-package-body-025.json sha256: 178331dca9c065f0b973fd555082d44749045f46c63d17f7985c212e118d1bc4
odb.evidence.source.fdde943eedf07a0816cf8f2b	source file: mc-t_obj_odb_l_zamok_z_obsluhy-trigger-001.json sha256: e016a92be11a9f4b713f3dea5311628b5eb7c5d4b48532344b9b1d4a85453e16
odb.evidence.source.fec2aad64610e12ebaa3bd7	source file: mc-d_obj_odb_o-package-002.json sha256: e8f9f8261f8a5d4b533245c883d692dda6c071bac86732ab5dca1b5c5d1ac8fa

19 Dependency, API a prístupové hranice

Source potvrdené a prístupové hranice

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependencies.yaml

schema version: 1.0

kind: dependencies

id: odb.dependencies.001

Spoločné vlastnosti všetkých záznamov nasledujúcej tabuľky

direction: INBOUND

depth: 1

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_obj_odb_l.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_d_obj_odb_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 71; object total: 207. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_obj_odb_l.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_d_obj_odb_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 136; object total: 207. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_obj_odb_o.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.130ab56650df9fc7feea7208	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 90. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_obj_odb_o.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.130ab56650df9fc7feea7208	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 89; object total: 90. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_r_ezervacia.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.4f4c6fcc09bd5ced01a41de4	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 48. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_r ezervacia.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.4f4c6fcc09bd5ced01a41de4	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 46; object total: 48. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pre klapania.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_preklapania.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 10; object total: 23. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pre klapania.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_preklapania.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 13; object total: 23. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_obj_odb_l_b.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.d_obj_odb_l_b.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 9; object total: 20. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_obj_odb_l_b.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.d_obj_odb_l_b.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 11; object total: 20. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_expando_imp.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.pck_expando_imp.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 13; object total: 20. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_expando_imp.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.pck_expando_imp.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 7; object total: 20. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_vydaj_o.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_d_vydaj_o.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 15; object total: 15. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.preklapania2.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_preklapania2.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 9; object total: 14. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.preklapania2.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_preklapania2.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 5; object total: 14. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.t_objd_o_p_obj_d.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.t_objd_o_p_obj_d.trigger	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TRIGGER Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 12; object total: 12. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_baliaca_davka.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_c_baliaca_davka.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 10; object total: 11. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_b aliaca_davka.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_c_baliaca_davka.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 11. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.handygo.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_handygo.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 11; object total: 11. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.bp_monet.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.4a5bd8e6de1f56b335fb0aab	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 10; object total: 10. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.bshop.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.bshop.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 10. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.bshop.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.bshop.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 7; object total: 10. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_rp_l.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_c_rp_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 4; object total: 10. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_rp_l.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_c_rp_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 6; object total: 10. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_prijemka_l.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_d_prijemka_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 10; object total: 10. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_ml_gen.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_c_ml_gen.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 7; object total: 9. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_ml_gen.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_c_ml_gen.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 9. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.odokladj.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.odokladj.type_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: TYPE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 6; object total: 9. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.odokladj.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.odokladj.type_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TYPE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 9. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_dlaf_l.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_d_dlaf_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 8; object total: 8. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_dlaf_o.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.ad19ac6511c49f728cf16296	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 8; object total: 8. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_vydaj_l.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_d_vydaj_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 7; object total: 7. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.ekasa.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.5dc024dd2792c96c9eb68573	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 7. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.ekasa.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.5dc024dd2792c96c9eb68573	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 5; object total: 7. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.mo shopper.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.8bb3a3613118cf88ad0e6927	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 4; object total: 7. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.mo shopper.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.8bb3a3613118cf88ad0e6927	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 7. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.bar is_sklad.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.baris_sklad.packag e_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 6. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.bar is_sklad.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.baris_sklad.packag e_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 6. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.copy.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.aee12e6e2aed3525bc426281	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 6. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.copy.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.aee12e6e2aed3525bc426281	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 6. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_b aliaca_davka2.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_c_baliaca_davka2.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 5; object total: 6. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_b aliaca_davka2.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_c_baliaca_davka2.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 6. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck _refakturacia.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.ff784e1add294edca9a2baf5	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 5; object total: 6. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck _refakturacia.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.ff784e1add294edca9a2baf5	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 6. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_fd.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_fd.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 4; object total: 5. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_fd.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_fd.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 5. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_obj_d_kombajn.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_obj_d_kombajn.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 5. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_obj_d_kombajn.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_obj_d_kombajn.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 5. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.t_vyd_o_rez.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.ae9dfa6aeb9e76f6b7860bd3	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TRIGGER Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 5; object total: 5. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_import_temp_l.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.0bb838e68f1bb7db49195312	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 4; object total: 4. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_s er_z_l.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.185c868dd0760bed4745fd21	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 4; object total: 4. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_t _dokl_o.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.d_t_dokl_o.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 4; object total: 4. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_v ydaj_o2.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_d_vydaj_o2.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 4; object total: 4. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.hg_priprava_bal.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.hg_priprava_bal.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 4. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.hg_priprava_bal.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.hg_priprava_bal.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 4. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_dokl_objekt.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_dokl_objekt.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_rez_obj_o.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_rez_obj_o.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_sz_poloha.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_sz_poloha.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_www_kosik_l.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_www_kosik_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_www_kosik_l.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_www_kosik_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_cpr_l.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_d_cpr_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_ml_l.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.2dc18bed13f6906eeb0459fa	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_objd_o.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.d_objd_o.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_ser_z_o.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.d_ser_z_o.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.idoklad.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.idoklad.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.idoklad.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.idoklad.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_mc_ref.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.d3de0c4546df8a8abde8c56c	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_mc_ref.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.d3de0c4546df8a8abde8c56c	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_refakturacia2.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.888704b03fec49c064b940b3	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_refakturacia2.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.888704b03fec49c064b940b3	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_zmena_dph.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.pck_zmena_dph.package_body vyd.oracle.888704b03fec49c064b940b3	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_zmena_dph.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.pck_zmena_dph.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.t_dlaf_o_rez.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.t_dlaf_o_rez.trigger	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TRIGGER Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.t_prac_list_o_p_vyd.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.t_prac_list_o_p_vyd.trigger	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TRIGGER Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.t_s_obj_d_navrh.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.t_s_obj_d_navrh.trigger	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TRIGGER Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 3; object total: 3. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.cen_otvorba.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.9a0a4a171f149da91b6f2050	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_bob_client.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_bob_client.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_bob_client.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_bob_client.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_dokl_l.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_c_dokl_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_dokl_o.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_dokl_o.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_d okl_zlava.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.b8f00ba7134ec1c4f9d2dc09	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_imp.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_imp.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_o bj_odb_tmp.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_obj_odb_tmp.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_pom.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.768aa742a0d2b9ab13f03363	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_rez_obj_l.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_rez_obj_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_rz_o.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_rz_o.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_s klad_zasob_naklady.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_sklad_zasob_naklady.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_s tahovacka_que.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_stahovacka_que.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_v ariant_rb_l.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_variant_rb_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_cen_ponuka_l.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.d_cen_ponuka_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_cen_ponuka_l.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.d_cen_ponuka_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_ml_o.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.dbd8b9e0362aff4c840bd830	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_z apozicka_l.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.d_zapozicka_l.pack age_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_z apozicka_l.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.d_zapozicka_l.pack age_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.mc carter.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_mccarter.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_barisgo_import.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.pck_barisgo_import.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.t_s_dispo_rozdelenia.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.t_s_dispo_rozdelenia.trigger	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TRIGGER Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 2; object total: 2. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_ctp_l.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_ctp_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_mpl_l.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_mpl_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_p repravne.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_prepravne.packa ge_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_p rm_presuny_que.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_prm_presuny_qu e.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_rez_obj_dod.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_rez_obj_dod.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_rma.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_rma.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_rozvoz_que.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_c_rozvoz_que.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_ser_z_task.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.62eb29f37dff5ab4d5fcd11d	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_sklad_karta.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_sklad_karta.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_trasa_o.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.c_trasa_o.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.c_vyr_supis_prepocet.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_vyr_supis_prepocet.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_vyr_supis_prepocet2.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_vyr_supis_prepocet2.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.c_zmluva_sp.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.c_zmluva_sp.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_kasa_uhrada_l.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_d_kasa_uhrada_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_objd_l.obj_odb_l Zdroj: mc.oracle.mc_d_objd_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_prijemka_o.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.fb1539272311f354c1f94d4c	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.d_r ek_dod_l.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.b9f4201569ccce051f46c752	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.d_t _dokl_l.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_d_t_dokl_l.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.iwms.obj_odb_l Zdroj: vyd.oracle.7897648d978ce91f3a157217	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.mc carter_jc.obj_odb_o Zdroj: mc.oracle.mc_mccarter_jc.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck _euro.obj_odb_o Zdroj: vyd.oracle.33e8e2b820e53780dfa3150d	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck _monet.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.pck_monet.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_nestpay.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.pck_nestpay.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.pck_xmit.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.pck_xmit.package_body	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.doc343.t_s_dispo_rozdelenia_ins.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.t_s_dispo_rozdelenia_ins.trigger	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TRIGGER Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.doc343.t_s_obj_d_navrh_ins.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.t_s_obj_d_navrh_in s.trigger	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: TRIGGER Rola: DEPENDENCY ONLY discovery method: Approved DOCX v1.2 block 343: non-comment source DML-reference summary source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.d.approved_contract Obmedzenia: Document-reported DML refs: 1; object total: 1. Nie počty runtime executions. Schválený DOCX v1.2, extraction block 343 (0-based). Dokumentový prenos; raw Oracle export nebol pri materializácii dostupný. Nejde o ALL_DEPENDENCIES closure; raw source anchors a runtime role sú HANDOFF BLOCKED.
dependency id: odb.dependency.core_writer.d_obj_odb_l.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.final.35e6687ffcb2d655ce2e48fc	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DIRECT WRITER discovery method: Static DML in comment/string-masked MC ALL_SOURCE source visible: true runtime boundary: false Status: POTVRDENÉ Dôkazy: odb.evidence.closure_05 odb.evidence.source.c72364d6307c0ecb04ca7238 odb.evidence.source.31c52017dc2381ff2acff09e odb.evidence.source.3ac87bb74c63add11b6cbd5d odb.evidence.source.0d765b3c75745b2a98175f9d odb.evidence.source.aa4cdeaea509fb3461cb7d75 odb.evidence.source.beb676bdae6436d270f837f4 odb.evidence.source.e333d0d90066cef7ead97f1c odb.evidence.source.a889e448d732ba9ec0a0b8da
		odb.evidence.source.e0686f524184c24b8d410a36 odb.evidence.source.5c14f8d853b9ca35ffb77132 odb.evidence.source.dae7b602a985f6005dc8c541 odb.evidence.source.652efd05b19daac14cde0c9a odb.evidence.source.45b2ff3d72929ceedd574ebb odb.evidence.source.32685ca83e79de7c439ef053 odb.evidence.source.f0ffc9599ad3ca61429602d odb.evidence.source.264db3c290901d50bbf069b8 odb.evidence.source.28b7110e14726617b555de1b odb.evidence.source.0d413fab5eb2034c0e8712a5 odb.evidence.source.f49b54d00ea89caf9c08141b odb.evidence.source.842c2da14428f8d8dc5de086 odb.evidence.source.62856815d8ef2475eb6aeae4 odb.evidence.source.d112b7d3f557582dc668ad51 odb.evidence.source.e1e75ef30fb95d21c523d88a

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
		odb.evidence.source.f739e68ff97ae1fda5450a59 odb.evidence.source.4b0a7fdf32edd75ce081c763 odb.evidence.source.385cfda358d1f319477a0115 odb.evidence.source.f25198aec6229725d400ad81 odb.evidence.source.d65936ef0883d66b001d896b odb.evidence.source.18c58ea238cd72fbbc771ddf odb.evidence.source.3a1c015418ebd6e79bce7d37 odb.evidence.source.ad3d85d76b64c01494baa347 odb.evidence.source.d06749a65c9c2fb3f1e6679b odb.evidence.source.b9f6ff0b5ed0d68a9fbe2f99 odb.evidence.source.57fa81c2a83ca61af5c3a5da odb.evidence.source.a654e7ed60101107ad2545f4 odb.evidence.source.3e39f67b88d15275caf4c8c5 odb.evidence.source.6b137a8d6702f849a18237ec odb.evidence.source.ede364141fe547778f7f4615
		odb.evidence.source.81b648fd41f1794d21a49819 odb.evidence.source.bb45d53bb18eb23ca905c54f odb.evidence.source.b76ab40e5415fc6dc4a01456 odb.evidence.source.cbd63a1e0f6c09a130477915 odb.evidence.source.12173e3984edd730f26ca1e5 odb.evidence.source.5958bd4812df50feee0db459 odb.evidence.source.618af2fcbbf1e9beb43ff4d5 odb.evidence.source.dbc695016b6353623bf7b890 odb.evidence.source.a54fb1b403d4235eaa09466f Obmedzenia: Static source writer, not runtime execution frequency. Source line anchors: 272, 560, 757, 1083, 1169, 2165, 2304, 2516, 2521, 2560, 2683, 3241, 3452, 3458, 3472, 3492, 3512, 3621, 3627, 3643, 3659, 5439, 8292, 8355, 8365, 8415, 8923, 11548, 11550, 11606, 11669, 11839, 11878, 11911, 11932, 11974, 12038, 12069, 12431, 12505, 12518, 12576, 12991, 13022, 13183, 13223, 13457, 13460, 15914, 16667, 16699, 16783, 16862, 16997, 17002, 17279, 17319, 17688, 17710, 17783, 18021, 18577, 18588, 18607, 19392, 20237, 21427

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.core_writer .d_obj_odb_l.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.final.35e6687ffcb2d655ce2e48fc	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DIRECT WRITER discovery method: Static DML in comment/string-masked MC ALL_SOURCE source visible: true runtime boundary: false Status: POTVRDENÉ Dôkazy: odb.evidence.closure_05 odb.evidence.source.c72364d6307c0ecb04ca7238 odb.evidence.source.31c52017dc2381ff2acff09e odb.evidence.source.3ac87bb74c63add11b6cbd5d odb.evidence.source.0d765b3c75745b2a98175f9d odb.evidence.source.aa4cdeaea509fb3461cb7d75 odb.evidence.source.beb676bdae6436d270f837f4 odb.evidence.source.e333d0d90066cef7ead97f1c odb.evidence.source.a889e448d732ba9ec0a0b8da
		odb.evidence.source.e0686f524184c24b8d410a36 odb.evidence.source.5c14f8d853b9ca35ffb77132 odb.evidence.source.dae7b602a985f6005dc8c541 odb.evidence.source.652efd05b19daac14cde0c9a odb.evidence.source.45b2ff3d72929ceedd574ebb odb.evidence.source.32685ca83e79de7c439ef053 odb.evidence.source.f0ffc95998ad3ca61429602d odb.evidence.source.264db3c290901d50bbf069b8 odb.evidence.source.28b7110e14726617b555de1b odb.evidence.source.0d413fab5eb2034c0e8712a5 odb.evidence.source.f49b54d00ea89caf9c08141b odb.evidence.source.842c2da14428f8d8dc5de086 odb.evidence.source.62856815d8ef2475eb6aeae4 odb.evidence.source.d112b7d3f557582dc668ad51 odb.evidence.source.e1e75ef30fb95d21c523d88a
		odb.evidence.source.f739e68ff97ae1fda5450a59 odb.evidence.source.4b0a7fdf32edd75ce081c763 odb.evidence.source.385cfda358d1f319477a0115 odb.evidence.source.f25198aec6229725d400ad81 odb.evidence.source.d65936ef0883d66b001d896b odb.evidence.source.18c58ea238cd72fbbc771ddf odb.evidence.source.3a1c015418ebd6e79bce7d37 odb.evidence.source.ad3d85d76b64c01494baa347 odb.evidence.source.d06749a65c9c2fb3f1e6679b odb.evidence.source.b9f6ff0b5ed0d68a9fbc2f99 odb.evidence.source.57fa81c2a83ca61af5c3a5da odb.evidence.source.a654e7ed60101107ad2545f4 odb.evidence.source.3e39f67b88d15275caf4c8c5 odb.evidence.source.6b137a8d6702f849a18237ec odb.evidence.source.ede364141fe547778f7f4615

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
		odb.evidence.source.81b648fd41f1794d21a49819 odb.evidence.source.bb45d53bb18eb23ca905c54f odb.evidence.source.b76ab40e5415fc6dc4a01456 odb.evidence.source.cbd63a1e0f6c09a130477915 odb.evidence.source.12173e3984edd730f26ca1e5 odb.evidence.source.5958bd4812df50feee0db459 odb.evidence.source.618af2fcbbf1e9beb43ff4d5 odb.evidence.source.dbc695016b6353623bf7b890 odb.evidence.source.a54fb1b403d4235eaa09466f Obmedzenia: Static source writer, not runtime execution frequency. Source line anchors: 176, 203, 218, 238, 248, 402, 423, 451, 477, 503, 523, 2424, 2441, 2450, 2460, 2522, 2576, 2586, 2725, 2736, 2739, 2783, 2794, 2904, 2906, 3006, 3044, 3078, 3362, 3363, 3727, 4594, 4609, 4686, 4700, 4735, 4747, 4803, 4942, 4957, 5043, 5057, 5102, 5114, 5181, 5489, 5491, 5500, 5635, 5651, 5669, 5686, 5753, 5993, 5996, 6586, 6592, 6595, 7016, 7048, 7523, 7580, 7897, 7962, 7977, 8141, 8433, 8571, 8601, 8616, 10528, 10562, 10692, 10699, 10715, 10775, 10865, 10870, 10874, 10881, 11290, 11393, 11442, 11450, 11563, 11568, 11577, 11583, 11587, 11590, 11718, 12201, 12214, 12220, 12519, 12521, 12999, 13014, 14309, 14320, 15325, 15327, 15328, 15474, 15930, 15938, 16387, 16521, 16551, 16588, 16704, 16716, 17391, 17422, 17715, 18438, 18840, 20236, 20354, 20612
dependency id: odb.dependency.core_writer .d_obj_odb_l_b.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.source.d_obj_odb_l_b.pac kage_body	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DIRECT WRITER discovery method: Static DML in comment/string-masked MC ALL_SOURCE source visible: true runtime boundary: false Status: POTVRDENÉ Dôkazy: odb.evidence.closure_05 odb.evidence.source.a59e36e1a5080e40d56cd844 odb.evidence.source.b78f0ffd9129c4bf347fa277 odb.evidence.source.ba63fe2ca436101fd9f2bb01 odb.evidence.source.abc92cf59b075f4e28c0d29a odb.evidence.source.9f4e2e4bceff73dfe5eea8d7 odb.evidence.source.e2d86709c942b3b833d20517 odb.evidence.source.b816922e844df003f620f913 Obmedzenia: Static source writer, not runtime execution frequency. Source line anchors: 255, 578, 984, 1389, 1888, 2683, 2711, 3071, 3111

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.core_writer .d_obj_odb_l_b.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.source.d_obj_odb_l_b.pac kage_body	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DIRECT WRITER discovery method: Static DML in comment/string-masked MC ALL_SOURCE source visible: true runtime boundary: false Status: POTVRDENÉ Dôkazy: odb.evidence.closure_05 odb.evidence.source.a59e36e1a5080e40d56cd844 odb.evidence.source.b78f0fd9129c4bf347fa277 odb.evidence.source.ba63fe2ca436101fd9f2bb01 odb.evidence.source.abc92cf59b075f4e28c0d29a odb.evidence.source.9f4e2e4bceff73dfe5eea8d7 odb.evidence.source.e2d86709c942b3b833d20517 odb.evidence.source.b816922e844df003f620f913 Obmedzenia: Static source writer, not runtime execution frequency. Source line anchors: 136, 525, 989, 1080, 1095, 1106, 1115, 1188, 1203, 1228, 1286, 1598, 2013, 2038
dependency id: odb.dependency.core_writer .d_obj_odb_o.obj_odb_l Zdroj: odb.oracle.final.130ab56650df9fc7feea7208	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DIRECT WRITER discovery method: Static DML in comment/string-masked MC ALL_SOURCE source visible: true runtime boundary: false Status: POTVRDENÉ Dôkazy: odb.evidence.closure_05 odb.evidence.source.64924b1f25e8f45ccf6776dc odb.evidence.source.86a97f86e05cda55d46b371c odb.evidence.source.a4e0f7d86c8968082c46615c odb.evidence.source.206ffaea8205667e73a46638 odb.evidence.source.22e1bb0e93d549a74c30b83b odb.evidence.source.eb8c8c9807f0b315a276a66b odb.evidence.source.206aa487f510d3ae29623203 odb.evidence.source.24464fd812616bd02199dcdd

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
		odb.evidence.source.ebbbcea27b895e5403a06727 odb.evidence.source.4fc7932261d5d9e1b9ada19a odb.evidence.source.b3a2827f74810af560176dbf odb.evidence.source.b0182b854ac34311c401fb78 odb.evidence.source.d867c6dd9b9c6f03becd5e5f odb.evidence.source.f7134b0f6c619a8cd999e13a odb.evidence.source.34ddbfb8677d1f761b226a42 odb.evidence.source.f46fd2bae78b3386f97d50aa odb.evidence.source.bcf99f7c3216456cae9fd579 odb.evidence.source.384e1f504b80e5dd524b12ae odb.evidence.source.779b3d53a1ee97251822a291 odb.evidence.source.3c49c8a8e9a6422b82f5ef05 odb.evidence.source.9b3ae35b1c2311d5c99ff924 odb.evidence.source.7002300e2cd50d9d27b6464d odb.evidence.source.437ba70d5d440fc632ab75f0
		odb.evidence.source.5e64a6a0cb1ea07be8f1a781 odb.evidence.source.f9027dcd4cc8cae6153fe63e odb.evidence.source.55fc5737b1def165c88ad294 odb.evidence.source.487290ff158fe279b7158608 odb.evidence.source.5cf328081b7d799c51be2fbd odb.evidence.source.7690f9900074d8f1c6abd169 odb.evidence.source.8837742fbb36fa668d1c4fd7 odb.evidence.source.e95e6793393e675e4d36b059 odb.evidence.source.d493bdd2ff3cd1c005cd70e2 odb.evidence.source.3e6beed5768ccf0591b613ee odb.evidence.source.b70ad44f228233d049d0ce1b Obmedzenia: Static source writer, not runtime execution frequency. Source line anchors: 10054
dependency id: odb.dependency.core_writer .d_obj_odb_o.obj_odb_o Zdroj: odb.oracle.final.130ab56650df9fc7feea7208	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: PACKAGE BODY Rola: DIRECT WRITER discovery method: Static DML in comment/string-masked MC ALL_SOURCE source visible: true runtime boundary: false Status: POTVRDENÉ Dôkazy: odb.evidence.closure_05 odb.evidence.source.64924b1f25e8f45ccf6776dc odb.evidence.source.86a97f86e05cda55d46b371c odb.evidence.source.a4e0f7d86c8968082c46615c odb.evidence.source.206ffaea8205667e73a46638 odb.evidence.source.22e1bb0e93d549a74c30b83b odb.evidence.source.eb8c8c9807f0b315a276a66b odb.evidence.source.206aa487f510d3ae29623203 odb.evidence.source.24464fd812616bd02199dcdd

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
		odb.evidence.source.ebbbcea27b895e5403a06727 odb.evidence.source.4fc7932261d5d9e1b9ada19a odb.evidence.source.b3a2827f74810af560176dbf odb.evidence.source.b0182b854ac34311c401fb78 odb.evidence.source.d867c6dd9b9c6f03becd5e5f odb.evidence.source.f7134b0f6c619a8cd999e13a odb.evidence.source.34ddbfb8677d1f761b226a42 odb.evidence.source.f46fd2bae78b3386f97d50aa odb.evidence.source.bcf99f7c3216456cae9fd579 odb.evidence.source.384e1f504b80e5dd524b12ae odb.evidence.source.779b3d53a1ee97251822a291 odb.evidence.source.3c49c8a8e9a6422b82f5ef05 odb.evidence.source.9b3ae35b1c2311d5c99ff924 odb.evidence.source.7002300e2cd50d9d27b6464d odb.evidence.source.437ba70d5d440fc632ab75f0
		odb.evidence.source.5e64a6a0cb1ea07be8f1a781 odb.evidence.source.f9027dcd4cc8cae6153fe63e odb.evidence.source.55fc5737b1def165c88ad294 odb.evidence.source.487290ff158fe279b7158608 odb.evidence.source.5cf328081b7d799c51be2fbd odb.evidence.source.7690f9900074d8f1c6abd169 odb.evidence.source.8837742fbb36fa668d1c4fd7 odb.evidence.source.e95e6793393e675e4d36b059 odb.evidence.source.d493bdd2ff3cd1c005cd70e2 odb.evidence.source.3e6beed5768ccf0591b613ee odb.evidence.source.b70ad44f228233d049d0ce1b Obmedzenia: Static source writer, not runtime execution frequency. Source line anchors: 251, 325, 348, 865, 869, 873, 885, 890, 1033, 1107, 1350, 2698, 2743, 2923, 2968, 3833, 3878, 4061, 4106, 4257, 4260, 4995, 5067, 5136, 5356, 5388, 5635, 5639, 5695, 5699, 5835, 5881, 5883, 5889, 6071, 6234, 6258, 6335, 6464, 6472, 6977, 7033, 7362, 7703, 7705, 7716, 8331, 8454, 9537, 9727, 9730, 9732, 9736, 9739, 9793, 9939, 10595, 10811, 11184, 11188, 11347, 11483, 11485, 12091, 12178, 12968, 13172, 13506, 13818, 14168, 14295, 14492, 14496, 14503, 14507, 14513, 14945, 14948, 14950, 15048
dependency id: odb.dependency.access.1655feabda1bfc2768fe4a9d Zdroj: odb.oracle.final.b9f36f7e9fc82bbaf94c565e	Cieľ: odb.oracle.final.2f1b04d3b0fa13b0ab7f8f06	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "EXECUTE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "D_OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.13fe5850fdab47bb8a7335aa Zdroj: odb.oracle.final.98fa0556fdb7bc96900c3de1	Cieľ: odb.oracle.final.b0627c876962117bd42f098c	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "EXECUTE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "D_OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.1bafea8b360e59b21e1c0633 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DEBUG", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.2e914c64c5c89c78561f733c Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "SELECT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.e73e4a820ae7834a99366380 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "QUERY REWRITE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.5d1247110f57f0ca1ac1e015 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ALTER", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.d89fd305813e14387a076ded Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "REFERENCES", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.a8994832fc0e9bc34eab70a4 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INSERT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.d75b0d43e3f1ef1b3bc76342 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "UPDATE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.23a4f18b2564aab6c9b5eea7 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DELETE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.5e4a3f145b941826e71212b2 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INDEX", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.b7913922ed91165da7492fb8 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "FLASHBACK", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.b5de0fd1f46247f44ad45288 Zdroj: odb.oracle.final.067233713568e9e874c0e67d	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ON COMMIT REFRESH", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.270 bad1a08f3d5b1e8d84b8c Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DEBUG", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.821 4ce1d2e173895d9fce19a Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "QUERY REWRITE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.790 31a7a6f50801ae96c660b Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ON COMMIT REFRESH", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.a9a 179277b88f81b6d28bee4 Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "REFERENCES", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.a082de0493f250a037b089b8 Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "UPDATE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.0c7f500c61da543682076267 Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "SELECT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.21c310a8888f110a2a6ba1e4 Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INSERT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.d59a29d588a109e7eb2f0689 Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INDEX", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.0dfb75717f30056929ecf495 Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DELETE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.698d601d7b227eea92ca5bb4 Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "FLASHBACK", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.6901ba24e11eafbb1dc134c4 Zdroj: odb.oracle.final.0345976a68ead479ceb83870	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ALTER", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MCCZ_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.60b08e6d16228b8e16c8abc6 Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ALTER", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.e1e069cdd2a0d146de21f02e Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DELETE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.f3d2e5c3228f3f80fb4716a3 Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INDEX", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.5e977fb3f84ff85b1a6b8e16 Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INSERT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.070e8d00789c654d728e50ab Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "SELECT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.00f1bdd90b28264a67d645d0 Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "UPDATE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.4b25f14e69509855cea3503a Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "REFERENCES", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.ecc461be7dece4ebbd3c6bc3 Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ON COMMIT REFRESH", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.1af9cf31412805683415efb2 Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "QUERY REWRITE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.ef3479ef137a81c277ca8617 Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DEBUG", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.1c02057b01bda621f46c53df Zdroj: odb.oracle.final.87b1bd9c2e55ae92ea17fb4b	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "FLASHBACK", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.c6f182553c1ca3ffc8f03b5 Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "REFERENCES", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.4841f75e426a49253c0ad579 Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "SELECT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.c635a19b0c429715bca38580 Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "FLASHBACK", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.cde260792f978820199647ef Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INSERT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.303fdaaa67bdfa978229e07d Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "QUERY REWRITE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.dad7f44828c730617a664b68 Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INDEX", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.95531f351668ddcb6df2d1af Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DELETE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.70fe62a7d9b231a8c33931e7 Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DEBUG", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.385a9810dcc2cde67c4e30e Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ALTER", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.abcf86f2b3d9f221fe0822bb Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "UPDATE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.eab7ca2c26b1b48dc894182f Zdroj: odb.oracle.final.c9f827580ba93509f1bddb0a	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ON COMMIT REFRESH", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.024a9e3de2d8784b029f2cbc Zdroj: odb.oracle.final.05e050bb79f513b6e47cf829	Ciel: odb.oracle.final.2f1b04d3b0fa13b0ab7f8f06	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "EXECUTE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "D_OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.9db8c795838d05e2abef53ac Zdroj: odb.oracle.final.22273868d632d444d43e4168	Ciel: odb.oracle.final.0bd1615faaa1be5fd574eab9	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "EXECUTE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "D_OBJ_ODB_L_B", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.f2bf55017580e3cb26de894 Zdroj: odb.oracle.final.d54cfbebcd7c3e3a30692ade	Ciel: odb.oracle.final.b0627c876962117bd42f098c	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "EXECUTE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "D_OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.97e308f85ef82b45f297d1a8 Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743e5347c	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "FLASHBACK", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.eea40840decef93a874df2bb Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743e5347c	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ALTER", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.3b67cd866e7d844ab3a17646 Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743e5347c	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DELETE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.6873b913f85d478a4198e9e1 Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743e5347c	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DEBUG", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.52b b227892513dce4b8e3efb Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743 e5347c	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ON COMMIT REFRESH", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.933 93f3d06f9368539922ea7 Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743 e5347c	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "SELECT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.b66 ed26d4d153b20054e91bf Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743 e5347c	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INDEX", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.1df a44ee4268145fada560f4 Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743 e5347c	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "REFERENCES", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.c10ae66ecd839609122b6af9 Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743e5347c	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INSERT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.cdaa2bcd92cccdef3d42793f Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743e5347c	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "UPDATE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.fd0e09457b8a5671a35ce0f9 Zdroj: odb.oracle.final.59adb83efd98e15743e5347c	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "QUERY REWRITE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.198911fe0ffa2cea469adef0 Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "REFERENCES", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.db8 aee167bd3f7915f99169e Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "UPDATE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.f38 ae3033c0853d6b45fb552 Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INSERT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.074 feaf779241cbb811a7254 Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "INDEX", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.5b1 c911ce57332863cdda5e1 Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DELETE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.516e675ea8a9d565f464dbfe Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ALTER", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.a638ea5b152f81c38f93e8e0 Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "SELECT", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.d80a13a19d185472aff9452e Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "FLASHBACK", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.a40e57d7eb442b05da43f9c2 Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "DEBUG", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.b52c5c841b19da981e86a465 Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "QUERY REWRITE", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.dcb3fe1fcd3db250c762b62 Zdroj: odb.oracle.final.faf2d6ef837c02313c06a816	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: GRANT Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": null, "ACCESS_TYPE": "GRANT", "DETAIL": "ON COMMIT REFRESH", "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.07ebf9c2a760f717c3d928f6 Zdroj: odb.oracle.final.6cebc359550cea3b7544be0	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "OBJ_ODB_L_5003", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.88fa6c0814e693d9c2c67f9d Zdroj: odb.oracle.final.793bf68629554c76472650d5	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "OBJ_ODB_L_5019", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.f8c15a4bce15abe3d1c9d15b Zdroj: odb.oracle.final.6a2a787c85a6ae4ee01fdcf	Ciel: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.b7c553a459ea6a0c9b07863c Zdroj: odb.oracle.final.c9358ae96eb479876ce33f9c	Ciel: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_ST", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.c96f0bef9756df906bed0a2d Zdroj: odb.oracle.final.d2a32875b4a392856c8ef2d3	Ciel: odb.oracle.final.2f1b04d3b0fa13b0ab7f8f06	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "D_OBJ_ODB_L", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "D_OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.09b0ee68a23d9fb5d12aee3b Zdroj: odb.oracle.final.85569ead557a648468bcfd73	Ciel: odb.oracle.final.0bd1615faaa1be5fd574eab9	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "D_OBJ_ODB_L_B", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "D_OBJ_ODB_L_B", "TARGET_OWNER": "MC"}

Identita a zdroj	Technické vlastnosti	Význam status a dôkazy
dependency id: odb.dependency.access.a6fec47d5c5dc9a8d75499c2 Zdroj: odb.oracle.final.609eaac088f71f7e0a4fae3e	Cieľ: odb.oracle.final.b0627c876962117bd42f098c	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "D_OBJ_ODB_O", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "D_OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.c2cff1c77e6941f5c794c49a Zdroj: odb.oracle.final.328d93d21f047714f850cbfc	Cieľ: mc.object.obj_odb_l	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_L", "TARGET_OWNER": "MC"}
dependency id: odb.dependency.access.af533cc322b9f818436d8cbb Zdroj: odb.oracle.final.df369f4adaf6b484407b9a5d	Cieľ: mc.object.obj_odb_o	oracle object type: SYNONYM Rola: ACCESS CAPABILITY discovery method: ALL_TAB_PRIVS / ALL_SYNONYMS source visible: false runtime boundary: true Status: TECHNICKY ZNÁME Dôkazy: odb.evidence.closure_09 Obmedzenia: ACCESS CAPABILITY only; no runtime dependency or writer role. {"ACCESS_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "ACCESS_TYPE": "SYNONYM", "DETAIL": null, "PRINCIPAL_OR_OWNER": "MC_WWW", "TARGET_OBJECT": "OBJ_ODB_O", "TARGET_OWNER": "MC"}

Veľké dependency, API a Oracle entity registre sú publikované ako inventár. Úplné jednotlivé záznamy vrátane raw source loci zostávajú v uvedených kanonických YAML súboroch; táto časť je súhrn.

api-references-part002.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part002.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part002

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 66

Počet záznamov: 100

api-references-part003.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part003.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part003

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 81

Počet záznamov: 100

api-references-part004.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part004.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part004

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 63

Počet záznamov: 100

api-references-part005.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part005.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part005

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 2

member count: 46

Počet záznamov: 100

api-references-part006.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part006.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part006

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 2

member count: 38

Počet záznamov: 100

api-references-part007.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part007.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part007

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100
caller count: 14
member count: 55
Počet záznamov: 100

api-references-part008.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part008.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part008
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 14
member count: 55
Počet záznamov: 100

api-references-part009.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part009.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part009
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 1
member count: 30
Počet záznamov: 100

api-references-part010.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part010.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references

id: odb.api_references.001.part010

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 7

member count: 65

Počet záznamov: 100

api-references-part011.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part011.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part011

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 2

member count: 59

Počet záznamov: 100

api-references-part012.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part012.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part012

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 3

member count: 61

Počet záznamov: 100

api-references-part013.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part013.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part013

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 10

member count: 52

Počet záznamov: 100

api-references-part014.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part014.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part014

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 4

member count: 18

Počet záznamov: 100

api-references-part015.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part015.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part015

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100
caller count: 10
member count: 31
Počet záznamov: 100

api-references-part016.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part016.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part016
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 4
member count: 45
Počet záznamov: 100

api-references-part017.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part017.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part017
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 10
member count: 64
Počet záznamov: 100

api-references-part018.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part018.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references

id: odb.api_references.001.part018

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 47

Počet záznamov: 100

api-references-part019.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part019.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part019

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 36

Počet záznamov: 100

api-references-part020.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part020.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part020

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 48

Počet záznamov: 100

api-references-part021.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part021.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part021

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 57

Počet záznamov: 100

api-references-part022.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part022.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part022

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 3

member count: 71

Počet záznamov: 100

api-references-part023.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part023.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part023

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100
caller count: 1
member count: 40
Počet záznamov: 100

api-references-part024.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part024.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part024
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 4
member count: 47
Počet záznamov: 100

api-references-part025.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part025.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part025
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 1
member count: 34
Počet záznamov: 100

api-references-part026.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part026.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references

id: odb.api_references.001.part026

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 53

Počet záznamov: 100

api-references-part027.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part027.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part027

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 45

Počet záznamov: 100

api-references-part028.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part028.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part028

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 2

member count: 57

Počet záznamov: 100

api-references-part029.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part029.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part029

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 7

member count: 58

Počet záznamov: 100

api-references-part030.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part030.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part030

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 6

member count: 53

Počet záznamov: 100

api-references-part031.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part031.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part031

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100
caller count: 7
member count: 46
Počet záznamov: 100

api-references-part032.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part032.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part032
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 12
member count: 48
Počet záznamov: 100

api-references-part033.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part033.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part033
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 16
member count: 27
Počet záznamov: 100

api-references-part034.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part034.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references

id: odb.api_references.001.part034

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 41

Počet záznamov: 100

api-references-part035.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part035.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part035

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 54

Počet záznamov: 100

api-references-part036.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part036.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part036

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 57

Počet záznamov: 100

api-references-part037.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part037.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part037

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 50

Počet záznamov: 100

api-references-part038.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part038.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part038

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 61

Počet záznamov: 100

api-references-part039.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part039.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part039

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100
caller count: 1
member count: 45
Počet záznamov: 100

api-references-part040.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part040.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part040
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 2
member count: 53
Počet záznamov: 100

api-references-part041.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part041.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references
id: odb.api_references.001.part041
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 100
caller count: 1
member count: 41
Počet záznamov: 100

api-references-part042.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part042.yaml
schema version: 1.0
kind: api-references

id: odb.api_references.001.part042

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 55

Počet záznamov: 100

api-references-part043.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part043.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part043

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 51

Počet záznamov: 100

api-references-part044.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part044.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part044

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 1

member count: 59

Počet záznamov: 100

api-references-part045.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part045.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part045

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100

caller count: 19

member count: 48

Počet záznamov: 100

api-references-part046.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part046.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001.part046

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 15

caller count: 4

member count: 7

Počet záznamov: 15

api-references.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/api-references.yaml

schema version: 1.0

kind: api-references

id: odb.api_references.001

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 100
caller count: 3
member count: 82
Počet záznamov: 100

dependency-closure-edges-part002.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part002.yaml
schema version: 1.0
kind: dependency-edges
id: odb.dependency_closure_edges.001.part002
environment: MC
source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 150
inbound count: 150
outbound count: 0
max inbound depth: 3
max outbound depth: 0
Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part003.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part003.yaml
schema version: 1.0
kind: dependency-edges
id: odb.dependency_closure_edges.001.part003
environment: MC
source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 150
inbound count: 150
outbound count: 0
max inbound depth: 2
max outbound depth: 0
Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part004.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part004.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part004

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 150

outbound count: 0

max inbound depth: 2

max outbound depth: 0

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part005.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part005.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part005

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 73

outbound count: 77

max inbound depth: 3

max outbound depth: 4

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part006.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part006.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part006

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 4

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part007.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part007.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part007

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 3

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part008.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part008.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part008

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 3

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part009.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part009.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part009

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 3

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part010.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part010.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part010

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 4

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part011.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part011.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part011

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 4

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part012.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part012.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part012

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 2

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part013.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part013.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part013

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150
inbound count: 0
outbound count: 150
max inbound depth: 0
max outbound depth: 1
Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part014.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part014.yaml
schema version: 1.0
kind: dependency-edges
id: odb.dependency_closure_edges.001.part014
environment: MC
source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 150
inbound count: 0
outbound count: 150
max inbound depth: 0
max outbound depth: 1
Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part015.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part015.yaml
schema version: 1.0
kind: dependency-edges
id: odb.dependency_closure_edges.001.part015
environment: MC
source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 150
inbound count: 0
outbound count: 150
max inbound depth: 0
max outbound depth: 2
Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part016.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part016.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part016

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 2

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part017.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part017.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part017

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 5

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part018.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part018.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part018

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 4

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part019.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part019.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part019

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 4

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part020.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part020.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part020

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 1

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part021.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part021.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part021

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 1

Počet záznamov: 150

dependency-closure-edges-part022.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part022.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001.part022

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 38

inbound count: 0

outbound count: 38

max inbound depth: 0

max outbound depth: 4

Počet záznamov: 38

dependency-closure-edges.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_closure_edges.001

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 150

outbound count: 0

max inbound depth: 3

max outbound depth: 0

Počet záznamov: 150

dependency-closure-nodes-part002.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part002.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-nodes

id: odb.dependency_closure_nodes.001.part002

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 135

outbound count: 15

max inbound depth: 3

max outbound depth: 2

Počet záznamov: 150

dependency-closure-nodes-part003.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part003.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-nodes

id: odb.dependency_closure_nodes.001.part003

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150
inbound count: 0
outbound count: 150
max inbound depth: 0
max outbound depth: 3
Počet záznamov: 150

dependency-closure-nodes-part004.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part004.yaml
schema version: 1.0
kind: dependency-nodes
id: odb.dependency_closure_nodes.001.part004
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 150
inbound count: 0
outbound count: 150
max inbound depth: 0
max outbound depth: 4
Počet záznamov: 150

dependency-closure-nodes-part005.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part005.yaml
schema version: 1.0
kind: dependency-nodes
id: odb.dependency_closure_nodes.001.part005
environment: MC
source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 150
inbound count: 0
outbound count: 150
max inbound depth: 0
max outbound depth: 4
Počet záznamov: 150

dependency-closure-nodes-part006.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part006.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-nodes

id: odb.dependency_closure_nodes.001.part006

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 12

inbound count: 0

outbound count: 12

max inbound depth: 0

max outbound depth: 4

Počet záznamov: 12

dependency-closure-nodes.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-nodes

id: odb.dependency_closure_nodes.001

environment: MC

source dataset: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 150

outbound count: 0

max inbound depth: 3

max outbound depth: 0

Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part002.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part002.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_direct_edges.001.part002

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 150

outbound count: 0

max inbound depth: 1

max outbound depth: 0

Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part003.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part003.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_direct_edges.001.part003

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 150

outbound count: 0

max inbound depth: 1

max outbound depth: 0

Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part004.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part004.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_direct_edges.001.part004

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 131

outbound count: 19

max inbound depth: 1

max outbound depth: 1

Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part005.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part005.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_direct_edges.001.part005

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 1

Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part006.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part006.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_direct_edges.001.part006

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 1

Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part007.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part007.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_direct_edges.001.part007

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 1

Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part008.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part008.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_direct_edges.001.part008

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150

inbound count: 0

outbound count: 150

max inbound depth: 0

max outbound depth: 1

Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part009.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part009.yaml

schema version: 1.0

kind: dependency-edges

id: odb.dependency_direct_edges.001.part009

environment: MC

source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.

summary: record count: 150
inbound count: 0
outbound count: 150
max inbound depth: 0
max outbound depth: 1
Počet záznamov: 150

dependency-direct-edges-part010.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part010.yaml
schema version: 1.0
kind: dependency-edges
id: odb.dependency_direct_edges.001.part010
environment: MC
source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 120
inbound count: 0
outbound count: 120
max inbound depth: 0
max outbound depth: 1
Počet záznamov: 120

dependency-direct-edges.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges.yaml
schema version: 1.0
kind: dependency-edges
id: odb.dependency_direct_edges.001
environment: MC
source view: Final MC closure exports; BFS exact owner/name/type; DEPENDENCY ONLY. No runtime role from edges.
summary: record count: 150
inbound count: 150
outbound count: 0
max inbound depth: 1
max outbound depth: 0
Počet záznamov: 150

oracle-entities.yaml

Canonical source: catalog/sales/obchodne-pripady/oracle-entities.yaml

schema version: 1.0

kind: oracle-entities

id: odb.oracle_entities.001

Počet záznamov: 135

20 Register kanonických vstupov

catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part002.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part003.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part004.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part005.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part006.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part007.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part008.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part009.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part010.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part011.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part012.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part013.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part014.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part015.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part016.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part017.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part018.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part019.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part020.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part021.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part022.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part023.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part024.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part025.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part026.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part027.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part028.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part029.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part030.yaml

catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part031.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part032.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part033.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part034.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part035.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part036.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part037.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part038.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part039.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part040.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part041.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part042.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part043.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part044.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part045.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references-part046.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/api-references.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/backlog.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/constraints.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/contract.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/data-quality.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependencies.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part002.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part003.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part004.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part005.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part006.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part007.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part008.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part009.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part010.yaml

catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part011.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part012.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part013.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part014.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part015.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part016.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part017.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part018.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part019.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part020.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part021.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges-part022.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-edges.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part002.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part003.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part004.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part005.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes-part006.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-closure-nodes.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part002.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part003.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part004.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part005.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part006.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part007.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part008.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part009.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges-part010.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/dependency-direct-edges.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/do-not-assume.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/fields-obj_odb_l.yaml

catalog/sales/obchodne-pripady/fields-obj_odb_o.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/flows.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/indexes.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/mutations.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/object-obj_odb_l.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/object-obj_odb_o.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/oracle-entities.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/playbooks.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/relationships.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/revisions.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/sql-registry.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/temporal.yaml
catalog/sales/obchodne-pripady/value-domains.yaml
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-232-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-240-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-247-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-247-2.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-254-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-262-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-262-2.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-268-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-274-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-281-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-281-2.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-294-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-298-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-301-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-305-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-309-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-313-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-317-1.sql

sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-321-1.sql
sql/diagnostic/obchodne-pripady/doc-324-1.sql
evidence/manifests/odb/approved-contract.yaml
evidence/manifests/odb/closure-01.yaml
evidence/manifests/odb/closure-02.yaml
evidence/manifests/odb/closure-03.yaml
evidence/manifests/odb/closure-04.yaml
evidence/manifests/odb/closure-05.yaml
evidence/manifests/odb/closure-06.yaml
evidence/manifests/odb/closure-07.yaml
evidence/manifests/odb/closure-08.yaml
evidence/manifests/odb/closure-09.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-jobs_dbms.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-jobs_scheduler.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-phase_a_blocker_history.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-06ce501f8f5f5aa715502adb.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-0d413fab5eb2034c0e8712a5.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-0d765b3c75745b2a98175f9d.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-0d92f076e086412c6cd5294c.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-12173e3984edd730f26ca1e5.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-16bea3e07ad91503d0ddf309.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-18c58ea238cd72fbbc771ddf.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-19f2987c6c1db33e4df22cd0.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-206aa487f510d3ae29623203.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-206ffaea8205667e73a46638.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-2084fd1a449fa67346c4b0f8.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-22e1bb0e93d549a74c30b83b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-24464fd812616bd02199dcdd.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-2609acc17db94b87392e9b04.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-264db3c290901d50bbf069b8.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-28b7110e14726617b555de1b.yaml

evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-29393a14146d3a2b60bda219.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-2c4e81d8cef02dbef71240e9.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-301e475c35cbb6631c5eecb4.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-31c52017dc2381ff2acff09e.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-32685ca83e79de7c439ef053.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-34ddbfb8677d1f761b226a42.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-3665dd8919935f82a02c1d9d.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-3817ed2899666b1bc89cbf03.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-384e1f504b80e5dd524b12ae.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-385cfda358d1f319477a0115.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-3a1c015418ebd6e79bce7d37.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-3ac87bb74c63add11b6cbd5d.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-3c49c8a8e9a6422b82f5ef05.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-3e39f67b88d15275caf4c8c5.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-3e6beed5768ccf0591b613ee.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-437ba70d5d440fc632ab75f0.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-45b2ff3d72929ceedd574ebb.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-465d97d35e9943d46978f943.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-487290ff158fe279b7158608.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-49857631631145f206f58b98.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-4b0a7fdf32edd75ce081c763.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-4fc7932261d5d9e1b9ada19a.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-520e5575c66fa2baf1afea89.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-545d9ce34c0c9f5fdffd15ca.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-55fc5737b1def165c88ad294.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-5629712aff35d360910d8098.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-56f393b9280a2e79b84c7a6d.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-57fa81c2a83ca61af5c3a5da.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-58d55ff7c2db1fa568fc7262.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-58ed1879d5cf363576c6b1bd.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-5958bd4812df50feee0db459.yaml

evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-5c14f8d853b9ca35ffb77132.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-5c16cce5215ccb563a18e563.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-5cd10dddf653e6dd0256b9bc.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-5cf328081b7d799c51be2fbd.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-5e64a6a0cb1ea07be8f1a781.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-618af2fcbbf1e9beb43ff4d5.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-62856815d8ef2475eb6aeae4.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-6319d1c71a5f926c9389eb29.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-633830a14b7d3f2cefc34f30.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-6414a63c2d11424158cbd2a2.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-64924b1f25e8f45ccf6776dc.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-652efd05b19daac14cde0c9a.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-68d8deec37c9e60d35211c7b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-6b137a8d6702f849a18237ec.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-6da7147e1e3938c27fdf1b54.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-7002300e2cd50d9d27b6464d.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-7690f9900074d8f1c6abd169.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-779b3d53a1ee97251822a291.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-787e90a4020773c7949033ae.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-7917c011c8c12e300ac7d13b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-7b6e23f8c23b1c1b5328e458.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-7c20ce4a203a71d1fe4e802c.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-81b648fd41f1794d21a49819.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-81dab77a31cd1c336e26aa26.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-83d38e24df969eb4c9a4ae79.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-842c2da14428f8d8dc5de086.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-86a97f86e05cda55d46b371c.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-8837742fbb36fa668d1c4fd7.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-8c4e1ff64e65e69630bc2218.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-9b3ae35b1c2311d5c99ff924.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-9d491f4d12314ca70451e5db.yaml

evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-9db8b5b26414e8f2bc746262.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-9f4e2e4bceff73dfe5eea8d7.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-a3657cd26dfeab0c5356fff.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-a3722195722c8f00fbeb0961.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-a4e0f7d86c8968082c46615c.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-a54fb1b403d4235eaa09466f.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-a59e36e1a5080e40d56cd844.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-a654e7ed60101107ad2545f4.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-a889e448d732ba9ec0a0b8da.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-aa4cdeaea509fb3461cb7d75.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-aa95e0eb6eaeef443bb0e8f48.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-abc92cf59b075f4e28c0d29a.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-ad3d85d76b64c01494baa347.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b0182b854ac34311c401fb78.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b2ed5a6b623e0fa20f7395e8.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b3a2827f74810af560176dbf.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b5d551053b2eff343c483a59.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b695f4c31b489c118b0a593a.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b70ad44f228233d049d0ce1b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b76ab40e5415fc6dc4a01456.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b78f0ffd9129c4bf347fa277.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b7d6fb3be91b43d3d3a3c0e9.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b816922e844df003f620f913.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-b9f6ff0b5ed0d68a9fbe2f99.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-ba63fe2ca436101fd9f2bb01.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-bb45d53bb18eb23ca905c54f.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-bcf99f7c3216456cae9fd579.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-beb676bdae6436d270f837f4.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-c2d71483e84a2c97ca2a843d.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-c30ef19bceb6f8b4c5a015a2.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-c72364d6307c0ecb04ca7238.yaml

evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-c81238041721bee7cee1ae29.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-cbd63a1e0f6c09a130477915.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-d06749a65c9c2fb3f1e6679b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-d112b7d3f557582dc668ad51.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-d253cfa6162c7108882399ae.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-d3df827d6ae166dba43b4d1b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-d493bdd2ff3cd1c005cd70e2.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-d65936ef0883d66b001d896b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-d867c6dd9b9c6f03becd5e5f.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-dae7b602a985f6005dc8c541.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-dbc695016b6353623bf7b890.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-dd5477780dfe5dbd07368928.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-de42516df69c8c7df96220bb.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-e0686f524184c24b8d410a36.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-e1e75ef30fb95d21c523d88a.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-e2d86709c942b3b833d20517.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-e333d0d90066cef7ead97f1c.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-e521795908733132eb9d77c9.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-e95e6793393e675e4d36b059.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-ea31bb1e03d6f22dad26c3dc.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-eb8c8c9807f0b315a276a66b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-ebbbcea27b895e5403a06727.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-ec091a7e9006a5a06757f1b5.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-edc364141fe547778f7f4615.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f0ffc95998ad3ca61429602d.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f1704614897482cd9a326993.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f25198aec6229725d400ad81.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f46fd2bae78b3386f97d50aa.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f49b54d00ea89caf9c08141b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f5618e35cfa896aa643975c.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f7134b0f6c619a8cd999e13a.yaml

evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f739e68ff97ae1fda5450a59.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-f9027dcd4cc8cae6153fe63e.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-fdde943eedf07a0816cf8f2b.yaml
evidence/manifests/odb/odb-evidence-source-fec2aad64610e12ebaa3bd7.yaml