

KASO Data Catalog VYD v1.1

Canonical human-readable publication

Canonical machine-readable Agent-Ready contract VYD v1.1.

Proveniencia	Hodnota
Repository	mtasky-mccarter/kaso-data-catalog
Canonical branch	main
Contract	vyd.contract.vydajky.1_1
Contract version	1.1
Maturity	AGENT-READY
Authoritative environment / owner	MC / MC
Generated from	Canonical machine-readable YAML and canonical read-only SQL
Canonical input SHA-256	a570c6fb35f3b742fcbb7311262d323508428eac2039e390ca3b3099487c6fb1

1 Contract scope

Vrstva	Canonical obsah
Scope includes	MC.VYD_L; MC.VYD_O; MC.VYD_O_P_PRIJ; 39 triggerov a core VYD packages; direct dependency edge, logical closure node, source hit a source-potvrdené runtime role registre; canonical read-only diagnostics
Scope excludes	Absolútny runtime SQL universe mimo Oracle source; Business contract externých OBJ, PRIJEMKY, REK, WMS, CP a DLAF domén za explicitným boundary
Limitations	Exhaustive označuje deklarovaný source-visible scope schváleného auditu; dynamic SQL a externý runtime môžu existovať mimo grafu.; Dependency edge, closure node, source member reference a runtime rola sú samostatné canonical record types.
Boundary refs	vyd.rel.line_source_polymorphic; vyd.rel.wms_current; vyd.rel.transport_bridge

2 Physical field inventory

MC.VYD_L

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
1	ID	NUMBER(8,0)	N	issue_number	Poradové číslo výdajky; spolu s DATUM a SKLAD tvorí alternatívnu unikátnu identitu.	POTVRDENÉ
2	RID	VARCHAR2(16)	N	issue_id	Primárny RID hlavičky výdajky. Zdrojový kľúč pre VYD_O.RID_O.	POTVRDENÉ
3	DATUM	DATE	N	issue_date	Dátum výdajky/záznamu. Nie je to samostatný spoľahlivý timestamp vzniku; technický čas vloženia nesie I_STAMP.	POTVRDENÉ
4	SKLAD	NUMBER(3,0)	N	warehouse_id	Sklad výdajky; FK na BARTEX_POBOCKY.ID.	POTVRDENÉ
5	SKRATKA	VARCHAR2(254)	N	issue_code	Skratka/kód záznamu; unikátna v kombinácii so SKLAD.	POTVRDENÉ
6	ID_TREE	NUMBER(9,0)	N	tree_id	Zaradenie - Pozícia v stromovej štruktúre číselníka (CIS_TREE.ID)	POTVRDENÉ
7	FLAGS	VARCHAR2(254)	Y	user_flags	Príznačky - Príznačky voľne definované užívateľom	POTVRDENÉ
8	FLAGS_B	VARCHAR2(254)	Y	app_flags	Nastavenia - Príznačky definované aplikáciou	POTVRDENÉ
9	POZN	VARCHAR2(254)	Y	note	Poznámka - Poznámka k záznamu	POTVRDENÉ
10	I_STAMP	VARCHAR2(17)	N	insert_stamp	Technický stamp vloženia; source T_S_VYD_L ho nastavuje cez C_Stamp.GetSessionStampTrigg.	POTVRDENÉ
11	U_STAMP	VARCHAR2(17)	N	update_stamp	Technický stamp poslednej zmeny; source T_S_VYD_L ho nastavuje pri UPDATE.	POTVRDENÉ
12	S_STAMP	VARCHAR2(17)	N	remove_stamp	Technický stamp vyradenia/storna. Hodnota 0 znamená záznam neoznačený ako vyradený; nejde o event-históriu.	POTVRDENÉ
13	FLAGS_S	VARCHAR2(254)	N	state_flags	18-znakový register stavov. Stav dokladu a stav vyskladnenia sa čítajú cez D_VYDAJ_L.GetS_STAV / GetS_STAV_V.	POTVRDENÉ
14	MENA	NUMBER(8,0)	N	currency_id	- Hodnota z tabuľky MENY (MENY.ID)	POTVRDENÉ
15	KURZ	NUMBER(22,11)	N	exchange_rate	- Hodnota z tabuľky KURZY	POTVRDENÉ
16	DPH_2	NUMBER(12,2)	N	vat_amount_high	- Horná DPH	POTVRDENÉ
17	DPH_1	NUMBER(12,2)	N	vat_amount_low	- Dolná DPH	POTVRDENÉ
18	SUMA_2	NUMBER(12,2)	N	taxable_base_high	- Základ DPH - horná sadzba	POTVRDENÉ
19	SUMA_1	NUMBER(12,2)	N	taxable_base_low	- Dolná sadzba DPH	POTVRDENÉ
20	SUMA_0	NUMBER(12,2)	N	taxable_base_zero	- Základ DPH	POTVRDENÉ

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
21	SUMA_M	NUMBER(15,5)	N	total_amount_document_currency	- Celková suma v mene	POTVRDENÉ
22	ROZDIEL	NUMBER(10,2)	N	rounding_difference	- Halierový rozdiel	POTVRDENÉ
23	SUMA_S	FLOAT(126)	N	stock_issue_value	Suma skladového odpisu podľa Oracle commentu. Nie je to staré neexistujúce SUMA_O.	POTVRDENÉ
24	SUMA_S2	FLOAT(126)	N	additional_stock_cost_value	Suma dodatočných nákladov podľa Oracle commentu.	POTVRDENÉ
25	DATUM_P	DATE	N	fulfillment_date	Dátum plnenia; hlavný operatívny dátum výdajky.	POTVRDENÉ
26	SPLATNOST	NUMBER(5,0)	N	payment_due_days	- Počet dní splatnosti	POTVRDENÉ
27	SPLATNOST_2	NUMBER(5,0)	N	partial_due_days	- Počet dní splatnosti čiastkovej	POTVRDENÉ
28	SUMA_CS	NUMBER(12,2)	N	partial_due_amount	- Čiastková splatnosť	POTVRDENÉ
29	DATUM_DPH	DATE	Y	vat_date	- Dátum DPH	POTVRDENÉ
30	DATUM_OK	DATE	Y	processing_date	Dátum spracovania dokladu systémom; nepoužíva sa ako univerzálny completion status.	POTVRDENÉ
31	KOD_O	VARCHAR2(10)	Y	operation_code	- Kod operácie	POTVRDENÉ
32	UCT_STR	NUMBER(8,0)	N	accounting_cost_center_id	- Účtovné stredisko (UCT_STR.ID)	POTVRDENÉ
33	ZAKAZKA	NUMBER(8,0)	N	job_id	- Číslo zakázky (ZAKAZKY.ID)	POTVRDENÉ
34	PARTNER	NUMBER(8,0)	N	customer_id	Odberateľ/partner; FK OBCH_PARTNERI.ID.	POTVRDENÉ
35	MIESTO_DOD	VARCHAR2(16)	N	delivery_point_id	Miesto dodania; FK MIESTA_DODANIA.RID.	POTVRDENÉ
36	OBSLUHA	NUMBER(8,0)	N	operator_id	Obsluha evidovaná na hlavičke. UI význam pracovníka treba odlišovať od WMS execution atribútov.	POTVRDENÉ
37	DOPRAVA	NUMBER(8,0)	N	transport_type_id	Druh dopravy; FK DRUHY_DOPRAVY.ID.	POTVRDENÉ
38	POCET_POL	NUMBER(8,0)	N	line_count_snapshot	Snapshot počtu položiek na hlavičke; pri diagnostike sa line count radšej prepočíta z VYD_O.	POTVRDENÉ
39	UCT_STAMP	VARCHAR2(17)	N	accounting_stamp	- Stamp na zaučtovanie záznamu	POTVRDENÉ
40	EXT_DOKUMENT	VARCHAR2(254)	Y	external_document_number	- Číslo objednávky	POTVRDENÉ
41	UCET_DOKLAD	NUMBER(8,0)	N	document_account_id	- Saldokontný účet dokladu (UCTY.ID)	POTVRDENÉ
42	RID_V	VARCHAR2(16)	N	source_document_ref	Polymorfná väzba na podnetný/zdrojový doklad. Typ cieľa sa nesmie určovať bez prefixu a úspešného joinu.	POTVRDENÉ
43	SPOSOB_OBJ	VARCHAR2(16)	N	order_method_id	- Sposob objednania (SPOSOB_OBJEDNANIA.RID)	POTVRDENÉ
44	SPOSOB_KONT	VARCHAR2(16)	N	contact_method_id	- Sposob kontaktu (SPOSOB_KONTAKTU.RID)	POTVRDENÉ
45	SKLAD_KAM	NUMBER(8,0)	Y	target_warehouse_id	Cieľový sklad pri presune.	POTVRDENÉ
46	TRT_UCTO	NUMBER(1,0)	N	accounting_processing_flag	Technický štát; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
47	TRT_VYSTAVIL	NUMBER(8,0)	N	issued_by_id	Technický štát; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
48	DAVKA	NUMBER(8,0)	N	batch_id	Technický štát; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
49	MODIF_U	NUMBER	N	replication_update_seq	Replikačný update marker nastavovaný T_R_VYD_L.	POTVRDENÉ
50	MODIF_I	NUMBER	N	replication_insert_seq	Replikačný insert marker nastavovaný T_R_VYD_L.	POTVRDENÉ
51	DATUM_B	DATE	N	packing_date	Dátum balenia.	POTVRDENÉ

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
52	GARANT_B	NUMBER(1,0)	N	guaranteed_packing_flag	Garantované balenie - Garantované balenie	TREBA OVERIŤ
53	PREP_UDAJE	VARCHAR2(254)	Y	preparation_data	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
54	POCET_BAL	NUMBER	N	package_count	Fyzické pole počtu balení; nie je potvrdené ako autoritatívny počet paliet/paletových miest.	TREBA OVERIŤ
55	SUMA_DN	NUMBER	N	dn_amount	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
56	SUMA_ON	NUMBER	N	on_amount	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
57	TYP_UHRADY	VARCHAR2(16)	N	payment_type_id	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TECHNICKY ZNÁME
58	TYP_CIS	VARCHAR2(16)	N	issue_type_code	Typ výdajky; FK TYPY_CIS.ID.	POTVRDENÉ
59	KLUB_KARTA	VARCHAR2(16)	Y	club_card_id	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TECHNICKY ZNÁME
60	KONTAKT	VARCHAR2(16)	Y	contact_id	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TECHNICKY ZNÁME
61	DATUM_C	DATE	N	date_c	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
62	XML_DATA	XMLTYPE	Y	raw_xml	Štruktúrovaný XML payload. Interpretovať iba cez potvrdené tagy/source.	TECHNICKY ZNÁME
63	RID_ED	VARCHAR2(16)	Y	export_batch_id	Referencia na exportnú dávku; FK EXP_DAVKY.RID.	POTVRDENÉ
64	FAKT_DAVKA	VARCHAR2(254)	Y	invoice_batch_ref	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
65	PRIORITA	NUMBER	N	priority	Priorita. Presný business contract závisí od workflow.	TECHNICKY ZNÁME
66	ADRESA	NUMBER	N	address_interest_id	FK na MIESTA_ZAUJMU.ID.	POTVRDENÉ
67	RID_LIKV	VARCHAR2(16)	Y	liquidation_ref	Technický štípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ

MC.VYD_O

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
1	RID_O	VARCHAR2(16)	N	issue_id	RID hlavičky výdajky; FK na VYD_L.RID a súčasť PK.	POTVRDENÉ
2	ID_R	NUMBER(5,0)	N	issue_line_id	Poradie/identita položky v rámci výdajky; súčasť PK.	POTVRDENÉ
3	KOD_ID	NUMBER(8,0)	N	sku_id	SKU; FK SKLAD_KARTA.ID. KOD_ID=204 je technická paleta a vylučuje sa z business fulfilment analytiky.	POTVRDENÉ
4	ID_SZ	VARCHAR2(16)	N	stock_item_id	Konkrétna skladová zásoba; FK SKLAD_ZASOB.ID. Trigger kontroluje sklad a logistickú zásobu.	POTVRDENÉ
5	POCET	NUMBER(12,3)	N	quantity	Zdrojové množstvo výdajkového riadku.	POTVRDENÉ
6	RID_BAL	VARCHAR2(16)	N	packaging_id	Balenie; FK B_KOD_U.RID.	POTVRDENÉ
7	DPH	NUMBER(2,0)	N	vat_rate_pct	- Sadzba DPH	POTVRDENÉ
8	CENA	NUMBER(15,4)	N	unit_price	- Cena	POTVRDENÉ
9	CENA_M	NUMBER(15,4)	N	unit_price_document_currency	- Cena v mene	POTVRDENÉ
10	CENA_S	FLOAT(126)	N	stock_unit_cost	Skladová jednotková cena/náklad.	POTVRDENÉ
11	CENA_S2	FLOAT(126)	N	additional_stock_unit_cost	Dodatočná nákladová zložka.	POTVRDENÉ
12	RID_CT_Z	VARCHAR2(16)	N	contract_pricing_ref	Referencia na zmluvnú cenotvorbu; FK na CT_O je disabled/not validated.	POTVRDENÉ
13	RID_CT_A	VARCHAR2(16)	N	action_pricing_ref	Referencia na akciovú cenotvorbu; FK na CT_O je disabled/not validated.	POTVRDENÉ

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
14	RID_V	VARCHAR2(22)	N	source_line_ref	Polymorfna riadková referencia. Prefix 019 -> OBJ_ODB_O line; 003 -> PRIJEMKY_OBSAH.RID_R; 021 -> RekO doména.	POTVRDENÉ
15	ODPIS	NUMBER(1,0)	N	stock_deduction_flag	Flag, či sa položka skladovo odpisuje. ODPIS=0 je exception branch a núti P_REZ=0 v T_VYD_O_REZ.	POTVRDENÉ
16	SARZA	VARCHAR2(254)	N	lot	Šarža konkrétnej vydávanej zásoby.	POTVRDENÉ
17	O_CISLO_E	VARCHAR2(30)	Y	external_number	Technický stípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
18	ZLAVY	VARCHAR2(254)	Y	pricing_discount_payload	Tokenovaný payload cien/zliav z cenotvorby.	POTVRDENÉ
19	POZN	VARCHAR2(254)	Y	note	- Poznamka (nahrada nazvu skladovej karty)	POTVRDENÉ
20	P_DEL	NUMBER(12,3)	N	cancelled_qty	Systémovo zrušené/redukované množstvo na výdajke.	POTVRDENÉ
21	P_VYSKL	NUMBER(12,3)	N	picked_qty	Fyzicky vyskladnené/pripravené množstvo; vstup do warehouse remaining_qty.	POTVRDENÉ
22	P_REZ	NUMBER(12,3)	N	reserved_qty_on_issue	Rezervované množstvo na výdajkovom riadku. Source trigger udržiava rezerváciu a môže presúvať P_REZ voči OBJ_ODB_O; aktuálny MC snapshot je 100 % nula.	POTVRDENÉ
23	DATUM_EXP	DATE	Y	expiry_date	Exspirácia konkrétnej vydávanej zásoby.	POTVRDENÉ
24	ID_R_V	NUMBER(8,0)	N	goods_packaging_link_id	Technická väzba medzi tovarom a obalom podľa Oracle commentu.	POTVRDENÉ
25	U_TYP	NUMBER(8,0)	N	stock_account_type_id	Technický stípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
26	MODIF_U	NUMBER	N	replication_update_seq	Replikačný update marker nastavovaný T_R_VYD_O.	POTVRDENÉ
27	MODIF_I	NUMBER	N	replication_insert_seq	Replikačný insert marker nastavovaný T_R_VYD_O.	POTVRDENÉ
28	BALENIE	NUMBER(12,3)	N	packaging_qty	Technický stípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
29	RID_R_DLAF	VARCHAR2(22)	Y	invoice_line_ref	Riadková referencia na faktúru; trigger bráni prelinkovaniu na inú faktúru.	POTVRDENÉ
30	P_PRIJ	NUMBER(22,3)	N	returned_to_stock_qty	Množstvo spätného príjmu/vrátenia v issue lifecycle. Nie je súčasťou štandardného remaining-to-pick vzorca.	POTVRDENÉ
31	SER_NUMBER	VARCHAR2(254)	Y	serial_number	Technický stípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
32	XML_DATA	XMLTYPE	Y	raw_xml	Štruktúrovaný XML payload; význam tagov iba podľa source.	TECHNICKY ZNÁME
33	ID_R_P	NUMBER(5,0)	N	parent_line_id	Technický stípec; presný business význam zatiaľ nebol potrebný pre diagnostic core.	TREBA OVERIŤ
34	FLAGS_B	VARCHAR2(254)	Y	app_flags	Nastavenia - Priznaky definované aplikáciou	TREBA OVERIŤ

MC.VYD_O_P_PRIJ

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
1	RID	VARCHAR2(16)	N	source_issue_id	RID zdrojovej výdajky; spolu s ID_R sa viaže na VYD_O.	POTVRDENÉ
2	ID_R	NUMBER	N	source_issue_line_id	ID_R zdrojovej položky VYD_O. Kombinácia RID+ID_R nie je unikátna v helper tabuľke.	POTVRDENÉ
3	P_VRAT	NUMBER	N	return_link_qty	Množstvo viazané na konkrétny return/exchange link. V aktuálnom MC persisted snapshot-e iba kladné hodnoty.	POTVRDENÉ
4	RID_R_VRAT	VARCHAR2(24)	N	return_document_line_ref	Unikátna referencia na riadok vratkového/reklamačného dokladu; UNIQUE constraint.	POTVRDENÉ
5	DRUH_DOKLADU	NUMBER(3,0)	N	return_document_type	Typ return linku. Source C_VYD_O_P_PRIJ: 0=Vratky (003), 1=Reko (021); ďalšie typy 2-8 existujú v source, v aktuálnej populácii neboli pozorované.	POTVRDENÉ

3 Constraints and relationships

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
SYS_C00287743	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.id		POTVRDENÉ
SYS_C00287744	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.rid		POTVRDENÉ
SYS_C00287745	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.datum		POTVRDENÉ
SYS_C00287746	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.sklad		POTVRDENÉ
SYS_C00287747	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.skratka		POTVRDENÉ
SYS_C00287748	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.id_tree		POTVRDENÉ
SYS_C00287749	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.i_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00287750	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.u_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00287751	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.s_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00287752	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.flags_s		POTVRDENÉ
SYS_C00287753	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.mena		POTVRDENÉ
SYS_C00287754	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.kurz		POTVRDENÉ
SYS_C00287755	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.dph_2		POTVRDENÉ
SYS_C00287756	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.dph_1		POTVRDENÉ
SYS_C00287757	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_2		POTVRDENÉ
SYS_C00287758	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_1		POTVRDENÉ
SYS_C00287759	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_0		POTVRDENÉ
SYS_C00287760	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_m		POTVRDENÉ
SYS_C00287761	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.rozdiel		POTVRDENÉ
SYS_C00287762	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_s		POTVRDENÉ
SYS_C00287763	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_s2		POTVRDENÉ
SYS_C00287764	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.datum_p		POTVRDENÉ
SYS_C00287765	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.splatnost		POTVRDENÉ
SYS_C00287766	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.splatnost_2		POTVRDENÉ
SYS_C00287767	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_cs		POTVRDENÉ
SYS_C00287768	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.uct_str		POTVRDENÉ
SYS_C00287769	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.zakazka		POTVRDENÉ
SYS_C00287770	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.partner		POTVRDENÉ
SYS_C00287771	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.miesto_dod		POTVRDENÉ
SYS_C00287772	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.obsluha		POTVRDENÉ
SYS_C00287773	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.doprava		POTVRDENÉ
SYS_C00287774	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.pocet_pol		POTVRDENÉ

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
SYS_C00287775	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.uct_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00287776	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.ucet_doklad		POTVRDENÉ
SYS_C00287777	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.rid_v		POTVRDENÉ
SYS_C00287778	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.sposob_obj		POTVRDENÉ
SYS_C00287779	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.sposob_kont		POTVRDENÉ
SYS_C00287780	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.trt_ucto		POTVRDENÉ
SYS_C00287781	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.trt_vystavil		POTVRDENÉ
SYS_C00287782	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.davka		POTVRDENÉ
SYS_C00287783	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.modif_u		POTVRDENÉ
SYS_C00287784	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.modif_i		POTVRDENÉ
SYS_C00287785	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.datum_b		POTVRDENÉ
SYS_C00287786	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.garant_b		POTVRDENÉ
SYS_C00287787	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.pocet_bal		POTVRDENÉ
SYS_C00287788	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_dn		POTVRDENÉ
SYS_C00287789	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.suma_on		POTVRDENÉ
SYS_C00287790	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.typ_uhrady		POTVRDENÉ
SYS_C00287791	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.typ_cis		POTVRDENÉ
SYS_C00287792	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.datum_c		POTVRDENÉ
SYS_C00287793	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.priorita		POTVRDENÉ
SYS_C00287794	mc.object.vyd_l	C	mc.field.vyd_l.adresa		POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_ADRESA	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.adresa	mc.oracle.mc_miesta_zaujmu	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_DOPRAVA	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.doprava	mc.oracle.mc_druhy_dopravy	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_ID_TREE	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.id_tree	mc.oracle.mc_cis_tree	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_KLUB_KARTA	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.klub_karta	vyd.oracle.1c240313c0c41ce28967592e	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_KONTAKT	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.kontakt	vyd.oracle.47c994fd19223a125f9b220e	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_MENA	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.mena	vyd.oracle.8714642ccf6414150d2ae7ed	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_MIESTO_DOD	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.miesto_dod	mc.oracle.mc_miesta_dodania	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_OBSLUHA	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.obsluha	mc.oracle.mc_b_users	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_PARTNER	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.partner	mc.oracle.mc_obch_partneri	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_RID_ED	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.rid_ed	vyd.oracle.dc9ce8b99af6bf0e85278526	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_SKLAD	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.sklad	mc.oracle.mc_bartex_pobocky	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_SPOSOB_KONT	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.sposob_kont	vyd.oracle.c55de7c7e44f4971626e81cd	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_SPOSOB_OBJ	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.sposob_obj	vyd.oracle.d0d58b390400d964da94c4a5	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_TYP_CIS	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.typ_cis	vyd.oracle.c93f0129984b3af319994996	POTVRDENÉ

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
XFK_VYD_L_TYP_UHRADY	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.typ_uhrady	vyd.oracle.f22df6b2a42d15ca429325da	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_UCET_DOKLAD	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.ucet_doklad	vyd.oracle.97a69b835c49ee0d51274617	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_UCT_STR	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.uct_str	vyd.oracle.c48cbea9243923ab1785cd08	POTVRDENÉ
XFK_VYD_L_ZAKAZKA	mc.object.vyd_l	R	mc.field.vyd_l.zakazka	vyd.oracle.4b99c835172489ad382a2577	POTVRDENÉ
XPK_VYD_L	mc.object.vyd_l	P	mc.field.vyd_l.rid		POTVRDENÉ
XUK_VYD_L_ID_DATUM_SKLAD	mc.object.vyd_l	U	mc.field.vyd_l.datum; mc.field.vyd_l.id; mc.field.vyd_l.sklad		POTVRDENÉ
XUK_VYD_L_SKRATKA	mc.object.vyd_l	U	mc.field.vyd_l.sklad; mc.field.vyd_l.skratka		POTVRDENÉ
SYS_C00287708	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.rid_o		POTVRDENÉ
SYS_C00287709	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.id_r		POTVRDENÉ
SYS_C00287710	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.kod_id		POTVRDENÉ
SYS_C00287711	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.id_sz		POTVRDENÉ
SYS_C00287712	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.pocet		POTVRDENÉ
SYS_C00287713	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.rid_bal		POTVRDENÉ
SYS_C00287714	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.dph		POTVRDENÉ
SYS_C00287715	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.cena		POTVRDENÉ
SYS_C00287716	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.cena_m		POTVRDENÉ
SYS_C00287717	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.cena_s		POTVRDENÉ
SYS_C00287718	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.cena_s2		POTVRDENÉ
SYS_C00287719	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.rid_ct_z		POTVRDENÉ
SYS_C00287720	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.rid_ct_a		POTVRDENÉ
SYS_C00287721	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.rid_v		POTVRDENÉ
SYS_C00287722	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.odpis		POTVRDENÉ
SYS_C00287723	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.sarza		POTVRDENÉ
SYS_C00287724	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.p_del		POTVRDENÉ
SYS_C00287725	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.p_vyskl		POTVRDENÉ
SYS_C00287726	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.p_rez		POTVRDENÉ
SYS_C00287727	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.id_r_v		POTVRDENÉ
SYS_C00287728	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.u_typ		POTVRDENÉ
SYS_C00287729	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.modif_u		POTVRDENÉ
SYS_C00287730	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.modif_i		POTVRDENÉ
SYS_C00287731	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.balenie		POTVRDENÉ
SYS_C00287732	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.p_prij		POTVRDENÉ
SYS_C00287733	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.id_r_p		POTVRDENÉ

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
XCE_VYD_O_P_DEL_MEN_POCE	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.pocet; mc.field.vyd_o.p_del; mc.field.vyd_o.p_vyskl		POTVRDENÉ
XC_VYD_O_P_REZ	mc.object.vyd_o	C	mc.field.vyd_o.p_rez; mc.field.vyd_o.rid_o		POTVRDENÉ
XFK_VYD_O_ID_SZ	mc.object.vyd_o	R	mc.field.vyd_o.id_sz	vyd.oracle.02cf754cf59912a9fb74f610	POTVRDENÉ
XFK_VYD_O_KOD_ID	mc.object.vyd_o	R	mc.field.vyd_o.kod_id	vyd.oracle.01e7b2f15c19e6d43d71f206	POTVRDENÉ
XFK_VYD_O_RID_BAL	mc.object.vyd_o	R	mc.field.vyd_o.rid_bal	vyd.oracle.3b7ad2229e879952a4c54eea	POTVRDENÉ
XFK_VYD_O_RID_CT_A	mc.object.vyd_o	R	mc.field.vyd_o.rid_ct_a	vyd.oracle.acf2e047611033d127973252	POTVRDENÉ
XFK_VYD_O_RID_CT_Z	mc.object.vyd_o	R	mc.field.vyd_o.rid_ct_z	vyd.oracle.acf2e047611033d127973252	POTVRDENÉ
XFK_VYD_O_RID_O	mc.object.vyd_o	R	mc.field.vyd_o.rid_o	mc.object.vyd_l	POTVRDENÉ
XFK_VYD_O_U_TYP	mc.object.vyd_o	R	mc.field.vyd_o.u_typ	vyd.oracle.65309c18427f3aa80605544d	POTVRDENÉ
XPK_VYD_O	mc.object.vyd_o	P	mc.field.vyd_o.id_r; mc.field.vyd_o.rid_o		POTVRDENÉ
SYS_C002043148	mc.object.vyd_o_p_prij	C	mc.field.vyd_o_p_prij.druh_dokladu		POTVRDENÉ
SYS_C00599145	mc.object.vyd_o_p_prij	C	mc.field.vyd_o_p_prij.rid		POTVRDENÉ
SYS_C00599146	mc.object.vyd_o_p_prij	C	mc.field.vyd_o_p_prij.id_r		POTVRDENÉ
SYS_C00599147	mc.object.vyd_o_p_prij	C	mc.field.vyd_o_p_prij.p_vrat		POTVRDENÉ
SYS_C00599148	mc.object.vyd_o_p_prij	C	mc.field.vyd_o_p_prij.rid_r_vrat		POTVRDENÉ
XUK_VYD_O_P_PRIJ_RID_R_VRA	mc.object.vyd_o_p_prij	U	mc.field.vyd_o_p_prij.rid_r_vrat		POTVRDENÉ

vyd.rel.line_header

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	N:1
Validation	Deklarovaný FK ENABLED/VALIDATED; orphan count 0.
Status	POTVRDENÉ

vyd.rel.line_stock_card

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	N:1
Validation	Deklarovaný FK; orphan count 0.
Safe usage	KOD_ID=204 je technická paleta.
Status	POTVRDENÉ

vyd.rel.line_stock_balance

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	N:1
Validation	Deklarovaný FK + triggerové guardy.
Status	POTVRDENÉ

vyd.rel.header_order

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	CONDITIONAL
Cardinality	podmienená 1:N
Status	POTVRDENÉ

vyd.rel.helper_line

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	N:1
Validation	74 198 / 74 198 helper riadkov matched.
Fan-out	Jeden VYD_O riadok môže mať viac helper linkov; max pozorované 37.
Status	POTVRDENÉ

vyd.rel.receipt_header_backref

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	N:1
Validation	343 886 matched; 4 unmatched z 343 890 non-null.
Safe usage	Unmatched riadok nie je automaticky data error.
Status	POTVRDENÉ

vyd.rel.wms_current

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	0..1 v snapshot-e
Validation	683 745 with WMS; 59 819 without; multiple=0.
Safe usage	Current execution snapshot, nie event história.
Status	POTVRDENÉ

vyd.rel.transport_bridge

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	0..N
Validation	336 008 with CP; 407 556 without.
Fan-out	1 454 VYD_L malo viac bridge riadkov.
Safe usage	Pred analytickým joinom agregova CESTOVNE_PR_O po RID_V.
Status	POTVRDENÉ

vyd.rel.line_source_polymorphic

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	POLYMORPHIC
Fan-out	019 môže mať 1:N source trace.
Safe usage	Prefix je routing selector; úspešný JOIN sa overuje samostatne.
Polymorphic targets	to_object_ref=vyd.oracle.c05d6994b969d9ce00ed3039; to_field_refs=vyd.oracle_field.bab5f939901b3bda52a6c5f7; vyd.oracle_field.28e27c20d26a7e205b0e057d; selector_condition_sk=SUBSTR(RID_V,1,3)='019'; canonical form RID_O ' ID_R.; validation_summary_sk=2 486 928 / 2 486 928 matched; 0 unmatched.; cardinality=1:N source trace; fanout_risk=Jedna order line môže viesť na viac VYD_O.; safe_usage_sk=Vylúči KOD_ID=204 podja použitia.; orphan_test_summary=0 unmatched.; duplicate_test_summary=; status=POTVRDENÉ; evidence_refs=vyd.evidence.evidence_11; vyd.evidence.evidence_15; to_object_ref=vyd.oracle.ba7adb3f9e378f9703b4d1b3; to_field_refs=vyd.oracle_field.cb4b124a432584dc7ebf8aea; selector_condition_sk=SUBSTR(RID_V,1,3)='003'; validation_summary_sk=294 068 / 294 068 matched; target RID_R je v 003 population unikátny.; cardinality=N:1 target unique; fanout_risk=; safe_usage_sk=Použí RID_R ako potvrdený 003 line target.; orphan_test_summary=0 unmatched.; duplicate_test_summary=0 target duplicit v potvrdenej populácii.; status=POTVRDENÉ; evidence_refs=vyd.evidence.evidence_11; vyd.evidence.evidence_15; to_object_ref=vyd.oracle.252e0ec50e37e50014ab19de; to_field_refs=vyd.oracle_field.f68f5078a9660dbad07300fa; selector_condition_sk=SUBSTR(RID_V,1,3)='021'; validation_summary_sk=Routing do RekO domény je source-potvrdený; presný direct JOIN nebol samostatne hardenovaný.; cardinality=; fanout_risk=; safe_usage_sk=Pokračova do samostatného REK contractu; selector nie je dôkaz JOINu.; orphan_test_summary=; duplicate_test_summary=; status=TREBA OVERI; evidence_refs=vyd.evidence.evidence_09; vyd.evidence.evidence_15
Status	POTVRDENÉ

4 State and value domains

Scope	Raw	Canonical	Label	Observed	Count	Status
mc.field.vyd_l.typ_cis	000113	000113	Výdaj na vratku dodávateľovi	ÁNO	5	POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.typ_cis	00014	00014	Výdajka - na predaj veľkoobchod	ÁNO	374566	POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.typ_cis	000148	000148	Výdajka - komisný presun	ÁNO	3	POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.typ_cis	00015	00015	Výdajka - na presun	ÁNO	323401	POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.typ_cis	000176	000176	Vydajka - do výroby	ÁNO	38975	POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.typ_cis	000177	000177	Vydajka - nefakturačná	ÁNO	6074	POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.typ_cis	000742	000742	Výdajka - pre logistiku	ÁNO	34	POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.typ_cis	00083	00083	Výdajka - zo skladu, iný výdaj	ÁNO	506	POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.flags_s	0	0	Nevyskladnený	NIE		POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.flags_s	1	1	Pripravuje sa	NIE		POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.flags_s	2	2	Pripravený	NIE		POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.flags_s	3	3	Skontrolovaný	NIE		POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.flags_s	4	4	V rozvoze	NIE		POTVRDENÉ
mc.field.vyd_l.flags_s	5	5	Dodaný	NIE		POTVRDENÉ

5 Trigger flows

vyd.flow.t_hz_vyd_o

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_mc_vyd_l

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_mc_vyd_l_kod_o

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_mc_vyd_l_u_str

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_obal_konto_vyd_l

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_obal_konto_vyd_o

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_r_vyd_l

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_r_vyd_o

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_sz_p_vyd_l

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Watched fields	mc.field.vyd_l.flags_s
Business effect	Warehouse state hranice 2/3/5 zakladajú alebo odstraňujú passive stock vrstvy a súvisiace komunikačné side effects.
Diagnostic meaning	Warehouse state sa odvodzuje cez D_VYDAJ_L.GetS_STAV_V nad FLAGS_S; DATUM_OK ho samostatne nepreukazuje.
Calls	callee_ref=vyd.oracle.b1e6f82cec605538319249fb; sequence=1
Side effects	scope_refs=mc.field.vyd_l.flags_s; vyd.oracle.02cf754cf59912a9fb74f610; description_sk=Passive stock a komunikačné side effects pri schválených stavových hraniciach 2/3/5.

vyd.flow.t_sz_p_vyd_o

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Condition	Picking/issue quantity lifecycle; RID_V prefix 018 aktivuje REK_DOD_O synchronizáciu.
Watched fields	mc.field.vyd_o.pocet; mc.field.vyd_o.p_del; mc.field.vyd_o.p_vyskl; mc.field.vyd_o.p_prij; mc.field.vyd_o.rid_v
Session / bypass	C_SESSION.GetSwap môže pri DELETE ukončiť trigger bez štandardnej logiky.
Business effect	Quantity zmeny vstupujú do prepočtu header warehouse state a passive stock vrstiev; pre prefix 018 synchronizujú REK_DOD_O.P_DEL/P_VYSKL.
Diagnostic meaning	Pre diagnostiku množstiev treba odlíšiť line bucket-y, header state a externú 018 complaint/delivery vetvu.
Calls	callee_ref=vyd.oracle.b1e6f82cec605538319249fb; sequence=1
Direct mutations	scope_refs=vyd.oracle.field.99b9da8c553dc60e50c48d5b; vyd.oracle.field.2036323efed02d9428943432; description_sk=Pri RID_V prefix 018 synchronizuje issue quantities do REK_DOD_O.
Side effects	scope_refs=mc.field.vyd_l.flags_s; description_sk=Spúšťa prepočet header warehouse state a passive stock vrstiev pri hraniciach 2/3/5.
Exceptions	scope_refs=mc.field.vyd_o.rid_v; description_sk=REK_DOD_O synchronizácia platí pre schválenú prefix 018 vetvu.

vyd.flow.t_s_vyd_l

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Watched fields	mc.field.vyd_l.i_stamp; mc.field.vyd_l.u_stamp; mc.field.vyd_l.flags_s
Business effect	Nastavuje technické insert/update stamps a je súčasťou header state flow.
Diagnostic meaning	I_STAMP/U_STAMP sú technické session stamps, nie business event time.
Calls	callee_ref=vyd.oracle.9d61de6544d73f29635ff02b; sequence=1; callee_ref=vyd.oracle.b1e6f82cec605538319249fb; sequence=2
Direct mutations	scope_refs=mc.field.vyd_l.i_stamp; mc.field.vyd_l.u_stamp; description_sk=Nastavuje insert/update stamp cez C_Stamp.GetSessionStampTrigg.

vyd.flow.t_vratky_vyd_l

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Business effect	Source-potvrdená return/reklamačná/výmenná vetva volá C_VYD_O_P_PRIJ.
Diagnostic meaning	Flow dokladá call do return helper package; sám osebe neurčuje business význam alebo úplnos jednotlivého helper riadku.
Calls	callee_ref=vyd.oracle.0a4577d6c443e1ed7f65001b; sequence=1

vyd.flow.t_vratky_vyd_o

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Business effect	Source-potvrdená return/reklamačná/výmenná vetva volá C_VYD_O_P_PRIJ.
Diagnostic meaning	Flow dokladá call do return helper package; sám osebe neurčuje business význam alebo úplnos jednotlivého helper riadku.
Calls	callee_ref=vyd.oracle.0a4577d6c443e1ed7f65001b; sequence=1

vyd.flow.t_vyd_l_after

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Watched fields	mc.field.vyd_l.miesto_dod; mc.field.vyd_l.doprava; mc.field.vyd_l.typ_uhrady; mc.field.vyd_l.partner; mc.field.vyd_l.adresa
Session / bypass	C_SESSION.GetReplikacia je replikačný bypass lokálnych side effects.
Business effect	Synchronizuje WMS miesto dodania a delivery queue context pod RID_V=VYD_L.RID.
Diagnostic meaning	Rozdiel medzi VYD a WMS/ROZVOZ sa posudzuje cez trigger path a replikačný režim.
Calls	callee_ref=vyd.oracle.99c3b01ea750729e4bbdc675; sequence=1; condition_sk=Zmena VYD_L.MIESTO_DOD mimo replikácie.
Direct mutations	scope_refs=vyd.oracle_field.9161ef93e3ab8ef01a70d00b; description_sk=Synchronizuje WMS execution context cez C_WMS_QUE.NastavMiestoDod.; scope_refs=vyd.oracle_field.6593d89bee42d974ddb409a7; vyd.oracle_field.5d829a2c59a97ec88be83324; vyd.oracle_field.9985cff18640a5f891e9eeaa; vyd.oracle_field.948563a664f0e5b4a72fe02a; vyd.oracle_field.df644afa97ee2117bd19ccf2; description_sk=Synchronizuje delivery queue context pod RID_V=VYD_L.RID.
Exceptions	scope_refs=mc.object.vyd_l; description_sk=Pri GetReplikacia môže byť lokálny side effect obídenný.

vyd.flow.t_vyd_l_after_doklad_obaly

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_after_fakt_davka

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_darcek

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_dlhy

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_ozvp

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_povolenia

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_prijem

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW DELETE STATUS=ENABLED
Watched fields	mc.field.vyd_l.rid
Business effect	Pri DELETE VYD_L vynuluje PRIJEMKY_LIST.RID_VYDAJ.
Diagnostic meaning	Receipt back-reference sa pri delete odpojí; nejde o dôkaz vymazania receipt objektu.
Direct mutations	scope_refs=vyd.oracle_field.f8449d7169962bfa57889295; description_sk=Nastaví PRIJEMKY_LIST.RID_VYDAJ na NULL pri DELETE VYD_L.

vyd.flow.t_vyd_l_ss

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_st_pump

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_temp

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_tracktrace

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_l_typ_uhrady

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_after_ins

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_darcek

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_del

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW DELETE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patří do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_id_sz_kontrola

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT STATUS=ENABLED

Vlastnos	Canonical hodnota
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_kontrola_na_fak

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Condition	UPDATE invoice line reference.
Watched fields	mc.field.vyd_o.rid_r_dlaf
Business effect	Blokuje opätovné prelinkovanie už linknutého VYD_O riadku na inú faktúru.
Diagnostic meaning	RID_R_DLAF potvrdzuje line invoice reference a guard; úplný DLAF lifecycle zostáva boundary.
Exceptions	scope_refs=mc.field.vyd_o.rid_r_dlaf; description_sk=Zmena na inú faktúru je blokována, ak riadok už má invoice link.

vyd.flow.t_vyd_o_modif_i

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_ozvp

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_povolenia

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_rez

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Condition	INSERT/UPDATE/DELETE; ODPIS=0; special negative issue branches.
Watched fields	mc.field.vyd_o.p_rez; mc.field.vyd_o.id_sz; mc.field.vyd_o.odpis; mc.field.vyd_o.rid_v
Session / bypass	C_SESSION.GetSwap a GetRobiSpracovanieDokladu vetvia alebo obchádzajú štandardnú logiku; SetNelogujRezervacie a SetNelogujNakladyOP potláčajú reentrant side effects pri prenose P_REZ na OBJ.
Business effect	Udržiava fyzickú stock rezerváciu a passive layer ID_PS_RezVyd; pri 019-linked riadkoch môže presúvať rezerváciu medzi VYD_O.P_REZ a OBJ_ODB_O.P_REZ.
Diagnostic meaning	P_REZ je transient reservation state. Nulový current snapshot nie je dôkaz, že reservation mechanizmus je neplatný alebo nepoužívaný.

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Calls	callee_ref=vyd.oracle.302ac7bc58cb105eaf720776; sequence=1; callee_ref=vyd.oracle.8da22911d24c8bf1e0e2c3ca; sequence=2
Direct mutations	scope_refs=mc.field.vyd_o.p_rez; vyd.oracle_field.f3e990647535be1f1907722d; description_sk=Nastavuje VYD-side reservation a pri schválenej 019/session vetve prenáša reservation na order-side.
Side effects	scope_refs=vyd.oracle.02cf754cf59912a9fb74f610; vyd.oracle.8da22911d24c8bf1e0e2c3ca; description_sk=Fyzická stock rezervácia a passive layer ID_PS_RezVyd.
Exceptions	scope_refs=mc.field.vyd_o.odpis; description_sk=ODPIS=0 núti P_REZ=0.

vyd.flow.t_vyd_o_sk_zaloha

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_vaz_pol

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_vaz_pol_ov

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	BEFORE EACH ROW UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

vyd.flow.t_vyd_o_zlavy

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Diagnostic meaning	Source flow je materializovaný bez odhadu business efektu; detail patrí do mutation matrix a trigger source.

6 Mutation matrix

vyd.mutation.01

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	mc.field.vyd_o.p_rez
Writer	vyd.oracle.ae9dfa6aeb9e76f6b7860bd3
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Condition	INSERT/UPDATE/DELETE; ODPIS=0; special negative issue branches
Direct mutation	VYD_O.P_REZ / ID_SZ
Side effects	Fyzická stock rezervácia + passive layer ID_PS_RezVyd.
Diagnostic meaning	Fyzická stock rezervácia + passive layer ID_PS_RezVyd.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.02

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	vyd.oracle_field.f3e990647535be1f1907722d
Writer	vyd.oracle.ae9dfa6aeb9e76f6b7860bd3
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Condition	Pri zvýšení/znížení issue reservation na 019-linked line, INI 909 + session podmienky
Direct mutation	OBJ_ODB_O.P_REZ
Side effects	Rezervácia sa môže presúvať medzi order-side a issue-side; SetNelogujRezervacie/NakladyOP bránia reentrant side effects.
Diagnostic meaning	Rezervácia sa môže presúvať medzi order-side a issue-side; SetNelogujRezervacie/NakladyOP bránia reentrant side effects.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.03

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	mc.field.vyd_o.p_vyskl
Writer	vyd.oracle.ca486d579aeaf391554600e4
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Condition	Picking / issue lifecycle
Direct mutation	VYD_O.P_VYSKL
Side effects	Vstup do remaining_to_pick a header warehouse state.

Vlastnos	Canonical hodnota
Diagnostic meaning	Vstup do remaining_to_pick a header warehouse state.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.04

Vlastnos	Canonical hodnota
Targets	mc.field.vyd_o.p_del
Writer	vyd.oracle.ca486d579aeaf391554600e4
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Condition	Redukcia/storno
Direct mutation	VYD_O.P_DEL
Side effects	Mení net_issue_qty; historizované spolu s POCET/CENA/ZLAVY cez HZ definition 0001005.
Diagnostic meaning	Mení net_issue_qty; historizované spolu s POCET/CENA/ZLAVY cez HZ definition 0001005.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.05

Vlastnos	Canonical hodnota
Targets	mc.field.vyd_o.p_prij
Writer	vyd.oracle.ca486d579aeaf391554600e4
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Condition	Spätný príjem/return
Direct mutation	VYD_O.P_PRIJ
Side effects	Používa sa v return a passive stock formula POCET-P_DEL-P_PRIJ.
Diagnostic meaning	Používa sa v return a passive stock formula POCET-P_DEL-P_PRIJ.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.06

Vlastnos	Canonical hodnota
Targets	mc.object.vyd_o.p_prij
Writer	vyd.oracle.0a4577d6c443e1ed7f65001b
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	Package call
Condition	Vratky, RekO, výmeny, temp flow
Direct mutation	VYD_O.P_PRIJ.*

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Side effects	Udržiava 1:N return/exchange coverage a target RID_R_VRAT.
Diagnostic meaning	Udržiava 1:N return/exchange coverage a target RID_R_VRAT.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.07

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	mc.field.vyd_l.flags_s
Writer	vyd.oracle.b1e6f82cec605538319249fb
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	Package call
Condition	Zmeny line quantities / processing
Direct mutation	VYD_L.FLAGS_S[warehouse]
Side effects	Header stav vyskladnenia + side effects pri 2/3/5 hraniciach.
Diagnostic meaning	Header stav vyskladnenia + side effects pri 2/3/5 hraniciach.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.08

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	vyd.oracle_field.f8449d7169962bfa57889295
Writer	vyd.oracle.09e88864c90a7026cb2c0228
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	BEFORE EACH ROW DELETE STATUS=ENABLED
Condition	DELETE VYD_L
Direct mutation	PRIJEMKY_LIST.RID_VYDAJ
Side effects	Pri delete vynuluje receipt back-reference.
Diagnostic meaning	Pri delete vynuluje receipt back-reference.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.09

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	vyd.oracle_field.20f2d5a9297340adc1ae473f
Writer	vyd.oracle.dd1f145b12b8526a9a69b308
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	Package call
Condition	003 return/receipt branch

Vlastnos	Canonical hodnota
Direct mutation	PRIJEMKY_OBSAH.P_VYD
Side effects	Issue domain môže mutovať receipt-side quantity snapshot.
Diagnostic meaning	Issue domain môže mutovať receipt-side quantity snapshot.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.10

Vlastnos	Canonical hodnota
Targets	vyd.oracle_field.99b9da8c553dc60e50c48d5b; vyd.oracle_field.2036323efed02d9428943432
Writer	vyd.oracle.ca486d579aeaf391554600e4
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	BEFORE EACH ROW INSERT OR UPDATE OR DELETE STATUS=ENABLED
Condition	RID_V prefix 018
Direct mutation	REK_DOD_O.P_DEL/P_VYSKL
Side effects	Synchronizácia issue quantity do external complaint/delivery domain.
Diagnostic meaning	Synchronizácia issue quantity do external complaint/delivery domain.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.11

Vlastnos	Canonical hodnota
Targets	vyd.oracle_field.9161ef93e3ab8ef01a70d00b
Writer	vyd.oracle.8849a5bd6f54a46e59289d10
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Condition	Zmena VYD_L.MIESTO_DOD
Direct mutation	WMS_QUE.MIESTO_DOD
Side effects	Synchronizácia WMS execution contextu.
Diagnostic meaning	Synchronizácia WMS execution contextu.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.12

Vlastnos	Canonical hodnota
Targets	vyd.oracle_field.6593d89bee42d974ddb409a7; vyd.oracle_field.5d829a2c59a97ec88be83324; vyd.oracle_field.9985cff18640a5f891e9eeaa; vyd.oracle_field.948563a664f0e5b4a72fe02a; vyd.oracle_field.df644afa97ee2117bd19ccf2
Writer	vyd.oracle.8849a5bd6f54a46e59289d10
Writer role	Source-confirmed writer/call chain

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	AFTER EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Condition	Zmena DOPRAVA/TYP_UHRADY/PARTNER/MIESTO_DOD/ADRESA
Direct mutation	ROZVOZ_QUE fields
Side effects	Synchronizácia delivery queue podľa RID_V=VYD_L.RID.
Diagnostic meaning	Synchronizácia delivery queue podľa RID_V=VYD_L.RID.
Status	POTVRDENÉ

vyd.mutation.13

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.vyd_o.rid_r_dlaf
Writer	vyd.oracle.bcffd0da0c96efb1921199a3
Writer role	Source-confirmed writer/call chain
Event	BEFORE EACH ROW UPDATE STATUS=ENABLED
Condition	UPDATE invoice line reference
Direct mutation	VYD_O.RID_R_DLAF
Side effects	Guard proti opätovnému prelinkovaniu na inú faktúru.
Diagnostic meaning	Guard proti opätovnému prelinkovaniu na inú faktúru.
Status	POTVRDENÉ

7 Temporal contract

vyd.temporal.01

Vlastnosť	Canonical hodnota
Scope	mc.object.vyd_l
Classification	RAW CURRENT
Event	Aktuálny/uchovávaný dokladový stav
Limitations	I_STAMP/U_STAMP/S_STAMP sú audit stamps; FLAGS_S je current lifecycle register.
Status	POTVRDENÉ

vyd.temporal.02

Vlastnosť	Canonical hodnota
Scope	mc.object.vyd_o
Classification	STORED SNAPSHOT
Event	Aktuálny line snapshot
Limitations	Množstvá P_DEL/P_VYSKL/P_PRIJ/P_REZ sú snapshot bucket-y.
Status	POTVRDENÉ

vyd.temporal.03

Vlastnosť	Canonical hodnota
Scope	mc.object.vyd_o
Classification	SELECTIVE HISTORY
Event	Čiastočná event história
Reconstructable	NIE
Limitations	Pokryté CENA/ZLAVY/POCET/P_DEL; nie celý quantity lifecycle.
Status	POTVRDENÉ

vyd.temporal.04

Vlastnosť	Canonical hodnota
Scope	mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij
Classification	STORED SNAPSHOT
Event	Vzájomná return evidencia
Limitations	Môže mať viac záznamov na source line; nie univerzálny event log.
Status	POTVRDENÉ

vyd.temporal.05

Vlastnosť	Canonical hodnota
Scope	mc.oracle.mc_wms_que
Classification	RAW CURRENT
Event	Current execution/task snapshot
Reconstructable	NIE
Limitations	Nie potvrdená event história pre všetky stavové prechody.
Status	POTVRDENÉ

vyd.temporal.06

Vlastnosť	Canonical hodnota
Scope	mc.object.cestovne_pr_o
Classification	RAW CURRENT
Event	Current transport bridge
Reconstructable	NIE
Limitations	Môže mať multiple rows; plná história presunov nie je garantovaná.
Status	POTVRDENÉ

Data quality snapshot

ID	Observation	Snapshot	Blocking	Status	Interpretation limit
vyd.dq.01	VYD_O orphan RID_O -> VYD_L.RID: 0. POTVRDENÉ B	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.02	VYD_O orphan KOD_ID -> SKLAD_KARTA.ID: 0. POTVRDENÉ B	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.03	P_REZ <> 0: 0 z 3 716 338. Aktuálne bez výskytu	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.04	Negatívne POCET/P_DEL/P_VYSKL/P_PRIJ: 0. Globálny snapshot	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.05	P_DEL > POCET: 0. Globálny snapshot	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.06	P_DEL + P_VYSKL > POCET: 0. Globálny snapshot	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.07	P_PRIJ > P_VYSKL: 216. Všetko KOD_ID=204 - technická paleta	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.08	PRIJEMKY_LIST.RID_VYDAJ unmatched: 4 z 343 890 non-null. Diagnosticky preverí pri konkrétnom incidente, nie automaticky data error	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.09	003 VYD_O.RID_V -> PRIJEMKY_OBSAH.RID_R: 294 068 / 294 068. 100 % match v neskoršom live teste	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.
vyd.dq.10	019 VYD_O.RID_V -> OBJ_ODB_O line: 2 486 928 / 2 486 928. 100 % match v Pack 04C	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Snapshot result; nepoužíva ako nemennú business konštantu.

8 Do not assume

Rule	Scope	Statement	Consequence
vyd.do_not_assume.01	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	VYD_L.STAV/STAV_V sú fyzické stĺpce	Nie. Stavý sú v FLAGS_S a čítajú sa cez D_VYDAJ_L accessors.
vyd.do_not_assume.02	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	VYD_L.POBOD je sklad	Nie. Fyzický stĺpec je SKLAD.
vyd.do_not_assume.03	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	VYD_L.PRIPRAVIL je fyzické pole	Nie v aktuálnom MC. Prepared-by treba riešiť cez execution/WMS vrstvu.
vyd.do_not_assume.04	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	SUMA_O je stock value field	Nie v aktuálnom MC. SUMA_O neexistuje; fyzické sú SUMA_S/SUMA_S2.
vyd.do_not_assume.05	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	RID_V vždy smeruje na objednávku	Nie. 019=OBJ line, 003=receipt line, 021=RekO domain, 0=bez/technický context.
vyd.do_not_assume.06	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	Každý RID!ID_R string je OBJ line	Nie. Prefix rozhoduje o doméne.
vyd.do_not_assume.07	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	KOD_ID=204 má vždy RID_V=0	Nie. Existujú 019/003/021 paletové riadky; filter je KOD_ID=204.
vyd.do_not_assume.08	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	P_REZ=0 znamená mechanizmus sa nepoužíva	Nie. Source trigger implementuje reálnu rezerváciu a transfer do OBJ.
vyd.do_not_assume.09	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	remaining_qty = POCET-P_DEL-P_VYSKL je univerzálny lifecycle vzorec	Nie. Je správny pre nevyskladnený workload; ďalšie passive/return vrstvy používajú P_PRIJ alebo iba P_DEL.
vyd.do_not_assume.10	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	P_PRIJ musí byť vždy <= P_VYSKL	Nie technicky. 216 legacy paletových edge riadkov to porušuje; všetky KOD_ID=204.
vyd.do_not_assume.11	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	VYD_O_P_PRIJ je 1:1 s VYD_O	Nie. RID+ID_R je 1:N, max pozorované 37 linkov.
vyd.do_not_assume.12	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	WMS_QUE je event história	Nie. Je to current execution/task vrstva.
vyd.do_not_assume.13	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	CESTOVNE_PR_O možno priamo joinovať bez agregácie	Nie. 1 454 výdajok mali multiple bridge riadky.
vyd.do_not_assume.14	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	S_STAMP=0 = business "aktívny" vo všetkých use-case	Nie. Je to technický not-removed marker; business aktivita závisí od stavu a procesu.
vyd.do_not_assume.15	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	DATUM_OK != NULL = dokončená/dodaná výdajka	Nie. Completion/delivery stav sa číta z FLAGS_S warehouse state.
vyd.do_not_assume.16	mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o; mc.object.vyd_o_p_prij	Počty v tomto dokumente sú konštanty	Nie. Sú snapshoty aktívnej produkcie a počas mapovania sa mierne menili.

9 Diagnostic playbooks

Symptom	First SQL	Proves	Does not prove	Next step	Flows / boundaries
Výdajka stojí vo vyskladnení	vyd.sql.01	Current header, lines, state kódy a quantity bucket-y.	DATUM_OK samostatne nepreukazuje warehouse state.	Najprv načítaj VYD_L + GetS_STAV_V + VYD_O quantity bucket-y. Ak state <2, kontroluj remaining_to_pick_qty. Ak state >=2 a WMS/UI nesedí, pokračuj WMS_QUE a T_S_VYD_L/D_VYDAJ_L flow. Nevývodzuj stav z DATUM_OK.	vyd.flow.t_s_vyd_l; vyd.flow.t_sz_p_vyd_l; mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o

Symptom	First SQL	Proves	Does not prove	Next step	Flows / boundaries
Nesedí OBJ.P_VYD vs. výdajka	vyd.sql.03	019 trace z order lines na zodpovedajúce issue lines.	P_VYD ani issue-side fulfilment nie je proof of delivery.	Na OBJ side nájsť order line. Potom trace 019 cez VYD_O.RID_V = RID_O !ID_R a vylúčiť KOD_ID=204. Počítaj s 1:N fan-out. P_VYD znamená issue-side fulfilment, nie proof of delivery.	vyd.rel.line_source_polymorphic
Vratka / P_PRIJ nesedí	vyd.sql.05	Rozdiel medzi VYD_O.P_PRIJ a predagregovanými helper linkmi.	Helper quantity nie je univerzálne totožná s P_PRIJ.	Rozlíš P_PRIJ na VYD_O od helper VYD_O.P_PRIJ. Pre 003 traceuj VYD_O.RID_V -> PRIJEMKY_OBSAH.RID_R. Helper agreguj po RID+ID_R. Ak ide o 021, pokračuj do RekO domény.	vyd.flow.t_vratky_vyd_o; vyd.flow.t_vratky_vyd_l; vyd.rel.line_source_polymorphic
Rezervácia nesedí	vyd.sql.02	Current P_REZ a ostatné quantity bucket-y na VYD_O.	Nulový snapshot ani P_REZ<>0 anomaly výsledok neurčuje platnosť alebo používanie reservation mechanizmu.	P_REZ na VYD_O môže byť transient a aktuálne je globálne 0. Source of behavior je T_VYD_O_REZ + C_SZ. Pri 019 linku prever OBJ_ODB_O.P_REZ a session flags; neporovnávaj iba dva stavy pce bez mutation path.	vyd.flow.t_vyd_o_rez; vyd.oracle_field.f3e990647535be1f1907722d
Výdajku/položku nemožno zmeniť alebo zmazať	vyd.sql.01	Current VYD header/line stav vrátane invoice linku a state kódov.	Current row samostatne nepreukazuje session bypass alebo úplný mutation path.	Prever T_VYD_O_REZ, T_VYD_O_DEL, T_VYD_O_ID_SZ_KONTROLA, T_VYD_O_KONTROLA_NA_FAK a session režim. Normálne spracované riadky majú guardy proti delete; swap/replikácia/inventory majú špeciálne bypassy.	vyd.flow.t_vyd_o_rez; vyd.flow.t_vyd_o_del; vyd.flow.t_vyd_o_id_sz_kontrola; vyd.flow.t_vyd_o_kontrola_na_fak; mc.object.vyd_l; mc.object.vyd_o
Nesedí WMS miesto dodania	vyd.sql.06	Current VYD/WMS snapshot bez fan-out.	Snapshot 0..1 nie je dôkaz historickej unikátnosti alebo event histórie.	Porovnaj VYD_L.MIESTO_DOD a WMS_QUE. T_VYD_L_AFTER volá C_WMS_QUE.NastavMiestoDod mimo replikácie. Ak VYD je správne a WMS staré, diagnostika pokračuje do WMS queue logiky.	vyd.flow.t_vyd_l_after; vyd.rel.wms_current
Nesedí transport / cestovný príkaz	vyd.sql.07	CP bridge coverage a count po povinnej agregácii RID_V.	Absencia CP nie je automaticky chyba.	Join CP bridge najprv agreguj po RID_V, pretože 1 454 výdajok mali viac CESTOVNE_PR_O riadkov. Absencia CP nie je automaticky chyba - 407 556 VYD_L v snapshot-e CP nemali.	vyd.rel.transport_bridge
Fakturačný link konflikt	vyd.sql.01	Current VYD_O.RID_R_DLAF invoice reference.	Neopisuje úplný DLAF/invoice-side join alebo lifecycle.	Skontroluj VYD_O.RID_R_DLAF. T_VYD_O_KONTROLA_NA_FAK blokuje zmenu na inú faktúru, ak line už má invoice link. Detail faktúry patrí do DLAF/invoice domény.	vyd.flow.t_vyd_o_kontrola_na_fak; mc.field.vyd_o_rid_r_dlaf

10 Canonical read-only SQL

vyd.sql.01

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	Header + lines + odvodené stavy
Purpose	Header + lines + odvodené stavy
Bind inputs	name=rid; description_sk=Bind parameter :rid.; datatype_raw=; required=ÁNO
Result grain	Jeden výsledný riadok na VYD_O riadok pripojený k VYD_L.
Fan-out / limit	VYD_L:VYD_O je 1:N; výsledok opakuje header údaje pre každý line.
Proves	Current VYD header a line snapshot vrátane odvodených state kódov a RID_R_DLAF.
Does not prove	Nepreukazuje úplnú line bucket históriu ani detail DLAF domény.
Canonical file	sql/diagnostic/vydajky/01-header-lines-odvodene-stavy.sql

```
SELECT l.rid, l.id, l.sklad, l.typ_cis, l.datum, l.datum_p,
       l.partner, l.miesto_dod, l.doprava, l.rid_v,
       d_vydaj_l.GetS_STAV(l.flags_s) AS issue_state_code,
       d_vydaj_l.GetS_STAV_V(l.flags_s) AS warehouse_state_code,
       o.id_r, o.kod_id, o.id_sz, o.pocet, o.p_del,
       o.p_vyskl, o.p_prij, o.p_rez, o.sarza, o.datum_exp,
       o.rid_v AS source_line_ref, o.rid_r_dlaf
FROM mc.vyd_l l
JOIN mc.vyd_o o ON o.rid_o = l.rid
WHERE l.rid = :rid
ORDER BY o.id_r;
```

vyd.sql.02

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	Quantity diagnostic
Purpose	Quantity diagnostic
Bind inputs	name=rid; description_sk=Bind parameter :rid.; datatype_raw=; required=ÁNO
Result grain	Jeden výsledný riadok na VYD_O položku.
Fan-out / limit	KOD_ID=204 je technická paleta a pri business fulfilment použití sa musí vylúčiť.
Proves	Current quantity bucket-y a odvodené quantity formule pre VYD_O.
Does not prove	P_PRIJ samostatne nepreukazuje úplný return/helper lifecycle.
Canonical file	sql/diagnostic/vydajky/02-quantity-diagnostic.sql

```
SELECT rid_o, id_r, kod_id, id_sz,
       pocet, p_del, p_vyskl, p_prij, p_rez,
       pocet-p_del AS net_issue_qty,
       pocet-p_del-p_vyskl AS remaining_to_pick_qty,
       p_vyskl-p_prij AS issued_not_returned_qty
FROM mc.vyd_o
WHERE rid_o = :rid
ORDER BY id_r;
```

vyd.sql.03

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	OBJ -> VYD line trace (019)
Purpose	OBJ -> VYD line trace (019)
Bind inputs	name=order_rid; description_sk=Bind parameter :order_rid.; datatype_raw=; required=ÁNO
Result grain	OBJ_ODB_O order line a každý zodpovedajúci VYD_O issue line.
Fan-out / limit	OBJ -> VYD trace 019 je 1:N; jedna order line môže viesť na viac VYD_O riadkov.
Proves	Úplný 019 match cez RID_O '!' ID_R s vylúčením KOD_ID=204.
Does not prove	OBJ.P_VYD ani existencia issue riadku nie je proof of delivery.
Canonical file	sql/diagnostic/vydajky/03-obj-vyd-line-trace-019.sql

```
SELECT o.rid_o, o.id_r, o.kod_id,
       v.rid_o AS issue_id, v.id_r AS issue_line_id,
       v.pocet, v.p_del, v.p_vyskl, v.p_prij
FROM mc.obj_odb_o o
LEFT JOIN mc.vyd_o v
  ON v.rid_v = o.rid_o || '!' || TO_CHAR(o.id_r)
 AND v.kod_id <> 204
WHERE o.rid_o = :order_rid
ORDER BY o.id_r, v.rid_o, v.id_r;
```

vyd.sql.04

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	VYD -> príjemka line trace (003)
Purpose	VYD -> príjemka line trace (003)
Bind inputs	name=issue_rid; description_sk=Bind parameter :issue_rid.; datatype_raw=; required=ÁNO
Result grain	Jeden VYD_O 003 riadok s receipt-side matchom.
Fan-out / limit	Potvrdený 003 target RID_R bol v testovanej populácii unikátny; ide o snapshot-validovaný výsledok.
Proves	003 trace VYD_O.RID_V -> PRIJEMKY_OBSAH.RID_R; 294 068 / 294 068 matched.
Does not prove	Neurčuje celý receipt alebo return business lifecycle.
Canonical file	sql/diagnostic/vydajky/04-vyd-prijemka-line-trace-003.sql

```
SELECT v.rid_o AS issue_id, v.id_r AS issue_line_id,
       v.kod_id, v.rid_v,
       p.rid_r AS receipt_line_id,
       p.rid_o AS receipt_id
FROM mc.vyd_o v
LEFT JOIN mc.prijemky_obsah p
  ON p.rid_r = v.rid_v
WHERE SUBSTR(v.rid_v,1,3) = '003'
 AND v.rid_o = :issue_rid;
```

vyd.sql.05

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	Return helper bezpečne predagregovaný
Purpose	Return helper bezpečne predagregovaný
Bind inputs	name=issue_rid; description_sk=Bind parameter :issue_rid.; datatype_raw=; required=ÁNO
Result grain	Jeden VYD_O riadok s helper metrikami predagregovanými po RID + ID_R.
Fan-out / limit	Helper má 1:N linky; agregácia pred joinom je povinná na zachovanie grainu VYD_O.
Proves	Current VYD_O.P_PRIJ a agregované helper return quantity/count vedľa seba.
Does not prove	Helper quantity nie je univerzálne totožná s VYD_O.P_PRIJ.
Canonical file	sql/diagnostic/vydajky/05-return-helper-bezpecne-predagregovany.sql

```

WITH r AS (
  SELECT rid, id_r,
         SUM(p_vrat) AS return_link_qty,
         COUNT(*) AS return_link_count
  FROM mc.vyd_o_p_prij
  GROUP BY rid, id_r
)
SELECT o.rid_o, o.id_r, o.kod_id, o.p_prij,
       NVL(r.return_link_qty,0) AS helper_return_qty,
       NVL(r.return_link_count,0) AS helper_link_count
FROM mc.vyd_o o
LEFT JOIN r ON r.rid=o.rid_o AND r.id_r=o.id_r
WHERE o.rid_o=:issue_rid
ORDER BY o.id_r;

```

vyd.sql.06

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	WMS join bez fan-out
Purpose	WMS join bez fan-out
Bind inputs	name=issue_rid; description_sk=Bind parameter :issue_rid.; datatype_raw=; required=ÁNO
Result grain	Jeden VYD_L header s current WMS_QUE snapshotom.
Fan-out / limit	V potvrdenom snapshot-e bola cardinalita 0..1; query nepreukazuje historickú unikátnosť ani event históriu.
Proves	Current VYD header a dostupný WMS execution snapshot.
Does not prove	Nepreukazuje WMS event históriu ani historickú 0..1 cardinalitu.
Canonical file	sql/diagnostic/vydajky/06-wms-join-bez-fan-out.sql

```

SELECT l.rid, l.sklad, l.datum_p,
       d_vydaj_l.GetS_STAV_V(l.flags_s) AS warehouse_state_code,
       w.*
FROM mc.vyd_l l
LEFT JOIN mc.wms_que w ON w.rid_d=l.rid
WHERE l.rid=:issue_rid;

```

vyd.sql.07

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	CP bridge agregovaný

Vlastnos	Canonical hodnota
Purpose	CP bridge agregovaný
Bind inputs	name=issue_rid; description_sk=Bind parameter :issue_rid.; datatype_raw=; required=ÁNO
Result grain	Jeden VYD_L header s agregovanými CP bridge count-mi.
Fan-out / limit	Agregácia CESTOVNE_PR_O po RID_V je povinná, pretože 1 454 VYD malo viac bridge riadkov.
Proves	Current transport bridge row/count coverage bez fan-out VYD headera.
Does not prove	Absencia CP nie je automaticky chyba; snapshot mal 407 556 VYD bez CP.
Canonical file	sql/diagnostic/vydajky/07-cp-bridge-agregovany.sql

```
WITH cp AS (  
  SELECT rid_v,  
         COUNT(*) AS cp_row_count,  
         COUNT(DISTINCT rid_o) AS cp_count  
  FROM mc.cestovne_pr_o  
  GROUP BY rid_v  
)  
SELECT l.rid, l.datum_p, l.doprava,  
       cp.cp_row_count, cp.cp_count  
FROM mc.vyd_l l  
LEFT JOIN cp ON cp.rid_v=l.rid  
WHERE l.rid=:issue_rid;
```

vyd.sql.08

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	Anomaly detector
Purpose	Anomaly detector
Result grain	Jeden VYD_O riadok, ktorý spĺňa aspoň jednu anomaly podmienku.
Fan-out / limit	Výsledok môže obsahovať viac typov odchýlok na tom istom riadku; nejde o kategorizovaný event log.
Proves	Current snapshot odchýlok quantity bucketov a P_REZ, s KOD_ID=204 vylúčeným z P_PRIJ kontroly.
Does not prove	P_REZ<>0 je odchýlka od testovaného snapshotu, nie dôkaz, že reservation mechanizmus je neplatný alebo nepoužívaný.
Canonical file	sql/diagnostic/vydajky/08-anomaly-detector.sql

```
SELECT rid_o, id_r, kod_id, pocet, p_del, p_vyskl, p_prij, p_rez  
FROM mc.vyd_o  
WHERE pocet < 0  
   OR p_del < 0  
   OR p_vyskl < 0  
   OR p_prij < 0  
   OR p_del > pocet  
   OR p_del + p_vyskl > pocet  
   OR (kod_id <> 204 AND p_prij > p_vyskl)  
   OR p_rez <> 0;
```

11 Dependency, caller and writer summary

Metric	Canonical value
Direct inbound dependency edges	632
Direct inbound unique source objects	316
Inbound closure nodes	5274
Maximum inbound depth	5
Outbound closure nodes	370
Maximum outbound depth	4
API source objects	112
API source hits	1790
Source-visible direct writer objects	73
Object grants / ACCESS CAPABILITY	35
Synonyms / DEPENDENCY ONLY	11
Dependency role counts	ACCESS CAPABILITY: 35; API WRITER: 6; CALLER: 5; CORE DOMAIN: 5; DEPENDENCY ONLY: 11; DIRECT WRITER: 96; READER: 3

12 Backlog and freeze revision

Backlog	Status	Blocking	Question	Reason	Closure
vyd.backlog.01	TREBA OVERI	NIE	GetS_STAV 0/1/2: Doh[ada] číselné definície C_DOKL_L.SVD_Otvoreny / SVD_LockPreSprac / SVD_Vybaveny a priradi presné labely.	Neuzavretá položka schváleného VYD v1.1 backlogu.	
vyd.backlog.02	TREBA OVERI	NIE	VYD_L legacy fields: TRT_UCTO, TRT_VYSTAVIL, DAVKA, PREP_UDAJE, SUMA_DN, SUMA_ON, FAKT_DAVKA, RID_LIKV, DATUM_C - business definície iba pri budúcom use case.	Neuzavretá položka schváleného VYD v1.1 backlogu.	
vyd.backlog.03	TREBA OVERI	NIE	VYD_O legacy fields: O_CISLO_E, U_TYP, BALENIE, ID_R_P, SER_NUMBER a detail FLAGS_B - business definície iba pri use case.	Neuzavretá položka schváleného VYD v1.1 backlogu.	
vyd.backlog.04	TREBA OVERI	NIE	021 direct target join: Routing do RekO domain je source-potvrdený; presný canonical direct join na REK_ODB_O zmapova v samostatnom REK dokumente.	Neuzavretá položka schváleného VYD v1.1 backlogu.	
vyd.backlog.05	TREBA OVERI	NIE	RID_R_DLAF exact invoice target: Line invoice reference a guard sú potvrdené; úplný invoice-side join/lifecycle patrí do DLAF/invoice domény.	Pôvodný stav v schválenej publikácii: ODLOŽENÉ. Canonical enum ho reprezentuje ako TREBA OVERI.	

Revision history

Revision	Version	Date	Breaking	Change	Reason
vyd.revision.1_1_final_closur e	1.1	2026-09-12	NIE	Finálna canonical closure v1.1: lossless playbook/SQL metadata, external side-effect target refs, critical structured flows, acceptance hardening a canonical publication pipeline.	Schválené VYD v1.1 semantic facts sú zmrazené ako accepted contract; budúce zmeny vyžadujú evidence a revision history.

Revision	Version	Date	Breaking	Change	Reason
vyd.revision.1_1	1.1	2026-09-10	NIE	Exhaustive dependency hardening pre agentov: direct inbound 316-object register; inbound logical closure 5 274 source nodes s depth-6 frontierom 0 nových; strict outbound MC closure 370 nodes do depth 4; 112 core API callerov; 246-object direct table source surface; 73 source-visible direct writer objektov; MC_WWW/MC_ST/MCCZ_WWW access boundary; 11 synonymov, 35 grantov; DBMS_JOB/Scheduler/cross-schema completeness negativne testy. Status zvýšený na EXHAUSTIVE DEPENDENCY-GRADE / AGENT-READY.	
vyd.revision.1_0	1.0	2026-09-09	NIE	Prvý samostatný diagnostic-grade dokument VYD_L + VYD_O. Revalidovaná fyzická schéma; opravené neexistujúce STAV/STAV_V/POBOC/PRIPRAVIL/SUMA_O/DATUM_S; doplnený FLAGS_S state model, 39 triggerov, mutation matrix, polymorfný RID_V, 003/019 full joins, VYD_O_P_PRIJ, WMS/CP cardinalita, playbooky a SQL toolkit.	