

KASO Data Catalog CESTOVNE PR L O v1.1

Canonical human-readable publication

Machine-readable agent-ready contract transportného objektu BarIS / Dreamer / KASO.

Proveniencia	Hodnota
Repository	mtasky-mccarter/kaso-data-catalog
Canonical branch	main
Contract	cp.contract.cestovne_prikazy.1_1
Contract version	1.1
Maturity	AGENT-READY
Authoritative environment / owner	MC / MC
Generated from	Canonical machine-readable YAML and canonical read-only SQL
Canonical input SHA-256	c86c56c64e76d8c731d2ce8382e8e50fd0f66192a31b5982c3c70e42ef270088

1 Contract scope

Vrstva	Canonical obsah
Scope includes	MC.CESTOVNE_PR_L; MC.CESTOVNE_PR_O; core D_CPR_L/D_CPR_O a 11 triggerov; source-visible dependency/caller surface; canonical read-only diagnostics
Scope excludes	Absolútny runtime SQL universe mimo Oracle source; detail business logiky externých domén za boundary contractom
Limitations	Exhaustive = všetky Oracle metadata, deklarované väzby a source-visible objekty dostupné v MC pri audite; externý runtime/dynamic SQL môže existovať mimo tento grafu.
Boundary refs	cp.rel.ridv; cp.rel.wms; cp.rel.route

2 Physical field inventory

MC.CESTOVNE_PR_L

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
1	DATUM	DATE	N	transport_order_record_date	Dátum vloženia záznamu podľa Oracle commentu; presný technický insert stamp je I_STAMP.	TECHNICKY ZNÁME
2	OBJEM	NUMBER(10,2)	Y	volume_stored	Stored derived volume snapshot.	POTVRDENÉ
3	HMOTNOST	NUMBER(10,2)	Y	weight_stored	Stored derived weight snapshot.	POTVRDENÉ
4	STAV	NUMBER	N	transport_order_state_code	Raw lifecycle stav CP. Canonical mapa je definovaná v D_CPR_L.	POTVRDENÉ
5	DATUM_U	DATE	Y	raw_datum_u	Oracle comment:	TECHNICKY ZNÁME
6	PC	NUMBER	Y	raw_pc	Oracle comment:	TECHNICKY ZNÁME
7	DOBA_P	NUMBER(8,2)	Y	raw_doba_p	Oracle comment: Plánovaný eas trasyPlánovaný eas trasy celkom v hod	TECHNICKY ZNÁME
8	DOBA_S	NUMBER(8,2)	Y	raw_doba_s	Oracle comment: Skutočný eas trasySkutočný eas trasy celkom v hod	TECHNICKY ZNÁME
9	NAKL_P	NUMBER(10,2)	Y	planned_transport_cost	Plánované náklady dopravy.	POTVRDENÉ
10	NAKL_S	NUMBER(10,2)	Y	actual_transport_cost	Skutočné/celkové náklady CP; môže ich meniť viac cost flow.	POTVRDENÉ
11	POBOC	NUMBER	N	branch_id_legacy	FK -> BARTEX_POBOCKY; trigger pri inserte synchronizuje s SKLAD.	TECHNICKY ZNÁME
12	VYSTAVIL	NUMBER	Y	raw_vystavil	Oracle comment: (BARTEX_USERS.ID_U)	TECHNICKY ZNÁME
13	OBJEM_A	NUMBER(10,2)	Y	raw_objem_a	Oracle comment: Objem autaObjem auta	TECHNICKY ZNÁME
14	ID	NUMBER	N	transport_order_number	Poradové číslo v RID/číselníkovom kontexte; nie samostatný globálny kľúč.	TECHNICKY ZNÁME
15	NOSNOST_A	NUMBER(10,2)	Y	raw_nosnost_a	Oracle comment: Nostnosť autaNostnosť auta	TECHNICKY ZNÁME
16	DLZKA	NUMBER(8,2)	Y	raw_dlzka	Oracle comment: Dĺžka trasyDĺžka trasy	TECHNICKY ZNÁME
17	POCET_DOKL	NUMBER(4,0)	N	document_count_stored	Stored count aktívnych bridge riadkov podľa PrepocitajObsahC; live môže divergovať.	POTVRDENÉ
18	DATUM_O	DATE	Y	actual_departure_datetime	Skutočný odchod; D_CPR_L.NaCeste ho nastavuje/predplánuje podľa INI.	POTVRDENÉ
19	DATUM_P	DATE	Y	actual_arrival_datetime	Skutočný príchod; D_CPR_L.Zavezeny ho nastavuje/predplánuje podľa INI.	POTVRDENÉ
20	DAVKA	NUMBER(6,0)	Y	raw_davka	Oracle comment: Dávka uzavretia cest. príkazu	TECHNICKY ZNÁME
21	POZNAMKA	VARCHAR2(254)	Y	raw_poznamka		TECHNICKY ZNÁME
22	SKLAD_ODKIAL	NUMBER	Y	raw_sklad_odkial	Oracle comment: Sklad výdajaSklad výdaja	TECHNICKY ZNÁME

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
23	DATUM_S	DATE	N	fulfillment_date	Plnenie cestovného príkazu.	POTVRDENÉ
24	VODIC	NUMBER	Y	driver_id	Vodič CP; source ho používa pri odchode/obaloch.	TECHNICKY ZNÁME
25	RID	VARCHAR2(16)	N	transport_order_id	PK; jednoznačný RID CP, exportová ako text.	POTVRDENÉ
26	RID_TRASY	VARCHAR2(16)	Y	route_ref	Referencia trasy CP; pri uzavretí sa dop a nulová trasa ak chýba.	TECHNICKY ZNÁME
27	AUTO	VARCHAR2(16)	Y	vehicle_id	FK -> AUTA; vozidlo CP.	POTVRDENÉ
28	MODIF_U	NUMBER	N	raw_modif_u		TECHNICKY ZNÁME
29	MODIF_I	NUMBER	N	raw_modif_i		TECHNICKY ZNÁME
30	MOBIL	VARCHAR2(30)	Y	raw_mobil	Oracle comment: Mobil	TECHNICKY ZNÁME
31	TACHOM_O	NUMBER(8,0)	Y	raw_tachom_o	Oracle comment: Tachometer pri odchode	TECHNICKY ZNÁME
32	TACHOM_P	NUMBER(8,0)	Y	raw_tachom_p	Oracle comment: Tachometer pri príchode	TECHNICKY ZNÁME
33	DLZKA_PLAN	NUMBER(7,1)	Y	raw_dlzka_plan	Oracle comment: Plánovaná dĺžkaPlánovaná dĺžka trasy	TECHNICKY ZNÁME
34	ROZDIEL_KM_SPAT	NUMBER(8,1)	Y	raw_rozdiel_km_spat	Oracle comment: Skutočná dĺžka späť.	TECHNICKY ZNÁME
35	ROZDIEL_KM_SPAT_PLAN	NUMBER(8,1)	Y	raw_rozdiel_km_spat_plan	Oracle comment: Plánovaná dĺžka cesty späť	TECHNICKY ZNÁME
36	DOPRAVA	NUMBER(8,0)	N	transport_provider_id	FK -> DRUHY_DOPRAVY.ID; autoritatívna doprava na CP.	POTVRDENÉ
37	TYP_ROZP_NAKL	NUMBER(6,0)	N	transport_cost_allocation_mode_raw	Režim rozpočítania nákladov; raw code.	TECHNICKY ZNÁME
38	DATUM_P_PLAN	DATE	Y	planned_arrival_datetime	Plánovaný príjazd.	TECHNICKY ZNÁME
39	ROZDIEL_KM_SPAT_MAPA	NUMBER(8,1)	Y	raw_rozdiel_km_spat_mapa	Oracle comment: Dĺžka cesty späť podľa mapy	TECHNICKY ZNÁME
40	I_STAMP	VARCHAR2(17)	N	insert_stamp	Technický insert stamp.	POTVRDENÉ
41	U_STAMP	VARCHAR2(17)	N	update_stamp	Technický last-update stamp.	POTVRDENÉ
42	POPIS_1	VARCHAR2(2000)	Y	raw_popis_1	Oracle comment: Popis trasy	TECHNICKY ZNÁME
43	POPIS_2	VARCHAR2(2000)	Y	raw_popis_2	Oracle comment: Popis trasy	TECHNICKY ZNÁME
44	POPIS_3	VARCHAR2(2000)	Y	raw_popis_3	Oracle comment: Popis trasy	TECHNICKY ZNÁME
45	POPIS_4	VARCHAR2(2000)	Y	raw_popis_4	Oracle comment: Popis trasy	TECHNICKY ZNÁME
46	NAKLADY_KM	NUMBER(12,4)	Y	raw_naklady_km	Oracle comment: Náklady na KM	TECHNICKY ZNÁME
47	START_X	NUMBER(15,10)	N	raw_start_x	Oracle comment: GPS X štart	TECHNICKY ZNÁME
48	START_Y	NUMBER(15,10)	N	raw_start_y	Oracle comment: GPS Y štart	TECHNICKY ZNÁME
49	END_X	NUMBER(15,10)	N	raw_end_x	Oracle comment: GPS X cieľ	TECHNICKY ZNÁME
50	END_Y	NUMBER(15,10)	N	raw_end_y	Oracle comment: GPS Y cieľ	TECHNICKY ZNÁME
51	ID_KASY	NUMBER(8,0)	Y	raw_id_kasy	Oracle comment: Číslo kasy	TECHNICKY ZNÁME
52	START_ODCHYLKA	NUMBER(7,1)	N	raw_start_odchylka	Oracle comment: Odchýľka štartu v km	TECHNICKY ZNÁME
53	END_ODCHYLKA	NUMBER(7,1)	N	raw_end_odchylka	Oracle comment: Odchýľka cieľa v km	TECHNICKY ZNÁME
54	PALETY_O	NUMBER(5,0)	Y	raw_palety_o	Oracle comment: Palety pri odchode	TECHNICKY ZNÁME

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
55	PALETY_P	NUMBER(5,0)	Y	raw_palety_p	Oracle comment: Palety pri príchode	TECHNICKY ZNÁME
56	UZAVREL_STAMP	VARCHAR2(17)	N	closed_transition_stamp	Audit prechodu do STAV=1.	POTVRDENÉ
57	ODCHOD_STAMP	VARCHAR2(17)	N	departed_transition_stamp	Audit prechodu do STAV=2.	POTVRDENÉ
58	PRICHOD_STAMP	VARCHAR2(17)	N	arrived_transition_stamp	Audit prechodu do STAV=3.	POTVRDENÉ
59	VYBAVIL_STAMP	VARCHAR2(17)	N	completed_transition_stamp	Audit prechodu do STAV=4.	POTVRDENÉ
60	S_STAMP	VARCHAR2(17)	N	cancel_stamp	Storno stamp pri STAV=5.	POTVRDENÉ
61	MYTO_SPAT_KM_D	NUMBER(8,1)	N	raw_myto_spat_km_d	Oracle comment: Mýto KM diaľnice	TECHNICKY ZNÁME
62	MYTO_SPAT_KM_1	NUMBER(8,1)	N	raw_myto_spat_km_1	Oracle comment: Mýto KM 1.trieda	TECHNICKY ZNÁME
63	MYTO_CENA	NUMBER(13,3)	N	raw_myto_cena	Oracle comment: Mýto celková cenaMýto celková cena - náklad ()	TECHNICKY ZNÁME
64	MYTO_JCENA_1	NUMBER(13,3)	N	raw_myto_jcena_1	Oracle comment: Mýto cena za KM diaľnice	TECHNICKY ZNÁME
65	MYTO_JCENA_D	NUMBER(13,3)	N	raw_myto_jcena_d	Oracle comment: Mýto cena za KM 1.trieda	TECHNICKY ZNÁME
66	SUMA_MAN	NUMBER(15,4)	N	raw_suma_man	Oracle comment: Suma manipulačných cienSuma manipulačných cien()	TECHNICKY ZNÁME
67	SUMA_PREP	NUMBER(15,4)	N	raw_suma_prep	Oracle comment: Suma prepravných cienSuma prepravných cien()	TECHNICKY ZNÁME
68	SUMA_MYTO	NUMBER(15,4)	N	raw_suma_myto	Oracle comment: Suma mýtnéhoSuma mýtného pre odberateľa()	TECHNICKY ZNÁME
69	POLOHA_RAMPY	VARCHAR2(16)	Y	ramp_location_id	FK -> SKLAD_POLOHY.RID.	POTVRDENÉ
70	DATUM_NAKL	DATE	Y	loading_datetime	Dátum a čas nakládky.	POTVRDENÉ
71	XML_DATA	XMLTYPE	Y	raw_xml_data	Oracle comment: XML dataXML data ()	TECHNICKY ZNÁME
72	DATUM_PRIEB	DATE	Y	raw_datum_prieb		TECHNICKY ZNÁME
73	DOBA_PRIEB	NUMBER(7,2)	Y	raw_doba_prieb		TECHNICKY ZNÁME
74	DLZKA_PRIEB	NUMBER(9,2)	Y	raw_dlzka_prieb		TECHNICKY ZNÁME
75	DLZKA_OPT	NUMBER(9,2)	Y	raw_dlzka_opt		TECHNICKY ZNÁME
76	CDF	VARCHAR2(254)	Y	raw_cdf	Oracle comment: Číslo faktúryČíslo faktúry()	TECHNICKY ZNÁME
77	FAKT_KM	NUMBER(8,1)	Y	raw_fakt_km	Oracle comment: Faktúrované KM	TECHNICKY ZNÁME
78	STAV_FAKT	NUMBER(8,0)	N	raw_stav_fakt	Oracle comment: Stav fakturácie	TECHNICKY ZNÁME
79	FLAGS_B	VARCHAR2(254)	Y	system_flags	Aplikačný register flagov; extended state 12-15 a ďalšie source-defined pozície.	POTVRDENÉ
80	ID_EXT	VARCHAR2(254)	Y	raw_id_ext	Oracle comment: Externé IDExterné ID cestovného príkazu	TECHNICKY ZNÁME
81	STAV_EXT_OPT	NUMBER(8,0)	N	external_optimization_state	Source kódy 0-6; current population iba 0.	POTVRDENÉ
82	START_KM	NUMBER(7,1)	N	raw_start_km	Oracle comment: Štartovacie kmŠtartovacie kilometre	TECHNICKY ZNÁME
83	DATUM_UZAV	DATE	Y	raw_datum_uzav	Oracle comment: Dátum a čas uzávierkyDátum a čas uzávierky	TECHNICKY ZNÁME
84	TRVANIE_BAL	NUMBER(7,1)	N	packing_duration_minutes	Stored duration balenia v minútach.	TECHNICKY ZNÁME
85	ROZV_DAVKA	VARCHAR2(254)	Y	delivery_batch_code	Rozvozná dávka; source synchronizuje s ROZVOZ_DAVKY/ROZVOZ_QUE.	POTVRDENÉ
86	DEPO	VARCHAR2(16)	Y	depot_id	FK -> DEPA.RID.	POTVRDENÉ

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
87	ERROR	VARCHAR2(4000)	Y	optimization_error	Chyba optimalizácie / route-cost flow.	TECHNICKY ZNÁME
88	SKLAD	NUMBER(3,0)	N	location_id	FK -> BARTEX_POBOCKY.ID; lokácia, za ktorú bol záznam vložený.	POTVRDENÉ
89	SKRATKA	VARCHAR2(254)	N	transport_order_display_id	Zobrazovací identifikátor; UNIQUE spolu so SKLAD.	POTVRDENÉ
90	ID_TREE	NUMBER(9,0)	N	raw_id_tree	Oracle comment: ZaradeniePozícia v stromovej štruktúre číselníka (CIS_TREE.ID)	TECHNICKY ZNÁME
91	FLAGS	VARCHAR2(254)	Y	raw_flags	Oracle comment: PríznačkyPríznačky voľne definované užívateľom ()	TECHNICKY ZNÁME
92	POZN	VARCHAR2(254)	Y	raw_pozn	Oracle comment: PoznámkaPoznámka ()	TECHNICKY ZNÁME
93	FLAGS_S	VARCHAR2(254)	Y	raw_flags_s	Oracle comment: StavysRegister stavov ()	TECHNICKY ZNÁME
94	DATUM_O_PLAN	DATE	Y	planned_departure_datetime	Plánovaný odjazd.	TECHNICKY ZNÁME
95	ROZDIEL_CAS_SPAT_PLAN	NUMBER(6,0)	Y	raw_rozdiel_cas_spat_plan	Oracle comment: Plánovaný eas cesty späť v min	TECHNICKY ZNÁME
96	VODIC2	NUMBER(8,0)	Y	second_driver_id	Druhý vodič.	TECHNICKY ZNÁME
97	ODCHYLKA_FAKT_KM	NUMBER(7,1)	Y	raw_odchylka_fakt_km	Oracle comment: Odchýlka fakt. kmOdchýlka fakturovaných km ()	TECHNICKY ZNÁME
98	NAVES	VARCHAR2(16)	Y	raw_naves	Oracle comment: NávesNáves (AUTA.RID)	TECHNICKY ZNÁME
99	PRIVES	VARCHAR2(16)	Y	raw_prives	Oracle comment: PrívesPríves (AUTA.RID)	TECHNICKY ZNÁME
100	TEPLOTNY_REZIM	NUMBER	N	temperature_regime_code	0 Nezadaný, -1 Suchý, 1 Chladený, 2 Mrazený podľa Oracle commentu/číselníka.	TECHNICKY ZNÁME
101	DEPO_CIEL	VARCHAR2(16)	Y	raw_depo_ciel	Oracle comment: Cieľ. depoCieľové depo (DEPA.RID)	TECHNICKY ZNÁME
102	MIESTO_DOD	VARCHAR2(16)	N	raw_miesto_dod	Oracle comment: Štart. miestovŠtartov. odberné miesto auta (MIESTA_DODANIA.RID)	TECHNICKY ZNÁME
103	ADRESA	NUMBER(8,0)	N	raw_adresa	Oracle comment: Štart. adresasŠtart. adresa auta (MIESTA_ZAUJMU.ID)	TECHNICKY ZNÁME
104	MIESTO_DOD_CIEL	VARCHAR2(16)	N	raw_miesto_dod_ciel	Oracle comment: Cieľ. miestoCieľové odberné miesto auta (MIESTA_DODANIA.RID)	TECHNICKY ZNÁME
105	ADRESA_CIEL	NUMBER(8,0)	N	raw_adresa_ciel	Oracle comment: Cieľ. adresasCieľ. adresa auta (MIESTA_ZAUJMU.ID)	TECHNICKY ZNÁME
106	STAV_FIN_VYSP	VARCHAR2(16)	N	financial_settlement_state	Agregovaný finančný stav B/N/C/V.	POTVRDENÉ
107	SPZ	VARCHAR2(15)	Y	raw_spz	Oracle comment: ŠPZŠPZ	TECHNICKY ZNÁME
108	EXT_OPT_STAMP	VARCHAR2(17)	N	external_optimization_stamp	Stamp pri state 5/6 external optimization.	POTVRDENÉ
109	POCET_PAL	NUMBER(12,2)	Y	pallet_count_stored	Stored derived pallet-count snapshot.	POTVRDENÉ
110	POCET_PAL_A	NUMBER(12,2)	Y	raw_pocet_pal_a	Oracle comment: Počet paliet autasPočet paliet auta	TECHNICKY ZNÁME
111	MYTO_SPAT_CENA	NUMBER(13,3)	Y	raw_myto_spat_cena	Oracle comment: Mýto späť cenaMýto späť cena - náklad ()	TECHNICKY ZNÁME
112	DOVOD_CP	VARCHAR2(16)	N	transport_order_reason_id	FK -> DOVODY_CP.ID.	POTVRDENÉ
113	ROZDIEL_CAKANIE_SPAT_PLAN	NUMBER	Y	raw_rozdiel_cakanie_spat_plan	Oracle comment: Plánované eakanie na ceste späťPlánovaný eas eakania/prestávok na ceste späť v min	TECHNICKY ZNÁME
114	DOBA_P_CAKANIE	NUMBER	Y	raw_doba_p_cakanie	Oracle comment: Plánovaný eas eakania/prestávokPlánovaný eas eakania/prestávok celkom v hod	TECHNICKY ZNÁME
115	DOKUMENTY_POCET	NUMBER	N	documents_required_count	Agregát počtu dokumentov z trasy.	POTVRDENÉ

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
116	DOKUMENTY_ODOVZDANE	NUMBER	N	documents_handed_over_count	Agregát odovzdaných/potvrdených dokumentov z trasy.	POTVRDENÉ
117	ID_AKT_ZAST	VARCHAR2(16)	Y	raw_id_akt_zast	Oracle comment: Akt. zastávka=ID aktuálnej zastávky (CESTOVNE_PR_TRASY.ID)	TECHNICKY ZNÁME
118	RID_CP_ZLUC	VARCHAR2(16)	Y	merged_into_transport_order_id	Self-FK na cieľový CP pri zlúčení.	POTVRDENÉ
119	TYP_OPT_BS	NUMBER(8,0)	Y	raw_typ_opt_bs	Oracle comment: Typ optimalizácie=Typ optimalizácie - bližšia špecifikácia ()	TECHNICKY ZNÁME
120	PRIORITA_BALENIA	NUMBER	Y	raw_priorita_balenia		TECHNICKY ZNÁME
121	BALIC	NUMBER(8,0)	Y	raw_balic		TECHNICKY ZNÁME

MC.CESTOVNE_PR_O

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
1	VYBAVENE	NUMBER	Y	processing_mode_code	Source kódy 0-4; presné UI/business labely ponechané ako package názvy.	POTVRDENÉ
2	PORADIE	NUMBER	Y	route_sequence_raw	Poradie v trase/optimalizácii; mení route/optimization logic.	TECHNICKY ZNÁME
3	RID_R	VARCHAR2(20)	N	transport_bridge_row_id	PRIMARY KEY riadku. Jediná bezpečná technická identita bridge.	POTVRDENÉ
4	DAVKA	NUMBER(6,0)	Y	raw_davka		TECHNICKY ZNÁME
5	STAV	NUMBER(1,0)	Y	bridge_state_code	Lifecycle riadku; STAV=5 je zrušený/vyradený bridge.	POTVRDENÉ
6	RID_O	VARCHAR2(16)	N	transport_order_id	FK -> CESTOVNE_PR_L.RID.	POTVRDENÉ
7	RID_V	VARCHAR2(16)	Y	document_ref	Polymorfna referencia na logistický/súvisiaci doklad.	POTVRDENÉ
8	MODIF_U	NUMBER	N	raw_modif_u		TECHNICKY ZNÁME
9	MODIF_I	NUMBER	N	raw_modif_i		TECHNICKY ZNÁME
10	TACHOMETER	NUMBER(8,0)	Y	raw_tachometer		TECHNICKY ZNÁME
11	PRICHOD	DATE	Y	raw_prichod		TECHNICKY ZNÁME
12	ODCHOD	DATE	Y	raw_odchod		TECHNICKY ZNÁME
13	ROZDIEL_KM	NUMBER(8,1)	Y	raw_rozdiel_km		TECHNICKY ZNÁME
14	ROZDIEL_KM_PLAN	NUMBER(8,1)	Y	raw_rozdiel_km_plan		TECHNICKY ZNÁME
15	ROZDIEL_MIN	NUMBER(5,0)	Y	raw_rozdiel_min		TECHNICKY ZNÁME
16	ROZDIEL_MIN_PLAN	NUMBER(5,0)	Y	raw_rozdiel_min_plan		TECHNICKY ZNÁME
17	NAKL	NUMBER(10,2)	Y	allocated_transport_cost	Riadkový dopravný náklad pre VYD/transfer k VYD; pri inom type trigger hodnotu nuluje na NULL.	POTVRDENÉ
18	ID_R_V	NUMBER(8,0)	N	linked_row_id_raw	Technický link/override; negatívna hodnota mení aktívnosť v niektorých source flow.	TECHNICKY ZNÁME
19	CU_MAN	NUMBER(15,4)	N	handling_unit_price	Manipulačná cena.	TECHNICKY ZNÁME
20	CU_PREP	NUMBER(15,4)	N	transport_unit_price	Prepravná cena.	TECHNICKY ZNÁME
21	CU_MYTO	NUMBER(15,4)	N	toll_unit_price	Cena mýtného.	TECHNICKY ZNÁME
22	CU_EXPRES	NUMBER(2,0)	N	express_transport_flag_or_price_raw	Oracle comment: Expresná doprava; presná semantika code/price neuzavretá.	TECHNICKY ZNÁME
23	RID_CLU	VARCHAR2(4000)	Y	logistics_price_list_refs_raw	Cenník(y) logistických úkonov.	TECHNICKY ZNÁME

#	Oracle field	Datatype	NULL	Canonical alias	Definition	Status
24	RID_ADR_DOD	VARCHAR2(16)	N	normalized_stop_ref	Trigger nastaví na Miesto_DOD alebo RID adresy podľa ADRESA.	POTVRDENÉ
25	ID_MESTO	NUMBER(8,0)	N	raw_id_mesto		TECHNICKY ZNÁME
26	ULICA	VARCHAR2(254)	Y	raw_ulica		TECHNICKY ZNÁME
27	GPS_POZ	VARCHAR2(254)	Y	raw_gps_poz		TECHNICKY ZNÁME
28	DATUM_DO	DATE	Y	delivery_datetime_raw	Route/delivery dátum; C_ROZVOZ_QUE ho aktualizuje.	POTVRDENÉ
29	POZN	VARCHAR2(254)	Y	raw_pozn		TECHNICKY ZNÁME
30	PARTNER	NUMBER(8,0)	N	partner_id	FK -> OBCH_PARTNERI.ID.	POTVRDENÉ
31	MIESTO_DOD	VARCHAR2(16)	N	delivery_point_id	FK -> Miesta_DODANIA.RID.	POTVRDENÉ
32	ADRESA	NUMBER(8,0)	N	address_id	FK -> Miesta_ZAUJMU.ID.	POTVRDENÉ
33	LOG_UDAJE	VARCHAR2(254)	Y	raw_log_udaje	Oracle comment: Logistické údaje»Kontakt, telefón, email, čas od, čas do	TECHNICKY ZNÁME
34	I_STAMP	VARCHAR2(17)	N	raw_i_stamp		TECHNICKY ZNÁME
35	U_STAMP	VARCHAR2(17)	N	raw_u_stamp		TECHNICKY ZNÁME
36	ID_EXT	VARCHAR2(254)	Y	raw_id_ext		TECHNICKY ZNÁME
37	HVIEZD_KM	NUMBER(8,1)	Y	star_distance_km	Hviezdicové km z depa; route package writer.	POTVRDENÉ
38	MYTO_CENA	NUMBER(13,3)	Y	toll_cost	Mýto náklad pre route stop/bridge.	POTVRDENÉ
39	RID_ADR_DOD_2	VARCHAR2(16)	N	secondary_stop_ref	Druhé miesto rozvozu.	TECHNICKY ZNÁME
40	PORADIE_2	NUMBER	Y	secondary_route_sequence_raw	Druhé poradie pri route flow.	TECHNICKY ZNÁME
41	STAV_FIN_VYSP	VARCHAR2(16)	N	financial_settlement_state	FK -> CIS_STAVY_TYPY.SKRAKA; riadkový finančný stav.	POTVRDENÉ
42	ID_TR_OD	VARCHAR2(16)	Y	route_stop_from_id	FK -> CESTOVNE_PR_TRASY.ID.	POTVRDENÉ
43	ID_TR_DO	VARCHAR2(16)	Y	route_stop_to_id	FK -> CESTOVNE_PR_TRASY.ID.	POTVRDENÉ

3 Constraints and relationships

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
CP_L_ID_KASY	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.id_kasy	mc.oracle.mc_kasy_popis	POTVRDENÉ
FK_CEST_PR_L_DOPRAVA	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.doprava	mc.oracle.mc_druhy_dopravy	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_AUTO	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.auto	mc.oracle.mc_auta	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_BALIC	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.balic	mc.oracle.mc_b_users	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_DEPO	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.depo	mc.oracle.mc_depa	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_ID_TREE	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.id_tree	mc.oracle.mc_cis_tree	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_NAVES	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.naves	mc.oracle.mc_auta	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_POBOC	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.poboc	mc.oracle.mc_bartex_pobocky	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_POLOH_A_RAMPY	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.poloha_rampy	mc.oracle.mc_sklad_polohy	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_PRIVES	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.prives	mc.oracle.mc_auta	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_SKLAD	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.sklad	mc.oracle.mc_bartex_pobocky	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_L_VYSTA_VIL	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.vystavil	mc.oracle.mc_b_users	POTVRDENÉ
XFK_CEST_PR_L_STAV_FIN_VYSP	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.stav_fin_vysp	mc.oracle.mc_cis_stavy_typy	POTVRDENÉ
XFK_CP_L_DOVOD_CP	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.dovod_cp	mc.oracle.mc_dovody_cp	POTVRDENÉ
XFK_CP_L_RID_CP_ZLUC	mc.object.cestovne_pr_l	FK	mc.field.cestovne_pr_l.rid_cp_zluc	mc.object.cestovne_pr_l	POTVRDENÉ
XPKCESTOVNE_PR_L	mc.object.cestovne_pr_l	PK	mc.field.cestovne_pr_l.rid		POTVRDENÉ
XUK_CESTOVNE_PR_L_SKRATKA	mc.object.cestovne_pr_l	UQ	mc.field.cestovne_pr_l.skratka; mc.field.cestovne_pr_l.sklad		POTVRDENÉ
XUK_CEST_PR_L_ID_EXT	mc.object.cestovne_pr_l	UQ	mc.field.cestovne_pr_l.id_ext		POTVRDENÉ
R_176	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.rid_o	mc.object.cestovne_pr_l	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_O_ADRESA	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.adresa	mc.oracle.mc_miesta_zaujmu	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_O_ID_MESTO	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.id_mesto	mc.oracle.mc_mesta	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_O_ID_TR_DO	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.id_tr_do	mc.oracle.mc_cestovne_pr_trasy	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_O_ID_TR_OD	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.id_tr_od	mc.oracle.mc_cestovne_pr_trasy	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_O_MIESTO_DOD	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.miesto_dod	mc.oracle.mc_miesta_dodania	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_O_PARTNER	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.partner	mc.oracle.mc_obch_partneri	POTVRDENÉ
XFK_CESTOVNE_PR_O_RID_ADR_MD	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.rid_adr_dod	mc.oracle.mc_miesta_dodania	POTVRDENÉ

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
XFK_CESTOVNE_PR_O_RID_A DR_MZ	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.rid_adr_dod	mc.oracle.mc_miesta_zaujmu	POTVRDENÉ
XFK_CEST_PR_O_STAV_FIN_V YSP	mc.object.cestovne_pr_o	FK	mc.field.cestovne_pr_o.stav_fin_vysp	mc.oracle.mc_cis_stavy_typy	POTVRDENÉ
XPK_C_PR_O	mc.object.cestovne_pr_o	PK	mc.field.cestovne_pr_o.rid_r		POTVRDENÉ
SYS_C00288182	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.datum		POTVRDENÉ
SYS_C00288183	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.stav		POTVRDENÉ
SYS_C00288184	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.poboc		POTVRDENÉ
SYS_C00288185	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.id		POTVRDENÉ
SYS_C00288186	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.pocet_dokl		POTVRDENÉ
SYS_C00288187	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.datum_s		POTVRDENÉ
SYS_C00288188	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.rid		POTVRDENÉ
SYS_C00288189	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.modif_u		POTVRDENÉ
SYS_C00288190	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.modif_i		POTVRDENÉ
SYS_C00288191	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.doprava		POTVRDENÉ
SYS_C00288192	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.typ_rozp_nakl		POTVRDENÉ
SYS_C00288193	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.i_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00288194	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.u_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00288195	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.start_x		POTVRDENÉ
SYS_C00288196	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.start_y		POTVRDENÉ
SYS_C00288197	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.end_x		POTVRDENÉ
SYS_C00288198	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.end_y		POTVRDENÉ
SYS_C00288199	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.start_odchylka		POTVRDENÉ
SYS_C00288200	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.end_odchylka		POTVRDENÉ

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
SYS_C00288201	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.uzavrel_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00288202	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.odchod_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00288203	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.prichod_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00288204	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.vybavil_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00288205	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.s_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00288206	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.myto_spat_km_d		POTVRDENÉ
SYS_C00288207	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.myto_spat_km_1		POTVRDENÉ
SYS_C00288208	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.myto_cena		POTVRDENÉ
SYS_C00288209	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.myto_jcena_1		POTVRDENÉ
SYS_C00288210	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.myto_jcena_d		POTVRDENÉ
SYS_C00288211	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.suma_man		POTVRDENÉ
SYS_C00288212	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.suma_prep		POTVRDENÉ
SYS_C00288213	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.suma_myto		POTVRDENÉ
SYS_C00288214	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.stav_fakt		POTVRDENÉ
SYS_C00288215	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.stav_ext_opt		POTVRDENÉ
SYS_C00288216	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.start_km		POTVRDENÉ
SYS_C00288217	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.trvanie_bal		POTVRDENÉ
SYS_C00288218	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.sklad		POTVRDENÉ
SYS_C00288219	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.skratka		POTVRDENÉ
SYS_C00288220	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.id_tree		POTVRDENÉ
SYS_C00288221	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.teplotny_rezim		POTVRDENÉ
SYS_C00288222	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.miesto_dod		POTVRDENÉ

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
SYS_C00288223	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.adresa		POTVRDENÉ
SYS_C00288224	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.miesto_dod_ciel		POTVRDENÉ
SYS_C00288225	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.adresa_ciel		POTVRDENÉ
SYS_C00288226	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.stav_fin_vysp		POTVRDENÉ
SYS_C00288227	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.ext_opt_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00460208	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.dovod_cp		POTVRDENÉ
SYS_C00460254	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.dokumenty_pocet		POTVRDENÉ
SYS_C00460256	mc.object.cestovne_pr_l	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_l.dokumenty_odovzdane		POTVRDENÉ
SYS_C00243647	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.rid_r		POTVRDENÉ
SYS_C00243648	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.rid_o		POTVRDENÉ
SYS_C00243649	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.modif_u		POTVRDENÉ
SYS_C00243650	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.modif_i		POTVRDENÉ
SYS_C00243651	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.id_r_v		POTVRDENÉ
SYS_C00243652	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.cu_man		POTVRDENÉ
SYS_C00243653	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.cu_prep		POTVRDENÉ
SYS_C00243654	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.cu_myto		POTVRDENÉ
SYS_C00243655	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.cu_expres		POTVRDENÉ
SYS_C00243656	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.rid_adr_dod		POTVRDENÉ
SYS_C00243657	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.id_mesto		POTVRDENÉ
SYS_C00243658	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.partner		POTVRDENÉ
SYS_C00243659	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.miesto_dod		POTVRDENÉ
SYS_C00243660	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.adresa		POTVRDENÉ

Constraint	Object	Type	Columns	Referenced object	Status
SYS_C00243661	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.i_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00243662	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.u_stamp		POTVRDENÉ
SYS_C00243663	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.rid_adr_dod_2		POTVRDENÉ
SYS_C00243664	mc.object.cestovne_pr_o	CHECK/NOT NULL	mc.field.cestovne_pr_o.stav_fin_vysp		POTVRDENÉ

cp.rel.header_bridge

Vlastnosť	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	1:N
Validation	
Fan-out	HIGH
Safe usage	Pred agregáciou header metrík bridge predagregova[]; RID_O+RID_V nie je UNIQUE.
Status	POTVRDENÉ

cp.rel.ridv

Vlastnosť	Canonical hodnota
Type	POLYMORPHIC
Cardinality	
Validation	Current MC target set 003/022/029/319; všetky live riadky sa priradili presne k jednému targetu.
Fan-out	RID_V môže mať viac CP bridge riadkov; členstvo identifikovať RID_R.
Safe usage	Prefix je routing clue; robustne potvrdiť úspešným JOINom.
Status	POTVRDENÉ

cp.rel.wms

Vlastnosť	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	0..1 v známom snapshot-e
Validation	
Fan-out	Snapshot nepreukázal multiple WMS rows; nejde o event history.
Safe usage	Použiť ako current execution boundary.
Status	POTVRDENÉ

cp.rel.route

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	1:N poda trasy
Validation	
Fan-out	
Safe usage	Detail route domény patří do CESTOVNE_PR_TRASY contractu.
Status	POTVRDENÉ

cp.rel.merge

Vlastnos	Canonical hodnota
Type	DIRECT
Cardinality	N:1 self-reference
Validation	
Fan-out	
Safe usage	
Status	POTVRDENÉ

4 State and value domains

Scope	Raw	Canonical	Label	Observed	Count	Status
mc.field.cestovne_pr_l.stav	-1	-1	Rozpracovaný	NIE		TECHNICKY ZNÁME
mc.field.cestovne_pr_l.stav	0	0	Otvorený	ÁNO	145	POTVRDENÉ
mc.field.cestovne_pr_l.stav	1	1	Uzavretý	ÁNO	14	POTVRDENÉ
mc.field.cestovne_pr_l.stav	2	2	Na ceste	ÁNO	14	POTVRDENÉ
mc.field.cestovne_pr_l.stav	3	3	Zavezený	ÁNO	80218	POTVRDENÉ
mc.field.cestovne_pr_l.stav	4	4	Vybavený	ÁNO	2311	POTVRDENÉ
mc.field.cestovne_pr_l.stav	5	5	Zrušený	ÁNO	946	POTVRDENÉ
mc.field.cestovne_pr_l.stav	6	6	Skompletizovaný	NIE		TECHNICKY ZNÁME
mc.field.cestovne_pr_l.flags_b	7	7	Naložený	NIE		TECHNICKY ZNÁME
mc.field.cestovne_pr_l.flags_b	8	8	Pripravený	NIE		TECHNICKY ZNÁME
mc.field.cestovne_pr_l.flags_b	9	9	Vyložený	ÁNO	121	POTVRDENÉ
mc.field.cestovne_pr_l.flags_b	10	10	Ukončený vodičom	NIE		TECHNICKY ZNÁME

5 Trigger flows

cp.flow.t_cestovne_pr_l_tracktrace

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	UPDATE; lifecycle prechod pod 2 -> 2/3/4
Watched fields	mc.field.cestovne_pr_l.stav
Session / bypass	Používa D_CPR_L.dajPlatne_Vyd_CP.
Business effect	Track&trace požiadavky; rollback recall.
Diagnostic meaning	Transition side effect; nie samostatná autorita current state.
Calls	{'callee_ref': 'mc.oracle.mc_d_cpr_l', 'condition_sk': 'Výber platných výdajok cez D_CPR_L.dajPlatne_Vyd_CP.', 'sequence': 1}
Side effects	{'description_sk': 'Vkladá track&trace požiadavky pre platné výdajky; pri rollbacku nastaví recall.', 'scope_refs': ['mc.oracle.mc_tracktrace_que_l']}

cp.flow.t_cestovne_pr_l_wms_oue

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	UPDATE; lifecycle prechod <1 -> >=1
Condition	Pri reopen môže INI 1473 blokovať zrušenie uzavretia, ak sa CP už balí.
Watched fields	mc.field.cestovne_pr_l.stav
Session / bypass	Správanie reopen je podmienené INI 1473.
Business effect	Zakladá WMS_QUE pre CP; prepočíta WMS palety/doklady.
Diagnostic meaning	UI problém s reopen môže byť WMS guard, nie poškodený L.STAV.
Side effects	{'description_sk': 'Zakladá alebo synchronizuje WMS execution boundary pre cestovný príkaz a prepočítava WMS palety/doklady.', 'scope_refs': ['mc.oracle.mc_wms_que']}
Exceptions	{'description_sk': 'INI 1473 môže blokovať reopen, ak WMS už vykonáva balenie.'}

cp.flow.t_mccarter_cestovne_pr_l

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	INSERT OR UPDATE
Condition	McCarter-specific export/email/print flow pri INSERT alebo relevantnom STAV uzavretí pri POBOC=0 podla trigger source.
Watched fields	mc.field.cestovne_pr_l.stav; mc.field.cestovne_pr_l.poboc; mc.field.cestovne_pr_l.flags; mc.field.cestovne_pr_l.doprava
Session / bypass	McCarter-specific.
Business effect	Exportné dávky, emaily a tlač podľa FLAGS/DOPRAVA.
Diagnostic meaning	Ide o aplikačný side-effect trigger, nie autoritu business významu jednotlivých FLAGS bitov.
Side effects	{'description_sk': 'Generuje McCarter-specific exportné dávky, emaily a tlač podľa source podmienok FLAGS/DOPRAVA.'}

cp.flow.t_r_cestovne_pr_l

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	INSERT OR UPDATE
Session / bypass	Nie business history.
Business effect	MODIF_I/MODIF_U replikačné change markery.
Diagnostic meaning	Technický change stream; nepoužíva ako business event timeline.
Direct mutations	{'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_l.modif_i', 'mc.field.cestovne_pr_l.modif_u'], 'description_sk': 'Udržiava technické replikačné change markery MODIF_I/MODIF_U.'}

cp.flow.t_s_cestovne_pr_l

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	UPDATE OR DELETE
Watched fields	mc.field.cestovne_pr_l.stav; mc.field.cestovne_pr_l.poznamka; mc.field.cestovne_pr_l.pozn; mc.field.cestovne_pr_l.stav_ext_opt
Session / bypass	Rollback lifecycle stampy nemaže.
Business effect	Pri UPDATE udržiava U_STAMP, transition stampy, POZNAMKA/POZN a EXT_OPT_STAMP synchronizáciu; trigger je deklarovaný aj pre DELETE.
Diagnostic meaning	Transition stamp je auditná stopa prechodu, nie current-state flag.
Direct mutations	{'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_l.u_stamp'], 'description_sk': 'Aktualizuje technický U_STAMP pri update.'}; {'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_l.uzavrel_stamp', 'mc.field.cestovne_pr_l.odchod_stamp', 'mc.field.cestovne_pr_l.prichod_stamp', 'mc.field.cestovne_pr_l.vybavil_stamp', 'mc.field.cestovne_pr_l.s_stamp'], 'description_sk': 'Zapisuje transition stamp podla lifecycle prechodu do stavov 1 až 5; rollback tieto stampy nemaže.'}; {'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_l.poznamka', 'mc.field.cestovne_pr_l.pozn'], 'description_sk': 'Synchronizuje POZNAMKA/POZN podla trigger source.'}; {'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_l.ext_opt_stamp'], 'description_sk': 'Udržiava EXT_OPT_STAMP pri relevantnej zmene external-optimization stavu.'}
Exceptions	{'description_sk': 'Lifecycle rollback nemaže už zapísané transition stampy.'}

cp.flow.t_s_cestovne_pr_l_ins

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	INSERT
Session / bypass	SKLAD závisí od INI 144 a session lokácie/skladu.
Business effect	Dopla SKLAD/POBOC/VYSTAVIL, číselníkový RID, flags a tree defaults.
Diagnostic meaning	Insert defaults nemožno interpretovať bez session/INI kontextu.
Direct mutations	{'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_l.sklad', 'mc.field.cestovne_pr_l.poboc', 'mc.field.cestovne_pr_l.vystavil'], 'description_sk': 'Dopla lokáciu/pobočku/vystavujúceho používateľa podľa session a konfigurácie.'}; {'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_l.rid', 'mc.field.cestovne_pr_l.flags', 'mc.field.cestovne_pr_l.flags_b', 'mc.field.cestovne_pr_l.id_tree'], 'description_sk': 'Dopla technické identifikačné a default hodnoty podľa trigger source.'}
Exceptions	{'description_sk': 'Výsledný SKLAD závisí od INI 144 a session lokácie/skladu.'}

cp.flow.t_cestovne_pr_o_after

Vlastnos	Canonical hodnota
Event	INSERT OR UPDATE OR DELETE
Watched fields	mc.field.cestovne_pr_o.rid_v; mc.field.cestovne_pr_o.stav
Session / bypass	Celý blok sa preskočí pri C_SESSION.GetReplikacia=1.
Business effect	Pre 029 synchronizuje WMS RID_CP; pre 319 synchronizuje DOCASNY_ROZVOZ Zavezeny/Nevybaveny.

Vlastnosť	Canonical hodnota
Diagnostic meaning	Replikačný update môže mať iný side-effect surface než bežný aplikačný update.
Side effects	{'description_sk': 'Pre RID_V prefix 029 synchronizuje WMS väzbu RID_CP.', 'scope_refs': ['mc.oracle.mc_wms_que.field.rid_cp']}; {'description_sk': 'Pre RID_V prefix 319 synchronizuje DOCASNY_ROZVOZ stav Zavezeny/Nevybaveny.', 'scope_refs': ['mc.oracle.mc_docasny_rozvoz.field.zavezeny', 'mc.oracle.mc_docasny_rozvoz.field.nevybaveny']}
Exceptions	{'description_sk': 'C_SESSION.GetReplikacia=1 preskočí WMS a DOCASNY_ROZVOZ side effects.'}

cp.flow.t_cestovne_pr_o_naklady

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	UPDATE NAKL
Watched fields	mc.field.cestovne_pr_o.nakl; mc.field.cestovne_pr_o.rid_v
Session / bypass	Nepodporovaný document type -> NAKL NULL.
Business effect	Pri podporovanom VYD/transfer flow prenáša náklad do výdajky a môže označiť faktúru na prepočet.
Diagnostic meaning	O.NAKL nie je univerzálna alokácia pre všetky polymorfné typy RID_V.
Direct mutations	{'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_o.nakl'], 'description_sk': 'Pri nepodporovanom document type trigger nastavuje O.NAKL na NULL.'}
Side effects	{'description_sk': 'Pri manuálnom cenníku podporovaného VYD/319->VYD flow prenáša náklad do VYD_L.SUMA_DN a môže označiť faktúru na prepočet.', 'scope_refs': ['mc.oracle.mc_vyd_l.field.suma_dn']}
Exceptions	{'description_sk': 'RID_V prefix 319 sa pre cost routing mapuje na VYD cez ROZVOZ_QUE; negarantová DOCASNY_ROZVOZ.RID_D ako underlying join.'}

cp.flow.t_cestovne_pr_o_tracktrace

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	UPDATE; STAV prejde do 3/4
Watched fields	mc.field.cestovne_pr_o.stav
Session / bypass	Položkový side effect.
Business effect	Vloží track&trace požiadavku PrijemDepo.
Diagnostic meaning	Track&trace queue je side effect bridge transition, nie autorita O.STAV.
Side effects	{'description_sk': 'Pri prechode O.STAV do 3/4 vloží položkovú track&trace požiadavku PrijemDepo.', 'scope_refs': ['mc.oracle.mc_tracktrace_que_l']}

cp.flow.t_r_cestovne_pr_o

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	INSERT OR UPDATE
Session / bypass	Nie business history.
Business effect	MODIF_I/MODIF_U replikačné change markery.
Diagnostic meaning	Technický change stream; nepoužíva ako business event timeline.
Direct mutations	{'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_o.modif_i', 'mc.field.cestovne_pr_o.modif_u'], 'description_sk': 'Udržiava technické replikačné change markery MODIF_I/MODIF_U.'}

cp.flow.t_s_cestovne_pr_o

Vlastnosť	Canonical hodnota
Event	INSERT OR UPDATE
Watched fields	mc.field.cestovne_pr_o.miesto_dod; mc.field.cestovne_pr_o.adresa; mc.field.cestovne_pr_o.rid_adr_dod
Session / bypass	RID_ADR_DOD má dual target address logic.
Business effect	I_STAMP/U_STAMP; RID_ADR_DOD normalizácia.
Diagnostic meaning	RID_ADR_DOD sa nesmie interpretovať ako jeden enforced FK target.
Direct mutations	{'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_o.i_stamp', 'mc.field.cestovne_pr_o.u_stamp'], 'description_sk': 'Udržiava technické insert/update stampy.'}; {'scope_refs': ['mc.field.cestovne_pr_o.rid_adr_dod'], 'description_sk': 'Normalizuje RID_ADR_DOD podľa Miesto_DOD/ADRESA dual-target logiky.'}
Exceptions	{'description_sk': 'RID_ADR_DOD má dve disabled/not-validated FK deklarácie; cieľ neurčovať iba z constraint metadata.'}

6 Mutation matrix

cp.mutation.header_state

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_l.stav; mc.field.cestovne_pr_l.flags_b
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_l
Writer role	CORE DOMAIN
Event	Lifecycle transition
Direct mutation	UpdateStavCP synchronizuje štandardný O.STAV a L.STAV; fiktívny stav zapisuje FLAGS_B.
Side effects	WMS/tracktrace/obaly podľa konkrétneho prechodu.
Diagnostic meaning	Current stav čítaj z L.STAV a pri extended stave cez D_CPR_L.GetStavCPZlozExt; transition stampy nie sú current-state flagy.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.bridge_state

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_o.stav
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_l
Writer role	CORE DOMAIN
Event	Add/remove/status sync
Direct mutation	VyradDoklad môže STAV=5 alebo fyzický DELETE podľa lifecycle; UpdateStavCP mení nezrušené bridge.
Side effects	C_ROZVOZ_QUE, C_DOKL_OBAL a HANDYGO patria do ďalšieho writer/caller surface podľa source.
Diagnostic meaning	O.STAV môže byť pred/za header stavom; STAV=5 neznamená, že každý historicky vyradený bridge zostane fyzicky zachovaný.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.derived_header

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_l.pocet_dokl; mc.field.cestovne_pr_l.objem; mc.field.cestovne_pr_l.hmotnost; mc.field.cestovne_pr_l.pocet_pal
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_l
Writer role	CORE DOMAIN
Event	PrepocitajObsahC
Direct mutation	Prepočítava header stored snapshoty z aktívneho bridge/ROZVOZ_QUE.
Side effects	C_ROZVOZ_QUE vie podľa source zapisovať subset týchto polí.
Diagnostic meaning	Stored snapshot môže historicky divergovať od dnešného recompute; pri incidente porovnaj obe vrstvy.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.header_cost

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_l.nakl_p; mc.field.cestovne_pr_l.nakl_s
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_l
Writer role	CORE DOMAIN
Event	Header transport cost flow
Direct mutation	D_CPR_L/cost flow patrí medzi potvrdené writery header nákladov.
Side effects	C_CP_VYUCT_PREPRAVY a C_CESTOVNE_PR_TRASA sú ďalšie potvrdené cost-domain writery/boundaries.
Diagnostic meaning	Header náklad má viac writerov; diagnostika musí pokračovať do cost/settlement domény a nesmie zamieňať NAKL_P s NAKL_S.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.bridge_cost

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_o.nakl
Writer	mc.oracle.mc_c_cestovne_pr_trasa.package_body
Writer role	DIRECT WRITER
Event	Route/cost calculation
Direct mutation	Route/cost calculation zapisuje riadkový O.NAKL; T_CESTOVNE_PR_O_NAKLADY ho pri nepodporovanom document type môže nulovať.
Side effects	T_CESTOVNE_PR_O_NAKLADY môže pri podporovanom VYD/transfer flow propagovať náklad do VYD_L.SUMA_DN a označiť faktúru na prepočet.
Diagnostic meaning	O.NAKL nie je univerzálny pre všetky polymorfné RID_V targety.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.route_stop_fields

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_o.poradie; mc.field.cestovne_pr_o.poradie_2; mc.field.cestovne_pr_o.id_tr_od; mc.field.cestovne_pr_o.id_tr_do
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_o
Writer role	CORE DOMAIN
Event	PoznacID_TR_OD / PoznacID_TR_DO
Condition	Overload cez RID_CP+RID_V aktualizuje iba aktívne bridge riadky STAV<>5.
Direct mutation	Aktualizuje ID_TR_OD/ID_TR_DO a voliteľne PORADIE/PORADIE_2.
Side effects	C_ROZVOZ_DAVKA, C_CESTOVNE_PR_TRASA a optimization patria do ďalšieho route writer surface.
Diagnostic meaning	PORADIE/PORADIE_2 je mutable route output, nie technická identita bridge riadku.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.vehicle_driver

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_l.auto; mc.field.cestovne_pr_l.vodic; mc.field.cestovne_pr_l.vodic2; mc.field.cestovne_pr_l.spz

Vlastnosť	Canonical hodnota
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_l
Writer role	CORE DOMAIN
Event	ZmenAuto / route-driver assignment
Direct mutation	D_CPR_L.ZmenAuto patrí medzi potvrdené writery vozidla/vodiča.
Side effects	HANDYGO a C_CESTOVNE_PR_TRASA sú ďalšie source-visible writer/caller hranice.
Diagnostic meaning	Vozidlo a vodič môžu byť prebrané z AUTA alebo ručne zmenené; neodvodzova pôvod hodnoty bez source/session kontextu.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.financial_state

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_o.stav_fin_vysp; mc.field.cestovne_pr_l.stav_fin_vysp
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_o
Writer role	CORE DOMAIN
Event	ZmenStavFinVysp
Direct mutation	UPDATE O.STAV_FIN_VYSP a následný prepočet agregovaného header stavu.
Side effects	Route-stop prepočet + D_CPR_L.NastavStavFinVyspCP; C_CESTOVNE_PR_TRASA je ďalší source-visible writer surface.
Diagnostic meaning	Header STAV_FIN_VYSP je agregát aktívnych riadkov, nie nezávislý current flag.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.flags_b

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_l.flags_b
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_l
Writer role	CORE DOMAIN
Event	Extended-state and process flag changes
Direct mutation	D_CPR_L zapisuje source-confirmed pozície FLAGS_B vrátane extended-state vrstvy.
Side effects	C_ROZVOZ_DAVKA, C_ROZVOZ_QUE a C_DOCASNY_ROZVOZ patria medzi ďalšie source-visible writery/callers FLAGS_B.
Diagnostic meaning	FLAGS_B obsahuje systémové aj procesné flagy; bit/pozíciu nepoužíva bez source-confirmed významu.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.rid_v_membership

Vlastnosť	Canonical hodnota
Targets	mc.field.cestovne_pr_o.rid_v
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_l
Writer role	CORE DOMAIN

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Event	Add/transfer/relink document membership
Direct mutation	D_CPR_L Add/transfer logic vytvára alebo mení document reference v bridge flow.
Side effects	D_OBJ_ODB_L a C_ROZVOZ_QUE môžu pod[]a source relinkova[] dokumentové väzby.
Diagnostic meaning	RID_V je mutable polymorfná referencia; current bridge nie je úplná membership history.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.bridge_insert

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	mc.object.cestovne_pr_o
Writer	mc.oracle.mc_d_cpr_o
Writer role	CORE DOMAIN
Event	InsT
Direct mutation	Dynamicky INSERT do CESTOVNE_PR_O len pre non-NULL odovzdané parametre; RETURNING ID_R.
Diagnostic meaning	Nepredpoklada[] fixný st[]pcový INSERT contract pre D_CPR_O.InsT.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.wms_319_side_effect

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	mc.oracle.mc_wms_que.field.rid_cp; mc.oracle.mc_docasny_rozvoz.field.zavezeny; mc.oracle.mc_docasny_rozvoz.field.nevybaveny
Writer	mc.oracle.mc_t_cestovne_pr_o_after
Writer role	TRIGGER SIDE EFFECT
Event	INSERT/UPDATE/DELETE
Session / bypass	Celý blok sa preskočí pri C_SESSION.GetReplikacia=1.
Direct mutation	Trigger nemení iba CP; synchronizuje external side effects.
Side effects	Pre 029 WMS RID_CP; pre 319 DOCASNY_ROZVOZ Zavezeny/Nevybaveny.
Diagnostic meaning	Replikačný update môže ma[] iný side-effect surface než bežná aplikácia.
Status	POTVRDENÉ

cp.mutation.bridge_cost_external_effect

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Targets	mc.oracle.mc_vyd_l.field.suma_dn
Writer	mc.oracle.mc_t_cestovne_pr_o_naklady
Writer role	TRIGGER SIDE EFFECT
Event	UPDATE CESTOVNE_PR_O.NAKL
Condition	Podporovaný VYD/transfer flow a manuálny cenník pod[]a trigger source.

Vlastnosť	Canonical hodnota
Direct mutation	Prenáša bridge náklad do VYD_L.SUMA_DN.
Side effects	Môže označiť faktúru na prepočet; presné invoice-side pole zostáva externou boundary.
Diagnostic meaning	External cost propagácia je oddelená od canonical významu O.NAKL a nerozširuje VYD/invoice business contract.
Status	POTVRDENÉ

7 Temporal contract

cp.temporal.uzavrel_stamp

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Scope	mc.field.cestovne_pr_l.uzavrel_stamp
Classification	TRANSITION STAMP
Event	Prechod do STAV=1
Rollback	Rollback ho nemaže.
Reconstructable	NIE
Limitations	Nie je multi-event história; z jedného stampu nemožno rekonštruovať všetky prechody.
Status	POTVRDENÉ

cp.temporal.odchod_stamp

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Scope	mc.field.cestovne_pr_l.odchod_stamp
Classification	TRANSITION STAMP
Event	Prechod do STAV=2
Rollback	ZrusNaCeste ho nemaže.
Reconstructable	NIE
Limitations	Nie je multi-event história; z jedného stampu nemožno rekonštruovať všetky prechody.
Status	POTVRDENÉ

cp.temporal.prichod_stamp

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Scope	mc.field.cestovne_pr_l.prichod_stamp
Classification	TRANSITION STAMP
Event	Prechod do STAV=3
Rollback	ZrusZavezeny ho nemaže.
Reconstructable	NIE
Limitations	Nie je multi-event história; z jedného stampu nemožno rekonštruovať všetky prechody.
Status	POTVRDENÉ

cp.temporal.vybavil_stamp

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Scope	mc.field.cestovne_pr_l.vybavil_stamp

Vlastnos	Canonical hodnota
Classification	TRANSITION STAMP
Event	Prechod do STAV=4
Rollback	ZrusVybaveny ho nemaže.
Reconstructable	NIE
Limitations	Nie je multi-event história; z jedného stampu nemožno rekonštruovať všetky prechody.
Status	POTVRDENÉ

cp.temporal.s_stamp

Vlastnos	Canonical hodnota
Scope	mc.field.cestovne_pr_l.s_stamp
Classification	TRANSITION STAMP
Event	Prechod do STAV=5
Rollback	Current storno marker, nie event timeline.
Reconstructable	NIE
Limitations	Nie je multi-event história; z jedného stampu nemožno rekonštruovať všetky prechody.
Status	POTVRDENÉ

cp.temporal.bridge_membership

Vlastnos	Canonical hodnota
Scope	mc.object.cestovne_pr_o
Classification	SELECTIVE HISTORY
Event	Aktuálne členstvo + čas storno lifecycle riadkov.
Rollback	Pri otvorenom/rozpracovanom CP môže removal riadok fyzicky DELETE-nuť.
Reconstructable	NIE
Limitations	Neexistencia bridge riadku nedokazuje, že dokument nikdy na CP nebol.
Status	POTVRDENÉ

Data quality snapshot

ID	Observation	Snapshot	Blocking	Status	Interpretation limit
cp.dq.document_count_stored_drift	577 / 83 648 (0,69 %) header riadkov sa líšilo od live recompute v snapshot-e 2026-09-09.	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Rozdiel je diagnostický signál/temporal drift, nie automaticky data error.
cp.dq.volume_stored_drift	782 / 83 648 (0,94 %) header riadkov sa líšilo od live recompute v snapshot-e 2026-09-09.	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Rozdiel je diagnostický signál/temporal drift, nie automaticky data error.
cp.dq.weight_stored_drift	6238 / 83 648 (7,46 %) header riadkov sa líšilo od live recompute v snapshot-e 2026-09-09.	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Rozdiel je diagnostický signál/temporal drift, nie automaticky data error.

ID	Observation	Snapshot	Blocking	Status	Interpretation limit
cp.dq.pallet_count_stored_drift	10556 / 83 648 (12,62 %) header riadkov sa líšilo od live recompute v snapshot-e 2026-09-09.	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Rozdiel je diagnostický signál/temporal drift, nie automaticky data error.
cp.dq.header_rid_duplicates	0 duplicitných RID.	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	PK constraint je primárny technický dôkaz.
cp.dq.bridge_orphans	0 orphanov RID_O -> CESTOVNE_PR_L.RID.	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	
cp.dq.ridv_unresolved	0 unresolved po full current target teste 003/022/029/319.	2026-09-09	NIE	POTVRDENÉ	Neznamená, že budúce/legacy prefixy nemôžu pribudnúť.

8 Do not assume

Rule	Scope	Statement	Consequence
cp.rule.01	mc.field.cestovne_pr_o.rid_v	RID_V nie je iba výdajka/príjemka; current MC má 003/022/029/319 a source pozná ďalšie routing vetvy.	Target potvrď úspešným joinom, nie iba prefixom.
cp.rule.02	mc.field.cestovne_pr_o.rid_o; mc.field.cestovne_pr_o.rid_v	RID_O + RID_V nie je unikátny kľúč.	Používaj RID_R; duplicate groups sú legitímny lifecycle pattern.
cp.rule.03	mc.field.cestovne_pr_o.rid_r	RID_R suffix nie je bezpečne PORADIE ani line ID.	RID_R používaj ako opaque textový PK.
cp.rule.04	mc.field.cestovne_pr_l.uzavrel_stamp; mc.field.cestovne_pr_l.odchod_stamp; mc.field.cestovne_pr_l.prichod_stamp; mc.field.cestovne_pr_l.vybavil_stamp	Transition stamp neznamená current state.	Rollback procedúry stampy nemažú.
cp.rule.05	mc.field.cestovne_pr_l.pocet_dokl; mc.field.cestovne_pr_l.objem; mc.field.cestovne_pr_l.hmotnost; mc.field.cestovne_pr_l.pocet_pal	Stored derived header polia nie sú garantovaná current autorita.	Pri incidente zobraz stored snapshot aj live recompute.
cp.rule.06	mc.object.cestovne_pr_l; mc.object.cestovne_pr_o	Source-visible dependency audit nie je absolútny runtime universe.	Externý/dynamický SQL mimo Oracle source vyžaduje runtime audit/trace alebo aplikačný source.

9 Diagnostic playbooks

Symptom	First SQL	Proves	Does not prove	Next step	Flows / boundaries
UI ukazuje iný stav CP než SQL STAV	cp.sql.header_state	Current raw L.STAV, FLAGS_B, effective state a vybrané transition stampy.	Transition stampy nie sú current state.	Porovnaj raw STAV, FLAGS_B a effective state.	cp.flow.t_cestovne_pr_l; cp.dep.d_cpr_l.package.cestovne_pr_l
Doklad na CP chýba alebo sa objavuje viackrát	cp.sql.find_document_cp	Všetky current CESTOVNE_PR_O riadky pre dokument vrátane STAV=5, ich RID_R, CP a bridge state.	Neexistencia riadku nevylučuje historické členstvo.	Zobraz všetky bridge lifecycle riadky vrátane STAV=5.	cp.rel.header_bridge; cp.rel.ridv
Nesedí POCET_DOKL/OBJEM/HMOTNOST/POCET_PAL	cp.sql.stored_vs_live	Stored header POCET_DOKL/OBJEM/HMOTNOST/POCET_PAL vedľa current recompute z aktívneho bridge/ROZVOZ_QUE.	Rozdiel nie je automaticky data error.	Porovnaj stored header a live recompute.	cp.rel.header_bridge; cp.rel.route
CP nejde znovu otvoriť	cp.sql.wms_boundary	Current CP raw/effective state a dostupný WMS execution snapshot.	Nedokazuje príčinu bez INI/trigger kontextu.	Skontroluj raw/effective state a WMS boundary.	cp.flow.t_cestovne_pr_l.wms_output; cp.rel.wms
Nesedí náklad dopravy	cp.sql.cost_view	Current header NAKL_P/NAKL_S a bridge O.NAKL pre CP.	O.NAKL nie je univerzálny pre všetky RID_V.	Rozliš header planned/actual a row allocation.	cp.flow.t_cestovne_pr_o.naklady; cp.rel.ridv; cp.rel.route
WMS výdajky neukazuje správne CP	cp.sql.bridge_rows	Current 029 bridge O.STAV/ID_R_V a jeho CP context pred pokračovaním do WMS.	Replikačný bypass môže preskočiť side effect.	Skontroluj 029 bridge STAV/ID_R_V a následne WMS.	cp.flow.t_cestovne_pr_o_after; cp.rel.ridv; cp.rel.wms
Temporary transport 319	cp.sql.ridv_classification	Current polymorfny RID_V target vrátane potvrdeného 319 -> DOCASNY_ROZVOZ matchu.	Underlying document neodvodzuje z RID_D bez dôkazu.	Potvrď O.RID_V -> DOCASNY_ROZVOZ.RID.	cp.flow.t_cestovne_pr_o_after; cp.rel.ridv
Zlúčený CP	cp.sql.merge_trace	Current RID_CP_ZLUC self-reference a raw state starého/cieľového CP.	Prázdny starý CP nie je automaticky chyba.	Sleduj RID_CP_ZLUC self-reference.	cp.rel.merge; cp.dep.d_cpr_l.package.cestovne_pr_l
DATUM_O/DATUM_P vyzerá automaticky	cp.sql.header_state	Current DATUM/DATUM_S, raw/effective state a uložené transition stampy.	Bez INI/source kontextu neurčuje pôvod času.	NaCeste/Zavezeny môžu dátum predplniť podľa konfigurácie.	cp.dep.d_cpr_l.package.cestovne_pr_l

Symptom	First SQL	Proves	Does not prove	Next step	Flows / boundaries
Finančné vysporiadanie nesedí	cp.sql.bridge_rows	Current O.STAV_FIN_VYSP, bridge state a CP context pre ďalší route-stop trace.	Header je agregovaný stav.	Začni row STAV_FIN_VYSP a route stopmi.	cp.dep.d_cpr_o.package.cestovne_pr_o; cp.rel.route

10 Canonical read-only SQL

cp.sql.header_state

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Title	header state
Purpose	Current header raw/effective state a selective transition audit.
Bind inputs	{'name': 'cp_rid', 'description_sk': 'RID cestovného príkazu, zachova[] ako text.', 'datatype_raw': 'VARCHAR2(16)', 'required': True}
Result grain	Jeden CESTOVNE_PR_L header.
Fan-out / limit	SQL nepripája bridge; nespôsobuje header fan-out.
Proves	Current raw/effective state a vybrané auditné stopy.
Does not prove	Nepreukazuje úplnú event históriu; transition stamp nie je current state.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/header_state.sql

```
SELECT l.rid, l.skratka, l.datum, l.datum_s,
       l.stav AS raw_state,
       d_cpr_l.GetStavCPZlozExt(l.stav, l.flags_b) AS effective_state,
       l.uzavrel_stamp, l.odchod_stamp, l.prichod_stamp,
       l.vybavil_stamp, l.s_stamp,
       l.doprava, l.auto, l.vodic, l.rid_cp_zluc
FROM mc.cestovne_pr_l l
WHERE l.rid = :cp_rid;
```

cp.sql.bridge_rows

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Title	bridge rows
Purpose	Current CP bridge riadky vrátane zrušených lifecycle väzieb.
Bind inputs	{'name': 'cp_rid', 'description_sk': 'RID cestovného príkazu, zachova[] ako text.', 'datatype_raw': 'VARCHAR2(16)', 'required': True}
Result grain	Jeden CESTOVNE_PR_O bridge riadok.
Fan-out / limit	CESTOVNE_PR_L -> CESTOVNE_PR_O je 1:N; každý bridge riadok zostáva samostatný.
Proves	Current bridge membership vrátane STAV=5, RID_R, ID_R_V a financial state.
Does not prove	Nepreukazuje úplnú membership históriu, pretože open-state removal môže riadok DELETE-nu[].
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/bridge_rows.sql

```
SELECT o.rid_r, o.rid_o, o.rid_v, o.stav,
       o.id_r_v, o.vybavene, o.poradie, o.poradie_2,
       o.nakl, o.stav_fin_vysp
FROM mc.cestovne_pr_o o
WHERE o.rid_o = :cp_rid
ORDER BY o.rid_r;
```

cp.sql.ridv_classification

Vlastnos[]	Canonical hodnota
Title	ridv classification

Vlastnos	Canonical hodnota
Purpose	Current polymorfná klasifikácia CESTOVNE_PR_O.RID_V.
Bind inputs	{'name': 'cp_rid', 'description_sk': 'RID cestovného príkazu, zachova ako text.', 'datatype_raw': 'VARCHAR2(16)', 'required': True}
Result grain	Jeden CESTOVNE_PR_O bridge riadok s current target klasifikáciou.
Fan-out / limit	RID_V môže byť vo viacerých CP bridge riadkoch; identitou bridge je RID_R.
Proves	Current MC target set 003/022/029/319 cez úspešné target JOINy.
Does not prove	Source-supported, current-nepozorované target typy ani budúce typy bez revalidácie.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/ridv_classification.sql

```
SELECT o.rid_r, o.rid_v, o.stav,
       CASE WHEN v.rid IS NOT NULL THEN 'VYD_L'
            WHEN p.rid IS NOT NULL THEN 'PRIJEMKY_LIST'
            WHEN d.rid IS NOT NULL THEN 'DOCASNY_ROZVOZ'
            WHEN f.rid IS NOT NULL THEN 'DLAF_L'
            ELSE 'UNRESOLVED' END AS target_type
FROM mc.cestovne_pr_o o
LEFT JOIN mc.vyd_l v ON v.rid=o.rid_v
LEFT JOIN mc.prijemky_list p ON p.rid=o.rid_v
LEFT JOIN mc.docasny_rozvoz d ON d.rid=o.rid_v
LEFT JOIN mc.dlaf_l f ON f.rid=o.rid_v
WHERE o.rid_o=:cp_rid;
```

cp.sql.stored_vs_live

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	stored vs live
Purpose	Stored header snapshot vedá current recompute aktívneho bridge/ROZVOZ_QUE.
Bind inputs	{'name': 'cp_rid', 'description_sk': 'RID cestovného príkazu, zachova ako text.', 'datatype_raw': 'VARCHAR2(16)', 'required': True}
Result grain	Jeden CESTOVNE_PR_L header.
Fan-out / limit	Bridge a ROZVOZ_QUE sa pred header joinom agregujú; inak by vznikol fan-out.
Proves	Current rozdiel stored POCET_DOKL/OBJEM/HMOTNOST/POCET_PAL voči recompute.
Does not prove	Rozdiel nie je automaticky data error; stored snapshot môže reprezentovať starší procesný stav.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/stored_vs_live.sql

```
WITH a AS (
  SELECT rid_o, COUNT(*) AS cnt FROM mc.cestovne_pr_o WHERE stav <> 5 GROUP BY rid_o
), r AS (
  SELECT o.rid_o, ROUND(NVL(SUM(q.objem_d),0),2) AS objem_calc,
         ROUND(NVL(SUM(q.hmotnost_d),0),2) AS hmotnost_calc,
         ROUND(NVL(SUM(q.pocet_pal),0),2) AS pal_calc
  FROM mc.cestovne_pr_o o JOIN mc.rozvoz_que q ON q.rid_v=o.rid_v
  WHERE o.stav <> 5 GROUP BY o.rid_o
)
SELECT l.rid, l.pocet_dokl, NVL(a.cnt,0) AS pocet_dokl_calc,
       l.objem, NVL(r.objem_calc,0) AS objem_calc,
       l.hmotnost, NVL(r.hmotnost_calc,0) AS hmotnost_calc,
       l.pocet_pal, NVL(r.pal_calc,0) AS pocet_pal_calc
FROM mc.cestovne_pr_l l
LEFT JOIN a ON a.rid_o=l.rid
LEFT JOIN r ON r.rid_o=l.rid
WHERE l.rid=:cp_rid;
```

cp.sql.duplicate_membership

Vlastnosť	Canonical hodnota
Title	duplicate membership
Purpose	Detekcia current RID_O + RID_V skupín s viac bridge riadkami.
Bind inputs	
Result grain	Jedna duplicitná RID_O + RID_V skupina.
Fan-out / limit	Výstup zámerne agreguje lifecycle bridge riadky a vracia iba skupiny COUNT(*) > 1.
Proves	Current duplicate membership groups a počet STAV=5 riadkov.
Does not prove	Duplicitná skupina nie je automaticky chyba; schválený snapshot obsahoval lifecycle pattern 3+5 a 5+5.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/duplicate_membership.sql

```
SELECT rid_o, rid_v, COUNT(*) AS rows_per_pair,
       SUM(CASE WHEN stav=5 THEN 1 ELSE 0 END) AS cancelled_rows
FROM mc.cestovne_pr_o
GROUP BY rid_o, rid_v
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY rows_per_pair DESC, rid_o, rid_v;
```

cp.sql.find_document_cp

Vlastnosť	Canonical hodnota
Title	find document cp
Purpose	Vyhľadanie všetkých current CP bridge riadkov pre konkrétny dokument.
Bind inputs	{'name': 'document_rid', 'description_sk': 'RID referencovaného dokumentu, zachová ako text.', 'datatype_raw': 'VARCHAR2', 'required': True}
Result grain	Jeden CESTOVNE_PR_O bridge výskyt dokumentu v CP.
Fan-out / limit	Jeden dokument môže mať viac bridge riadkov a viac CP; výsledok je 1:N.
Proves	Current CP membership riadky pre :document_rid vrátane STAV=5.
Does not prove	Neexistencia riadku nevylučuje historické členstvo po fyzickom DELETE.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/find_document_cp.sql

```
SELECT o.rid_r, o.rid_o AS cp_rid, l.skratka,
       l.stav AS cp_state, o.stav AS bridge_state, o.id_r_v, o.vybavene
FROM mc.cestovne_pr_o o
JOIN mc.cestovne_pr_l l ON l.rid=o.rid_o
WHERE o.rid_v=:document_rid
ORDER BY l.datum DESC, o.rid_r;
```

cp.sql.wms_boundary

Vlastnosť	Canonical hodnota
Title	wms boundary
Purpose	Current CP a WMS execution boundary.
Bind inputs	{'name': 'cp_rid', 'description_sk': 'RID cestovného príkazu, zachová ako text.', 'datatype_raw': 'VARCHAR2(16)', 'required': True}
Result grain	Jeden CESTOVNE_PR_L header s current WMS_QUE matchom.

Vlastnos	Canonical hodnota
Fan-out / limit	Cardinalita 0..1 platí pre známy snapshot; nie je to historická uniqueness garancia.
Proves	Current CP raw/effective state a dostupný WMS execution snapshot.
Does not prove	Nepreukazuje WMS event históriu ani príčinu reopen problému bez INI 1473/trigger contextu.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/wms_boundary.sql
	<pre>SELECT l.rid, l.stav AS cp_state, d_cpr_l.GetStavCPZlozExt(l.stav, l.flags_b) AS effective_state, w.* FROM mc.cestovne_pr_l l LEFT JOIN mc.wms_que w ON w.rid_d=l.rid WHERE l.rid=:cp_rid;</pre>

cp.sql.merge_trace

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	merge trace
Purpose	Current self-reference starého a cieľového zlúčeného CP.
Bind inputs	{'name': 'cp_rid', 'description_sk': 'RID cestovného príkazu, zachová ako text.', 'datatype_raw': 'VARCHAR2(16)', 'required': True}
Result grain	Jeden matching starý CP riadok pre RID alebo RID_CP_ZLUC podmienku.
Fan-out / limit	OR podmienka môže vrátiť viac starých CP smerujúcich na rovnaký cieľ.
Proves	Current RID_CP_ZLUC väzbu a raw state starého/cieľového CP.
Does not prove	Prázdny alebo zrušený starý CP nie je automaticky chyba.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/merge_trace.sql
	<pre>SELECT old.rid AS old_cp, old.skratka AS old_display, old.rid_cp_zluc AS merged_into_cp, new.skratka AS new_display, old.stav AS old_state, new.stav AS new_state FROM mc.cestovne_pr_l old LEFT JOIN mc.cestovne_pr_l new ON new.rid=old.rid_cp_zluc WHERE old.rid=:cp_rid OR old.rid_cp_zluc=:cp_rid;</pre>

cp.sql.cost_view

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	cost view
Purpose	Current header a bridge nákladový pohľad.
Bind inputs	{'name': 'cp_rid', 'description_sk': 'RID cestovného príkazu, zachová ako text.', 'datatype_raw': 'VARCHAR2(16)', 'required': True}
Result grain	Jeden CESTOVNE_PR_O bridge riadok; header sa opakuje pre každý bridge.
Fan-out / limit	CESTOVNE_PR_L -> CESTOVNE_PR_O je 1:N; header cost sa pri agregácii nesmie násobiť.
Proves	Current L.NAKL_P, L.NAKL_S, TYP_ROZP_NAKL a O.NAKL.
Does not prove	O.NAKL nie je univerzálny náklad pre ľubovoľný RID_V target.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/cost_view.sql
	<pre>SELECT l.rid, l.nakl_p, l.nakl_s, l.typ_rozp_nakl, o.rid_r, o.rid_v, o.stav, o.nakl FROM mc.cestovne_pr_l l LEFT JOIN mc.cestovne_pr_o o ON o.rid_o=l.rid</pre>

```
WHERE l.rid=:cp_rid
ORDER BY o.rid_r;
```

cp.sql.state_anomaly

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	state anomaly
Purpose	Current shortlist divergencií header a bridge state.
Bind inputs	
Result grain	Jeden CESTOVNE_PR_O bridge riadok označený state podmienkou.
Fan-out / limit	Header -> bridge je 1:N; výsledok je shortlist jednotlivých bridge riadkov.
Proves	Current header/bridge state kombinácie vybrané detector podmienkou.
Does not prove	Výsledok nie je automaticky data error; source umožňuje prechodné kombinácie napríklad 0/1 a 1/2.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/state_anomaly.sql

```
SELECT l.rid, l.stav AS header_state, o.rid_r, o.rid_v, o.stav AS bridge_state
FROM mc.cestovne_pr_l l
JOIN mc.cestovne_pr_o o ON o.rid_o=l.rid
WHERE (l.stav IN (0,1,2,4) AND o.stav NOT IN (l.stav,5))
      OR (l.stav=3 AND o.stav NOT IN (3,5))
      OR (l.stav=5 AND o.stav<>5);
```

cp.sql.dependency_check

Vlastnos	Canonical hodnota
Title	dependency check
Purpose	Revalidačný direct dependency check CP core surface.
Bind inputs	
Result grain	Jeden ALL_DEPENDENCIES edge na CP core target.
Fan-out / limit	Jeden source objekt môže mať viac dependency edge riadkov podľa targetu.
Proves	Current source-visible compile-time direct dependencies na CP core objekty.
Does not prove	Nepreukazuje absolútny runtime SQL universe ani writer/reader rolu bez source klasifikácie.
Canonical file	sql/diagnostic/cestovne-prikazy/dependency_check.sql

```
SELECT owner, name, type, referenced_owner, referenced_name, referenced_type, dependency_type
FROM all_dependencies
WHERE referenced_owner='MC'
      AND referenced_name IN ('CESTOVNE_PR_L', 'CESTOVNE_PR_O', 'D_CPR_L', 'D_CPR_O')
ORDER BY referenced_name, owner, name, type;
```

11 Dependency and caller summary

Metric	Canonical value
Direct inbound source-visible Oracle objects	107
Inbound dependency edges	348
Maximum inbound depth	4
Outbound dependency edges	1296
Maximum outbound depth	8
Dependency role counts	API WRITER: 19; CORE DOMAIN: 10; DEPENDENCY ONLY: 11; DIRECT WRITER: 54; READER: 98; TRIGGER SIDE EFFECT: 19
Runtime boundary	Exhaustive = všetky Oracle metadata, deklarované väzby a source-visible objekty dostupné v MC pri audite; externý runtime/dynamic SQL môže existovať mimo tohto grafu.

12 Backlog and freeze revision

Backlog	Status	Blocking	Question	Reason	Closure
cp.backlog.derived_history_root_cause	DATA GAP	NIE	Aký je presný root cause historickej divergencie stored derived header polí voči dnešnému recompute?	Nie je potrebné pre bezpečný contract, ale môže byť potrebné pre root-cause historických incidentov.	Jednoznačne preukázaný mechanizmus divergencie alebo potvrdená systémová history boundary.
cp.backlog.docasny_underlying	TREBA OVERIŤ	NIE	Aký je canonical deeper underlying document contract pre 319 use case?	Current DOCASNY_ROZVOZ.RID_D bol v edge profile NULL; detail patrí do ROZVOZ/DOCASNY domény.	Potvrdený target JOIN a temporal contract v autoritatívnom ROZVOZ/DOCASNY katalógu.
cp.backlog.source_019_244	TREBA OVERIŤ	NIE	Objavia sa v current MC persisted CP bridge source-supported prefixy 019 alebo 244?	Source ich podporuje, current CP_08 ich nepozoroval.	Live match na potvrdený target alebo explicitné vyradenie legacy vetvy.
cp.backlog.state_6	TREBA OVERIŤ	NIE	Je CP_Skompletizovany=6 reálne používaný v MC runtime?	Source constant existuje, source komentár spochybňuje použitie a live count bol 0.	Live výskyt + business/UI potvrdenie alebo preukázaná legacy nepoužívanosť.

Revision history

Revision	Version	Date	Breaking	Change	Reason
cp.revision.1_0	1.0	2026-09-09	ÁNO	Prvý samostatný diagnostic-grade contract CP; breaking corrections RID_V target set, bridge STAV a stored derived snapshot authority.	Presun z prechodného core mappingu na plný physical/lifecycle/package/trigger/temporal contract.
cp.revision.1_1	1.1	2026-09-09	NIE	Exhaustive dependency hardening: plný D_CPR_O, direct 107-object register, closure depth 4/8, API callers, MC_WWW boundary, jobs/scheduler/cross-schema audit.	Agent-ready hardening source-visible Oracle dependency surface.
cp.revision.1_1_final_closure	1.1	2026-09-12	NIE	Finálna canonical closure v1.1: lossless playbook/SQL metadata, external side-effect target refs, acceptance hardening a generated publication pipeline.	Schválené CP v1.1 semantic facts sú zmrazené ako accepted contract; budúce zmeny vyžadujú evidence a revision history.