

# Projet de session : VirtuTuile Livrable 1

## Équipe 10:

- Matthieu BRAULT 111 274 530
- Zakaria LAABID 111 276 568
- Valerian HUYLEBROECK 111 274 586
- Antoine CASSE 111 274 625

## **SOMMAIRE**

## Table des matières

1.		En	oncé de vision	4
	a.		Description du projet	4
	b.		Les principales fonctionnalités	4
	c.		Contexte de développement	5
2.		М	odèle du domaine	6
	a.		Diagramme de classes conceptuelles	6
	b.		Texte explicatif	6
3.		М	odèle des cas d'utilisation	8
	a.		Diagramme des cas d'utilisation	8
	b.		Texte des cas d'utilisation et leur Diagramme Séquence Système	
		1.	Créer une surface	9
		2.	Supprimer une surface	11
		3.	Éditer les propriétés des joints	
		4.	Repositionner manuellement avec la souris le motif sur la surface	
		5.	Assigner un matériau à une surface	
		6.	Repositionner manuellement avec la souris une surface	
		7.	Modifier manuellement les propriétés de la surface	
		8.	Créer un matériau	
		9.	Afficher les dimensions d'une tuile	
		10.	' '	
		11.	· ·	
		12.		
		13.	-0	
		14.		
		15.	,	
		16.		
		17.	and the second of the second o	
		18.		
		19.	0	
		20.	•	
		21.	' '	
		22.		
		23.	· ·	
		24.		
		25.		
		26.		
		27.		
		28.		
4.		Esc	quisses des interfaces utilisateur	29
	1.		Interface nouveau projet	
	2.		Interface projet avec une surface sélectionné	29

	3.	Interface du ciic droit sur une surface30
4	4.	Interface du clic droit avec deux surfaces sélectionnées30
5.		Diagramme de Gantt
6.		Contribution des membres

## 1. Énoncé de vision

#### a. Description du projet

L'objectif de ce projet est de réaliser une application du nom de **VirtuTuile**, qui servira à planifier la pose de revêtements de plancher et de revêtements muraux.

L'application permet de modéliser, dans un même projet, une ou plusieurs surfaces à couvrir. Une surface élémentaire prend la forme d'un rectangle ou d'un polygone irrégulier (défini par ses sommets). Deux surfaces peuvent être sélectionnées et combinées pour donner une nouvelle surface. Une fois deux surfaces combinées elles peuvent être manipulées avec la souris comme s'il s'agissait d'une seule surface. Une surface issue de la combinaison de deux surfaces peut à son tour être combinée avec une autre surface, etc.

Chaque surface a une propriété qui définit si elle est réellement à couvrir ou s'il s'agit plutôt d'un « trou », par exemple une fenêtre. Les trous peuvent être combinés ensemble ou avec d'autres surfaces qui ne sont pas des trous.

#### b. Les principales fonctionnalités

- Créer une surface, dont on pourra sélectionner le matériau et la dimension.
- Pouvoir coller ou combiner 2 surfaces via la souris ou un panneau d'édition.
- Pouvoir undo ou redo n'importe quelle action.
- Pouvoir enregistrer ou charger un projet dans un fichier.
- Pouvoir repositionner manuellement, avec la souris, le motif sur la surface

#### c. Contexte de développement

Le projet *VirtuTuile* sera réalisé entre le 10 Septembre 2019 et le 17 Décembre 2019. Il est composé de 4 livrables qui seront à rendre un par un le 24 Septembre, 15 Octobre, 26 Novembre et 17 Décembre. Les livrables seront décomposés en plusieurs itérations d'une semaine.

Le premier livrable (celui pour lequel nous rendons ce document) sera constitué des artefacts du Business Modeling et Requirements. Ils seront dans l'état d'une fin de première itération de la phase d'élaboration;


Le projet sera réalisé en groupe de 4 personnes et développé sur un dépôt Gitlab sur lequel il ne sera pas autorisé de faire des branches. Il sera réalisé avec le langage Java et l'environnement de développement IntelliJ et l'interface graphique Swing.

Seulement 2 membres de l'équipe ont déjà eu une expérience avec le langage Java. Mais les 2 autres membres s'engagent à faire le travail nécessaire afin de rattraper leur retard et pouvoir fournir la même charge de travail que les 2 membres experimentés. Le projet est donc réalisable dans son ensemble dans le temps imparti.

Une réunion hebdomadaire sera mise en place le Mercredi à 14h afin de faire le point sur le travail fourni par chaque membre et pouvoir aider si quelqu'un bloque sur une problématique bien précise.

## 2. Modèle du domaine

#### a. Diagramme de classes conceptuelles



#### b. Texte explicatif

**Utilisateur :** L'utilisateur est la personne qui utilise notre logiciel. Il peut grâce aux outils mis en place effectué des actions. il peut sans utiliser les outils supprimer, créer des matériaux qu'il pourra par la suite assigner à une surface. L'utilisateur peut se déplacer et sélectionner des éléments dans la vue.

**Outils :** Les outils contiennent les différentes fonctionnalités permettant d'effectuer des actions nécessaires pour l'utilisateur. Il regroupe donc les différentes actions suivantes : déplacer, supprimer et ajouter des surfaces.

**Core :** Le cœur du logiciel, le core fait la liaison entre les différentes parties du projet, les actions de l'utilisateur s'effectuent dessus et ici sont stockées les informations du projet en cours comme les surfaces créées. Ces informations sont ensuite transmises au module de vue.


**Vue :** La vue est l'espace de travail dans lequel on pourra apercevoir le résultat des différentes actions de l'utilisateur sur le logiciel. Notamment l'affichage des surfaces. La vue est cliquable et permet d'effectuer des actions selon l'outil choisi.

**Surface :** La surface représente la zone d'une pièce à recouvrir par un motif et un matériau. Grâce à la surface on va pouvoir récupérer les informations lier au recouvrement tel que le nombre de tuile nécessaires.

**Matériau**: Le matériau est la tuile avec des propriétés tel que sa taille et sa couleur. Le matériau peut être assigné à une surface.

## 3. Modèle des cas d'utilisation


a. Diagramme des cas d'utilisation



## b. Texte des cas d'utilisation et leur Diagramme Séquence Système


#### 1. Créer une surface

Cas d'utilisation:	Créer une surface	
Système:	VirtuTuile	
Acteur(s)	Utilisateur	
Partie prenante et intérêts:	Utilsateur: Il veut ajouter une	surface pour lui assigner un
	motif	
Précondition(s):	Aucune	
Garanties en cas de succès :	La surface est représentée da	ns la vue.
Scénario principal:	1.L'utilisateur clique sur le bouton créer une surface rectangulaire.	
	creer une surface rectangulaire.	2.Le curseur change d'apparence.
	3.L'utilisateur clique et maintient enfoncé sur la vue.	
		4.Un rectangle se dessine entre le premier clic et la position de la souris.
	5.L'utilisateur relâche le clic de la	
	souris.	6.Une surface rectangulaire est créée entre le premier clic et la position ou la souris a été relâchée.
Scénario(s) alternatif(s):	1.L'utilisateur clique sur le bouton	
	3.L'utilisateur clique à plusieurs endroits de la vue	2.Le curseur change d'apparence.
		4.A chaque clic à partir du deuxième, un segment est dessiné reliant le nouveau sommet au précédant
	5. L'utilisateur clique sur le premier point.	
		6. Un polygone est créé à partir des sommets donnés.




#### 2. Supprimer une surface

Cas d'utilisation:	Supprimer u	ine surface		
Système:	VirtuTuile			
Acteur(s)	Utilisateur			
Partie prenante et	Utilsateur: L	'utilisateur veut supprimer	une surface	
intérêts:	qu'il ne veut	qu'il ne veut plus		
Précondition(s):	Avoir créer (	une surface		
Garanties en cas de succès :	La surface n	'est plus présente dans la v	ue	
Scénario principal:	1.Sélectionner une surface.	2.Les propriétés de la surface s'af bouton poubelle.	fichent avec un	
	3.L'utilisateur clique sur le bouton poubelle.	4.La surface précédemment sélec supprimée.	tionné a été	
Scénario(s)	1.Sélectionner ເ	ine surface.		
alternatif(s):	2 L'utilicata un ac	nnuin cur la toucho « cunno » de	2.Les propriétés de la surface s'affichent avec	
	clavier	ppuie sur la touche « suppr » du	un bouton poubelle.	




#### 3. Éditer les propriétés des joints

Cas d'utilisation:	Éditer les propriétés des	joints	
Système:	VirtuTuile		
Acteur(s)	Utilisateur		
Partie prenante et intérêts:	Utilsateur: L'utilisateur essaye un nouveau style de joint		
Précondition(s):	Avoir créer une surface e motif pour cette surface	et avoir sélectionné un	
Garanties en cas de succès :	La jointure a été modifié	sur la surface	
Scénario principal:	3.L'utilisateur clique sur la propriété à modifier  5.L'utilisateur tape la nouvelle valeur dans l'input.  6.L'utilisateur appuie sur la touche entrée pour validée sa nouvelle valeur.	2.Les propriétés du joint s'affichent.  4.Un input s'ouvre pour modifier la valeur de la propriété	
Scénario(s) alternatif(s) :			




#### 4. Repositionner manuellement avec la souris le motif sur la surface

	1		
Cas d'utilisation:	Repositionner manuelle	ement avec la souris le	
	motif sur la surface		
Système:	VirtuTuile		
Acteur(s)	Utilisateur		
Partie prenante et	Utilsateur: Il veut essaye	Utilsateur: Il veut essayer une nouvelle	
intérêts:	disposition du motif sur	la surface.	
Précondition(s):	Avoir créer une surface	Avoir créer une surface et avoir sélectionné un	
	motif pour cette surface	9	
Garanties en cas de	Le motif a bien la nouve	elle disposition	
succès :			
Scénario principal:	1.Sélectionner une surface.		
		2.Les propriétés de la surface s'affichent avec un bouton	
		déplacer le motif.	
	3.L'utilisateur clique sur le	·	
	bouton déplacer le motif.		
	4.L'utilisateur peut ensuite		
	cliquer sur le motif et le		
	déplacer jusqu'au		
	relâchement du clique.		
Scénario(s)			
alternatif(s):			




#### 5. Assigner un matériau à une surface

Cas d'utilisation:	Assigner un matériau à u	une surface
Système:	VirtuTuile	
Acteur(s)	Utilisateur	
Partie prenante et	Utilsateur: L'utilisateur v	eut voir le rendu des
intérêts:	tuiles avec un matériau.	
Précondition(s):	Avoir créer une surface	et avoir sélectionné un
	motif pour cette surface	
Garanties en cas de	Le motif a bien la nouve	lle disposition
succès :		•
Scénario principal:	1.Sélectionner une surface.	
		2.Les propriétés de la surface s'affichent.
		3.Un menu déroulant est présent dans les propriétés de la surface avec écrit sélectionner un matériau.
	4.L'utilisateur clique sur le	
	menu déroulant.	
		5.La liste des matériaux s'affiche.
	6.L'utilisateur clique sur le	
	matériau voulu parmi la liste qui s'est affiché.	
Scénario(s) alternatif(s):	qu. o est amone.	
antornatin(0).		




#### 6. Repositionner manuellement avec la souris une surface

Cas d'utilisation:	Repositionner manueller surface	ment avec la souris une	
Crethmen			
Système:	VirtuTuile		
Acteur(s)	Utilisateur		
Partie prenante et	Utilsateur: il veut essaye	r une nouvelle disposition	
intérêts:	des surfaces pour mieux	représenter la pièce à	
	recouvrir.	·	
Précondition(s):	Avoir créer une surface.		
Garanties en cas de	La surface a bien la nouv	velle position voulue.	
succès :			
Scénario principal:	2.L'utilisateur clique sur l'icône sans relâcher le clic. 3.Il déplace le pointeur de sa souris sans relâcher le clic.	1.Un bouton avec un icone explicit en haut à gauche des surfaces est présent dans la vue.	
		4.La surface suit le pointeur de la souris.	
	5.Il relâche le clic là où la surface a été déplacé.		
		6.La surface est située là où	
		l'utilisateur a relâché le clic.	
Scénario(s) alternatif(s):			



#### 7. Modifier manuellement les propriétés de la surface


Cas d'utilisation:	Modifier manuellement	les propriétés de la
Custàna	surface	
Système:	VirtuTuile	
Acteur(s)	Utilisateur	
Partie prenante et	Utilsateur: Il veut que la	surface soit de la même
intérêts:	taille que la surface de sa	a pièce.
Précondition(s):	Avoir créer une surface.	
Garanties en cas de	La surface a bien sauvega	ardé les nouvelles
succès :	propriétés.	
Scénario principal:	1.L'utilisateur sélectionne la	
	surface.	
		2.Les propriétés de la surface s'affichent.
	3.L'utilisateur clique sur la	s anichent.
	propriété à modifier.	
		4.Un input s'ouvre pour
		modifier la valeur de la
	E17 (Protection of the control of th	propriété
	5.L'utilisateur tape la nouvelle valeur dans l'input.	
	6.L'utilisateur appuie sur la	
	touche entrée pour validée sa	
	nouvelle valeur.	
Scénario(s)		
` ,		
alternatif(s):		



16


#### 8. Créer un matériau

Cas d'utilisation:	Créer un matériau
Système:	VirtuTuile
Acteur(s)	Utilisateur
Partie prenante et	Utilsateur: Il veut créer un nouveau matériau
intérêts:	semblable a celui qu'il veut poser dans sa pièce.
Précondition(s):	Aucune
Garanties en cas de succès :	Le matériau a bien ajouté à la liste des matériaux
Scénario principal:	1.L'utilisateur clique sur le bouton créé un nouveau matériau.  2.Une modal s'ouvre avec un matériau et des propriétés par default.  3.L'utilisateur clique sur le bouton créer le matériau.
Scénario(s)	
alternatif(s):	




#### 9. Afficher les dimensions d'une tuile

Cas d'utilisation :	Afficher les dimensions d'une tuile
Système :	VirtuTuile
Acteurs(s):	Utilisateur
Partie prenante et	Utilisateur : L'utilisateur veut connaitre les
intérêts :	dimensions d'une tuile
Préconditions :	- L'utilisateur passe sa souris sur une tuile dans
	la vue
	- L'outil 'sélection' est actif
Garanties en cas de	Les mesures et les angles entres les segments
succès:	s'affichent (sur la tule ? dans la box ?)
Scénario principal :	1.L'utilisateur passe sa souris
	sur une tuile de la vue.
	2.Ses mesures de segments et
	angles sont affichées
Scénario(s)	Aucun
alternatifs:	




#### 10. Éditer les propriétés des matériaux

Cas d'utilisation :	Editer les propriétés des matériaux
Système :	VirtuTuile
Acteurs(s):	Utilisateur
Partie prenante et	Utilisateur : Corriger ou modifier les propriétés d'un
intérêts :	des matériaux de son ouvrage
Préconditions :	Utilisateur : Avoir créé au moins un matériau
Garanties en cas de	Les modifications sont appliquées sur toutes les
succès :	surfaces possédant ce matériau
Scénario principal :	1.L'utilisateur choisit le
	matériau dans la liste de
	matériaux créés
	2.Les propriétés du matériau
	s'affichent dans un modal
	3.L'utilisateur modifie les
	propriétés
	4.Toutes les surfaces possédant
	ce matériau sont affectées par
	les changements
Scénario(s)	Aucun
alternatifs:	




#### 11. Indiquer comment le motif débute

Cas d'utilisation :	Indiquer comment le mot	if débute
Système :	VirtuTuile	
Acteurs(s):	Utilisateur	
Partie prenante et	Utilisateur : Arranger l'asp	ect visuel de son ouvrage
intérêts :		
Préconditions :	Avoir une surface avec un	motif
Garanties en cas de	Le motif est déplacé sur la	surface
succès :		
Scénario principal :	1.L'utilisateur clique sur une	
	surface	
		2.La surface se sélectionne et ses propriétés s'affichent sur le panneau de droite
	3.Un espace permet de	
	déplacer la première tuile dans	
	un cadre pour choisir son	
	découpage	
		4.Les changements s'appliquent
		en temps réel
Scénario(s)	Aucun	
alternatifs:		




#### 12. Charger le projet depuis un fichier

Cas d'utilisation :	Charger le projet depuis un fichier
Système :	VirtuTuile
Acteurs(s):	Utilisateur
Partie prenante et	Utilisateur : Pouvoir visualiser et manipuler un
intérêts :	projet sauvegardé auparavant
Préconditions :	Avoir un fichier de sauvegarde
Garanties en cas de	Le projet enregistré dans le fichier et chacun des
succès :	éléments le composant sont chargés dans la vue
Scénario principal :	1.L'utilisateur appuie sur un bouton 'charger'
	2.Le logiciel propose des fichiers depuis un explorateur
	3.L'utilisateur choisit un fichier
	4.Le logiciel charge le projet
Scénario(s)	1. Le fichier est invalide, l'opération est invalidée
alternatifs:	et l'utilisateur notifié




#### 13. Enregistrer le projet dans un fichier

	•	
Cas d'utilisation:	Enregistrer le projet dans	un fichier
Système :	VirtuTuile	
Acteurs(s):	Utilisateur	
Partie prenante et	Utilisateur : L'utilisateur v	eut pouvoir enregistrer
intérêts :	son projet pour le réouvri	r plus tard, le partager à
	d'autres etc	
Préconditions :	Aucune	
Garanties en cas de	Un fichier est écrit avec le	s informations nécessaires
succès :	pour décrire l'entièreté du	ı projet en cours
Scénario principal :	1.L'utilisateur appuie sur un	
	bouton 'enregistrer'	
		2.Le logiciel demande un nom
		pour le fichier de sauvegarde
	3.L'utilisateur entre le nom du	
	fichier et confirme	
		4.Le logiciel crée un fichier
		contenant les informations du
		projet
Scénario(s)	Aucun	
alternatifs:		



#### 14. Spécifier le nombre de tuiles par boîtes

Cas d'utilisation :	Spécifier le nombre de tuiles par boîtes
Système :	VirtuTuile
Acteurs(s):	Utilisateur
Partie prenante et	Utilisateur : L'utilisateur veut pouvoir savoir
intérêts :	combien de boites de tuiles doit t-il acheter pour
	couvrir sa surface
Préconditions :	Aucune
Garanties en cas de	Le nombre de boites de tuiles pour chaque surface
succès :	est affiché
Scénario principal :	1.L'utilisateur entre le nombre
	de tuiles (champs permanent)
	2.Le logiciel recalcule le nombre
	de boites
Scénario(s)	Aucun
alternatifs:	



#### 15. Afficher le nombre de tuiles, boîtes et de surface d'enduit requises

Cas d'utilisation :	Afficher le nombre de tuiles, boîtes et de surface
	d'enduit requises
Système :	VirtuTuile
Acteurs(s):	Utilisateur
Partie prenante et	Utilisateur : Connaitre la quantité de matériaux à
intérêts :	acheter pour réaliser son ouvrage
Préconditions :	Aucune
Garanties en cas de	Les informations de tuiles, boites et surface d'enduit
succès :	sont affichées
Scénario principal :	Aucun – affiché en permanence
Scénario(s)	Aucun
alternatifs:	

#### 16. Afficher la grille magnétique

Cas d'utilisation	Afficher la grille magnétique
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	En cliquant sur une icône, il est
	possible pour l'utilisateur d'afficher
	ou d'enlever une grille.

#### 17. Afficher les propriétés de la surface

Cas d'utilisation	Afficher les propriétés de la surface
Acteur	Aucun
Туре	Secondaire
Description	Dans le panel de droite, les
	propriétés de la surface (dimension,
	motif) seront affichées

#### 18. Coller et décoller deux surfaces

Cas d'utilisation	Coller et décoller deux surfaces
	horizontalement et verticalement
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	En sélectionnant deux surfaces avec
	la souris, il doit être possible pour
	l'utilisateur de les coller. Et en
	sélectionnant deux surfaces collées, il
	doit être possible de les décoller.

#### 19. Aligner deux surfaces

Cas d'utilisation	Aligner deux surfaces
	haut/bas/gauche/droite
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	En déplaçant une surface avec la
	souris, il doit être possible de l'aligner
	avec une autre surface.

#### 20. Spécifier les coordonnées d'une surface

Cas d'utilisation	Spécifier les coordonnées d'une
	surface en fonction du coin supérieur
	gauche d'une autre surface
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	Spécifier les coordonnées d'une
	surface en fonction du coin supérieur
	gauche d'une autre surface

#### 21. Afficher les propriétés des joints

Cas d'utilisation	Afficher les propriétés des joints
Acteur	Aucun
Туре	Secondaire
Description	Dans le panel de droite, il doit être
	possible d'afficher les différentes
	propriétés des joints afin d'en
	informer l'utilisateur

#### 22. Détection de tuile

Cas d'utilisation	Détection automatique de tuile
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	Il doit être possible de détecter
	automatiquement les tuiles dont
	l'une des deux dimensions est

inférieure à N unités entré par
l'utilisateur

#### 23. Afficher les propriétés d'un matériau

Cas d'utilisation	Afficher les propriétés d'un matériau
Acteur	Aucun
Туре	Secondaire
Description	Dans le panel de droite, l'utilisateur
	pourra voir les propriétés d'un
	matériau (type) d'une surface

#### 24. Combiner deux surfaces

Cas d'utilisation	Combiner deux surfaces
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	À l'aide d'un clic droit après avoir
	sélectionné 2 surfaces, l'utilisateur
	pourra combiner deux surfaces entre
	elles

#### 25. Zoom

Cas d'utilisation	Zoom et dezoom
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	Avec la molette de la souris,
	l'utilisateur doit pouvoir zoomer ou
	dezommer la vue afin d'avoir
	plusieurs niveaux de détails sur son
	travail

#### 26. Défaire une action

Cas d'utilisation	Défaire ou refaire une action
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	À l'aide de boutons sur la barre
	d'outils, l'utilisateur doit pouvoir

annuler sa dernière action, ou refaire
une action annulée

#### 27. Sélectionner un motif


Cas d'utilisation	Sélectionner un motif pour une
	surface
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	L'utilisateurs doit pouvoir
	sélectionner un motif qui sera
	appliqué sur la surface

#### 28. Centrer deux surfaces


Cas d'utilisation	Centrer deux surfaces entre elles
	verticalement et horizontalement
Acteur	Utilisateur
Туре	Secondaire
Description	À l'aide d'un clic droit après avoir
	sélectionné deux surfaces,
	l'utilisateur pour centrer deux
	surfaces entre elles

## 4. Esquisses des interfaces utilisateur


## 1. Interface nouveau projet




## 2. Interface projet avec une surface sélectionné



#### 3. Interface du clic droit sur une surface



## 4. Interface du clic droit avec deux surfaces sélectionnées



## 5. Diagramme de Gantt

Date de début d'itération	24/09/2019	01/10/2019	08/10/2019	15/10/2019	22/10/2019	29/10/2019	05/11/2019	12/11/2019	19/11/2019	26/11/2019	03/12/2019	10/12/2019
Numéro d'itération	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Créer une surface												
Repositionner manuellement le motif												
Supprimer une surface												
Repositionner manuellement une surface												
Editer les propriétés des joints												
Assigner un matériau à une surface												
Editer les propriétés des matériaux												
Indiquer comment le motif débute												
Enregistrer un projet dans un fichier												
Charger un fichier												
Spécifier le nombre de tuiles par boîte												
Afficher le nombre de tuiles et le nombre de boîtes requises												
Afficher les propriétés de la surface												
Coller / décoller deux surfaces horizontalement et verticalement												
Aligner deux surfaces haut/bas/droite/gauche												
Afficher la grille magnétique												
Spéficier les coordonnées d'une surface par rapport au coin												
supérieur gauche d'une autre surface												
Afficher les propriétés des joints												
Détecter automatiquement les tuiles dont l'une des dimensions												
est inférieure à N unités												
Afficher les propriétés d'un matériau												
Calculer instantanément pour toutes les surfaces utilisant ce												
même matériau												
Zoomer / Dezoomer												
Undo / Redo												
Modifier les propriétés de la surface												
Selectionner un motif pour une surface												
Centrer entre elle 2 surfaces verticalement ou horizontalement												
Créer un matériau												
Combiner 2 surfaces												

## 6. Contribution des membres

- 1 Énonce de vision : Matthieu
- 2 Modèle du domaine
  - A Antoine
  - B Zakaria et Valerian
- 3 Modèle des cas d'utilisation
  - A Valerian
  - B Valerian, Antoine et Matthieu
  - C Valerian, Antoine et Matthieu
- 4 Esquisses des interfaces utilisateurs : Zakaria
- 5 Diagramme de Gantt : Matthieu

Ensuite, l'ensemble du document a été revu par l'équipe afin d'y apporter quelques modifications.