

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction régionale de  
l'environnement  
de l'aménagement et du logement  
Alsace

Unité territoriale du Bas-Rhin  
Subdivision de Molsheim, Sélestat-Erstein

Strasbourg, le 23/11/2011

**Le Directeur régional,**

à

Monsieur le Préfet du Bas-Rhin  
Direction des collectivités locales  
Bureau de l'environnement  
et des procédures publiques

**RAPPORT**  
**DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES**  
**POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

**Objet :** Installations classées pour la protection de l'environnement  
Société SITA ALSACE décharge de Hochfelden dite du Rohrbach

Régulation administrative - Demande d'autorisation en date du 10 août 2010  
d'exploiter une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)

**P.J. :** 1 projet de prescriptions

- I. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES ACTIVITÉS**
- II. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE**
- III. ENQUÊTE PUBLIQUE ET AVIS DES SERVICES ADMINISTRATIFS**
- IV. OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR**
- V. CONCLUSIONS**

## **I. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES ACTIVITÉS**

Le groupe SITA France, dont fait partie la société SITA Alsace, est spécialisé dans les opérations de collecte, de tri, de valorisation, d'incinération, de stockage de déchets, d'assainissement, de maintenance industrielle d'installations de traitement et d'élimination de déchets, de traitement spécialisé de déchets dangereux et terres polluées...

A l'échelle de la région Alsace, la société SITA Alsace compte plus de 430 salariés. Elle gère 15 déchèteries intercommunales, 3 centres d'accueil des déchets professionnels, 4 centres de tri grâce à un partenariat via sa filiale SARDI, ainsi que 2 installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : celle de l'Espen à Retzwiller et celle dite du Rohrbach à Hochfelden qui fait l'objet du présent rapport.

## **II. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE**

L'activité de stockage de déchets a été initialement autorisée par arrêté préfectoral du 7 juillet 1969. Elle s'est poursuivie depuis, par renouvellements et extensions successifs.

Le site complet se partage aujourd'hui entre la partie réaménagée exploitée jusqu'au 31 décembre 2005, dite « Hochfelden I » et la partie correspondant à l'extension accordée en 2005 (autorisation annulée voir ci-après) dite « Hochfelden II ».

La dernière autorisation d'extension accordée par arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 a été annulée le 5 mai 2010 par le Tribunal Administratif de Strasbourg pour motif d'irrégularité de la procédure; la Commission Locale d'Information (CLIS) qui donne un avis préalable à la décision préfectorale étant irrégulièrement constituée.

Suite à ce jugement du Tribunal Administratif, le préfet :

- a réglementé l'exploitation du site par un arrêté de prescriptions provisoires du 12 mai 2010 pris en application de la circulaire du 10 mai 1983 relative au cas des établissements nécessitant une régularisation administrative.
- a mis l'exploitant en demeure de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

Ce dossier a été déposé le 10 août 2010. Il concerne le stockage de déchets non-dangereux correspondant à l'extension autorisée sur une surface de 8,4 ha en 2005 par l'arrêté préfectoral annulé, l'affouillement nécessaire à la création du vide de fouille, une installation de concassage des dalles de calcaire extraites.

Le nouveau projet se distingue de l'autorisation annulée par une durée plus longue (terme d'exploitation en 2019 au lieu de 2014) et par une dégressivité des apports annuels à partir de 2012 (70 000 t/an). Ceux-ci se stabiliseraient à 50 000 t/an à partir de 2014 jusqu'au terme de l'autorisation, en 2019.

### III. ENQUÊTE PUBLIQUE ET AVIS DES SERVICES ADMINISTRATIFS

#### 1. Résultats de l'enquête publique

##### *1.1 Registre et déclarations*

L'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 28 mars 2011 s'est déroulée en mairie d'Hochfelden du 20 avril 2011 au 31 mai 2011 inclus, suite à une prolongation de 10 jours.

Au cours de cette enquête, 77 observations et 1238 lettres ont été consignées dans les 3 registres d'enquête. La demande a aussi suscité une pétition internet de l'association « ASADR 67 » recueillant 424 signatures.

Les observations produites, toutes défavorables, couvrent une trentaine de thématiques traitées dans un mémoire en réponse de la société SITA ALSACE du 17 juin 2011.

Peuvent être citées parmi ces thématiques et sans prétendre à l'exhaustivité :

- l'information et les possibilités d'expression du public et des élus sur le contenu du dossier
- les aspects juridiques et réglementaires du suivi des autorisations
- des généralités sur la politique de gestion des déchets dont le Plan d'Élimination de Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du Bas-Rhin,
- le caractère ultime des déchets enfouis sur le site du Rohrbach, protocoles pratiqués sur le site,
- l'impact de l'ISDND sur la faune, la flore et le paysage,
- la géologie du site et risque sismique,
- l'impact sur la nappe phréatique, sur les cours d'eau,
- l'impact de la pollution et des nuisances sur l'homme,
- les déchets toxiques enfouis sur le site (lindane, adiponitrile), ,
- les risques liés à l'ISDND : explosion, incendie, trafic et sécurité routière,
- l'imperméabilité des barrières de sécurité,
- les polluants produits par le site : lixiviats, biogaz, gaz à effet de serre et autres gaz,
- la hauteur d'enfouissement et l'estimation du vide de fouille,
- les indemnisations et subventions
- les aspects fonciers : incidence de l'existence du site, politique d'acquisition de SITA,
- la gestion du site après sa fermeture ainsi qu'à moyen et long terme
- les effets sur l'agriculture
- l'emploi....

### **1.2 Avis du Commissaire enquêteur**

Après examen de l'ensemble des éléments à sa disposition, le Commissaire enquêteur a émis **un avis favorable** à la demande d'autorisation présentée par la société SITA ALSACE pour l'exploitation de l'ISDND du Rohrbach à Hochfelden, **sous réserve que cette poursuite d'exploitation ne soit autorisée que jusqu'au 30 décembre 2014**, tel qu'il était prévu dans l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 annulé par le Tribunal Administratif le 5 mai 2010.

### **2. Avis des conseils municipaux**

Les conseils municipaux des communes de HOCHFELDEN, MUTZENHOUSE BOSENDORF, GOUGENHEIM et WINGERSHEIM émettent des avis défavorables.

Les conseils municipaux des communes de ZOEBERSDORF, MELSHEIM DUNTZENHEIM, HOHFRANKENHEIM, RINGELDORF,, INGENHEIM, WALTENHEIM SUR ZORN, WILWISHEIM, SCHAFFHOUSE SUR ZORN, LIXHAUSEN, HOHATZENHEIM, ISSENHAUSEN émettent des avis défavorables à la prolongation de l'exploitation et demandent la fermeture du site le 31 décembre 2014 comme le prévoyait l'autorisation annulée de 2005.

Les conseils municipaux des communes de BOSENDORF, MUTZENHOUSE, WINGERSHEIM, WILWISHEIM demandent que tout soit mis en œuvre pour l'ouverture d'un autre site adapté à l'enfouissement des déchets, à l'écart de toute population.

### **3. Avis des services**

**L'Agence Régionale de Santé**, sans remettre en cause le projet, émet un ensemble d'observations dont le pétitionnaire a été saisi. Le projet de prescription joint reprend les propositions de la société SITA Alsace ayant suivi les discussions relatives aux éléments de l'avis de l'ARS. Y sont ainsi définies des modalités de mesure dans l'air ambiant des communes avoisinantes des polluants hydrogène sulfuré et 1,2-dichloroéthane, considérés comme des traceurs pour l'évaluation des impacts sanitaires des centres d'enfouissement de déchets.

**L'Agence de l'Eau** n'émet pas d'observations.

**La Direction Départementale des Territoires, Service de l'Aménagement Durable des Territoires** signale que la demande est compatible avec les dispositions du PLU, mais qu'il faut s'assurer que les usages prévus sur les parcelles de la zone d'entrée (zone Aa) ne prévoient pas d'affouillements, d'installations ou de constructions qui seraient incompatibles avec le règlement de la zone.

**La Direction Départementale des Territoires, Service de l'Environnement et de la Gestion de l'Espace** émet un avis favorable sous réserve d'un ajustement des paramètres de rejet à la rivière Rohrbach.

**La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi** n'émet pas d'observation.

Le **Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)** émet des prescriptions et recommandations, relatives aux consignes de sécurité incendie, aux repérages des organes de mise en sécurité, aux moyens de secours, à l'évacuation des locaux, au respect des normes techniques et électriques, à la permanence de l'accès aux réserves d'eau d'extinction ainsi qu'à leur disponibilité.

Le **Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile (SIRACEDPC)** n'émet pas d'observation du point de vue des impératifs de la Protection Civile sous réserve des remarques éventuelles du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin.

#### **IV. OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR**

##### **– Impact sur l'environnement naturel et le paysage**

L'environnement immédiat du site du Rohrbach est composé de champs avec quelques arbres épars. Le site n'est inscrit dans aucun inventaire, cependant un tronçon de la vallée alluviale de la Zorn identifiée dans plusieurs inventaires nationaux (ZNIEFF, Natura 2000) et départementaux (zones humides remarquables) est situé à 500 mètres du site. Pour prévenir tout impact, les eaux de ruissellement non susceptibles d'avoir été au contact des déchets sont contrôlées avant rejet au Rohrbach .

Le projet a fait l'objet d'une étude paysagère afin de limiter son impact visuel.

##### **– Impact sur la faune et la flore**

Suite aux inventaires réalisés en 2010 et 2011 sur la zone d'exploitation sollicitée, SITA Alsace a déposé une demande de dérogation à la destruction des milieux particuliers des espèces « Cuivré des marais », « Tarier pâtre » et « Lézard des souches », et de dérogation à la capture et au déplacement de cette dernière espèce, laquelle sera réimplantée sur un nouveau talus. La demande de dérogation, déposée à l'automne 2011 après les derniers inventaires, est en cours d'instruction.

Des mesures de compensation sont d'ores et déjà prévues au dossier de demande d'autorisation.

Celles-ci comprennent notamment:

- la création d'une grande prairie traditionnelle de fauche tardive,
- la plantation de haies basses en bosquets,
- l'aménagement d'une zone semi-humide et d'une dépression
- la mise en place d'ourlets diversifiés d'habitations xérophiles en exposition sud.

Le projet de prescription intègre ces propositions.

### – Impact sur l'air

Les effluents atmosphériques sont essentiellement constitués par :

- les émissions odorantes des déchets exposés à l'air,
- les gaz de décomposition des déchets (« biogaz »),
- les gaz de combustion du biogaz,
- les poussières,

La fermentation anaérobie qui a lieu dans les massifs de déchets entraîne la formation du biogaz. La couverture des massifs de déchets et la mise en place du captage de ce biogaz permettent de diminuer très fortement les émanations d'odeurs. La faible fraction de gaz qui ne peut être canalisée donne lieu à des émissions diffuses. Afin de modérer ce phénomène, l'exploitant met en place des couvertures intermédiaires. Dans les cas extrêmes, l'usage d'un neutralisant permet de diminuer les odeurs.

Le biogaz est brûlé dans une torchère à plus de 900°C. Aucun dépassement des valeurs limites de rejet réglementaires n'a été constaté lors de la dernière campagne du mois de juin 2010 sur les gaz issus de cette combustion.

Des mesures d'arrosage superficiel et de nettoyage sont prévues afin de prévenir les émissions de poussières dues à la circulation des véhicules, ou aux travaux de terrassement lors de la préparation des casiers.

Le projet de prescription prévoit des mesures régulières de la composition du biogaz et des émissions de l'unité de destruction.

### – Impact sur les eaux superficielles

Le site est alimenté par le réseau communal d'adduction d'eau potable pour les besoins sanitaires du personnel. Il n'y a pas d'autre utilisation de cette eau.

Les eaux de ruissellement intérieures non susceptibles d'être entrées en contact avec des déchets sont canalisées vers des bassins puis rejetées au Rohrbach après analyses conformes, sinon évacuées pour traitement. Les bassins sont équipés de vannes de coupure et permettent également le confinement des eaux d'extinction d'un incendie.

Afin d'atteindre l'objectif de bon état écologique, un abaissement des concentrations en DBO5 et azote ammoniacal a été prescrit en référence à l'avis de la Direction Départementale des Territoires, Service de l'Environnement et de la Gestion de l'Espace.

Les lixiviats pompés en fond de casiers sont dirigés vers des citernes de stockage placées sur rétention et deux bassins. Dans le cadre de la convention signée entre le SIVOM de Mulhouse et la société SITA Alsace, les lixiviats sont évacués en station d'épuration. Le projet d'arrêté joint en définit les teneurs limites en polluants ainsi que la surveillance à exercer. La prescription d'une étude technico-économique sur le traitement de ces effluents y est aussi proposée.

Une recirculation des lixiviats a été mise en place sur la partie Hochfelden I afin d'optimiser la dégradation du massif de déchets.

L'ISDND de Hochfelden relève du champ de la directive IPPC et répond ainsi à l'un des axes de priorité dans la mise en place du dispositif RSDE de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau, prévue par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Des prescriptions relatives à la mise en œuvre de la deuxième phase de recherche et de réduction des substances dangereuses dans les rejets industriels sont intégrées au projet d'arrêté (annexe 3). Le cadre de mise en œuvre de cette deuxième phase est précisé par la circulaire du 5 janvier 2009.

#### – **Déchets**

L'analyse effectuée par le tiers expert sur le caractère ultime des déchets livrés et stockés sur le ISDND de Hochfelden a conclu au respect du caractère ultime au sens de la réglementation actuelle.

Le projet d'extension de l'ISDND de Hochfelden répond aux besoins structurels du département en capacité de traitement des déchets non dangereux. De plus, en prévoyant la réduction progressive du flux annuel de déchets admissibles, il favorise la diminution de la production de déchets et permet d'accompagner l'émergence de solutions alternatives en matière de valorisation des déchets.

Ce projet est compatible avec le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Bas-Rhin révisé au 13 septembre 2002.

#### – **Durée d'exploitation**

La durée d'exploitation sollicitée (terme en 2019) excède sensiblement celle que fixait l'arrêté annulé du 30 décembre 2005 dont le terme était fixé à la fin de l'année 2014. La totalité du tonnage enfoui augmente également lorsque l'on compare ce qui avait alors été accordé soit 720 000 tonnes et ce qui est aujourd'hui sollicité soit 910 000 t.

L'allongement de la durée cristallise les oppositions et motive une réserve importante à l'avis favorable du commissaire enquêteur.

Indépendamment de cela, il peut être légitimement considéré qu'une autorisation jusqu'en 2019 du principal centre de stockage de déchets du département associée à une augmentation substantielle de tonnage irait à l'encontre de l'action conduite maintenant depuis de nombreuses années par l'État et les collectivités locales pour une forte réduction de l'élimination des déchets par enfouissement.

Par ailleurs, les dispositions récentes (2010) de l'article L 541-1-2° du code de l'environnement définissent désormais un ordre de priorité qui privilégie, dans l'ordre : la préparation en vue de la réutilisation des déchets, le recyclage, toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, et en dernier lieu seulement l'élimination.

C'est pourquoi il apparaît justifié, dans une approche équilibrée intégrant les besoins départementaux, la volonté de réduction de l'élimination par enfouissement, les récentes évolutions législatives et la nécessaire incitation des acteurs économiques à agir dans le sens de ces évolutions de proposer une durée autorisée réduite par rapport à ce que demande la société SITA Alsace.

Un terme de l'autorisation fixé en 2016 correspondrait à un tonnage total enfoui depuis la mise en service de Hochfelden II de 760 000 t.

Cette solution conserverait au département une capacité totale d'enfouissement de 280 000 t pour les cinq prochaines années. Elle inciterait, par la dégressivité des capacités admissibles en décharge, à la réduction progressive des quantités orientées vers cet exutoire et permettrait de trouver et construire des filières alternatives d'ici au terme de l'exploitation de l'ISDND du Rohrbach.

– **Impact sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines**

Afin de protéger le sol et le sous-sol d'une pollution accidentelle, les stockages de liquides dangereux sont équipées de rétentions (citernes de stockage des lixiviats, déchets liquides non conformes...).

L'ISDND est équipée de 7 piézomètres répartis sur le site, en périphérie immédiate et en aval éloigné. Ils couvrent les amonts et avals des deux aquifères situés sous le site.

Les analyses réalisées semestriellement montrent des valeurs plus élevées en aval pour les paramètres conductivité et sulfates. Elles ne montrent pas de différences significatives entre amont et aval pour les autres paramètres.

La tierce expertise portant sur la présence de forages et l'usage de l'eau en aval du site a conclu, compte tenu de l'éloignement de l'ISDND de la ressource en eau utilisée pour le captage d'eau potable le plus proche, à l'aptitude de l'ISDND à recevoir cette extension, moyennant une surveillance des eaux souterraines.

– **Impact sur le bruit**

Une campagne de mesures sonores a été réalisée en période d'activité normale du site aux mois d'octobre et de décembre 2009. Il ressort des résultats des mesures que les activités de la société SITA Alsace respectent les prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits émis dans l'environnement par les ICPE.

La modélisation mathématique réalisée afin d'évaluer la situation acoustique future de la poursuite d'activité du site indique que l'impact du site ne sera pas augmenté par la nouvelle activité.

– **Impact sur le trafic routier**

Le trafic généré par le site est actuellement d'environ 57 véhicules/jour dont 47 poids lourds, soit 114 mouvements par jour. Ceci représente moins de 3% du trafic sur des axes comme l'autoroute A4, le RD 421 ou la RD 25 et 12,8% du trafic sur la RD670. Cependant ces valeurs sont majorantes car elles ne prennent pas en compte la répartition du trafic sur plusieurs axes routiers.

L'exploitant prévoit entre autres des consignes d'itinéraires privilégiés afin de compenser son impact sur le trafic. De plus, la baisse du flux annuel admissible de déchets permettra de diminuer le trafic journalier dès 2012 et plus sensiblement encore à compter de 2014.

– **Impact sur la santé**

L'étude des risques sanitaires conclut à un excès de risque individuel (risque cangérogène) total inférieur au seuil de  $10^{-5}$  sur l'ensemble de la zone. L'indice de risque total (risque systémique) calculé est inférieur au seuil de 1 sur l'ensemble de la zone d'étude. Ces résultats sont obtenus, que l'on considère les émissions de gaz du site seules ou additionnées aux niveaux de fond.

A la demande de l'Agence Régionale de Santé, l'exploitant a fourni un complément d'étude, afin de mettre en cohérence le dossier actuel avec les études précédentes qui concluaient dans le même sens, et d'étayer la justification des hypothèses d'étude retenues.

– **Dangers et risques**

L'analyse des risques liés aux activités et installations de la société SITA Alsace sur le site de Hochfelden a conduit à retenir comme scénario accidentel majeur l'incendie d'une alvéole de 3.500 m<sup>2</sup> en cours d'exploitation.

Compte tenu des prescriptions d'éloignement (bande de deux cents mètres sous servitude autour du site), et de l'occupation des sols environnants un tel phénomène n'est pas susceptible d'affecter des intérêts tiers.

Par ailleurs, les dispositifs de confinement, étanchéité de fond de casiers, bassins de collecte des eaux, permettent de ne pas redouter d'effet sur les eaux superficielles et souterraines.

Des mesures adaptées de prévention et de lutte contre l'incendie sont reprises au projet de prescription.

## **V. CONCLUSION**

Les mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire et compenser les effets de son projet sur l'environnement, et particulièrement pour la préservation des enjeux majeurs identifiés, la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, la préservation des espèces protégées et la qualité de vie des riverains, apparaissent dans l'ensemble proportionnées et adaptées.

Les propositions jointes de l'inspection en tiennent compte. Elles prennent en considération les observations des services techniques de l'État. Elles sont conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non-dangereux.

Le projet d'arrêté préfectoral prévoit un terme de l'autorisation sollicitée au 31 décembre 2016.

C'est sur ces bases qu'il est proposé, après avis du CODERST, de régulariser et réglementer l'exploitation de l'ISDND du Rohrbach.

Le projet joint comprend également au titre 9 les dispositions réglementant le suivi trentenaire de la partie Hochfelden I fermée depuis le 31 décembre 2005 et dont le réaménagement s'est achevé en 2008/2009. Ces dispositions sont basées sur les dossiers descriptifs des travaux réalisés, notamment ceux concernant la couverture renforcée du site et la rehausse concomitante de la cote finale des terrains. Elles incluent un diagnostic de la couverture finale des déchets qui recouvrent la capsule de confinement des déchets industriels dite « capsule de lindane ».