| | | 計 | 量記録 | | 楽フロン設置の有 |
|----|-------------------------|--|--|--|--|
| NO | トータル積載 | 345,140 | トータル荷残 | 400 | 0.1% |
| | 詳細 | 積. | 込時 | 荷 | 降時 |
| | 川口110あ1011 2022/4/20 | | | | ANAMA WINNERS ROCATOR |
| | 三田 | | AP-405A WISCHING INDICATOR | | C Bkg |
| 1 | 1回目 | | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | M (2) 13 |
| | | | | A A CHILL | |
| | 荷残 0 kg | The second second | 1000 | | The second secon |
| | 荷残率 0.0 % | | The state of the s | | Marian |
| | 川口110あ1011 | | | | TAISET (VX F) |
| | 2022/4/21 | | D-4405A WEIGHING INDICATOR | | 4405A WEIGHING INDICATOR |
| | 三田 | | ° 8980 _{kg} | | \mathcal{Q}_{\bullet} |
| 2 | 1回目 | | 78 OK 78 | | W M J 2 3 Kg |
| | 積載 8,980 kg | 第5000000000000000000000000000000000000 | | | |
| | 荷残 0 kg | | 北板部 温泉設定 架計機 ぜ口 風袋 | | COS RATE TO MA |
| | 荷残率 0.0 % | | ストップ 概述り モード 証確 フリント | | ON/OFF |
| | 川口110あ1011 | | tyk | | 100 mg |
| | 2022/4/22 | | AD-4405A WEIGHING INDICATOR | | on a dama of a |
| | 三田 | | ° 8680 _{kg} | | AD-440SA WEIGHING INDICATOR |
| 3 | 1回目 | | ### OK 不足 | | we nee w. ; 2 3 |
| | 積載 8,680 kg | | | | |
| | 荷残 0 kg | | 教権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34. KAS 11. S | ない な |
| | 荷残率 0.0 % | | フ 新送り モード 記載 フリント | | A EEE ONOFF TUDY N |
| | 川口110あ1011 | | | | |
| | 2022/4/25 | | AD-4405A WEIGHING INDICATOR | | NO-RROSA WEIGHING INDICATOR |
| | 三田 | | EN 8 150 | | ° БД _{kg} |
| 4 | 1回目 | A STATE OF THE SECOND | ## OK ## | | 98 OK 78 |
| | 積載 8,160 kg | | | | LEGIE RIFES WITHER WO SUPPLY CONVOIT |
| | 荷残 60 kg | Parketta Lage | | | ストップ 概念の モード 課題 <mark>フリント</mark> |
| | 荷残率 0.7 % | | | | |
| | 川口110あ1011 | | | and a second | A Company of the Comp |
| | 2022/4/25 | A | WEIGHING INDICATOR | | |
| | 三田 | | 0030 | | un Dkg |
| 5 | 2回目 | | $BBCU_{kg}$ | | M. Kg |
| | 積載 8,920 kg | | M+ 1 2 3 | The state of the s | The state of the s |
| | 荷残 0 kg | | | The same | Mis EO MR |
| | 荷残率 0.0 % | | | | |

| | | 計量記録 | 楽フロン設置 有 |
|----|---|--|--|
| NO | 詳細 | 積込時 | 荷降時 |
| 6 | 川口110あ1011 2022/4/27 三田 1回目 積載 8,600 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | AD-SEASE WEIGHING INDICATOR AR 1900 Mr. 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | AD-440MA WEIGHIND INSECATOR THERE REP M. 1 2 3 KG THERE REP M. 1 |
| 7 | 川口110あ1011 2022/4/27 三田 2回目 積載 8,420 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | in ok | Also Table 1889 |
| 8 | 川口110あ1011 2022/4/27 三田 3回目 積載 8,920 kg 荷残 0 kg 荷残 0.0 % | AD ARRIA WERDING INDICATOR ARE NO 11 2 1 160 ARE NO 11 2 2 160 ARE NO 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | AND MINISTER WITH AND |
| 9 | 川口110あ1011 | AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | AD-RAMA WIDDHING DIRICATOR AREA SO |
| 10 | 川口110あ1011 2022/5/6 三田 2回目 積載 8,920 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | SSESS OF THE STATE | 十 |

| | | 計量記録 | 楽フロン設置 有 |
|----|-----------------|--|--|
| NO | 詳細 | 積込時 | 荷降時 |
| | 川口110あ1011 | MCATOR | The state of the s |
| | 2022/5/7 | AD ARBA WILDING | THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR |
| | 三田 | | " Jkg |
| 11 | 1回目 | *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** | |
| | 積載 8,700 kg | | And to AR |
| | 荷残 0 kg | | |
| | 荷残率 0.0 % | | |
| | 川口110あ1011 | ADSA W HIN INDICATOR | |
| | 2022/5/7 | | AP-AGGA MIGHING INDICATOR |
| | 三田 | 8620 _{kg} | 4/7 |
| 12 | 2回目 | | The second secon |
| | 積載 8,620 kg | | Jane Carrette |
| | 一 荷残 40 kg | | AR CO AR |
| | 荷残率 0.5 % | | ジート 温 ファ |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/7 | | |
| | 三田 | WINDOWS INDICATOR | |
| 13 | 3回目 | | |
| | 積載 8,400 kg | | Final Case Case Anna CO An |
| | 一 荷残 0 kg | | the start two less in the |
| | 荷残率 0.0 % | | |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/7 | | |
| | 三田 | O SUBLIKE | ASSA WEIGHING INDICATOR |
| 14 | 4回目 | | m i g kg |
| | 積載 9,000 kg | THE GRAZI SHE CO MIS | OK FR |
| | 一 荷残 20 kg | 100 (E-1) HE 200 | 3 |
| | 荷残率 0.2 % | | 温料層 せつ 風殺 |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/7 | | |
| | 三田 | ° 8840 kg | and a second restriction of the second restr |
| 15 | 5回目 | A STATE OF THE PROPERTY OF THE | |
| | 積載 8,840 kg | 225 ann anux aun (12 A.) A 2-27 ann anux aun (12 A.) | |
| | 荷残 0 kg | | |
| | 荷残率 0.0 % | A Committee of the Comm | |
| | - | | ★ |

| | | 計量記録 | 楽フロン設置 有 |
|----|---------------|--|--|
| NO | 詳細 | 積込時 | 荷降時 |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/9 | | AN AREA WINDOWN DESCRIPTION |
| | 三田 | 8861 | = 40 kg |
| 16 | 1回目 | | |
| | 積載 8,860 kg | Carlon line law | THE AND THE THE TO THE |
| | 一 荷残 40 kg | | 130 E-F 55 700h |
| | 荷残率 0.5 % | | |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/9 | AD-HADA WEIGHING INDICATOR | AD-4405A WEIGHING INDICATOR |
| | 三田 | 7500 | o 11 8 8 0 kg |
| 17 | 2回目 | kg or | BOA BASE NO US 12 3 |
| | | | |
| | 荷残 7,000 kg | Anny Airy to Air | |
| | 荷残率 0.0 % | The state of the s | |
| - | 川口110あ1011 | | |
| | | AS HOSA WOODEN INDICATOR | |
| | 2022/5/9 | 7980 | |
| | 三田 | - C 10 | 7, |
| 18 | 3回目 | 73 like fange From | The second secon |
| | 積載 7,980 kg | Abuy Rato Concession | |
| | 荷残 0 kg | مرورة | |
| | 荷残率 0.0 % | | |
| | 川口110あ1011 | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS | |
| | 2022/5/9 | 85DD to | |
| | 三田 | The last tray tray tray to the | AD-485A WEIDHING INDICATOR |
| 19 | 4回目 | line tree from from the | THE ROOM IN THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY |
| | 積載 8,500 kg | | N OC 28 |
| | 荷残 0 kg | | To kapp of |
| | 荷残率 0.0 % | | THE TO BE |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/10 | Control of the second s | A AA |
| | 三田 | | APPRINCE STREET, STREE |
| 20 | 1回目 | 5 De 1 - 1 | |
| | 積載 7,780 kg | es anulana vo an | The first same from to an |
| | 一 荷残 0 kg | | Abo7 周80 年上 翻 700h |
| | 荷残率 0.0 % | | |
| | | | 大煌工業株式会社 |

| | | 計量記録 | 楽フロン設置 有 |
|----|--|--|--|
| NO | 詳細 | 積込時 | 荷降時 |
| 21 | 川口110あ1011 2022/5/10 三田 1回目 積載 7,920 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | The fam and to the fam and the | SERVICE STATE OF THE SERVICE S |
| 22 | 川口110あ1011 2022/5/10 三田 2回目 積載 8,240 kg 荷残 80 kg 荷残率 1.0 % | AD 4405A WEIGHIN NOICATO | |
| 23 | 川口110あ1011 2022/5/10 三田 3回目 積載 8,640 kg 荷残 80 kg 荷残 0.9 % | DISA WEIGHING INDICATOR DISA WEIGHING INDICATOR REAL REAL PLANT AND | See from from the first from the fir |
| 24 | 川口110あ1011 2022/5/10 三田 4回目 積載 9,220 kg 荷残 kg 荷残 kg | See and the second account of the second acc | ASSES MANY UCC MANY OF THE PARTY OF THE PART |
| 25 | 川口110あ1011 2022/5/11 三田 1回目 積載 8,620 kg 荷残 40 kg 荷残率 0.5 % | BB2B kg | 地工学性子会社 |

大煌工業株式会社

| | | 計量記録 | 楽フロン設置 有 |
|----|-----------------|---|--|
| NO | 詳細 | 積込時 | 荷降時 |
| | 川口110あ1011 | | of the same |
| | 2022/5/11 | | To see the second second |
| | 三田 | ACRES SECURIOR PRODUCTION | The same of the sa |
| 26 | 2回目 | | |
| | 積載 8,960 kg | The limited way on the | |
| | 荷残 0 kg | | |
| | 荷残率 0.0 % | | |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/11 | | |
| | 三田 | | A WEIGHING INDICATOR |
| 27 | 3回目 | | LJ kg |
| | 積載 8,840 kg | | OK #2 |
| | | | IRRE RIM TO EX |
| | 荷残率 0.0 % | | 0 € 202 ONOFF |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/11 | | SA WEIGHING INDICATOR |
| | 三田 | | ☐ kg |
| 28 | 4回目 | | ## OK 不是 |
| | 積載 8,900 kg | | Market High |
| | 荷残 0 kg | | 北京館 東台館 だつ 高校 |
| | 荷残率 0.0 % | | フ 展域の モード 最高 プリント |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/11 | | The second secon |
| | 三田 | | - and to |
| 29 | 4回目 | | LEGA RORE WITH UD BY |
| | 積載 8,580 kg | S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B | トップ 概要の モード 記載 フリント |
| | 荷残 0,500 kg | | |
| | 荷残率 0.0 % | | |
| | 川口110あ1011 | | |
| | 2022/5/12 | | FEIGHING INDICATOR |
| | 三田 | D-440SA WEIGHING INDICATOR | |
| 30 | 1回目 | 1990 W. 12.3 | |
| | | NO OK AR | OK *® |
| | 荷残 kg | AND ANDER RIVE TO BEE | |
| | 荷残率 0.0 % | AMEZ RHS CO SER | RE RHE TO RE |
| | 四/次平 0.0 /0 | | |

| | | 計量記録 | 楽フロン設置の有 |
|----|--|--|--|
| NO | 詳細 | 積込時 | 荷降時 |
| 31 | 川口110あ1011 2022/5/12 三田 2回目 積載 8,920 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | TO THE STATE OF TH | TO ARDSA WE GHI NO IND CATOR THE CONTRACT OF THE CATOR THE CONTRACT OF THE CATOR THE CATOR OF |
| 32 | 川口110あ1011 2022/5/12 三田 3回目 積載 8,960 kg 荷残 0 kg 荷残 0.0 % | BY BE NO "" " " " " " " " " " " " " " " " " " | ECATORION OMINORAN PROPERTY IN SEC. |
| 33 | 川口110あ1011 2022/5/12 三田 4回目 積載 8,800 kg 荷残 0 kg 荷残 0.0 % | EN DO III BOATE OF THE PLAN WEODP-CV | TO THE CHING INDICATOR TO THE |
| 34 | 口110あ1011 2022/5/12 三田 5回目 積載 9,020 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | | AD-4405A WEIGHING INDICATOR AD-4405A WEIGHING INDICATOR AD-4405A WEIGHING INDICATOR A |
| 35 | 川口110あ1011 2022/5/14 三田 1回目 積載 9,520 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | AD-4405A WEGHING INDICATE O SEE MRO HT. E 3 | TEIGHING INDICATOR |

| | | 計量記録 | 楽フロン設置 有 |
|----|---|--|---|
| NO | 詳細 | 積込時 | 荷降時 |
| 36 | 川口110あ1011 2022/5/14 三田 2回目 積載 8,160 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | AD-4405A WEIGHING INDICATOR TO THE STATE OF | n. O |
| 37 | 川口110あ1011 2022/5/14 三田 3回目 積載 7,920 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | AD-4405A WEIGHING INDICATOR THE STATE OF THE | BOUNDAM CHANGE OF THE PARTY OF |
| 38 | 川口110あ1011 2022/5/14 三田 4回目 積載 8,120 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | AD 4405A WEIGHING INDICAT R O B 12 II kg WALLER | AD-1405A WRICHINO BRICATOR |
| 39 | 川口110あ1011 2022/5/16 三田 1回目 積載 8,620 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | AD-4405A WEIGHING INDICATOR THE BETTER WITH THE THE THE THE THE THE THE THE THE T | AD-4400M WEIGHING INDICATOR ARE US 11. ARE OK 782 ARE OK 782 |
| 40 | 川口110あ1011 2022/5/16 三田 2回目 積載 8,540 kg 荷残 0 kg 荷残率 0.0 % | AD-4405A WEIGHING INDICATOR THE THE THE INT. THE COLUMN TO THE THE INT. THE COLUMN THE INT | 十月 T 学 株 子 今 ナ |