

ESPECIFICACIÓN

Casos de prueba — las cinco pantallas del ciclo de una operación

v1.0.0

Qué hay que probar, a mano y en pantalla, en las cinco pantallas por las que pasa una operación: el **tubo de Gestión diaria**, el **detalle de la oportunidad**, **Líneas**, **Verificación** y **Otorgamiento**. Cada caso dice qué se hace, qué tiene que pasar, **qué regla de negocio lo fija** y si ya hay una prueba automática que lo cubra — porque lo que ya está automatizado no necesita ojos y lo que no, sí.

1. Cómo se lee un caso

COLUMNA	QUÉ TRAE
Id	<code>CP-<pantalla>-<n></code> . No se renumera: si un caso se retira, su número queda libre y no se reusa
Qué se prueba y cómo	la acción, en los términos de la pantalla. Los rótulos van entre comillas y son los que la aplicación muestra hoy
Resultado esperado	lo observable. Si el caso puede fallar en las dos direcciones —un control que bloquea— el esperado dice las dos
Fija	la regla de dominio o el invariante del contrato que el caso protege. Las reglas viven en <code>vault/conocimiento/reglas/</code> y se citan por número; los invariantes son los códigos <code>TEN-01 ... PRI-01</code>
Automatizado	<code>suite N</code> = caso N de <code>tests_asignacion_lineas.js</code> · <code>e2e-...</code> = caso de <code>tests/e2e/regla_...test.mjs</code> = gate de contrato · manual = nadie lo cubre todavía, y ése es el que hay que mirar

Los prefijos no se confunden con los invariantes. `CP-OTG-03` es un caso de prueba; `OTG-01` es un invariante del contrato con el servidor. El `CP-` de adelante es lo que los separa.

2. Lo que este plan NO cubre

- **Rendimiento, carga y concurrencia.** Dos apoderados resolviendo la misma excepción a la vez es un hueco conocido del servidor, no de la pantalla (`Specs_Procesos/Otorgamiento/spec-otorgamiento.md §12`).
- **Compatibilidad de navegador.** El entregable es un HTML que se abre en Chrome; nada más se probó.
- **Los motores por dentro.** `asignarLineas` , `verifDecision` , `prorratearOperacion` y los demás están cubiertos por la suite, que los llama por su nombre con estado inyectado. Acá se prueba lo que la pantalla **muestra** de esas decisiones.

- **Seguridad.** El contrato con el servidor declara qué decisiones son suyas; la pantalla las anticipa. Un caso de acá comprueba que la pantalla anticipa bien, no que el servidor esté protegido.

3. Antes de empezar

1. **Construir:** `node build_app.mjs` (o `Iniciar_NEX_Factoring.bat` en Windows) y abrir `pipeline_comercial.html` en Chrome. Sin `datos_inyectados.js` el pipeline queda en **Oportunidades** y ningún caso corre.
 2. **Entrar:** usuario y clave → **OTP**, con el código de demo en pantalla; o **SSO Microsoft Entra ID**, que pide organización antes de entrar.
 3. **Elegir la sesión:** el selector del extremo derecho de la navbar cambia de usuario sin volver a entrar. Muchos casos dependen de **quién mira** —un ejecutivo no ve lo mismo que el Jefe de Riesgo—, y la columna «Qué se prueba» lo dice cuando importa.
 4. **Datos estables:** para no depender del stream, encender «**Directorio**» en la barra del tubo. Deja un conjunto acotado y repetible (regla 31). Los casos que necesitan el stream vivo lo dicen.
 5. **Un caso que falla se reporta con la pantalla y el id del negocio** (`OP-...`), no con una descripción: los datos son deterministas y el mismo id reproduce el mismo estado.
-

4. Tubo de negocio · Gestión diaria (`CP-GD`)

Punto de partida: navbar > «Gestión diaria». El h1 dice «Gestión diaria comercial» y bajo él va el contador de negocios. La barra de herramientas trae «Start», «Reiniciar», «Inbound», «Directorio», «Tabla», «Exportar» y «Nuevo negocio». Los tabs de estado son «Todos», «Prioritarios», «Con línea», «Sin línea», «Pendientes de giro», «Perdidas» y «Otras Empresas».

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-GD-01	Entrar a «Gestión diaria» recién iniciada la sesión	El tubo abre en el tab « Todos », y « Todos » es el primer tab de la fila	regla 34	<code>regla_34.test.mjs</code>
CP-GD-02	Leer los rótulos del menú y de la miga de pan	La navbar dice « Gestión diaria » y « Reportes » (no «Pipeline» ni «Panel»); la miga repite el rótulo del botón y <code>Ctrl+K</code> ofrece los mismos nombres	regla 27-bis	suite 128 · <code>e2e-27-bis</code> · <code>regla_27_bis.test.mjs</code>
CP-GD-03	Cambiar entre la vista Kanban y la vista « Tabla » con el botón de la barra	Las dos vistas muestran el mismo conjunto de oportunidades y el mismo conteo; ninguna fila aparece sólo en una	regla 30-bis	manual
CP-GD-04	Mirar el orden de la lista con oportunidades en distintas etapas y montos	Ordena por avance primero y plata después : una oportunidad más avanzada va antes que una de más monto y menos avance. El orden no se rearma con cada lote del stream	regla 30-bis	suite 112
CP-GD-05	Recorrer los tabs «Con línea» y «Sin línea»	Cada oportunidad cae en uno solo de los dos, y la suma de ambos más «Otras Empresas» cuadra con « Todos »	reglas 7, 34	manual
CP-GD-06	Encender « Directorio »	Quedan 5 filas <code>OP-DIR</code> («3 de 5»: 3 con línea, 2 sin línea, Todos 5, Otras 0), y los controles del stream «Start»/«Reiniciar» se ocultan	regla 31	suite 129 · <code>e2e-31</code> · <code>regla_31.test.mjs</code>
CP-GD-07	Apagar « Directorio » y volver al stream	El tubo vuelve al conjunto normal y el stream sigue corriendo: la demo acotada no lo deja apagado	regla 31	<code>e2e-31</code>
CP-GD-08	Dejar correr la Bandeja Inbound hasta que llegue a su tope (Configuración › Operación › «Tope de la Bandeja Inbound»)	Al llenarse sale primero lo que no es de nadie , lo que sale se cuenta y se dice en un aviso, y las facturas de la cartera no se botan en silencio	regla 40	suite 142

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-GD-09	Leer la columna SOW de una fila con cesiones de varios factores	Dibuja a los cesionarios con hasta cuatro chips y nosotros aparecemos siempre , aunque el porcentaje sea 0	regla 13-quindecies	suite 105
CP-GD-10	Comparar el SOW de la fila con el mix de financiamiento del cliente	El mix lo mide el stream de cesiones (A2) y lo publica el activo del cliente (A11): la columna no lo recalcula por su cuenta	regla 13-nonies	suite 99
CP-GD-11	Leer la columna «Oportunidad» en un cliente con deudores con y sin línea	Parte los deudores por línea —«N Prime con línea», «N deudores sin línea», con su monto cada grupo— usando un lookup y no el motor de asignación	regla 13-decies	suite 100
CP-GD-12	Abrir una oportunidad desde el tubo	Se abre el detalle en una pestaña propia del navegador, no un panel encima del tubo	regla de UI del detalle	e2e-00
CP-GD-13	Simular una oferta en el detalle y volver al tubo sin recargar	La oportunidad sale de «Prospección» y el tubo lo refleja solo, por el aviso entre pestañas	regla 12-bis	e2e-12-bis-a · e2e-12-bis-e
CP-GD-14	Editar el paquete en el detalle sin simular (agregar dos facturas y retirar una)	La oportunidad se queda en Prospección y el tubo no parpadea: lo que promueve es la simulación, no la edición	regla 12-bis	e2e-12-bis-b
CP-GD-15	Cerrar la oferta en el detalle y mirar la bandeja «Solicitudes» de Líneas desde el tubo	La solicitud aparece con el mismo id , sin rearmarla, y cruzar N veces deja una entrada	regla 15-bis-bis	suite 126, 144 · e2e-15-bis-bis-a · e2e-15-bis-bis-b
CP-GD-16	Llevar una oportunidad a «Perdidas» y después intentar devolverla con «Avanzar a» o arrastrándola en el Kanban	No se puede: la pérdida es estado terminal, y la tarjeta de pérdida se dibuja sin crashear la vista	regla 5	suite 117, 118 · regla_5.test.mjs
CP-GD-17	Cambiar el nombre y el color de una etapa en Configuración y volver al tubo	El tubo, el Kanban y el detalle usan el nombre y el color nuevos ; ninguna pantalla conserva el rótulo viejo	regla 28	suite 110, 111

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-GD-18	Con el selector «Todos los ejecutivos», filtrar por un ejecutivo	Se ven sólo sus oportunidades, y la asignación sigue al cedente (no al deudor ni a la factura)	regla 11	suite 121
CP-GD-19	Marcar una oportunidad como prioritaria desde una sesión de ejecutivo y desde una de jefatura	El ejecutivo no puede ; la jefatura sí. El tab «Prioritarios» la recoge	PRI-01	manual
CP-GD-20	Pulsar «Exportar» con un filtro aplicado	Lo exportado es lo que está en pantalla , con el filtro aplicado, no el total	—	manual

5. Detalle de la oportunidad (CP-DET)

Punto de partida: abrir una oportunidad desde el tubo. El detalle es una **pestaña propia** y se llega por un ticket opaco en la URL. La cabecera trae el cliente, el id **OP-...**, la etapa, la línea del cliente y los chips de producto y categoría. Los tabs son «Negocio», «Otorgamiento» (cuando hay criterios) y «Verificación» (cuando corresponde), más «Bitácora», «Cobranza» y «Mensajería» según el usuario.

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-DET-01	Abrir una oportunidad sin oferta armada	Se ve el estado de entrada: « La oferta está vacía » con «Elige qué facturas incluir para evaluar la línea», el título «Documentos en la oferta» en 0 · 0 y sin el segmentado de vista	regla 13-octies-bis	e2e-13-octies-bis-a
CP-DET-02	Leer la cabecera	La línea general del cliente va a la altura del nombre, fuera del stepper de etapas, con las mismas cifras que el tubo	regla 13-terdecies	suite 123 · e2e-13-terdecies
CP-DET-03	Simular la oferta y volver a mirar la cabecera	La línea de la cabecera se mueve con la simulación : refleja el disponible después de lo que la oferta toma	regla 13-terdecies	e2e-13-terdecies
CP-DET-04	Abrir «¿Qué facturas quieres incluir en la oferta?»	Los deudores se parten en dos pestañas por línea —«Deudores con línea» y el resto— con su conteo de facturas y su monto	regla 13-septies	suite 97
CP-DET-05	Alternar «Por deudor» / «Por factura» en «Documentos disponibles»	Las dos vistas traen el mismo conjunto ; la plana ordena por folio descendente y agrega la columna que el acordeón esconde	reglas 13-octies, 13-octies-bis	suite 98 · e2e-13-octies-bis-b
CP-DET-06	Elegir «Todo lo disponible»	La oferta queda con el total de facturas y el monto que el botón anuncia; el segmentado aparece y la caja del estado vacío se va	regla 13-octies-bis	e2e-13-octies-bis-b
CP-DET-07	Armar la oferta a mano , con la oferta vacía	El panel pregunta y no ofrece simular; al elegir N facturas dice «Tienes N...» y recién ahí ofrece simular	regla 13-sexdecies	e2e-13-sexdecies-a
CP-DET-08	Con dos facturas en la oferta, retirar una confirmando en el diálogo	El folio vuelve al pool ; con una sola factura el ícono de retirar sigue disponible (no hay veto)	regla 13-sexdecies	e2e-13-sexdecies-b

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-DET-09	Retirar la última factura de una oferta sin simular	La oferta queda vacía y vuelve el panel de arranque	regla 13-sexdecies	e2e-13-sexdecies-c
CP-DET-10	Retirar la última factura de una oferta ya simulada	La oferta queda vacía y la simulación se va con ella : no queda un resultado colgando sin documentos	regla 13-sexdecies	e2e-13-sexdecies-d
CP-DET-11	Usar «Eliminar la simulación y vaciar la oferta»	La oferta queda vacía, el pool vuelve a ser la unión de lo que estaba en la oferta y lo que quedaba disponible — ninguna factura se pierde — y se puede partir de cero sin cerrar la pestaña	regla 13-quaterdecies	e2e-13-quaterdecies
CP-DET-12	Leer los montos de los documentos en el detalle	Van en pesos (el titular dice «Se puede cursar la oferta completa \$X»); el M\$ queda para los resúmenes	regla 29	e2e-29-a
CP-DET-13	Simular una oferta que la línea sólo cubre en parte	El titular dice « Se puede cursar \$X de \$Y » en pesos, con Y = «Total oferta», y el CTA cambia a «Enviar a Comité y Publicar»	reglas 29, 15-bis	e2e-29-b
CP-DET-14	Con una oferta ya simulada, agregar una factura	El conteo y el monto suben al instante , pero el titular pasa a « La selección cambió » sin cifra: el cálculo no se dispara solo	regla 14	e2e-14-a · regla_14.test.mjs
CP-DET-15	Con una oferta ya simulada, quitar una factura	Mismo comportamiento: el conteo baja al instante y el titular queda «La selección cambió» sin cifra	regla 14	e2e-14-b
CP-DET-16	Con «La selección cambió» en pantalla, mirar el pie de la tarjeta	Los controles de Verificación y Línea siguen mostrando el resultado de la simulación anterior : es un defecto conocido de la regla 14 y el caso lo congela para que no empeore	regla 14	e2e-14-c

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-DET-17	Abrir «Modificar» en «Condiciones comerciales» y cambiar la tasa	El desglose recalcula: «Monto Documentos», «Diferencia de precio», «Monto Anticipo», «Subtotal Descuentos» y «Monto a Girar» . Los conceptos y sus fórmulas salen de la configuración del tenant	reglas 9, 20	suite ~69
CP-DET-18	Revisar el desglose por factura de una oferta con varias facturas	El prorrateo reparte a nivel de factura y la suma de las partes cuadra con el total de la operación, al peso	regla 21	suite 65, ~70–75
CP-DET-19	Armar una oferta cuyo «Monto a Girar» quede en cero o negativo	La oferta se arma y se simula , pero no se cursa : el CTA de cierre no la deja pasar	regla 13-septdecies	suite 108
CP-DET-20	Bajar la tasa por debajo de la atribución del rol y tratar de cerrar	Queda fuera de atribución y el veredicto dice por qué; con el rol que sí tiene atribución, pasa. Bajo el mínimo absoluto gana el bloqueo duro	ATR-01, regla 8	suite 145, 149 · <code>regla_attr_01.test.mjs</code>
CP-DET-21	Abrir el menú «Acciones»	Ofrece «Guardar borrador», «Rechazar...» y priorizar (más Bitácora/Cobranza/Mensajería según el usuario). No cierra la oferta ni avanza de etapa	regla 30	<code>e2e-30</code> · <code>regla_30.test.mjs</code>
CP-DET-22	Pulsar «Pre-evaluación» con excepciones sin comentario	Sale el aviso; «Enviar de todos modos» continúa y la operación queda pre-evaluada	reglas de excepciones	manual
CP-DET-23	Cerrar la oferta y volver a mirar la pantalla	El CTA de cierre se va , queda «Operación creada» y la edición pasa a «Acciones > Editar»; la guarda contra una solicitud duplicada cruza de pestaña	regla 33	<code>regla_33.test.mjs</code>

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-DET-24	Cerrar una oferta que necesita línea nueva	La solicitud al comité se genera sola , ligada a su línea, y aparece en la bandeja «Solicitudes»	reglas 15-bis, 15-bis-bis	suite 106, 107, 126
CP-DET-25	Publicar la oferta desde el modal de curse	La decisión se toma en el modal , y queda evidencia de qué se publicó	regla 23	suite ~85
CP-DET-26	Intentar cursar sin haber pasado por Cesión	No gira : el desembolso exige que la operación haya pasado por Cesión	GIR-01	suite 136 · <code>regla_transiciones.test.mjs</code>
CP-DET-27	Comprobar que el monto cedido de cada factura es el monto del documento	Un monto cedido distinto del documento se detecta (criterio O06)	regla 13-sexies	suite 96
CP-DET-28	Revisar las fechas de cada factura de la oferta	Emisión y vencimiento salen del documento , no de un cálculo de la pantalla	regla 13-ter	suite 93

6. Líneas (`CP-LIN`)

Punto de partida: navbar › «Líneas». El h1 dice «Líneas de crédito» y hay dos sub-tabs: «**Vigentes**» y «**Solicitudes**» (con el conteo al lado cuando hay). Sobre la tabla van los KPI —clientes con línea aprobada, «Sin línea», «Línea total aprobada», «Aumentos recomendados» y «Con morosidad»— y los filtros de salud «Todas», «Saludable», «Subutilizada», «Atención», «En riesgo» y «Crítica».

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-LIN-01	Leer la columna «Línea aprobada» de un cliente y compararla con la suma de sus líneas por deudor y comodín	La cabecera ES la suma , en aprobado y en utilizado: no la supera	regla 45	suite 151
CP-LIN-02	Revisar de dónde salen las líneas de un cliente	Los tres niveles llegan por el activo y el pipeline sólo los lee: no fabrica objetos de línea a partir de otra entrega	regla 44	suite 150 · <code>regla_lineas_activo.test.mjs</code>
CP-LIN-03	Filtrar por cada estado de salud	Cada cliente cae en un solo estado y la suma de los filtros cuadra con «Todas»	—	manual
CP-LIN-04	Ver un cliente sin línea	Aparece en el KPI «Sin línea», la columna dice «Sin línea» y la acción ofrecida es « Nueva línea »	regla 27	suite 102
CP-LIN-05	Usar la acción « Solicitar » sobre una recomendación «Aumentar línea»	Abre el wizard de presentación al comité con el tipo y subtipo que la recomendación implica	regla 15	suite 125 · <code>e2e-15</code>
CP-LIN-06	Recorrer el wizard	Pide dos secciones —«Deudores» y «Bienes y garantías»— y termina mostrando un documento : «Documento · revisar y enviar»	regla 15-ter	suite 107
CP-LIN-07	Mirar el paso « Deudores » del wizard	Muestra Aprobado · Utilizado · Sugerido · Propuesta en pesos, sin columna de RUT	regla 15-quater-bis	suite 127 · <code>e2e-15-quater-bis</code>
CP-LIN-08	Enviar la presentación y abrir la bandeja «Solicitudes»	La solicitud entra sin resolverse y ligada a su línea , y esa línea no admite otra mientras ésta esté abierta	regla 15	<code>e2e-15</code> · <code>regla_15.test.mjs</code>
CP-LIN-09	Abrir una solicitud de la bandeja	Se abre y muestra sus líneas de detalle	regla 15-quater	suite 109

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-LIN-10	Pulsar «Ver documento» en una solicitud	El documento se arma con el registro realmente inyectado (deudor, RUT, monto, número y hora), no con lo que la pantalla tenía a mano	regla 15-quinquies	<code>e2e-15-quinquies</code>
CP-LIN-11	Pedir un cupo bajo \$10.000.000 para una línea normal, y después para una puntual	La normal no pasa el mínimo; la puntual está exenta	regla 27	suite 102
CP-LIN-12	Revisar el RUT del deudor que el wizard propone	Se resuelve contra el universo conocido; no se arma. Un RUT inventado sería, para el motor, otro deudor	regla 46	suite 151 · <code>padron.test.mjs</code>
CP-LIN-13	Aprobar en el comité una línea puntual para un deudor sin línea propia y volver a simular la operación	La asignación siguiente usa la línea nueva : el deudor deja de financiarse por el comodín y pasa a su puntual, marcada con su origen	reglas 44, 46	suite 150
CP-LIN-14	Pulsar «Solicitudes» y refrescar el estado de los procesos	La bandeja muestra el skeleton de carga (~700 ms) mientras consulta, y después los estados actualizados	—	manual
CP-LIN-15	Mirar la reserva de una línea con una operación en curso	La reserva no la lleva NEX : es del sistema de gestión de líneas, y acá sólo se muestra lo que la API devuelve	regla 12	suite 122 · <code>regla_12.test.mjs</code>
CP-LIN-16	Simular dos veces la misma operación cambiando el paquete	Cada simulación emite una versión , y el diff entre versiones es informativo : no reescribe la anterior	regla 13	suite ~16–23

7. Verificación de facturas (CP-VRF)

Punto de partida: dos lugares. El **tab «Verificación» del detalle**, que es la vista del ejecutivo comercial sobre su operación; y **navbar > «Verificación»**, la **«Mesa de verificación»** del equipo, con los tabs «Por verificar», «Verificadas», «No verificadas» y «Todas».

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-VRF-01	Abrir el tab «Verificación» de una operación con varias facturas del mismo deudor	El veredicto es por deudor : una llamada cubre todas sus facturas en la operación	regla 6	suite ~27–32, ~52–55
CP-VRF-02	Leer el encabezado del tab	Dice cuántas facturas requieren verificación telefónica y que el resto quedó verificado por el modelo	regla 6	manual
CP-VRF-03	Comparar el resultado de una factura con los umbrales del modelo	Las comparaciones se hacen en pesos : el M\$ de pantalla no cruza a la lógica	regla 9-ter	suite 115
CP-VRF-04	Recorrer los sub-filtros del resultado por factura («Verif. telefónica», «Verificadas», «modelo», «Reglas fallidas», «Todas», «Lista Blanca»)	Cada factura aparece en los filtros que le corresponden y en ninguno más; los conteos de la cabecera cuadran	regla 6	manual
CP-VRF-05	Pulsar «Refrescar» sobre la consulta a la API de riesgo	Se vuelve a consultar y la marca de tiempo de «Consulta a la API de riesgo» cambia	—	manual
CP-VRF-06	En la «Mesa de verificación», filtrar por «Por verificar» sin deudores pendientes	Dice «No hay deudores esperando verificación telefónica.» , no una tabla vacía sin explicación	—	manual
CP-VRF-07	Buscar en la mesa por cliente, deudor u operación con un término que no existe	Dice «Sin resultados para este filtro.»	—	manual
CP-VRF-08	Abrir una fila de la mesa y leer «Causa que gatilló la verificación»	Trae todas las causas de esa fila; si son varias, hay que confirmarlas todas en la misma llamada	regla 6	manual
CP-VRF-09	Marcar un deudor como verificado desde la mesa	Pasa al tab «Verificadas» y la operación baja su contador de pendientes	regla 6, VER-01	suite 52, 88
CP-VRF-10	Marcar un deudor como no confirmado y usar «Retirar facturas no confirmadas»	Las facturas de ese deudor salen de la operación y el resto de lo ya hecho se conserva	regla 6	suite ~76–77
CP-VRF-11	Intentar cursar con una verificación pendiente	No cursa , y dice cuántas faltan	VER-01	suite 52, 88, 144
CP-VRF-12	Completar todas las verificaciones e intentar cursar	Cursa . El caso se prueba en las dos direcciones a propósito: VER-01 falló en ambas durante semanas porque sólo se miraba una	VER-01	suite 144

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-VRF-13	Reabrir una operación ya verificada para modificarla	La firma se revoca , lo no confirmado queda vetado y lo ya hecho se conserva	regla 6	suite ~52–55
CP-VRF-14	Entrar como Ejecutivo de verificación y como ejecutivo comercial	La mesa es del equipo de verificación; el comercial ve el tab de su operación pero no la bandeja del equipo	reglas 18, 25	manual

8. Otorgamiento (CP-OTG)

Punto de partida: dos lugares. El **tab «Otorgamiento» del detalle**, que muestra las reglas evaluadas y las excepciones de esa operación; y **navbar › «Otorgamientos»**, la **«Bandeja de aprobaciones»** con los tabs «Todas», «Pre-evaluación», «Evaluación» y «Finalizadas», el interruptor «Sólo mis pendientes» y el **«Visado Cliente»** / por deudor, que es donde un apoderado resuelve.

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-OTG-01	Abrir el tab «Otorgamiento» de una operación evaluada	Lista las reglas con su código (C... , D... , O...), su disposición y, en las excepcionables, el nivel y el rol que deben firmarla; al pie, «N regla(s) aprobada(s)»	regla 4	suite 44, 46, 48, 56–59
CP-OTG-02	Leer una tarjeta de excepción	Muestra el par (área, nivel) que la resuelve —por ejemplo «N4 · Jefe de Riesgo (Riesgo)»— y el texto del criterio	reglas 4, 18	suite 44, 46
CP-OTG-03	Resolver una excepción con un usuario sin atribución en ese par, y después con uno que sí la tiene	El primero no puede ; el segundo sí. La atribución se comprueba antes de escribir	OTG-01	suite 135 · <code>regla_otg_01.test.mjs</code>
CP-OTG-04	Subir el monto de la operación hasta cruzar un tramo	El piso por monto sube el nivel exigido: la misma excepción pasa a necesitar un apoderado más alto	regla 4	suite 44
CP-OTG-05	Usar «Marcar sin comentarios y solicitar (N)» sobre las excepciones pendientes	Quedan solicitadas en bloque, con el registro de quién las solicitó y cuándo	reglas de excepciones	manual
CP-OTG-06	Intentar avanzar a Cesión con excepciones o rechazos re-evaluables sin resolver	No avanza , y dice cuántos quedan	OTG-02	suite 144 · <code>regla_transiciones.test.mjs</code>
CP-OTG-07	Resolver todo e intentar avanzar a Cesión	Avanza . También se prueba en las dos direcciones	OTG-02	suite 144
CP-OTG-08	Cargar el contrato de cesión firmado en la tarjeta de 005	Queda cargado, y solicitar no cierra la puerta : la tarjeta sigue aceptando el contrato después de haberse solicitado	regla 30-ter	suite 114

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
CP-OTG-09	Pulsar «Re-evaluar simulación» tras cargar el contrato	Se emite una versión nueva con los valores nuevos, y las reglas re-evaluables no dejan la operación en pérdida	regla 14	suite 124 · regla_14.test.mjs
CP-OTG-10	Mirar el selector de versiones del tab	Cada evaluación queda como una versión (v1 , v2 , ...) con su fecha y su conteo de aprobadas / con excepción / rechazadas; las anteriores se pueden abrir	regla 13	suite ~16–23
CP-OTG-11	Configurar una regla sin área o con un área sin nadie en el nivel exigido, y evaluar	La regla no se ejecuta ni se verifica , y la salida dice la causa y en qué mantenedor se arregla — no queda escondida como aprobada	regla 35	suite 143 · regla_35.test.mjs
CP-OTG-12	Entrar a «Otorgamientos» con el interruptor «Sólo mis pendientes» encendido y sin nada asignado	Dice «No tienes operaciones con acciones pendientes. Quita "Sólo mis pendientes" para ver todas.»	reglas 18, 25	manual
CP-OTG-13	Recorrer los tabs «Pre-evaluación», «Evaluación» y «Finalizadas»	Cada operación cae en el tab que le corresponde por su estado y en ninguno más	—	manual
CP-OTG-14	Poner a un apoderado de vacaciones y dejar su reemplazo, y volver a la bandeja	Las excepciones de su par (área, nivel) las puede resolver el reemplazo , y lo hecho se atribuye a quien lo hizo	reglas 19, 25	suite ~60–64
CP-OTG-15	Pulsar «Aprobar integración al core» como Encargado de Operaciones con una operación que tiene	El botón está deshabilitado y lista cada falta con su código (OTG-02 ,	regla 41	suite 144 · regla_41.test.mjs

ID	QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO	RESULTADO ESPERADO	FIJA	AUTOMATIZADO
	excepciones sin resolver, verificación incompleta o una factura sin línea asignada	VER-01 , LIN-01 , GIR-02)		
CP-OTG-16	Resolver las cuatro faltas y volver a pulsar	El botón habilita y la integración se aprueba, dejando la atribución registrada primero	regla 41, OTG-01	suite 144 · <code>regla_41.test.mjs</code>
CP-OTG-17	Intentar girar una operación cuya evidencia de contrato no calza con lo que se inyectó	No gira : la huella del paquete autorizado tiene que calzar con la que se inyecta	GIR-02	suite 144 · <code>regla_41.test.mjs</code>
CP-OTG-18	Esperar el aviso de giro de Tesorería, y después reintentarlo	El aviso cierra la operación; el reintento no la reescribe ; una operación que no se inyectó no se gira y un aviso mal formado falla cerrado	regla 43	suite 147, 148

9. Dónde mirar primero

De los **96 casos**, **79** tienen prueba automática y **17** están marcados **manual**. Los 17 se reparten así: 4 en el tubo, 1 en el detalle, 2 en Líneas, 7 en Verificación y 3 en Otorgamiento — la Mesa de verificación es, con diferencia, la pantalla menos cubierta.

Los manuales no son los menos importantes: son los que nadie va a notar si se rompen. Tres merecen atención antes que el resto, por lo que cuesta el error:

1. **CP-GD-19** (sólo una jefatura prioriza), **CP-VRF-14** y **CP-OTG-12** (qué ve cada rol): los permisos por usuario no tienen gate, y un rol que ve de más **no se descubre mirando la pantalla propia** — hay que entrar con el otro usuario.
2. **CP-DET-22** (pre-evaluar con excepciones sin comentario): ese aviso y su «Enviar de todos modos» son la única barrera entre una excepción sin justificar y la bandeja del apoderado.
3. **CP-GD-20** (exportar lo filtrado): exportar el total cuando la pantalla muestra un filtro es el tipo de error que se descubre en la reunión donde se presenta el archivo.

10. Qué hacer cuando un caso falla

1. **Anotar el id del negocio** (`OP-...`) y la sesión con la que se estaba mirando. Los datos son deterministas: el mismo id reproduce el mismo estado en otra máquina.

2. **Mirar si el caso tiene una regla en la columna «Fija».** Si la tiene, el texto de esa regla dice qué se esperaba y **por qué** — casi siempre está ganado con un incidente real.
 3. **Si el caso está automatizado y la prueba pasa pero la pantalla falla,** el hueco es la prueba, no la pantalla: la prueba está midiendo otra cosa. Eso vale reportarlo aparte.
-

Anexo · Control de versiones

Mayor = cambia lo que el sistema decide o el contrato con el servidor · **menor** = entra una sección, un campo o un criterio · **parche** = redacción, una cifra o una referencia.

VERSIÓN	FECHA	QUÉ CAMBIÓ
1.0.0	23-09-2026	Primera versión: 96 casos sobre las cinco pantallas del ciclo de una operación, con la regla que fija cada uno y su cobertura automática.