

APIs y Archivos SFTP Requeridos

Inventario explicado de todas las integraciones que NEX Factoring necesita para operar: que es cada una, para que se utiliza y en que modulos impacta.

Version 1.2 - 18-08-2026 - Autor: Datamart (M. Thibaut) - Referencias: Levantamiento de Activos de Informacion + carpeta Integraciones (swaggers y layouts CSV). Cambio v1.2: A16 (otorgamiento) actualizado al modelo por ROL cliente/deudor y a la evaluacion por deudor; se detallan las columnas del par cliente-deudor.

Contenido: 1. Arquitectura - 2. Archivos SFTP diarios (5 entregas) - 3. Streams continuos - 4. APIs de consulta - 5. APIs transaccionales - 6. Canales de contacto - 7. Resumen operacional.

1. Arquitectura de integracion

NEX combina cuatro modos de integracion: (a) **archivos SFTP diarios** (full-replace) que montan las TABLAS INTERNAS que la app consulta localmente; (b) **streams continuos** (DTESync, AECSync) que alimentan el inbound y la deteccion de competencia; (c) **APIs de consulta** (pull, bajo demanda o refresco horario); y (d) un **endpoint de upsert intradia** (A22, expuesto por NEX) para que Security refresque registros que varian dentro del dia. Clave de correlacion transversal: **RUT** (sin puntos, con DV).

2. Archivos SFTP diarios (5 entregas batch)

Patron: entrega diaria en /in/ correspondiente, nombre ARCHIVO_AAAAMMDD.csv, UTF-8, separador punto y coma, full-replace del snapshot (salvo indicacion). El endpoint A22 los refresca intradia. Layouts de ejemplo y specs de campos en la carpeta Integraciones.

Archivo	Activo	Para que se utiliza
sftp_lineas_vigentes.csv	A7	LINEAS DE CREDITO vigentes por cliente (aprobada, uso, disponible, proyeccion, morosidad, vencimiento, ejecutivo). Alimenta el tab Lineas (Vigentes), el recomendador, el gate fuera-de-linea (C07) y el plan comercial. Montos se refrescan cada hora via la API de montos.
sftp_deudores_listas.csv	A3+A4	Catalogo de BUENOS DEUDORES (columna LISTA BLANCA/AUTORIZADA, clasificacion PRIME/NORMAL, nota 1-5, cupo sugerido, vigencia). Gobierna la elegibilidad del inbound, las reglas de prospeccion y la entrada al segmento Elite del predictor. Deudor ausente en el dia pasa a Otro.
sftp_plataforma360.csv	A11	EMPRESA por RUT (clientes y deudores): firmografica, comercial (segmento, margenes, colocacion, spread real), socios (PEP/FATCA), indices financieros, ventas y ventas SII. Alimenta la presentacion al comite y las 5 notas comerciales IA.
sftp_otorgamiento.csv	A16	Variables del MODELO DE RIESGO v1.0 en filas por ROL (CLIENTE / DEUDOR, con RUT_CONTRAPARTE para el par cliente-deudor; 54 campos): pagares, linea, IVA, nota, moras CMF/Equifax/ACHEF/TGR por tramo, mora interna, comportamiento, socios comunes (D18), NC/reclamos del deudor (D19-D20) y del par C-D (D21-D23, columnas *_CD_PCT), bloqueo. El motor evalua LOCALMENTE las reglas C/D/O; las reglas D01-D23 se evaluan UNA VEZ POR CADA DEUDOR (una fila DEUDOR por par cliente-deudor). Incluye los 3 KNOCKOUT de TGR (cobranza judicial, convenios, cuotas impagas).
sftp_verificacion.csv	A10	Variables del PREDICTOR DE VERIFICACION por par cliente-deudor (V01-V10 sin V09): protocolo propio, % pagado 3M, ratios de monto, recurrence, fecha de pago, mora y reclamos intrames, historial relevante, segmento Elite/Otros. Decide si cada factura queda VERIFICADA POR MODELO o requiere VERIFICACION TELEFONICA antes del giro.

Novedad v1.2 en A16: se agregan las columnas del par cliente-deudor VENTA_CRUZADA_CD_PCT (D21), NOTA_CREDITO_CD_PCT (D22), RECLAMO_CD_PCT (D23), para distinguirlas de las del deudor. Detalle campo a campo en Integraciones/spec_sftp_otorgamiento.md.

3. Streams continuos

Stream	Activo	Para que se utiliza
DTESync	A1	Feed en tiempo real de FACTURAS ELECTRONICAS emitidas (33/34/46). Insumo primario del INBOUND: filtra calidad (credito, sin reclamo, sin NC), clasifica al deudor, aplica las reglas de prospeccion y crea oportunidades en la corrida horaria. Provee XML/PDF para la simulacion.

Stream	Activo	Para que se utiliza
AECSSync	A2	Feed de CESIONES ELECTRONICAS (AEC). Se cruza contra las oportunidades abiertas para detectar PERDIDA ANTE COMPETENCIA (parcial: retira facturas; total: perdida con competidor). Alimenta el SOW estimado por cliente, el benchmark de deudores y la regla de recuperacion (Rule-01).

4. APIs de consulta (pull de NEX)

API	Activo	Para que se utiliza
Montos de Lineas	A8	REFRESCO HORARIO de uso/disponible/proyeccion/morosidad de las lineas del CSV diario. Soporta modo delta (parametro desde). La UI muestra la hora del ultimo refresh; ante error se conservan los ultimos montos validos.
Riesgo Credito BICE	A9	9 endpoints de deuda/riesgo por RUT: clasificacion deudora, consolidado, deuda BICE, boletin comercial, deuda previsional, protestos, UF/USD, mora ACHEF, mora CMF. Bajo demanda en el paso Financieros y Riesgo del comite y como fuente del analisis financiero IA.
Repositorio Documental	A12	Recupera DOCUMENTOS de la empresa (contrato marco, mandato/pagare, informe de poderes, compliance, carpeta tributaria, certificado Tesoreria) con version y fechas. Pobra Documentos Adjuntos de la presentacion.

5. APIs transaccionales - Solicitud y Gestion de Lineas

Familia del ciclo de vida de la solicitud de linea (swagger_gestion_lineas). Un unico recurso /solicitudes con discriminador de TIPO cubre los tres casos; se complementa con consulta de procesos, consulta de estado (pull) y actualizacion de estado (push).

Operacion	Endpoint / Activo	Para que se utiliza
Solicitar NUEVA LINEA	POST /solicitudes tipo=CREAR	Cliente SIN linea vigente (o empresa nueva por RUT/razon social). Gatillada desde Lineas > En proceso > +Nueva linea, o por la regla C05. Resuelve el COMITE (constitucion).
Solicitar RENOVACION	POST /solicitudes tipo=RENOVAR	Renueva la vigencia (12 meses), manteniendo o ajustando montos. Desde Vigentes > Solicitar > Renovar.
Solicitar MODIFICACION	POST /solicitudes tipo=MODIFICAR + subtipo	Subtipos: AGREGAR_CREDITO, MODIFICAR_VENCIMIENTO, AGREGAR_DEUDORES, REGULARIZAR_DEUDORES, REBAJAR_LINEA, RATIFICAR_EXCESO (formaliza uso fuera de linea via C07). El recomendador pre-sugiere el subtipo.
INYECCION (A13)	POST /solicitudes	Envia el payload de la presentacion (montos, vencimiento, subproductos, DEUDORES con nota/politica/flags, fianzas, garantias, 5 notas) y devuelve idProceso (PRC-XXXX). Una linea no admite dos solicitudes en gestion (409).
CONSULTA PROCESOS (A14)	GET /solicitudes	Lista procesos en gestion con filtros por RUT y estado. Alimenta Lineas > En proceso y la marca Solicitud en curso.
CONSULTA ESTADO pull (A15)	GET /solicitudes/{idProceso}	Estado y trazabilidad de un proceso (historial con fechas y observaciones). Boton Consultar estados.
ACTUALIZACION ESTADO push	POST /callbacks/estado-solicitud (NEX)	Security NOTIFICA cambios: EN_GESTION > EN_ANALISIS_RIESGO > EN_COMITE > APROBADA/OBSERVADA/RECHAZADA. Si APROBADA incluye CONDICIONES FINALES; si OBSERVADA/RECHAZADA, observacion obligatoria. Idempotente por (idProceso, estado, fecha).
Upsert Intradia (A22)	POST swagger_actualizacion_intradia (Security -> NEX)	UPSERT de registros que varian dentro del dia, por dominio (OTORGAMIENTO / VERIFICACION / PLATAFORMA360), con nombres de variables identicos a los layouts CSV. Ej.: regularizacion de mora TGR o del deudor, degradacion intrames V07/V08, linea aprobada por comite.

6. Canales de contacto (bidireccionales)

Canal	Para que se utiliza
WhatsApp Business (Agente IA)	Prospeccion, publicacion de ofertas (SOLO tras aprobacion del ejecutivo - gate de cierre), deteccion de interes/aceptacion, negociacion. Flujo por Agente IA OPCIONAL. Regla: mensaje NO entregado = 1 intento y error de contactabilidad.
Email / Call Center	Canales alternativos definidos por la regla de prospeccion: templates de email y llamadas con grabacion y transcripcion. Mismo gate de aprobacion de oferta.
Portal de curse (factoring security.cl/curse)	UNICA via de ACEPTACION formal: el cliente hace login y FIRMA. El evento de firma mueve la operacion a Aceptada. Nunca por email ni por accion del ejecutivo.

7. Resumen operacional

Aspecto	Definicion
Horarios batch	SFTP ~06:00-06:30; montos de lineas cada hora en punto; corrida del inbound cada hora.
Claves de correlacion	RUT (sin puntos, con DV) en todas las entregas; ID_LINEA entre CSV de lineas y API de montos; par RUT_CLIENTE+RUT_DEUDOR en verificacion y en otorgamiento (fila ROL=DEUDOR con RUT_CONTRAPARTE = RUT del cliente); idProceso en gestion de lineas.
Semantica de carga	CSV = full-replace del snapshot diario; A22 = upsert parcial (solo variables enviadas); la verificacion telefonica registrada en NEX NUNCA se pierde con cargas.
Resiliencia	Ante falla del SFTP se opera con el ultimo snapshot valido (timestamp visible); ante falla de API de montos se conservan valores y se reintenta con backoff.
Seguridad	SFTP con llaves; APIs con mTLS u OAuth2 client-credentials (por definir); A22 restringido a origen Security; upserts idempotentes.
Auditoria	Toda carga, upsert, inyeccion y consulta de estado queda en bitacora con origen, conteos y timestamp absoluto.