

## ESPECIFICACIÓN

# Centro de Mensajería Interna

v1.0.0

Este documento describe **cómo funciona el centro de mensajería**: para qué existe, qué es una conversación, quién la abre y desde dónde, cómo se avisa, qué queda registrado y dónde están hoy sus límites. Es la vista de **quien lo usa** —el ejecutivo comercial, los apoderados de Riesgo, Comercial y Operaciones, el equipo de verificación— y sirve para validar el comportamiento con las áreas y para capacitar.

**Para qué existe.** Una operación de factoring la trabajan varias personas de áreas distintas al mismo tiempo: el ejecutivo la arma, los apoderados visan sus excepciones, verificación llama al deudor, Operaciones la integra. Cuando uno necesita algo de otro —un antecedente, una aclaración, un respaldo— esa conversación **tiene que quedar pegada a la operación**, no perderse en un correo o un WhatsApp que nadie más puede ver. El centro de mensajería es donde ocurre, y por eso cada conversación nace con un **asunto**, con la **operación** a la que pertenece y, cuando corresponde, con **el criterio que la motivó**.

**Lo que no es.** No es el canal con el **cliente** —eso es el correo de la oferta y el WhatsApp del agente, que son otro proceso— ni reemplaza a la **bitácora** de la operación, que registra los hechos. Acá se conversa entre personas de la casa.

## 1. Una conversación, en una página

Una **conversación** (un *hilo*) es un intercambio entre dos o más personas de la organización, con:

| QUÉ LLEVA                                                                     | PARA QUÉ                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| un <b>tipo</b>                                                                | «Requerimiento de información para otorgamiento» o «Mensaje interno» (§2)                                   |
| un <b>asunto</b>                                                              | lo que se lee en la lista: «Aprobación de excepciones · OP-1042»                                            |
| la <b>operación</b> a la que pertenece, y su cliente                          | así la conversación vive dentro de la ficha de esa operación. Puede no tener ninguna: es un mensaje directo |
| el <b>criterio</b> que la originó, cuando la abrió un apoderado desde la mesa | la conversación muestra la regla, su área y su hallazgo (§5)                                                |
| los <b>participantes</b>                                                      | quiénes la ven y a quiénes les llega. Crece sola: quien escribe entra, y a quien se menciona también (§4)   |
| los <b>mensajes</b> , con autor, texto, adjunto y fecha-hora                  | el intercambio                                                                                              |
| el <b>estado</b> : abierta o terminada                                        | una terminada se lee pero no admite mensajes, y se puede reabrir (§6)                                       |
| quién la <b>creó</b> y cuándo                                                 |                                                                                                             |
| quién la ha <b>leído</b>                                                      | de ahí salen los no leídos y el número de la campana (§7)                                                   |

## 2. Los dos tipos, y por qué son dos

| TIPO                                                  | CUÁNDO SE USA                                                                                                      | QUIÉN SUELE ABRIRLA                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Requerimiento de información para otorgamiento</b> | falta un antecedente para poder decidir sobre un criterio: un apoderado no puede visar una excepción sin más datos | el apoderado, desde la mesa de Otorgamientos (§3.3) |
| <b>Mensaje interno</b>                                | todo lo demás: coordinar, avisar, preguntar                                                                        | cualquiera, desde la operación o desde el centro    |

Son dos y no uno porque **un requerimiento bloquea trabajo de otro**: alguien está esperando esa respuesta para poder decidir. Se distinguen con su propio color y etiqueta en la lista, y un requerimiento nacido desde un criterio muestra además **cuál** (§5).

## 3. Dónde se abre una conversación, y cuáles se abren solas

### 3.1 Desde la operación · tab «Mensajería»

Dentro del detalle de una operación, el tab **Mensajería** lista las conversaciones **de esa operación** —las que uno abrió y las que le abrieron— con un buscador y el filtro *activos / todos*. Desde ahí se abre una

nueva: se elige **destinatario** y **tipo**, se escribe el primer mensaje, y la conversación queda atada a la operación con el cliente ya puesto.

El tab **sólo se muestra a quien tiene el permiso** de ver mensajería (§8).

### 3.2 Desde el centro de mensajería · la campana

La campana de la barra superior abre un panel lateral con **todas las conversaciones del usuario**, sean de la operación que sean, ordenadas por el **último mensaje**. Trae el mismo buscador y filtro, y permite **iniciar una conversación nueva** eligiendo destinatario, tipo, la operación (opcional) y un asunto propio.

Una conversación atada a una operación **abre la ficha de esa operación** en su tab de Mensajería, en vez de responderse dentro del panel: así el contexto —las facturas, los criterios, la bitácora— está a un clic y nadie responde a ciegas.

### 3.3 Las que el proceso abre solo

Tres momentos del otorgamiento crean conversación sin que nadie la pida, porque en los tres hay alguien esperando algo de otro:

| MOMENTO                                                                                    | ASUNTO                                         | QUIÉNES QUEDAN DENTRO                                                 | QUÉ DICE                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| El ejecutivo <b>solicita la aprobación</b> de una excepción (§4.2 del spec de excepciones) | «Aprobación de excepciones · {operación}»      | el ejecutivo y <b>todos los apoderados hábiles</b> para esa excepción | quién pide, qué criterio, su comentario y si adjuntó respaldo                  |
| El ejecutivo envía la operación a <b>pre-evaluación</b>                                    | «Pre-evaluación de otorgamiento · {operación}» | el ejecutivo y los apoderados de las excepciones pendientes           | cuántos criterios hay por excepcionar                                          |
| Un apoderado <b>termina su parte</b> del visado                                            | «Avance de otorgamiento · {operación}»         | el apoderado y el ejecutivo dueño                                     | si no queda nada pendiente, o <b>qué cargo y cuántas reglas</b> faltan todavía |

Las tres **reutilizan la conversación** si ya existe para esa operación, en vez de abrir una nueva cada vez: el hilo de una operación es uno, y se lee de corrido. El requerimiento que abre un apoderado desde la mesa (§3.4) sí crea una por criterio, porque cada uno pregunta por algo distinto.

### 3.4 El requerimiento desde la mesa de Otorgamientos

Un apoderado que necesita más datos para decidir usa «**Solicitar más información**» en la tarjeta de la excepción: elige el destinatario —el ejecutivo dueño, el Gerente Comercial, la jefatura del ejecutivo, el Jefe de Operaciones o un analista de Operaciones—, escribe qué necesita y adjunta un documento si corresponde. Se abre una conversación de tipo **requerimiento**, atada a la operación **y al criterio**, y la mesa la muestra bajo esa misma tarjeta con su último mensaje.

## 4. Cómo se conversa

- **Los mensajes son de quien los escribe**, con su nombre y la fecha y hora. No se editan ni se borran: un intercambio del que alguien decidió algo es evidencia.
  - **Se puede adjuntar un documento** a cualquier mensaje.
  - **@menciones.** Escribir @ ofrece los nombres de la organización; al elegir uno, el mensaje queda dirigido a esa persona y **ella entra a la conversación** aunque no estuviera. Es la forma de sumar a alguien sin abrir un hilo nuevo: la mención se resalta en el texto.
  - **Quien escribe entra**, si no estaba.
  - La conversación **no se cierra sola**: se termina a mano (§6).
- 

## 5. El puente con el criterio

Una conversación nacida de un requerimiento muestra, sobre el chat, **la regla que lo gatilló**: su número, su área, su nombre y el hallazgo que la levantó. Es lo que evita la pregunta de vuelta —«¿de qué criterio me estás hablando?»— y lo que permite que quien responde entienda sin salir de la conversación.

---

## 6. Terminar y reabrir

Cuando el asunto se resolvió, cualquiera de los participantes la **da por terminada**. Una conversación terminada:

- **se lee completa**, pero no admite mensajes nuevos: en lugar de la caja de texto dice «Conversación terminada — sólo lectura»;
- **desaparece del filtro por defecto** («activos») y aparece marcada como «Terminada» en «todos»;
- **se puede reabrir** con un clic si el asunto vuelve.

Terminarla **queda en la auditoría** con quién y cuándo. Reabirla no: es volver al estado normal.

---

## 7. Cómo se avisa

- **La campana** de la barra superior lleva el número de conversaciones **con mensajes sin leer**, en rojo. Una conversación cuenta como no leída cuando **el último mensaje es de otro** y este usuario no la ha abierto desde entonces.
  - **Abrir la conversación la marca como leída**, sin apretar nada.
  - Ese mismo número aparece en la **bandeja de gestión diaria** y en el **plan por ejecutivo**, para que el pendiente de responder se vea junto al resto del trabajo del día.
  - **No hay correo ni notificación fuera de la aplicación**: la mensajería es interna y se lee dentro.
-

## 8. Quién puede verla

La mensajería es un **permiso por usuario**, que se administra en [Configuración > Permisos](#) junto con los demás (ver la bitácora, ver cobranza, excepcionar verificación...). Quien no lo tiene **no ve el tab Mensajería** en el detalle de la operación.

El super administrador lo tiene siempre. La lista de destinatarios de una conversación nueva ofrece a los usuarios reales del tenant, sin incluirse a uno mismo ni a la cuenta de sistema.

## 9. Qué queda registrado

| QUÉ                              | DÓNDE                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cada mensaje enviado</b>      | auditoría: módulo «Mensajería interna», acción «Mensaje enviado», con el cliente, la operación y el texto |
| <b>Terminar una conversación</b> | auditoría: acción «Conversación terminada», con quién y cuándo                                            |
| El intercambio completo          | la propia conversación, dentro de la operación                                                            |

La auditoría es la misma que registra los visados y las verificaciones, con su encadenamiento de huellas: un mensaje que decidió algo se puede reconstruir meses después.

## 10. Límites de hoy, dichos en vez de disimulados

| # | LÍMITE                                                                                                                                                                                              | QUÉ IMPLICA                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Las conversaciones viven en memoria de la sesión.</b> A diferencia del visado, las verificaciones o las versiones, no pasan por la capa de repositorios: <b>se pierden al recargar la página</b> | En producción tienen que ser una tabla con <code>tenant_id</code> y persistencia, como el resto de la evidencia. Lo que <b>sí</b> sobrevive es la auditoría de cada mensaje |
| 2 | No hay <b>notificación fuera de la aplicación</b> (correo, push)                                                                                                                                    | Quien no entra, no se entera. Para un requerimiento que bloquea una operación, eso es una decisión de producto que conviene revisar                                         |
| 3 | El aviso de «Solicitar más información» de la mesa dice que <b>crea una tarea</b> y lo que crea es una <b>conversación</b>                                                                          | O se crea la tarea, o el texto dice conversación. Está anotado también en el spec de excepciones                                                                            |
| 4 | Una conversación terminada <b>la reabre cualquiera</b> , sin registro                                                                                                                               | Terminar se audita; reabrir no. Si reabrir tiene consecuencias —vuelve a contar como pendiente—, debería auditarse igual                                                    |
| 5 | No hay <b>búsqueda global</b> de mensajes ni exportación                                                                                                                                            | El buscador filtra la lista por asunto, cliente, operación, participantes y el último mensaje, no el contenido completo del historial                                       |

## 11. Cómo se verificó este documento

Cada afirmación se cotejó contra el fuente del pipeline ( `pipeline_comercial.jsx` ) el 21-09-2026: la estructura de una conversación y sus campos, los dos tipos y sus etiquetas, los tres momentos que abren conversación sola y sus asuntos, la reutilización del hilo por operación, el destinatario del requerimiento desde la mesa, las @menciones y cómo suman participantes, el criterio de no leído, el estado terminado y su cartel de sólo lectura, el permiso por usuario y las dos escrituras de auditoría. Los límites del §10 también están medidos: la estructura de datos de las conversaciones no usa la capa de repositorios.

## Documentos relacionados

| DOCUMENTO                                | QUÉ CUBRE                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>spec-gestion-excepciones.md</code> | el proceso donde nacen los requerimientos y los avisos automáticos |
| <code>spec-otorgamiento.md</code>        | el modelo de riesgo y los criterios que un requerimiento cita      |
| <code>spec-ciclo-factura.md</code>       | en qué orden corren los motores y dónde encaja cada aviso          |

## Anexo · Control de versiones

**Mayor** = cambia lo que el sistema decide o el contrato con el servidor · **menor** = entra una sección, un campo o un criterio · **parche** = redacción, una cifra o una referencia.

| VERSIÓN | FECHA      | QUÉ CAMBIÓ                                                                       |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0   | 21-09-2026 | Primera versión: el centro de mensajería interna, con sus cinco límites medidos. |