

swagger_actualizacion_intradia.yaml

A22

Propósito: endpoint **expuesto por NEX** para que Security actualice la **tabla interna** (montada desde las entregas diarias de otorgamiento A16, verificación A10 y Plataforma 360 A11) cuando los registros varían dentro del día. La aplicación nunca consulta a Security en línea: siempre lee la tabla interna (batch + estos upserts).

ENDPOINT	USO
POST /upsert	Upsert de registros por dominio (OTORGAMIENTO VERIFICACION PLATAFORMA360). Cada registro: rut (+ rutContraparte si la variable es del par C-D) + mapa variables cuyos nombres coinciden con el layout del CSV del dominio (p. ej. CMF_DIR_MOROSA_30_90 , V02_PCT_PAGADO_3M , VENTAS_SII_A3_M). Responde aplicados/rechazados con detalle.
GET /estado	Observabilidad: timestamp de la última carga batch, del último upsert y conteo de registros por dominio.

Semántica: upsert parcial — sólo se actualizan las variables enviadas; el resto del registro se conserva. Timestamp por registro; la UI muestra "Actualizado hh:mm". **Casos de uso típicos:** regularización de una mora TGR (des-bloquea un HARD_BLOCK en la re-evaluación), degradación intramés de V07/V08 (mora/reclamos del par), cambio de línea aprobada tras comité. **Seguridad:** mTLS o OAuth2 client-credentials (por definir); origen autorizado único (Security). Reintentos idempotentes: mismo registro + mismo timestamp no duplica. **Auditoría:** cada upsert queda en la bitácora de NEX (origen, dominio, n° registros, timestamp).