

Documento de Integración


APIs y Archivos SFTP Requeridos

Inventario explicado de todas las integraciones que NEX Factoring necesita para operar: que es cada una, para que se utiliza y en que módulos impacta

Version 1.0 - 04-08-2026 - Autor: Datamart (M. Thibaut) - Referencias: Levantamiento de Activos de Información + carpeta Integraciones (swaggers y layouts CSV)

Contenido: 1. Arquitectura de integración - 2. Archivos SFTP diarios (5 entregas) - 3. Streams continuos - 4. APIs de consulta - 5. APIs transaccionales - 6. Canales de contacto - 7. Resumen operacional (horarios, claves, resiliencia)

1. Arquitectura de integracion



Patron clave: la aplicacion NUNCA consulta a los origenes de otorgamiento/verificacion/360 en linea - lee SIEMPRE su tabla interna (snapshot SFTP diario + upserts intradia). Eso desacopla disponibilidad y latencia. Las APIs de consulta directa quedan para riesgo BICE, documental y montos.

2. Archivos SFTP diarios (5 entregas batch)

Todos con el mismo patron: entrega diaria en la carpeta /in/ correspondiente, nombre ARCHIVO_AAAAMMDD.csv, UTF-8, separador punto y coma, full-replace del snapshot (salvo indicacion). Con ellos se montan las TABLAS INTERNAS que la aplicacion consulta; el endpoint de upsert (A22) las refresca intradia. Layouts de ejemplo y specs de campos en la carpeta Integraciones.

Archivo	Activo	Para que se utiliza
sftp_lineas_vigentes.csv	A7	Carga las LINEAS DE CREDITO vigentes por cliente (aprobada, uso, disponible, proyeccion, morosidad, vencimiento, ejecutivo). Alimenta el tab Lineas (sub-tab Vigentes), el RECOMENDADOR (aumentar / rebajar / bloquear / renovar), el gate fuera-de-linea de las oportunidades (C07) y el plan comercial. Sus montos se refrescan cada hora via la API de montos
sftp_deudores_listas.csv	A3+A4	Catalogo de BUENOS DEUDORES en un archivo unico con columna LISTA (BLANCA/AUTORIZADA), clasificacion PRIME/NORMAL, nota 1-5, cupo sugerido y vigencia. Gobierna la ELEGIBILIDAD del inbound (solo LB/Autorizados/historicos abren oportunidad), las reglas de prospeccion, y la entrada al segmento Elite del predictor de verificacion. Deudor ausente en el archivo del dia pasa a Otro
sftp_plataforma360.csv	A11	Informacion de EMPRESA por RUT (clientes y deudores): firmografica, comercial (segmento, margenes, colocacion, spread real), socios (PEP/FATCA), indices financieros, ventas y ventas SII. Alimenta la presentacion al comite (pasos 1, 2 y 4 - consulta por cada deudor agregado) y la generacion IA de las 5 notas comerciales
sftp_otorgamiento.csv	A16	Variables del MODELO DE RIESGO v1.0 por cliente/deudor/par C-D (~50 campos): pagares, linea, IVA, nota de comportamiento, moras CMF/Equifax/ACHEF/TGR por tramo, mora interna, comportamiento, socios comunes, bloqueo. El motor evalua LOCALMENTE las 79 reglas (C/D/O) contra esta tabla, incluyendo los 3 KNOCKOUT de TGR (cobranza judicial, convenios, cuotas impagas)
sftp_verificacion.csv	A10	Variables del PREDICTOR DE VERIFICACION por par cliente-deudor (V01-V10 sin V09, que se evalua con el monto de la operacion): protocolo propio, % pagado 3M, ratios de monto, recurrencia, fecha de pago, mora y reclamos intrames, historial relevante, segmento Elite/Otros. Decide si cada factura queda VERIFICADA POR MODELO o requiere VERIFICACION TELEFONICA antes del giro

3. Streams continuos

Stream	Activo	Para que se utiliza
DTESync	A1	Feed en tiempo real de FACTURAS ELECTRONICAS emitidas (tipos 33/34/46). Es el insumo primario del INBOUND: el motor filtra calidad (credito, sin reclamo, sin NC), clasifica al deudor, aplica las reglas de prospeccion y crea oportunidades en la corrida horaria. Tambien provee XML/PDF de cada documento para la simulacion
AECSync	A2	Feed de CESIONES ELECTRONICAS (archivos AEC). Se cruza contra las oportunidades abiertas para detectar PERDIDA ANTE COMPETENCIA (parcial: retira facturas del paquete; total: perdida con competidor identificado). Alimenta el SOW estimado por cliente, el benchmark de deudores y la regla de recuperacion (Rule-01)

4. APIs de consulta (pull de NEX)

API	Activo	Para que se utiliza
Montos de Lineas (swagger_montos_lineas)	A8	REFRESCO HORARIO de uso/disponible/proyeccion/morosidad de las lineas cargadas por el CSV diario. Soporta modo delta (parametro desde). La UI muestra la hora del ultimo refresh; ante error se conservan los ultimos montos validos
Riesgo Credito BICE (swagger provisto)	A9	9 endpoints de deuda y riesgo por RUT: clasificacion deudora, consolidado, deuda BICE, boletin comercial, deuda previsional, protestos, tipo de cambio UF/USD, mora ACHEF, mora CMF. Se usa BAJO DEMANDA en el paso Financieros y Riesgo de la presentacion al comite (con preview antes de cargar) y como fuente del analisis financiero IA
Repositorio Documental Factoring	A12	Recupera los DOCUMENTOS de la empresa (Riesgo/Legal/Comercial: contrato marco, mandato/pagare, informe de poderes, compliance) mas los obtenidos por Datamart (carpeta tributaria, certificado de deuda Tesoreria y convenios), con version, fechas de emision y vencimiento. Pobra la seccion Documentos Adjuntos de la presentacion

5. APIs transaccionales - Solicitud y Gestion de Lineas

Familia de APIs del ciclo de vida de la solicitud de linea (swagger_gestion_lineas.yaml). Un unico recurso /solicitudes con discriminador de TIPO cubre los tres casos de negocio; se complementa con la consulta de procesos, la consulta de estado (pull) y la actualizacion de estado (push).

Operacion	Endpoint		Para que se utiliza
Solicitar NUEVA LINEA	POST /solicitudes con tipo=CREAR		Inyecta la presentacion de un cliente SIN linea vigente (o empresa nueva ingresada por RUT/razon social). Gatillada desde Lineas > En proceso > +Nueva linea, o por la regla C05 del otorgamiento (cliente nuevo). subtipoModificacion no aplica. Resuelve el COMITE (constitucion de linea)
Solicitar RENOVACION	POST /solicitudes con tipo=RENOVAR		Renueva la vigencia (12 meses) de la linea actual, manteniendo o ajustando montos. Gatillada desde Vigentes > Solicitar > Renovar (tipico en lineas proximas a vencer segun el recomendador)
Solicitar MODIFICACION	POST /solicitudes con tipo=MODIFICAR + subtipo		Modifica condiciones aprobadas. Subtipos: AGREGAR_CREDITO (ampliar cupo), MODIFICAR_VENCIMIENTO, AGREGAR_DEUDORES (incluye linea puntual por deudor/subproducto), REGULARIZAR_DEUDORES, REBAJAR_LINEA, RATIFICAR_EXCESO (formalizar uso fuera de linea via C07). El recomendador pre-sugiere el subtipo
INYECCION de la solicitud (A13)	POST /solicitudes (los 3 tipos)		La transaccion misma: envia el payload completo de la presentacion (montos propuestos, vencimiento, subproductos, DEUDORES con nota/politica/flags/productos, fianzas, garantias y las 5 notas comerciales) y devuelve el idProceso (PRC-XXXX). Regla: una linea no admite dos solicitudes en gestion (409)
CONSULTA DE PROCESOS (A14)	GET /solicitudes		Lista todos los procesos de creacion/modificacion/renovacion en gestion, con filtros por RUT y estado. Alimenta la bandeja Lineas > En proceso y la marca Solicitud en curso de la linea vigente
CONSULTA DE ESTADO - pull (A15)	GET /solicitudes/{idProceso}		Estado y trazabilidad de un proceso especifico (historial de estados con fechas y observaciones). La usa el boton Consultar estados de la bandeja
ACTUALIZACION DE ESTADO - push	POST /callbacks/estado-solicitud (expuesto por NEX)		El sistema de gestion NOTIFICA los cambios de estado sin esperar el pull: EN_GESTION > EN_ANALISIS_RIESGO > EN_COMITE > APROBADA / OBSERVADA / RECHAZADA. Si APROBADA, incluye las CONDICIONES FINALES resueltas por el comite (pueden diferir de lo solicitado); si OBSERVADA/RECHAZADA, la observacion es obligatoria. Idempotente por (idProceso, estado, fecha)
API	Activo	Direccion	Para que se utiliza
Actualizacion Intradia de Tabla Interna (swagger_actualizacion_intradia)	A22	Security -> NEX	Endpoint EXPUESTO POR NEX para que Security haga UPSERT de registros cuando varian dentro del dia, por dominio (OTORGAMIENTO / VERIFICACION / PLATAFORMA360), con nombres de variables identicos a los layouts CSV. Casos tipicos: regularizacion de mora TGR, degradacion intrames V07/V08 del segmento Elite, linea aprobada por comite reflejada en datos

6. Canales de contacto (bidireccionales)

Canal	Para que se utiliza
WhatsApp Business (Agente IA)	Contacto automatico de prospeccion, publicacion de ofertas (SOLO tras la aprobacion del ejecutivo - gate de cierre), deteccion de interes y aceptacion, negociacion (derivacion fuera de atribucion). El flujo por Agente IA es OPCIONAL: el ejecutivo puede publicar directamente. Regla: mensaje NO entregado = 1 solo intento y error de contactabilidad
Email / Call Center	Canales alternativos definidos por la regla de prospeccion: templates de email y llamadas con grabacion y transcripcion. Mismo gate de aprobacion de oferta
Portal de curse (factoringsecurity.cl/course)	UNICA via de ACEPTACION formal: el cliente hace login y FIRMA. El evento de firma mueve la operacion a Aceptada. Nunca por email ni por accion del ejecutivo

7. Resumen operacional

Aspecto	Definicion
Horarios batch	SFTP ~06:00-06:30; montos de lineas cada hora en punto; corrida del inbound cada hora
Claves de correlacion	RUT (sin puntos, con DV) en todas las entregas; ID_LINEA entre CSV de lineas y API de montos; par RUT_CLIENTE+RUT_DEUDOR en verificacion; idProceso en gestion de lineas
Semantica de carga	CSV = full-replace del snapshot diario; A22 = upsert parcial (solo variables enviadas); la verificacion telefonica registrada en NEX NUNCA se pierde con cargas
Resiliencia	Ante falla del SFTP se opera con el ultimo snapshot valido (con timestamp visible); ante falla de API de montos se conservan valores y se reintenta con backoff; los paneles del wizard muestran error + Reintentar
Seguridad	SFTP con llaves; APIs con mTLS u OAuth2 client-credentials (por definir); A22 restringido a origen Security; upserts idempotentes
Auditoria	Toda carga, upsert, inyeccion y consulta de estado queda en bitacora con origen, conteos y timestamp absoluto