

Proceso de Otorgamiento — Gestión de excepciones

Versión: 1.0 · Fecha: 18-09-2026 · Sistema: NEX Factoring · Pipeline Comercial

Este documento describe **el proceso operativo** con que se gestiona una excepción de otorgamiento: cómo nace, quién la justifica, a quién le llega, en qué pantalla se decide, qué queda registrado en cada paso y qué efecto tiene la decisión sobre la operación. Es la vista de **quien trabaja** el otorgamiento —el ejecutivo comercial, los apoderados de Riesgo, Comercial y Operaciones, el equipo de verificación— y sirve para validar el flujo con las áreas y para capacitar.

Lo que **no** repite: el modelo de riesgo (el catálogo de criterios, sus tramos y por qué el ruteo es el par área-nivel) y el contrato del motor como servicio viven en [spec-otorgamiento.md](#). Acá se citan sólo cuando el proceso los necesita.


Contexto y orden del documento. Una excepción nace de una **regla de negocio** que el sistema evalúa sobre la operación y que **no se cumple**. Que no se cumpla no significa que la operación se caiga: significa que alguien **facultado** puede autorizarla igual, a sabiendas. Eso es excepcionar. Todo lo que pasa entre que el motor levanta la excepción y que el apoderado con **atribución** la autoriza —la justificación del ejecutivo, el ruteo a quien corresponde, el respaldo, la decisión firmada— existe para lo mismo: que un negocio que **no cumple al 100%** las reglas establecidas pueda aprobarse igual, con la **trazabilidad y la auditoría** que Operaciones necesita para responder, meses después, quién autorizó qué y con qué antecedentes a la vista.

1. Qué es una excepción, en una página

El motor de otorgamiento evalúa cada criterio del catálogo sobre la operación y produce una **disposición** por criterio:

DISPOSICIÓN	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACE EL PROCESO
aprobado	el criterio se cumple	nada; queda como registro de auditoría
excepcion	se incumple, y un apoderado puede autorizarlo	este documento
rechazado	se incumple y no se autoriza	la operación se pierde (\$8)
clasificacion	informa, no decide	se muestra, no se gestiona
no_ejecutada	la regla está mal definida : tiene un tramo de excepción y no hay a quién pedírsela	no se evalúa, y la salida lo dice (\$6.4)

Una **excepción** es entonces un criterio incumplido que la casa puede aceptar **a sabiendas**, a cambio de que alguien con atribución lo firme. El ciclo completo es:



Cada excepción se identifica por su **clave de estado** (**stKey**): el número del criterio para los de cliente y de operación (**"117"** es C17, **"305"** es O05), y **número@RUT del deudor** para los de deudor (**"202@88390200-9"** es D02 de ese deudor). Los criterios de deudor se evalúan **una vez por cada deudor** de la operación y se visan **por deudor**: aprobar D02 para un deudor no lo aprueba para otro.

2. Actores y atribuciones

2.1 Quién hace qué

ACTOR	ROL EN EL PROCESO	ATRIBUCIÓN
Ejecutivo comercial	arma la oferta, justifica cada excepción (comentario, respaldo o la declaración de que no tiene comentarios), la solicita , amplía la información y sigue el avance	ninguna: no visa criterios
Apoderados de Comercial	Jefe de Grupo Comercial · Gerente Comercial · Gerente General	Comercial N1 · N2 · N3
Apoderados de Riesgo	Jefe de Riesgo · Subgerente de Riesgo	Riesgo N4 · N5
Apoderados de Operaciones	Jefe de Operaciones · Operaciones	Operaciones N3 · N5
Ejecutivo de verificación	registra las llamadas al deudor (proceso aparte, spec-verificacion-facturas.md); comparte la etapa «Otorgamiento / Verificación»	firma verificaciones, no criterios
Super administrador	cuenta de sistema: cubre todas las áreas en el nivel máximo	no aparece como destinatario de tareas

La atribución **sigue al cargo, no a la persona**: el nivel y el área los implica el rol que el tenant le asigna a cada usuario en [Configuración > Usuarios](#); el catálogo de roles es de lectura. Cambiarle el cargo a alguien le cambia la atribución. Un usuario sin rol con atribución no aprueba nada.

2.2 Cómo se decide a quién le toca

El ruteo de una excepción es el par (**área, nivel**): el criterio declara el **área** y el tramo que calzó declara el **nivel**. Con ese par se busca en el **padrón** del tenant a quienes tienen esa área en ese nivel **o superior**.

1. Aprueba **cualquier nivel igual o superior de la misma área**, sin tope: si el cargo exacto está vacante o su titular ausente, lo cubre la jefatura de su área.
2. **La escalada no cruza áreas**. Un Gerente General (Comercial N3) no visa una excepción de Riesgo.
3. **El monto de la operación impone un piso**. El nivel exigido es el **mayor** entre el del tramo y el piso del área para el tramo de monto de la operación (§2.3). Nunca baja el nivel del tramo.
4. **Una regla que no llega a nadie no se ejecuta**. Si un criterio tiene un tramo de excepción y ese tramo no se puede dirigir a una persona —no declara área, declara un área que este tenant no tiene, o nadie tiene esa área en ese nivel ni en uno superior—, el criterio está **mal definido** y el motor **no lo evalúa ni lo verifica**: sale como «**No ejecutada · falta configuración**», con la causa y el mantenedor donde se arregla (§6.4). El super administrador no cuenta como aprobador. Los knock out no necesitan área (no se aprueban: incumplen y se acabó), ni las reglas de clasificación ni las que no tienen tramos. Caso distinto: la regla está bien definida pero el **piso por monto** de esta operación pide un nivel que nadie tiene; ahí la excepción sí se ejecuta y sale con «**Sin aprobador definido**» (§2.3, §6.4).

El cargo que se muestra como responsable es el del nivel exacto si existe; si no, el primer cargo del área que lo alcance, marcado como escalada. Es la misma regla con que se decide quién puede firmar, así que lo que la pantalla anuncia es quien de verdad puede hacerlo.

2.3 El piso por monto

MONTO DE LA OPERACIÓN	GRAVEDAD	COMERCIAL	RIESGO	OPERACIONES
hasta M\$20	leve	N1	N1	N1
hasta M\$60	moderado	N2	N3	N2
hasta M\$120	grave	N3	N4	N3
sobre M\$120	crítico	N3	N5	N4

Cada columna **satura en el tope de su área** (Comercial en N3, Riesgo en N5): pedirle a un área un nivel que no tiene no exige más, deja la excepción sin aprobador. Los cortes y el piso viven en la configuración del tenant y se ven en [Configuración > Otorgamiento](#), junto a las atribuciones por criterio, donde cada tramo muestra el cargo que lo firma hoy o, en naranja, «Sin área · NO SE EJECUTA» / «Sin aprobador · NO SE EJECUTA» si la regla está mal definida (§6.4).

El piso es distinto de la definición de la regla: es **de la operación**. La misma regla se dirige bien en una operación chica y pide más arriba en una grande, así que no corresponde dejar de ejecutarla: corresponde decir que **a ese monto no hay quien firme**. Si alguien deja sin titular el

nivel que el piso exige, la excepción sí se ejecuta y sale con «Sin aprobador definido · requiere {Área} · N{nivel}» y la causa («nadie tiene {Área} en nivel N{nivel} o superior — asígnalo en Configuración › Usuarios»), en la tarjeta, en la mesa y en la tarea (§6.4). La operación no se pierde ni se aprueba sola: queda **sujeta a aprobación** hasta que alguien configure a quien la firme.

Consecuencia para el proceso: la misma excepción, en una operación de M\$15 y en una de M\$90, le llega a personas distintas. Y el monto puede cambiar **después** de que el ejecutivo pidió la aprobación —se agrega una factura, se re-evalúa—, con lo que también cambia el cargo que corresponde. Por eso la tarjeta muestra el cargo **calculado con el monto y el tramo de hoy**, no el que regía el día en que se envió la solicitud: la solicitud guarda quién pidió y cuándo (historia); a quién le toca decidir lo dice siempre la tarjeta (§4.4).

2.4 Lo que la configuración vigente produce

Medido sobre `atribuciones_otorgamiento.json` (18-09-2026), el catálogo tiene **77 criterios** (48 de cliente, 23 de deudor, 6 de operación) y **133 tramos de excepción** que rutean a:

ÁREA	TRAMOS DE EXCEPCIÓN	POR NIVEL EXIGIDO EN EL TRAMO	CARGO QUE LOS RECIBE HOY
Riesgo	97	N1 2 · N2 19 · N3 23 · N4 33 · N5 20	Jefe de Riesgo 77 · Subgerente de Riesgo 20
Comercial	29	N1 18 · N2 11	Jefe de Grupo Comercial 18 · Gerente Comercial 11
Operaciones	7	N1 3 · N2 1 · N3 2 · N5 1	Jefe de Operaciones 6 · Operaciones 1

Ninguno queda sin aprobador, y ninguna regla del catálogo está mal definida (§6.4): las 77 declaran área y las 69 con excepción tienen a quién pedírsela en este tenant. Riesgo no tiene cargos en N1–N3, así que sus 77 tramos de N1–N4 caen todos en el Jefe de Riesgo por escalada: distinguirlos es dar de alta usuarios de Riesgo en esos niveles, no cambiar el catálogo. Los niveles de la tabla son los del tramo; el piso por monto los sube.

De los 77 criterios, **28 no son re-evaluables**: los datos de burós del cliente y del deudor (C10–C22, D02–D13) y los tres knockout de la Tesorería General (C30–C32). Sólo estos tres **rechazan**; los 25 de burós son **excepciones** —se visan como cualquier otra— que una re-evaluación no repara, porque una firma no borra un dato de bureau.

3. Los registros del proceso

Todo lo que el proceso escribe tiene dueño, nombre y hora. Son seis registros por operación, más la auditoría, la mensajería y las tareas:

REGISTRO	QUÉ GUARDA	QUIÉN ESCRIBE	CUÁNDO
Solicitud (por excepción)	comentario, respaldos, la declaración «sin comentarios», quién, cuándo, y el cargo y nivel al momento de solicitar ; más cada información agregada después , con su autor y su fecha	el ejecutivo	al solicitar y al agregar información (§4.2, §4.3)
Visado (por excepción)	<code>aprobado</code> / <code>rechazado</code> ; ausente = pendiente	el apoderado	al decidir; se borra al revertir
Detalle del visado (por excepción)	justificación de la decisión, respaldos, quién (con su reemplazo, si cubre a otro), cuándo	el apoderado	junto con el visado
Bitácora de otorgamiento (por operación)	cada evento del proceso con actor y fecha-hora: solicitud, información agregada, pre-evaluación, decisión, pérdida por bloqueo firme, integración	el sistema, en cada acción	en cada acción; sólo se agrega, nunca se edita
Pre-evaluación (por operación)	que el ejecutivo pidió adelantar la revisión: quién y cuándo	el ejecutivo	al enviar a pre-evaluación
Versión de evaluación (por operación)	la foto de cada corrida del motor: las variables del cliente tal como las entregó el origen y la disposición de cada criterio, con fecha y número (v1, v2...); la v1 es la evaluación de la simulación	el sistema	en cada re-evaluación de la simulación (§5.5); sólo se agrega, nunca se edita ni se borra
Auditoría (global)	módulo, acción, glosa, actor, éxito, severidad, y la huella encadenada de cada registro; incluye los intentos rechazados por atribución	toda acción	siempre
Mensajería (hilos por operación)	los avisos entre ejecutivo y apoderados: solicitud, pre-evaluación, avance, requerimientos de información	quien actúa	según la acción
Tareas	«Aprobar excepción #n ...», con el par (área, nivel) como destinatario	al solicitar	vence en un día

El visado es **evidencia regulatoria**: la decisión de un apoderado se escribe a través de un repositorio con confirmación, y si la escritura no se confirma se audita el **intento**, no una aprobación que no ocurrió.

4. El proceso, paso a paso

4.1 La excepción nace en la evaluación

El motor corre sobre la operación en cinco momentos:

MOMENTO	QUIÉN LO DISPARA	QUÉ PRODUCE
La simulación	el ejecutivo arma la oferta y simula	la primera evaluación : la operación pasa a Oferta con su monto y sus facturas, y cada criterio queda con su disposición. Es la versión v1
La pre-evaluación	el ejecutivo, desde el detalle, con la oferta abierta	adelanta el veredicto y abre la bandeja (§4.5)
«Re-evaluar operación»	el ejecutivo, después de agregar o quitar facturas	vuelve a evaluar la operación tal como quedó —monto, piso, tramos— con las mismas variables del origen
«Re-evaluación de la simulación»	el ejecutivo, desde el tab Otorgamiento, cuando quedan re-evaluables pendientes	pide al origen las variables de hoy y guarda una versión nueva (§5.5)
El cierre de la oferta y la firma	la confirmación del cierre en el modal de curse; el cliente al firmar	decide si la oferta puede publicarse; decide a qué etapa va la operación firmada (§5.3)

Agregar o quitar facturas **no** re-evalúa solo: lo que depende del motor queda en «Por evaluar», sin número, hasta que el ejecutivo aprieta «Re-evaluar operación». Una cifra vieja atenuada igual se lee como cifra, y alguien la va a citar.

Cada corrida produce la lista de ítems (criterio × deudor) con su disposición, el nivel exigido ya con el piso por monto aplicado, el cargo responsable y la lista de quienes pueden firmar. Las excepciones salen **pendientes**: nadie las ha justificado ni decidido.

Dónde se ven. En el **tab Otorgamiento** del detalle de la operación —que sobrevive a la firma y al giro, porque después es el registro de quién aprobó qué— y, cuando la operación está en bandeja, en la mesa **Otorgamientos** del menú. El tab ordena primero lo que requiere autorización, luego por severidad y número; agrupa los criterios de cliente en un bloque y los de cada deudor en el suyo, y cada tarjeta muestra el criterio, su hallazgo, si es re-evaluable (🔄) o firme (🔒), el tramo que calzó y un badge con la disposición.

4.2 El ejecutivo justifica y solicita

La justificación **precede** a la decisión: el apoderado no puede resolver algo que no le llegó justificado. Por eso el cierre de la oferta está bloqueado mientras quede una excepción sin justificar (§4.6), y por eso la tarjeta de cada excepción pendiente le dice al ejecutivo **«Requiere visto bueno de {cargo} (N{nivel})»** y le ofrece **«Solicitar aprobación»**.

El formulario «Solicitar aprobación al {cargo} (N{nivel}) · comentario y respaldo» admite tres formas de justificar, y **exige al menos una**:

1. un **comentario** para el apoderado;
2. **respaldos adjuntos** (el mecanismo de archivos del visado);
3. la casilla **«No tengo comentarios adicionales»**.

La tercera existe porque **el silencio no le sirve al apoderado**: no distingue «no aplica» de «se me olvidó». Declararlo es una justificación válida; no declararlo deja la excepción sin justificar.

Al enviar, en un solo gesto:

- se guarda la **solicitud** con su comentario, respaldos, quién, cuándo, y el cargo y nivel vigentes;
- si la operación no estaba en bandeja, la solicitud **enciende la pre-evaluación** (§4.5), para que el apoderado tenga dónde visarla;
- queda el evento en la **bitácora** de la operación y en la **auditoría**;
- sale un mensaje en el hilo **«Aprobación de excepciones · {operación}»** a todos los apoderados hábiles para esa excepción (el super-admin no), con el comentario y los adjuntos;
- se crea la **tarea** «Aprobar excepción #n {criterio} · {cliente} · {cargo} (N{nivel}) · solicitada por {ejecutivo}», que guarda el par (área, nivel) y **resuelve sus destinatarios cada vez que se mira**: el apoderado que llega la ve y el que se fue deja de verla. Vence en un día.

En bloque. Cuando quedan varias sin justificar —del cliente y de todos los deudores—, el tab ofrece «Quedan N excepción(es) sin justificar... decláralo en todas y envíasalas»: manda **una solicitud por excepción**, cada una a su apoderado, declarando que no hay comentarios adicionales. Las que ya fueron justificadas con un comentario o un respaldo **no se tocan**.

4.3 Agregar información a una solicitud ya enviada

Después de enviar la solicitud, el ejecutivo suele recibir cosas que el apoderado necesita ver: el contrato firmado que llega dos días más tarde, la aclaración que el apoderado le pidió por teléfono, un respaldo que no tenía a mano. Enviar la solicitud **no cierra esa puerta**: mientras la excepción siga pendiente, la tarjeta muestra «En espera del visto bueno de {cargo} (N{nivel})» y el botón «**Agregar información**», que abre un comentario y la opción de adjuntar archivos.

Cómo funciona, y por qué:

- **Lo nuevo se agrega debajo de la solicitud original, como una entrada más**, con el nombre de quien lo agregó y la fecha y hora («+ Información agregada por {persona} · {fecha}»). La solicitud original **no se modifica ni se reemplaza**. La razón es de auditoría: el apoderado pudo haber leído ya la solicitud tal como se envió, y después hay que poder reconstruir qué información existía en cada momento y quién la aportó. Si el texto original se pudiera editar, esa reconstrucción sería imposible.
- **Sólo se puede agregar información a una excepción que ya fue solicitada**. Si todavía no se envió al apoderado, el camino es «Solicitar aprobación» (§4.2): ese gesto es el que le avisa y le crea la tarea. Guardar antecedentes sobre una solicitud que no existe dejaría el respaldo escrito sin que nadie supiera que tiene que mirarlo.
- **Una entrada sin comentario y sin archivos no se guarda**. El botón «Enviar» exige al menos uno de los dos; un bloque vacío le anunciaría al apoderado que hay algo nuevo que leer cuando no lo hay.
- **Agregar información no aprueba ni rechaza nada**. Son antecedentes para quien decide. Lo único que exige atribución es la decisión (§4.7); aportar información lo hace el ejecutivo cuantas veces haga falta mientras la excepción esté pendiente.

4.4 A quién le llega, y por qué el cargo se calcula en vivo

Cuando el ejecutivo envía la solicitud, el sistema anota **quién la pidió y cuándo**, y la tarjeta lo muestra como historia («Aprobación solicitada por ... · fecha»). Lo que **no** se muestra de esa anotación es el cargo que correspondía ese día, porque el requisito **se mueve**: el tramo cambia al re-evaluar y el piso sube o baja con el monto de la operación. Ejemplo: se solicita una excepción de Comercial con la operación en M\$15 (le toca el Jefe de Grupo, N1); antes de que alguien la decida se incorpora una factura y la operación pasa a M\$50, y el piso la sube a N2 (Gerente Comercial). La tarjeta dice «Gerente Comercial (N2)», que es quien de verdad puede firmarla hoy; mostrar además el cargo anotado al solicitar dejaría dos destinatarios distintos para la misma excepción. El vigente es siempre el que la tarjeta calcula al momento de mirarla.

4.5 Cuándo se puede visar: con pre-evaluación o con la aceptación del cliente

Sólo se puede visar cuando la operación está en bandeja: desde la aceptación del cliente en adelante (Aceptada, Otorgamiento / Verificación, Pendiente Integración, Giro), o con la **pre-evaluación** solicitada. Antes de eso la oferta todavía se está armando, la mesa de Otorgamientos no la lista, y la tarjeta se lo dice al apoderado con esas palabras: «La aprobación se habilita al solicitar Pre-evaluación o tras la aceptación del cliente».

La **pre-evaluación** es el mecanismo con que el ejecutivo **adelanta** la revisión de una oportunidad con altas chances de cursarse, para no comprometer un plazo a ciegas. Se pide desde la cabecera del detalle (el botón no se muestra en los tabs de Otorgamiento ni de Verificación, donde el ejecutivo no arma nada) y hace tres cosas:

1. **Advierte** si hay excepciones sin justificar: el diálogo «Excepciones sin comentario» dice cuántas y ofrece tres salidas: «Cancelar», «Ir a revisar» (al tab de Otorgamiento) o «**Enviar de todos modos**».
2. **Solicita** en bloque toda excepción pendiente que aún no tenga solicitud, sin comentario: cada una queda enviada a su apoderado facultado, con su tarea y su aviso.
3. Marca la operación en **pre-evaluación** (quién y cuándo), lo anota en la bitácora y avisa por el hilo «Pre-evaluación de otorgamiento · {operación}» a los apoderados involucrados, con el número de criterios por excepcionar. Se puede **cancelar** desde el mismo botón.

El detalle vive en su propia pestaña, así que avisa al tubo para que la mesa de Otorgamientos —que vive en la otra— la liste de inmediato.

4.6 El cierre de la oferta exige las justificaciones

Al cerrar la oferta, el modal de curse muestra el bloque de otorgamiento con «**Pendiente: N excepción(es) por aclarar por parte del ejecutivo**» y **deshabilita la confirmación** mientras N sea mayor que cero. No se puede publicar una oferta con excepciones que nadie justificó. El cierre no decide las excepciones: sólo garantiza que lleguen justificadas.

4.7 El apoderado decide

Dónde. En dos sitios que escriben **la misma decisión**:

- La mesa **Otorgamientos** (menú > Mesa de decisión). Lista «Operaciones en otorgamiento (N)», con el usuario, su atribución **efectiva** («Riesgo N4», «Comercial N2 · Riesgo N4») y, si está cubriendo a alguien, «En reemplazo de {persona} (hasta el {fecha})». Filtra por **fase** —Todas · Pre-evaluación · Evaluación · Finalizadas— y por defecto muestra «**Sólo mis pendientes**»: las operaciones con excepciones que **este** usuario puede accionar, con el contador «N para ti». Cada operación se expande en: rechazos firmes (bloquean el curse), rechazos re-evaluables (no bloquean el visado; dicen cómo se regularizan), **excepciones a aprobar** —las del cliente primero, luego un bloque por deudor—, las de **otros aprobadores** (sólo lectura, para ver el panorama) y las reglas aprobadas (plegadas, sólo auditoría).

- El **tab Otorgamiento** del detalle, en la tarjeta de cada excepción, con «Tu atribución permite visar: Aprobar · Rechazar» y un badge «para ti» por bloque.

Qué muestra cada excepción en la mesa: **#n · criterio**, el hallazgo, «Dominio: {área} · Aprueba: N{nivel} · {cargo} ({área})», y «Aprueban: {nombres}» —o, en naranja, «Sin aprobador definido · requiere {área · N} · {causa}»—; si ya se decidió, la decisión con su justificación y respaldo; y los requerimientos de información abiertos.

La decisión. Aprobar o rechazar, con **justificación** y respaldo opcional. En la mesa la justificación es **obligatoria** («La justificación es obligatoria»); en el tab del detalle el comentario es opcional (§10). Al confirmar:

1. **Se comprueba la atribución antes de escribir**, no sólo al dibujar el botón: quien visa tiene que tener **hoy** el (área, nivel) que la excepción exige. La pantalla puede venir de una sesión vieja, de un rol que cambió o de una atribución revocada. Un intento sin atribución **no escribe** y queda en la auditoría como «Decisión rechazada por atribución (OTG-01)», severidad alta. En producción esto lo rechaza el servidor desde el rol del token; la pantalla sólo lo anticipa.
2. Si el criterio es **005** y se aprueba, visar **crea la evidencia del contrato**: la huella del paquete que después compara el control de integración al core (§6.1).
3. Se escriben el **visado** y su **detalle**, se anota en la **bitácora** («{apoderado} aprobó / rechazó la excepción · regla #n ... ({área} N{nivel})») y en la **auditoría**, y se invalida el cálculo cacheado de la operación para que el tubo, el detalle y la mesa cambien a la vez.
4. Desde la mesa, además, el apoderado **avisa su avance** (§4.9).

Visar todo. Un apoderado con la **aprobación masiva** habilitada (permiso por usuario, habilitado por defecto) puede aprobar o rechazar **de una vez** todas las excepciones visables del bloque que está mirando —el cliente o un deudor— con un solo comentario y respaldo, que se repiten en cada criterio. Cada excepción pasa igual por la comprobación de atribución.

Revertir. Una decisión se puede **revertir** por quien tenga la atribución: la excepción vuelve a pendiente y el detalle se borra. Es la misma comprobación de atribución que decidir.

4.8 Pedir más información desde la mesa

Un apoderado —con o sin atribución para esa excepción («Sin atribución para aprobar; puedes solicitar información») — puede **«Solicitar más información»**: elige el destinatario (el ejecutivo dueño de la operación, el Gerente Comercial, la jefatura del ejecutivo, el Jefe de Operaciones o un analista de Operaciones), escribe qué necesita (obligatorio) y adjunta un documento si corresponde. Abre un hilo de mensajería **«Requerimiento · regla #n {criterio}»** atado a la operación y a esa excepción, que la mesa muestra bajo la tarjeta con su último mensaje. La respuesta del ejecutivo vuelve por el mismo hilo o agregándola a la solicitud (§4.3).

4.9 Coordinar entre apoderados

Cuando un apoderado decide **la última excepción que le tocaba** en una operación, el sistema le avisa al ejecutivo por el hilo «Avance de otorgamiento · {operación}»:

- «{apoderado} completó su parte del otorgamiento de {cliente}. **No quedan excepciones pendientes; la operación puede avanzar.**», o
- «... **Aún falta que {cargo} (N{nivel})** excepcione {k} regla(s); ... Coordina con los aprobadores para avanzar.», con un renglón por cargo pendiente.

Es lo que permite que Riesgo, Comercial y Operaciones trabajen la misma operación sin pasarse la pelota: cada uno sabe qué queda y de quién.

5. El estado de la operación y sus efectos

5.1 El agregado

A partir de las excepciones y sus decisiones, la operación tiene **un** estado de otorgamiento:

ESTADO	CUÁNDO
Rechazada	hay un rechazo firme (C30–C32) o una excepción que un apoderado rechazó
Sujeta a aprobación	queda alguna excepción pendiente, o un rechazo re-evaluable sin regularizar
Aprobada	todas las excepciones están aprobadas y no hay rechazos

Además de las tres, la mesa le pone a cada operación una **fase: Pre-evaluación** (el ejecutivo la adelantó y hay excepciones por decidir), **Evaluación** (el cliente ya aceptó y hay excepciones por decidir) o **Finalizada** (no queda nada pendiente). Una operación rechazada sale de la bandeja.

5.2 Una excepción rechazada es un bloqueo firme

Si quien tiene el par (área, nivel) dijo **no**, dentro de esa operación no hay a quién apelar: la escalada del modelo es por nivel, no por reintento, y quien está arriba en la misma área ya podía haberla visto. El efecto es el mismo que el de un rechazo firme del catálogo:

- El detalle muestra el aviso rojo de bloqueo, **deshabilita** avanzar de etapa y deja como única acción **perder** la operación con la causa del bloqueo.
- El motor de fondo la **pierde solo**: la saca de su columna con causa específica («Bloqueo firme: {criterio} (#n); ...»), etapa de origen, fecha-hora, actor «sistema» y el subtipo (protesto, castigo o mora), lo anota en la bitácora («... → operación perdida (terminal, no excepcionable)») y cierra sus tareas en cascada. La pérdida es **estado terminal**; reabirla es una operación nueva.
- Sale de las bandejas que empujan al ejecutivo a gestionarla: una tarea sobre una operación muerta manda a alguien a trabajar por algo que no existe.

El apoderado puede **revertir** su rechazo mientras la operación no se haya perdido (§4.7); una vez perdida, el camino es una operación nueva.

5.3 Qué libera el giro

Firmar es del **cliente**; girar es de la casa, y sólo después de que pasen **sus controles**. Son cuatro automáticos y uno humano —la firma de Operaciones—, cada uno mirando una cosa distinta y bloqueando en un punto distinto del camino:

CONTROL	QUÉ EXIGE	QUIÉN LO LEVANTA	DÓNDE BLOQUEA
LIN-01 · no se gira lo que no tiene cupo	que cada factura esté cubierta por una línea aprobada y asignada . La que no cabe no se descarta: sale marcada para el comité , y la solicitud se genera sola al cerrar la oferta	el comité de crédito , aprobando o ampliando la línea (vive en el sistema de gestión de líneas, no en NEX)	al armar y al cerrar la oferta, y otra vez en la aprobación de Operaciones: una factura sin cupo no se puede imputar a nada en el core
OTG-02 · no avanza con excepciones pendientes	ninguna excepción sin decidir ni rechazo re-evaluable sin regularizar	los apoderados, visando (§4.7)	la operación no sale de «Otorgamiento / Verificación»
VER-01 · no cursa con verificación pendiente	todas las facturas de la operación con su verificación telefónica completa	el equipo de verificación, llamando al deudor	la operación no sale de «Otorgamiento / Verificación»
La aprobación de Operaciones · alguien responde por lo que entra al core	que un apoderado de Operaciones N3 revise la operación y apruebe la integración al core . El botón no se habilita mientras falte cualquiera de los otros cuatro: la firma se da sobre una operación que ya está en regla	el Jefe de Operaciones (o quien tenga Operaciones N3 o superior), desde el detalle	el paso de «Pendiente Integración» a «Pendiente de Giro». Sin esa firma la operación no llega a Tesorería
GIR-02 · el paquete girado es el que se autorizó	que la huella de lo que se va a inyectar al core calce con la de lo que el cliente firmó	nadie: se repara solo cuando el paquete vuelve a ser el firmado, o se vuelve a firmar	dentro de esa misma aprobación, antes de escribirla: es el último punto en que la comparación sirve

Los tres primeros se levantan trabajando; el cuarto es una **decisión de una persona** y por eso lleva su atribución (§2.2) y queda en la bitácora con nombre y hora; el quinto no se levanta, se cumple. Todos se comprueban **en el servidor** en producción: la pantalla que esconde un botón no es el control. Hay además un **GIR-01**, que exige que la operación haya pasado por Cesión —el giro se emite contra la cesión confirmada, no contra la etapa que informa el navegador—, pero no es un pendiente que alguien resuelva: es consecuencia de haber recorrido el camino.

Los cuatro automáticos se vuelven a mirar en la aprobación de Operaciones, no sólo el día de la firma (§5.5). Entre que la operación queda «Pendiente Integración» y que alguien la firma pueden pasar días, y en ese rato un visado se puede revertir, una factura se puede retirar por no confirmada y el cupo de una línea se puede consumir en otro negocio.

Cuando el cliente firma, la operación va a:

DESTINO	CUÁNDO	MOTIVO QUE SE ANOTA
Otorgamiento / Verificación	queda algún criterio por excepcionar, alguna llamada por hacer, la operación excede la línea o incluye deudores fuera de las listas, o falta la evidencia del contrato	«N criterio(s) de otorgamiento por excepcionar» · «N factura(s) esperan la verificación telefónica» · «excede la línea...» · «falta la evidencia vigente del contrato de cesión (O05)»
Pendiente Integración	nada de lo anterior	«Sin criterios por excepcionar ni verificación pendiente → pasa a Operaciones»

Es **una** etapa y no dos porque el ejecutivo tiene un solo pendiente: que la casa termine de revisar.

Desde «Otorgamiento / Verificación», la operación sale sola cuando se cumplen **las cuatro** cosas a la vez: no tiene bloqueo firme, el cliente mantiene su aprobación formal (reabrir la revoca), **todas** sus excepciones están aprobadas (OTG-02) y no queda verificación pendiente (VER-

01). Ahí pasa a **Pendiente Integración · esperando a Operaciones**: deja de ser una oportunidad del tubo y aparece en **Operaciones**.

Pendiente de Giro. Acá entra el control humano: un apoderado de **Operaciones N3** revisa la operación y aprueba la **integración al core** desde el detalle. Es la firma con que Operaciones responde por lo que entra al core —que lo excepcionado esté bien excepcionado, que las llamadas estén hechas, que la documentación esté— y no una confirmación de trámite: por eso exige atribución y queda en la bitácora con nombre y hora.

La acción vuelve a comprobar dos cosas **antes de escribir**, porque el botón no es el control: la atribución (un intento sin ella queda auditado como OTG-01, severidad alta) y la **huella** de lo que se va a inyectar contra la de lo que el cliente autorizó (GIR-02; si no calza, «Integración bloqueada» con las dos huellas en la auditoría). Aprobada, la operación queda **Pendiente de Giro**, que es lo que toma Tesorería, con la huella verificada anotada en su bitácora.

5.4 La aprobación de Operaciones comprueba los controles, dos veces

El botón **«Aprobar integración al core»** del detalle no es una confirmación de trámite: es donde Operaciones firma que la operación está en condiciones de entrar al core. Por eso **no se habilita** mientras falte alguno de los controles, y la tarjeta lista **qué** falta, una línea por control, con su código y qué hay que hacer:

No se puede integrar: faltan 2 controles. OTG-02 · 3 criterio(s) de otorgamiento sin resolver: hay que excepcionarlos o regularizarlos antes de integrar LIN-01 · 1 factura(s) sin línea aprobada y asignada (#9002): esperan al comité

Un botón apagado sin causa manda a adivinar, y lo que se adivina acá es por qué no sale la plata.

Se comprueba dos veces, y la segunda es la que vale. Al apretar, la acción vuelve a correr los controles **antes de escribir**: la pantalla pudo abrirse hace un rato y entre medio alguien pudo revertir un visado. El intento bloqueado queda en la auditoría con los códigos en la acción («Integración bloqueada (OTG-02 · LIN-01)»), severidad alta, y en el log del sistema con la lista. La **atribución se mira primero**: quien no tiene Operaciones N3 ni ve el detalle de lo que falta, sólo el aviso de que la firma es de esa área.

Qué mira cada control acá, que no es exactamente lo mismo que el día de la firma:

- **OTG-02** lee el visado **vigente**, no el que había cuando la operación cambió de etapa: una excepción revertida vuelve a bloquear.
- **VER-01** lee la verificación vigente: una factura retirada porque el deudor no la confirmó vuelve a bloquear, porque el paquete cambió.
- **LIN-01** mira **factura por factura** la asignación que la operación tiene congelada en su versión —lo que el cliente firmó y lo que el sistema de líneas tiene reservado—, no el total contra la línea del cliente. Un paquete puede caber holgado y traer igual una factura sin línea de par. Si no hay ninguna asignación que respalde el paquete, **se falla cerrado**: no poder afirmar que cada factura tiene cupo no es lo mismo que afirmar que lo tiene.
- **GIR-02** compara las dos huellas, como siempre.

Por qué acá y no antes: es el **último punto en que mirar sirve**. Después, el dinero ya salió. Las alternativas descartadas —avisar sin bloquear, dejarlo sólo para el servidor, re-asignar la línea en ese momento— están en ADR-0007.

5.5 Qué es la re-evaluación, y por qué no reabre lo decidido

Re-evaluar es volver a correr los criterios sobre la operación con los datos de hoy. Los criterios no se evalúan una vez y quedan fijos: cada vez que el sistema los muestra —en el tab, en la mesa, en el tubo— los calcula sobre la operación tal como está en ese momento. Lo que cambia entre una corrida y otra son sus dos entradas: **la operación** (qué facturas, qué monto, qué deudores) y **las variables del cliente y de los deudores** que entrega el origen (el activo de otorgamiento del día). De ahí que haya dos gestos distintos con el mismo verbo:

- **«Re-evaluar operación»** (cabecera del detalle). Se usa después de agregar o quitar facturas: vuelve a evaluar la operación **tal como quedó** —el monto nuevo mueve el piso por monto y los tramos que dependen de él— con las mismas variables del origen. No crea una versión.
- **«Re-evaluación de la simulación»** (tab Otorgamiento). Vuelve a pedir al origen las variables del cliente y guarda una **versión nueva** (v2, v3...), inmutable, con las variables recibidas y la disposición de cada criterio. El tab muestra cuántas versiones hay, deja elegir cualquiera y marca el **diff** entre una y la anterior: qué variables cambiaron y qué criterios cambiaron de disposición. El botón se habilita sólo mientras queden re-evaluables pendientes —excepciones sin decidir o rechazos re-evaluables— y la operación no esté perdida. Es el gesto que corresponde cuando el ejecutivo consiguió lo que faltaba: el pagaré firmado, la información financiera al día, la línea aprobada por el comité.

Qué puede cambiar al re-evaluar. Sólo los criterios **re-evaluables** (documentación, garantías, vigencias, la línea, el comportamiento comercial ajustable, el precio de la operación): un rechazo re-evaluable se regulariza y una excepción puede dejar de serlo. La mesa dice, por criterio, con qué se regulariza («se regulariza al re-evaluar sincronizando la información financiera con el SII», «al actualizar los protestos vigentes», «al actualizar la información con las fuentes»).

Qué no cambia. Los criterios de burós y los knockout no se re-evalúan (§2.4): una firma no borra un dato de bureau. Y **las excepciones ya decididas conservan su visado**: si el origen devolviera el valor original, una excepción aprobada se reabrirla y se perdería la firma del

apoderado, que es evidencia. Las versiones anteriores tampoco se borran: son la constancia de qué se evaluó y cuándo, y por eso sobreviven incluso a vaciar la oferta y empezar de cero.

6. Casos particulares

6.1 005 · La evidencia del contrato de cesión

Existe **siempre**, en las dos vías de publicación; lo que cambia es **quién crea la evidencia**:

- **Electrónica.** La firma del cliente en el portal es la evidencia: el criterio queda aprobado sin que nadie lo vise.
- **Física (contrato en papel).** El papel se firmó fuera del sistema: queda como **excepción de Operaciones N3**. La tarjeta lo dice con esas palabras —« Acá se carga el contrato de cesión firmado... lo autoriza el {cargo} {área}»—; el ejecutivo adjunta el comprobante como respaldo de la solicitud (o agregándolo después, si el papel llega más tarde) y el apoderado de Operaciones lo visa. **Visar 005 es lo que crea la evidencia**: la huella del paquete (número de operación, RUT del cliente, número de deudores y de facturas, monto total y monto por deudor) que el control de integración al core compara.

Si el paquete cambia después de la firma, la huella no calza y el criterio vuelve a abrirse solo.

6.2 006 · El monto cedido y el monto del documento

El control de Operaciones sobre el registro de cesiones: una **cesión parcial** es excepción Operaciones **N3**; una cesión **por más** que el documento es Operaciones **N5**, el tope del área, porque no es una diferencia sino un crédito que no existe. Se mide documento a documento sobre las facturas de la oferta.

6.3 C05 · Cliente nuevo

Un cliente sin línea aprobada levanta **Riesgo N5**, la máxima atribución del modelo: la constitución de una línea es la decisión más estructural del proceso. La línea misma se tramita en la **solicitud al comité** (`spec-asignacion-lineas.md`); la excepción sólo deja constancia de que se está cursando sin ella.

6.4 «No ejecutada · falta configuración» y «Sin aprobador definido»

Son dos situaciones distintas, con dos avisos distintos, y ninguna ocurre en silencio.

Una regla mal definida no se ejecuta

Una regla está **mal definida** cuando tiene al menos un tramo de excepción y ese tramo **no llega a nadie**: el ruteo de una excepción es el par (área, nivel), y con ese par tiene que existir una persona que pueda firmarla. Son tres causas, y las tres detienen la regla:

CAUSA	QUÉ DICE LA TARJETA	CÓMO SE ARREGLA (TEXTO DE LA TARJETA)
sin área: la regla no declara área	«el criterio tiene un tramo de excepción y no declara área, así que no hay a quién pedírsela»	«Declara el área de la regla en el catálogo de otorgamiento.»
área inexistente: declara un área que este tenant no tiene	«su tramo de excepción pide {Área} · N{nivel} y el área «{identificador}» no existe en este tenant»	«Crea el área «{identificador}» en Configuración > Áreas, o corrige la que la regla declara.»
sin usuario: el área existe y nadie la tiene en ese nivel ni en uno superior	«su tramo de excepción pide {Área} · N{nivel} y nadie tiene {Área} en nivel N{nivel} o superior»	«Asigna a alguien {Área} en nivel N{nivel} o superior en Configuración > Usuarios.»

Se prueban **todos** los tramos de excepción de la regla, no sólo el primero, y el super administrador no cuenta: puede firmar cualquier cosa, pero es la llave maestra del tenant, no el aprobador que la política designa. Una regla intacta puede pasar a estar mal definida el día que alguien borra un área o deja un nivel sin gente: la definición se juzga contra el padrón vigente.

No necesitan área los knock out —tramos sólo de rechazo: incumplen y se acabó, no hay a quién pedirle nada—, las reglas de clasificación (informan) ni las que no tienen tramos (no deciden).

Qué pasa con la operación. El motor corta antes de mirar los tramos y devuelve la regla como **«No ejecutada · falta configuración»**. No entra entre las excepciones ni entre los rechazos —no se evaluó, así que no puede concluir nada— y por eso **no bloquea**: la operación se evaluó **sin** esa regla. Lo que la protege no es un bloqueo, es que el problema se vea, y se ve en ocho sitios:

DÓNDE	QUÉ MUESTRA
Tab Otorgamiento , fila del criterio	badge ámbar «No ejecutada · falta configuración» y un recuadro: « Esta regla no se ejecutó ni se verificó. {causa}. La operación se evaluó SIN ella.», con el texto de cómo se arregla. El hallazgo de la regla no se muestra: afirmaría algo que nadie midió
Tab Otorgamiento , cabecera de cada bloque	«△ N regla(s) de el cliente / este deudor NO se ejecutaron: les falta configuración y la operación se evaluó sin ellas.», y las reglas en su propio bloque, nunca dentro del acordeón de las aprobadas
Detalle , pie del panel y aviso de la etapa de Otorgamiento	«N regla(s) no se ejecutaron: les falta configuración (tab Otorgamiento)» y «N regla(s) NO SE EJECUTARON por falta de configuración: la operación se evaluó sin ellas.»
Tarjeta del Kanban	badge ámbar «N criterio(s) sin ejecutar», con el detalle en el tooltip
Tubo , contador «N/M criterios»	la regla no ejecutada sigue contando en el total M; encoger el denominador sería la forma más silenciosa de esconderla
Configuración > Otorgamiento , atribuciones por criterio	la fila en naranja: «Sin área · NO SE EJECUTA» o «Sin aprobador · NO SE EJECUTA», con la frase de arreglo como tooltip
Configuración > Otorgamiento , criterios de verificación	las reglas sin área no caen en ningún grupo del catálogo: se listan aparte, «Fuera de las áreas listadas · N NO SE EJECUTAN»
Configuración > Áreas	un recuadro naranja arriba, «N criterio(s) MAL DEFINIDOS: no se ejecutan ni se verifican», que los lista uno por uno con su número y su causa; y en la tabla, la columna «Quién la tiene» dice «△ nadie — hay criterios sin aprobador posible» para un área con criterios y sin usuarios

Hoy ninguna regla del catálogo está en este caso (§2.4). Se prueba plantando una regla sin área en la suite, porque un control que compara el catálogo consigo mismo pasa siempre y no vigila nada.

«Sin aprobador definido»: el piso por monto

Cuando la regla está bien definida pero el **piso por monto** de esta operación (§2.3) sube el nivel a uno que nadie tiene, la excepción **sí se ejecuta**: el nivel es de la operación, no de la regla. El motor entonces la dirige al cargo «**Sin aprobador definido**», con el requisito («{Área} · N{nivel}») y la causa («nadie tiene {Área} en nivel N{nivel} o superior — asígnalo en Configuración > Usuarios»), porque una lista de aprobadores vacía se leería como «todavía no lo miran» cuando la operación está pegada esperando a alguien que no existe:

DÓNDE	QUÉ MUESTRA
Mesa Otorgamientos , tarjeta de la excepción	en naranja, en el lugar de «Aprueban: {nombres}»: « Sin aprobador definido · {causa} »; en el bloque de excepciones de otros aprobadores: « Sin aprobador definido · requiere {Área} · N{nivel} · {causa}»
Tab Otorgamiento del detalle, tarjeta del ejecutivo	«Requiere visto bueno de Sin aprobador definido (N{nivel})». El formulario de solicitud se abre igual y la solicitud queda registrada; la tarea nombra al requisito y el aviso de mensajería sale sin destinatarios (§10)
Tarea «Aprobar excepción #n ...»	destinatario « Sin aprobador definido », en vez de una lista vacía; se resuelve cada vez que se mira, así que desaparece en cuanto alguien recibe la atribución

Los dos avisos se corrigen donde nacieron —el catálogo, [Configuración > Áreas](#) o [Configuración > Usuarios](#) — y desaparecen solos: el padrón se recalcula con cada cambio de roles, áreas o reemplazos.

6.5 La excepción de verificación

Es una excepción **de otro proceso** que comparte la misma etapa: un usuario con el permiso **excepción de verificación** (por usuario, además del super-admin) puede **eximir una factura** de la verificación telefónica antes del giro, con un comentario. Queda registrada con quién y cuándo, en la bitácora y en la auditoría, y es reversible. No pasa por la mesa de Otorgamientos: se hace desde el tab de Verificación del detalle.

7. Reemplazos, vacaciones y rotación

- **Quien cubre a alguien asume sus atribuciones** durante el período: el mismo nivel de la misma área, tomando el **mayor** por área (cubrir a un N1 nunca baja a un N2). Se configura en [Configuración > Vacaciones y reemplazos](#) y entra por el **padrón**: la mesa, el tab, las tareas y los avisos lo respetan sin saber que existe.
- **Es aditivo por defecto**: el ausente sigue pudiendo aprobar. La ausencia **total** (licencia, salida) se marca caso a caso, y entonces el reemplazante es el único que puede.

- La mesa le muestra al reemplazante su atribución **efectiva** y «En reemplazo de {persona} (hasta el {fecha})»; el visado, la solicitud y la información agregada **firman** con «{nombre} (en reemplazo de ...)», y la auditoría estampa sola «Acción ejecutada bajo configuración de REEMPLAZANTE de ...», para que en seis meses se pueda decir por qué esta persona pudo aprobar esto.
- **Firmar una verificación también se delega**, aunque sea un rol y no un nivel.
- **Las tareas siguen al par (área, nivel)**, no a la foto de nombres del día en que se crearon. Y el **traspaso de cartera** entre ejecutivos ([Configuración](#) > [Oportunidades](#) > [Migración](#)) mueve las operaciones vivas sin tocar su visado.

8. Configuración del tenant que gobierna el proceso

PANTALLA	QUÉ DECIDE
Configuración > Áreas	las áreas que aprueban excepciones; cuántos tramos rutean a cada una y quién la tiene, con aviso si hay criterios y nadie que los apruebe. El identificador no se edita (es lo que el catálogo compara)
Configuración > Roles	el catálogo de cargos y qué atribución implica cada uno (lectura)
Configuración > Usuarios	qué cargo tiene cada persona — es lo que le da o le quita la atribución
Configuración > Vacaciones y reemplazos	quién cubre a quién, desde y hasta cuándo, y si el ausente conserva la atribución
Configuración > Otorgamiento	las atribuciones por criterio (área y nivel de cada tramo, con sus aprobadores de hoy; descargable como JSON), el piso por monto , y los permisos por usuario : aprobación masiva y excepción de verificación
Umbral de política	los cortes que usan los criterios (nota mínima de compra, tramos de monto, mínimos de comisión y de aplicación de CxC...) se leen de la configuración activa del tenant, nunca de la regla

El archivo [atribuciones_otorgamiento.json](#) del repositorio es la foto de esa configuración y **se regenera con un script** desde la aplicación construida; no se edita a mano.

9. Indicadores de la mesa

- **Operaciones en otorgamiento (N)** y «**k con acciones para ti**», con los contadores por fase (Pre-evaluación · Evaluación · Finalizadas).
- Por operación: «N excepción(es) pendiente(s) · M rechazo(s) re-evaluable(s)», el estado agregado y «N para ti».
- La fase por operación (pre-evaluación, evaluación, finalizada) está disponible para los tableros con la misma lógica que usa la mesa.

10. Decisiones abiertas y observaciones

Ninguna bloquea la operación; todas cambian el contrato del servicio o la configuración.

#	OBSERVACIÓN	DÓNDE SE DECIDE
1	La justificación del apoderado es obligatoria en la mesa y opcional en el tab del detalle, sobre la misma decisión. Conviene un solo criterio	proceso
2	«Solicitar más información» anuncia que crea una tarea; lo que crea es un hilo de mensajería atado a la excepción. O se crea la tarea, o el texto dice hilo	producto
3	Riesgo no tiene cargos en N1–N3 : 77 de sus 97 tramos caen en el Jefe de Riesgo por escalada	configuración del tenant
4	Parámetros que la política declara sin definir: tramos de C07, umbrales de C08 y C37, C13/D05 (¿escala o firme?), C27, C39, banda de O01, semántica del 30% de O03, escala de la nota	Riesgo (Inconsistencias_Motor_Otorgamiento.md §5)
5	Concurrencia del visado : dos apoderados decidiendo la misma excepción a la vez necesitan una respuesta 409 con semántica definida; hoy la escritura es optimista con confirmación	plataforma (spec-otorgamiento.md §12)
6	Los criterios de burós de deudor (D02–D13) son excepciones no re-evaluables, no bloqueos firmes: sólo C30–C32 rechazan. Los documentos que los describen como knockout deben decirlo así	documentación
7	Cuando el piso por monto deja una excepción sin aprobador, en el tab del detalle se puede solicitar igual: la tarjeta dice «Solicitar aprobación al Sin aprobador definido (N{nivel})», la solicitud se registra y el aviso sale sin destinatarios. La mesa, en cambio, muestra la causa y el mantenedor donde se arregla. Conviene que la tarjeta haga lo mismo	producto
8	~~El control de la línea no se vuelve a comprobar factura por factura antes de girar~~ — cerrada el 20-09-2026 : la aprobación de Operaciones exige ahora los cuatro controles, y LIN-01 se mira factura por factura (§5.4, regla 41, ADR-0007)	cerrada

11. Cómo se verificó este documento

Cada afirmación operativa se cotejó contra el fuente del pipeline ([pipeline_comercial.jsx](#)) el 18-09-2026: los textos de las tarjetas, del modal de curse y de la mesa; las tablas de atribución por rol y de piso por monto; la lista de criterios no re-evaluables; las escrituras y sus auditorías; y las transiciones de etapa tras la firma y tras el visado. Las cifras del catálogo salen de [atribuciones_otorgamiento.json](#) . La suite de la aplicación cubre el proceso con los casos **44** (el motor decide con el padrón inyectado), **56–59** (el visado y las versiones entran por parámetro), **88** (a qué etapa va la operación al firmar, las 16 combinaciones), **90** (los umbrales se leen de la configuración), **91** (traspaso de cartera), **96** (O06), **114** (solicitar no cierra la puerta: la información agregada se conserva junto a la solicitud original) y **141** (una regla mal definida no se ejecuta ni se verifica, y sale nombrada en el veredicto).

Documentos relacionados

DOCUMENTO	QUÉ CUBRE
spec-otorgamiento.md	el modelo de riesgo (catálogo, tramos, ruteo, piso por monto) y el contrato del motor como servicio
spec-verificacion-facturas.md	la verificación telefónica, que comparte la etapa «Otorgamiento / Verificación»
spec-asignacion-lineas.md	las líneas y la solicitud al comité (C05)
spec-ciclo-factura.md	en qué orden corren los motores y dónde se bifurca el camino
Inconsistencias_Motor_Otorgamiento.md	la auditoría de la política contra la implementación y los parámetros abiertos
Integraciones/spec_s3_otorgamiento.md	el layout A16: las variables que alimentan el motor